

地理教学参考資料

第八輯

(1959年4月)

上海教育出版社

新
學
社

如
學
社

PDG

地理教学参考资料

第八輯

(1959年4月)

上海教育出版社

一九五九年·上海

地理教学参考资料

第八輯

(1959年4月)

上海教育出版社編輯、出版

(上海永福路123号)

上海市书刊出版业营业許可証出090号

商务印書館上海厂印刷 新华书店上海发行所总經售

开本：787×1092 1/32 印張：1 7/8 字數：52,000

1959年5月第1版 1959年5月第1次印刷

印數：1-9,060本

統一書号：7150·515

定 价：(入) 0.17元

編輯例言

- 一 本社为配合学校地理教学需要，特編輯“地理教学参考資料”，供地理教师参考。
- 二 本書蒐集国内主要报纸、期刊上有关地理方面的資料編成。今后每半月或一月編印一輯。本輯系1959年第八輯，所收資料，报纸截至1959年4月25日，期刊截至1959年4月份。以后的資料編入下一輯。
- 三 本書編次分中国地理、世界地理两大部分。中国地理資料按全国、分区順序排列；世界地理資料按大洲、分国順序排列，以便查閱。
- 四 本書所收資料都附有資料出处，以便查閱。其中有些資料系部分摘录。有些重要的报告、公报，不宜摘录，且字数較多，可能出單行本者，只注明出处，全文未載。
- 五 祖国建設發展日新月异，本書所采用的資料，在時間上仍不免受到一定限制，讀者在引用时，如已有新記錄出現，希望以最新材料为准，勿拘泥于本書所載的資料。
- 六 本社編輯資料缺乏經驗，遺漏錯誤之处，在所难免，希望閱者随时指出，以便改进。

上海教育出版社

1959年4月30日

目 录

一 中国地理

(一)全国地理資料	1
(1)行政区划	1
1959 年 1、2、3 月份現行行政区划变动情况	1
(2)气候	7
根据天色預測未来天气	7
根据生物动态預測未来天气	8
看动物 测天气	8
(3)少数民族	13
侗族介紹	13
高山族介紹	14
(4)工业	16
我国正在加速兴建八个大型現代化洗煤厂	16
我国 1959 年将以四大油区为重点新建一批油田	16
我国的潮汐动力資源	17
我国已开始利用潮汐發電	17
(二)分区地理資料(按經济协作区排列)	18
(1)东北区	18
辽宁省的長山列島	18
辽宁省柞蚕业的过去和未来	19
(2)华北区	20
內蒙古自治区大力發展漁业生产	20
(3)华东区	21

山东省沂蒙山区的水土保持工作.....	21
安徽省改建和新建六条铁路綫.....	21
浙江省富春江上的七里壠水电站.....	22
浙江省建成第一座机械化制糖厂.....	22
福建省的仙游糖厂扩建完成.....	22
上海郊区佘山的来历.....	23
上海市已植树八千万株.....	23
(4) 华南区	24
广东省海洋水产养殖业發展迅速.....	24
(5) 西南区	24
四川省阿壩藏族自治州改变了貧困落后面貌.....	24
贵州省整治紅水河.....	26
美丽、富饒的西藏	26
西藏的喇嘛教.....	28
(6) 西北区	29
甘肃省兰州市大面积人工降雨.....	29
青海省牧区面貌起了巨大的变化.....	29
新疆維吾尔自治区介紹.....	30
(三) 重要資料索引	33
中华人民共和国国家統計局关于發展国民經济的第一个五年 (1953年到1957年) 计划执行結果的公报	33
中华人民共和国国家統計局关于1958年国民經济發展情况的 公报.....	33
关于1959年国民經济计划草案的报告	33
西藏是我国領土不可分割的一部分.....	33

二 世界地理

(一) 綜合性地理資料	34
社会主义各国1959年第一季度超額完成国家生产计划	34

从生产發展速度看苏美經濟竞赛.....	36
惠灵頓“黑会”介紹.....	39
(二)各洲地理資料	40
(1)苏联	40
苏联西伯利亞西部巨大的地下热冰海.....	40
苏联移民去东部地区参加建設工作.....	41
苏联正在帮助不發达国家建設几十个大企业.....	42
(2)亞洲	43
蒙古人民共和国最大的工厂.....	43
朝鮮民主主义人民共和国英雄城平壤的建設.....	44
日本人民坚决反对日美“安全条約”.....	44
(3)欧洲	45
波兰人民共和国兴建五个新工业中心区.....	45
匈牙利人民共和国的巴拉頓湖.....	46
羅馬尼亞人民共和国最大的水电站——“列宁”水电站.....	46
羅馬尼亞人民共和国化学工业 1959 年将飞跃發展	47
西班牙經濟情况不佳.....	48
(4)非洲	49
非洲維多利亞大瀑布.....	49
沸騰的非洲.....	50
(5)美洲	53
巴西的咖啡.....	53

一 中国地理

(一) 全国性地理資料

(1) 行政区划

1959年1、2、3月份现行行政区划变动情况

內务部發表 1959 年一、二、三月份全国县、市及县、市以上现行行政区划变动情况如下：

山西省：

撤銷晋南專区的万荣县，将原县的行政区域全部划归稷山县。

內蒙古自治区：

呼倫貝尔盟的鄂倫春自治旗人民委员会由小二沟迁駐阿里河。

甘肃省：

甘南藏族自治州的舟曲县改名为龙叠县。

青海省：

一、玉树藏族自治州設立江南县，以玉树、囊謙、杂多、治多四县的部分行政区域为江南县的行政区域，县人民委员会駐甘宁生多。

二、玉树藏族自治州設立天河县，以称多、治多二县的部分行政区域为天河县的行政区域，县人民委员会駐卡隆云。

三、撤銷茶卡工作委员会，将原工作委员会的行政区域設立烏兰县。县人民委员会駐希里沟。

四、省轄的河南蒙古自治县、循化撒拉族自治县交由黃南藏族自治州代管。

山东省：

济宁專区的嶧县人民委员会由城关迁駐枣庄。

江苏省：

徐州專区的銅山县人民委员会由徐州市奎山乡迁駐大庙。

安徽省：

一、撤銷濉溪等二十个县，設立濉溪市和蕭縣等八个县，具体变动情况如下：

(一)蚌埠专区：

1. 撤銷濉溪县，将原县的行政区域全部設立濉溪市。

2. 撤銷蕭县、碭山二个县，将原二县的行政区域合并設立蕭縣，县人民委员会駐原蕭县黃口鎮。

3. 撤銷滁县、全椒二个县，将原二县的行政区域合并設立滁全县，县人民委员会駐原滁县县城。

(二)蕪湖专区：

1. 撤銷和县、含山二个县，将原二县的行政区域合并設立和县县，县人民委员会駐原和县县城。

2. 撤銷郎溪、广德二个县，将原二县的行政区域合并設立郎广县，县人民委员会駐原广德县县城。

3. 撤銷黟县，将原县的行政区域全部划归祁門县。

4. 撤銷旌德县，将原县的行政区域全部划归績溪县。

5. 撤銷石埭县，将原县的行政区域石門坑以北划归太平县，石門坑以南划归祁門县。

6. 撤銷蕪湖县，将原县的行政区域全部划归蕪湖市。

(三)安庆专区：

1. 撤銷东流、至德二个县，将原二县的行政区域合并設立东至县，县人民委员会駐原至德县县城。

2. 撤銷青阳县，将原县的行政区域全部划归貴池县。

3. 撤銷怀宁、望江二个县，将怀宁县的广济圩划归安庆市，其余行政区域和望江县的行政区域全部合并設立怀望县，县人民委员会駐原怀宁县石牌鎮。

(四)阜陽专区：

撤銷界首、太和二个县，将原二县的行政区域合并設立首太县，县人

民委员会駐界首。

(五)六安專区：

設立安丰县，以寿县、霍丘二县的部分行政区域为安丰县的行政区域，县人民委员会駐石集。

二、蕪湖專区领导的屯溪市交由休宁县领导。

三、六安專区的寿县交由省轄的淮南市领导。

湖北省：

一、撤銷宜昌專署，成立宜都工业区行政公署，仍駐宜昌市，领导原宜昌專署所轄县、市。

二、孝感專署交由武汉市领导。

三、黃岡專区的大冶县交由黃石市领导。

湖南省：

一、撤銷資兴等十个县，設立藍嘉等二个县，具体变动情况如下：

(一)郴县專区：

1. 撤銷資兴县，将原县的行政区域全部划归郴县。

2. 撤銷新田县，将原县的行政区域全部划归桂阳县。

3. 撤銷临武县，将原县的行政区域全部划归宜章县。

4. 撤銷藍山、嘉禾二个县，将原二县的行政区域合并設立藍嘉县，县人民委员会駐原藍山县县城。

5. 撤銷汝城、桂东二个县，将原二县的行政区域合并設立汝桂县，县人民委员会駐原汝城县县城。

6. 撤銷酃县，将原县的行政区域全部划归湘潭專区的茶陵县。

(二)湘潭專区：

撤銷望城县，将原县的行政区域全部划归長沙县。

(三)黔阳專区：

撤銷靖县，将原县的行政区域全部划归通道侗族自治县。

二、省轄的衡阳市交由衡阳專署领导。

三、常德專署领导的常德市交由常德县领导；益阳市交由益阳县领导；津市市交由澧县领导。

四、黔阳專署领导的洪江市交由黔阳县领导。

五、湘潭專区的湘潭县交由湘潭市领导；長沙县交由長沙市领导。

六、衡阳專区的衡南县交由衡阳市领导。

广东省：

一、撤銷惠阳專署，将其原轄的惠州市及惠阳、惠东、增城、龍門、博罗、东莞、宝安等七个县划归佛山專区；河源、龍川、連平、和平四个县划归韶关專区；紫金、海丰、陆丰三个县划归汕头專区。

二、撤銷合浦專署，将其原轄的北海市及合浦、浦北、欽县、灵山、防城五个县和东兴各族自治县、欽北僮族自治县全部划归湛江專区。

三、高要專署改名为江門專署，現暫駐高要县，将来迁駐江門市。

四、佛山專区的台山、新会、开平、恩平、高明、鶴山六个县划归江門專区。

五、韶关專区的从化、佛岡二个县划归佛山專区。

六、海南黎族苗族自治州与海南行署合署办公。

七、撤銷番禺等五十六个县、連南瑶族自治县等四个自治县、石岐等五个市，設立番順等十一个县、連阳各族自治县及茂名市。具体变动情况如下：

(一)佛山專区：

1. 撤銷番禺、順德二个县，将番禺县的北部划归花县；其余行政区域和順德县的行政区域全部合并設立番順县，县人民委员会駐原順德县大良鎮。

2. 撤銷石岐市和珠海县，将原市、县的行政区域全部划归中山县。

3. 撤銷三水县，将原县的行政区域全部划归南海县。

4. 撤銷惠州市和惠东县，将原市、县的行政区域全部划归惠阳县。

5. 撤銷龍門县，将原县的行政区域全部划归增城县。

6. 撤銷佛岡县，将原县的行政区域全部划归从化县。

(二)韶关專区：

1. 撤銷曲江、仁化二个县，将原二县的行政区域全部划归韶关市。

2. 撤銷連县、阳山二个县和連南瑶族自治县、連山僮族瑶族自治县，将原二县、二自治县的行政区域合并設立連阳各族自治县，自治县人民委员会駐原連县連州鎮。

3. 撤銷新丰县, 将原县的行政区域全部划归翁源县。
4. 撤銷始兴县, 将原县的行政区域全部划归南雄县。
5. 撤銷乳源县和韶边瑶族自治县, 将原县、自治县的行政区域全部划归乐昌县。

6. 撤銷和平县, 将原县的行政区域全部划归連平县。

(三) 汕头专区:

1. 撤銷澄海县, 将原县的行政区域全部划归汕头市。
2. 撤銷潮州市, 将原市的行政区域全部划归潮安县。
3. 撤銷蕉岭县, 将原县的行政区域全部划归梅县。
4. 撤銷平远县, 将原县的行政区域全部划归兴宁县。
5. 撤銷丰順县, 将原县的行政区域全部划归大埔县。
6. 撤銷南澳县, 将原县的行政区域全部划归饒平县。
7. 撤銷惠来县, 将原县的行政区域全部划归普宁县。

(四) 湛江专区:

1. 撤銷雷东县, 将原县的行政区域全部划归湛江市。
2. 撤銷阳江、阳春二个县, 将原二县的行政区域合并設立两阳县, 县人民委员会駐原阳江县附城鎮。

3. 撤銷化县、吳川二个县, 将原二县的行政区域合并設立化州县, 县人民委员会駐原化县附城鎮。

4. 撤銷徐聞、廉江、遂溪、海康四个县, 将徐聞县的行政区域全部和海康县的南流江南部行政区域合并設立雷南县, 县人民委员会駐原徐聞县寨城鎮; 将廉江、遂溪二县的行政区域全部和海康县的南流江北部行政区域合并設立雷北县, 县人民委员会駐原廉江县附城鎮。

5. 撤銷茂名、信宜二个县, 将茂名县南部公館、牛头二乡設立茂名市, 市人民委员会駐公館乡; 其余行政区域和信宜县的行政区域全部合并設立高州县, 县人民委员会駐原茂名县附城鎮。

6. 撤銷北海市和浦北县, 将原市、县的行政区域全部划归合浦县。

7. 撤銷欽北僮族自治县, 将原自治县的行政区域全部划归欽县。

8. 撤銷防城县, 将原县的行政区域全部划归东兴各族自治县。

(五) 江門专区:

1. 撤銷广宁、四会二个县,将原二县的行政区域合并設立广四县,县人民委员会駐原四会县会城鎮。

2. 撤銷开建县,将原县的行政区域全部划归怀集县。

3. 撤銷德庆、封川二个县,将原二县的行政区域合并設立德封县,县人民委员会駐原封川县江口鎮。

4. 撤銷云浮县,将原县的行政区域全部划归新兴县。

5. 撤銷郁南县,将原县的行政区域全部划归罗定县。

6. 撤銷肇庆市,将原市的行政区域全部划归高要县。

7. 撤銷恩平县,将原县的行政区域全部划归开平县。

8. 撤銷高明、鶴山二个县,将原二县的行政区域合并設立高鶴县,县人民委员会駐原鶴山县沙坪鎮。

(六)海南行政区:

1. 撤銷琼山县,将原县的行政区域全部划归海口市。

2. 撤銷琼东、万宁、乐会三个县,将原三县的行政区域合并設立琼海县,县人民委员会駐原琼东县嘉积鎮。

3. 撤銷定安、屯昌二个县,将原二县的行政区域合并設立定昌县,县人民委员会駐原屯昌县屯昌鎮。

4. 撤銷临高县,将原县的行政区域全部划归澄迈县。

5. 撤銷那大县,将原县的行政区域全部划归儋县。

6. 撤銷昌感县,将原县的行政区域全部划归东方县,县人民委员会暫駐原昌感县新街,将来迁駐东方县义河。

7. 撤銷白沙县,将原县的行政区域分別划归东方、琼中二县。

8. 撤銷保亭、陵水二个县,将原二县的行政区域全部划归崖县。

广西僮族自治区:

自治区直轄的南宁市交由南宁專署領導。

四川省:

一、宜宾專区的宜宾县人民委员会由宜宾市迁駐安边鎮。

二、撤銷丹棱等五个县和雅安等二个城市,具体变动情况如下:

(一)綿阳專区:

1. 撤銷昭化县,将原县的行政区域全部划归广元县。

2. 撤銷羅江縣，將原縣的行政區域分別劃歸德陽、安縣、綿陽三縣。

(二) 樂山專區：

1. 撤銷丹棱縣，將原縣的行政區域全部劃歸洪雅縣。

2. 撤銷彭山、青神二個縣，將原二縣的行政區域全部劃歸眉山市。

3. 撤銷五通橋市，將原市的行政區域全部劃歸樂山縣。

(三) 雅安專區：

撤銷雅安市，將原市的行政區域全部劃歸雅安縣。

三、涪陵專區的長壽縣和江津專區的綦江、巴縣二縣交由重慶市領導。

貴州省：

遵義專區的鱧水縣改名為習水縣；婺川縣改名為務川縣。

(錄自 1959 年 4 月 20 日“今日新聞”)

(2) 氣 候

根據天色預測未來天氣

在早晨要全面觀察早霞、云趕太陽、云系帶、和太陽帶耳。如四者連續出現或有三種現象出現，可以判斷有雨。

一、早霞：早霞就是在早晨由於太陽光照射在天頂或西邊的云上而出現的“紅云”，天氣的變化是由西至東的，因此在西方或天頂有云，一般地說天氣是不好的。對早霞還有兩方面的分析：①“云吃火，沒處躲，火吃云，不要緊”。云吃火是說云量增加將紅色云掩蓋，這當然是天氣繼續惡化的表現。反之，火吃云，天氣便好轉。②早霞分為兩種：一種是在太陽尚未露出地平綫以前，火燒云的顏色是粉紅色，這種現象預示未來易降連續雨；這是因為粉紅色的火燒云，大都是說明當時的云多為卷層云或是密卷云和毛卷云，這些云常是壞天氣前部的云，所以是連續雨的預兆。另一種是太陽升出後，將云燒成醬紫色，有這種現象易降雷陣雨；這是因為陽光照射在塊狀低云上，顏色較深而成醬紫色，而塊狀低云很可能帶來雷雨。

二、云趕太陽：這是說在早晨云的發展很快，跟着太陽的上升而上

升,表现出如同云追赶太阳一样。早晨的天空,在好天气下是无云的,当早晨云的发展很快时,当然说明天气是在恶化。

三、云系带:这是說在早晨太阳升起后有一条或两条甚至比較粗寬的云(多是塊状低云)在太阳的当腰圍住。这种現象預示天气轉坏的道理和云赶太阳的道理相同。

四、太阳带耳:这种現象是太阳升到一定的高度后,在其兩側有两个光斑,如同太阳生耳一样。凡是太阳有耳出現,天空必有卷層云或卷云,而这些云常是坏天气前部的云,故天气有恶化的可能。

(节录自“介紹一个观天經驗”,“天气月刊”1959年第2期)

根据生物动态預測未来天气

1. 螞蟥营壘或向高处运卵,將有大雨。
2. 蚯蚓出土并向高处爬行,天將雨。
3. 蜻蜓飞屋檐,風雨在眼前。
4. 蜻蜓、蝴蝶起飞甚晚,主雨。
5. 燕掠水面,主雨(这时低飞,便于捕捉低飞的昆虫,而昆虫低飞,又是有雨的征兆)。
6. 狗吃青草,天將雨。
7. 池魚出水,仰头呼吸,主暴雨。
8. 蛙鳴异常,主雨。
9. 惊蟄出土,春雨开头(降第一次春雨的那天,可以到处見到越冬的昆虫出土的孔穴,屢驗不誤)。
10. 南来雁低飞,主大风。
11. 海岸遇魚虾騷动,將有暴風雨襲来。
12. 領队的駱駝早起不願行路,預兆風沙將至。
13. 海鷗群集船只上,驅之不去,不久將有大風暴。
14. 鳥群翔集,將有雪。
15. 雨歇后,鳴禽活跃,天將轉晴。
16. 蜘蛛張網,主晴。
17. 蟬鳴不已,主晴。
18. 鳥飞远海,主晴。
19. 鷹翔高空,主晴。

(烏魯木齊民航气象台 刘益均匯集)

(节录自“天气月刊”1959年第2期)

看动物 測天气

螞蝗的生活变化和天气預报

螞蝗生長在水中,当天气变坏时,螞蝗就从水底升到水面来,如天气很好,它就成了条状、球状沉在水底。

用玻璃瓶培养螞蝗,观察它活动的情况,就能作出預报。例如1958年

9月10日气压在750毫米时，气温平均在 30°C 左右，相对湿度平均在66.6%，当时是晴天，云量是6/10，傍晚它蠢动得很厉害，爬到瓶壁上附着了5—10分鐘，爬下去又爬上来，有几次之多。我根据它的蠢动规律作出了第二、三天的天气预报，到11、12日两天确有中雨下降。又如8月26日，中午晴朗，气温是 34°C ，相对湿度55%，气压从750毫米左右下降的时候，它在水中蠢动得特别厉害，时而成长条状爬行，时而成缩短的条状附着在水底瓶壁上，不到5分鐘又爬到水面瓶壁上附着。我根据它这种活动规律作了一連5天的天气预报，并通知了有关生产单位。果然当晚半夜下了微雨，次日中午下了中雨，一直至30日一連几天都下中雨以上的雨（26—29日蚂蝗天天都这样蠢动）。这样一来，大家一致公認蚂蝗是一种非常准确的晴雨計了。

在阴雨多云时，又怎样根据它的活动预报天气轉晴呢？这就要經常注意它的活动情况，当天气阴雨、气压仍然很低沒有回升时，它的活动上下爬行次数减少，有时却長期停留在瓶壁上（約30分鐘左右不等），再爬下去在水底成条状倒伏不动。但有时也爬到水平面的瓶壁上，露出半截在水面又有半截沉在水中，在这样情况下，說明气压回升了、湿度减小了、云量在扩散、風向也在轉变，天气将会轉晴。如9月7日，上午天气阴沉多云，它就这样的蠢动着，我便根据它的活动规律判定天气將轉晴，预报一連三天晴天，結果自当天下午起濃厚的积雨云逐漸扩散，天气轉晴。这样掌握蚂蝗的活动规律后，作出了准确性相当高的天气预报。1958年冬季历次寒潮来临前它都蠢动，借它预报也很准确。因此我認为借蚂蝗来预报天气的方法是值得推广使用的。

現在我每天最少观察蚂蝗三次（7、14、19时），但观察次数越多越好，有时我还把它放在办公室桌上随时观察，这样就更容易掌握其变化规律，而且也可随时将其变化规律記下来作为今后参考。

泥鰕魚的生活变化和天气预报

当天气發生变化的时候，它和蚂蝗一样敏感性很强，天气稳定时它就沉在水底或泥浆里不动，可是当天气变化时，它在水中生活很不舒适，它不鑽进泥浆里去，而自由游蕩在水的下層或暴跳起来，經常上升到水面吸

气，嘴有喋喋作响声音，这说明了天气正在变化，次日有陣雨。如果天气变化剧烈，气压急剧下降时，它就暴跳起来高出水面一、二寸（可連跳四、五次之多），这说明必将有暴風雨来临。例如9月2日晚20时50分时，气压突然由757毫米下降到746毫米轉748毫米，相对湿度88%，气温28.1°C，它暴跳得特別厉害，总不願沉下水底，我有些怀疑，就打电话詢問气象站，才知道太平洋有强烈台風向西北移动，襲击广东、广西，湛江專区有8—9級大風及暴雨。

金魚的吃飼料情况

普通我們养的金魚，放在池或缸內，每天都定时給它一定的食料，可是当气压下降时，金魚感到不大舒适，忙于到水面吸气，有“喋喋”的声音，而且少食，故从每天金魚吃飼料的情况上观察，也可帮助我們預知未来二、三天的天气。

鰲搬家預兆降雨和降雨量的大小

鰲是生長在湖、河的水生动物，当天气变化时，它就爬上来吸气。它的感应很强，每遇到天气变化时，它会搬迁住宅。我們可按其迁居住宅的高低和蛋卵安置情况来預报天气，一般說来，搬至一尺以下时多屬中雨以下，一尺以上多屬大雨。掌握其变化規律，可以帮助預报降雨時間和雨量的多少，这是很好的晴雨計和雨量計。

从魚类的脂、肉生長的多少，来預报冬日来到的早晚和寒冷的程度

魚类在秋季食料增加，脂、肉長得很快，以备冬期耐寒之用。这是它适应环境生存的必要措施，故在秋天我們可以把从河、湖、池塘里捕捉来的魚类剖开，看它腸壁附着油脂的多少和它脂肉的肥胖与否，来推測冬天到来的快慢与寒冷的程度。在入秋后的中期，如成長肥胖很快，腸壁油脂多，則冬天到来得早而較冷；如魚腸壁長的油脂少、脂肉較瘦，則冬天来得慢而不冷，（但这点也与人們的飼养管理有关，不能單純片面的孤立看問題）。我們在1958年秋季的中期曾作了試驗，發現魚的腸壁油脂多、肌