

新刊雷公炮制便覽

二



南京中医药大学图书馆版权所有

刀亂暴乾無令見風。○茯苓為之使惡溲疏反藜

也鹹

雷公云

凡使要肥大塊如雞腿并似人形者并得陰乾去四邊笋頭并黑者對入藥中

少使發心
疾之患也

天門冬

味苦甘平大寒無毒主諸暴風温偏痺強骨

髓殺三虫去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣

力利小便冷而能補久服益氣不飢一名顛勒生

奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾。○垣衣

為使畏
曹青

雷公云

將了去上皮一重便穿破去心用柳木柳木米蒸一伏時酒酒令濕更添火



乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺慎

骨髓長肌內作湯除寒執積聚除痺主男子五癆

七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸

去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈

益氣力利耳目生者尤良○生地黄大寒主婦人

崩中血不止及產後血上薄心志絕傷身胎動下

血胎不落墮墜踈折瘀血帶血衄血吐血皆搗飲

之一名地髓一名茱一名芭生咸陽川澤黃土地

者佳二月八月採根陰乾○得麥門冬清酒良

雷公主地黃去白皮堯竭上柳木甑蒸之

以拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅

器令
男損

損衛也
并白髮

白朮 味苦 泄無毒 主風濕痺死肌瘰癧止汗除

熱消令 大風在身面風眩頭痛目淚出消痰永

逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止

利腰臍間血益津液暖胃消谷嗜食作煎餌一名

山薊一名山姜一名山連 鄭山山谷漢中南鄭二

月三月採八月九月採根暴乾防風地榆為之使

注云 勤氣者 不宜用

菟絲子 味辛甘平無毒 主續絕傷補不足益氣力肥

徒汁去黔養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺



有餘口苦燥渴寒血為積久服明目一名菟蘆

名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤綱一名菟纍

生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細為赤

綱色淺而大為菟纍九月採實暴乾得酒良藥

使惡權節

雷公云

勿用天碧草子其樣真似信只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其菟蘇子稟中

和之正陽氣受結偏補人衛氣助入筋脉一莖從樹感技成又從仲春上陽結實其氣大小六七銚

二兩公採得去麤薄壳了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入白中

熱燒鉄去夫三千條成粉用苦酒并黃去與菟蘇子對用之

牛膝為心味辛酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝

痛不可忍，逐血氣，傷熱火爛，墮胎，療傷中，少氣。

男子除... 人失弱... 續絕，填骨，髓除，腦中痛。

及臍脊... 婦人月水不通，血結，益精，利陰氣，止髮。

白一名百倍生，河內川谷及臨二月八月十月採。

根陰乾惡莖火陸英

雷公云凡使去頭并塵土了用黃精自煎汁浸一宿漉出細剉焙乾用

菴蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣

療血逆大熱頭痛心煩久服輕身

主癰疹癢可作浴湯一名益母一名益明一名大

札一名貞蔚生海濱池澤五月採



女萎 味甘平無主中風暴熱不能動搖跌筋結

肉諸不足心腹結氣虛熱温毒腰痛莖中寒及目

痛皆爛淚出久服去面黑黥好顏色潤澤一名茨

一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘

陵立春後採陰乾。鹹 畏鹵

雷公云 凡使勿用鈎吻并黃精六二物相伍萎 蕤

葉尖處黃點採得先用竹刀刮削即皮了
洗淨却以密水浸一宿蒸了焙乾用之

防葵 味辛 辛苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不

下欬逆 癩癩 走療五臟虛氣小腹支

滿臚 小口 除腎和強志久服堅骨髓益氣中火

者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈

名爵離一以農果一以茹一名方蓋生臨淄川

谷及芎藭太山少室三月三日採根蒸乾。與狼

相保但於水中不化。雷公云

雷公云凡使勿誤用狼毒緣其似防藥而驗之有

在蔡州沙土中生採得二十日便用之唯輕為

妙欲使先須揀去蚱未用甘草湯浸一宿鹿出暴

乾用黃精自然汁一二盞并拌了土器中沙炒黃精汁盡為度

柴胡為君味苦平微寒無度毒主心腹去腸胃中結

氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩

熱諸痰熱結氣實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停

以所有

積水脹及温痺拘挛亦可作浴湯久服明目益精

一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿并香

可食生洪濃川山谷及冤句二月八月採根暴乾

○得茯苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水

斗煮取四升入硝石三方寸七療傷寒寒熱頭痛

心下煩滿半夏為之使惡皂莢長女苑藜芦

雷公云凡使莖長軟皮赤黃髭鬚出在平州平縣

鶴於北翔處是柴胡香直上雲間若有過往聞者

皆氣爽採得後去髭并頭用銀刀削上赤薄皮

少許却以布拭細剉用之勿令犯火正便無

注云

胡乃少陽經藥也
人肝膠平



門名為君。甘平微寒無毒。主心腹結氣傷中傷
飽胃。絞脈。色羸瘦短氣。身重目黃。心下支滿。虛勞
客熱。口乾燥。渴止嘔吐。愈痿。瘳強陰益精。消谷調
中。保神定肺氣安。五臟令人肥健。美顏色。有子。秦
名羊韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊苾。一名禹葭。
一名禹餘糧。葉如韭。冬夏生。生函谷川谷及堤坂。
肥土石間。久廢處。二月三月八月十月採。陰乾。
地黃車前為之。使惡。欸冬苦瓠畏苦參青蘘。○
修凡

事去
心用

獨活味苦甘平微溫無毒。主風寒所擊。金瘡止痛。賁

豚癩瘞女子疔瘕療諸賊風百節痛風無父新者
一名羗青一名護羗使者一名胡王使者一名獨
搥草此草得風不搥無風自動生雍州川谷或隴
西南二月八月採根暴乾。豚實為之瘕

羗活為君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血
癩手足不遂口眼喎邪遍身痒痺此羗活與毒活
俱是一種羗活形細而多節軟潤氣息住猛烈出
益州西川北部。獨活色微白形虛大為用亦相
似而小不如其一莖上上不為風搥故名獨活至
易蛀其氣龜藏之

雷公

後細到并淫羊藿炙二日
終暴乾法淫羊藿用兔頭人心

麻

味甘

微寒

無毒

主解百毒

殺百精老

鬼辟

疔瘡

氣邪

氣蠱

毒入口

皆吐中惡腹痛

時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡一名周

麻主益州山谷二月八月採第一者形細而黑

柱堅實類無復妙形大味薄不堪用之

雷公云

採得後刀刮上籠皮一重了用黃精自煎
汁浸一宿出暴乾細到蒸了暴乾用之

車前子

味甘鹹寒無毒主氣壅止痛利水道小便除

濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精

令人有子明目療赤痛

抱列聖更覽

卷二

八



浙大

葉及根味甘寒主金瘡止血鼻衄瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小虫一名當道一名茅管一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝烏生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

雷公云

凡使須一窠有九葉內有藥莖各長一尺二十寸者和藥葉根去土了稱有一盜者

全堪用使葉勿使藥莖使藥到於新瓦上難乾用之

木香味辛温無毒主邪氣辟毒温疫鬼強志主淋露

療氣分中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘡

蠱毒行氣之精久服下夢寤魘寐一名蜜香七一求

昌山谷



菴 音云 一名鵠 馮生 汝男 他澤 五月 八月 採

陰乾 畏 海路文

實 味甘 無毒 主風痺 消渴 益賢氣 強陰 補不足 除邪

温久服 面生光 令人無子 九月採

雷 公云 不計多少 細剉 酒浸 宿漉 出蒸乾 在用也

葉 味醜 無毒 主大風 乳汁不出 產難 強陰 氣五月採

遠志 為君 味無毒 主欬逆 傷中 補不足 除邪 氣利力

竅 益智慧 耳目聰明 不忘 強志 倍力 利丈夫 定心

氣止 驚悸 益精 去心下 肺氣 皮胃中熱 面目黃 葉

名小 草主益精 補陰 氣止 虛損 夢泄 一名棘 苑一



名萋繞一名細草生太山宛句川谷三月採根葉

陰乾○得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒○

畏真珠藜知
蚘蟪齊蛤

雷公云

遠志凡使先須去心若不去心服之令人
悶去心了用熟甘草湯浸一宿漉用暴乾

之用

草龍胆味苦澁大寒無毒主骨間寒熱礪癩邪氣續

絕傷定五殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱泄下痢

去腸中虫益肝膽氣止驚惕久服益智不忘一

名陵苒生齊胸山谷及宛句二月八月十一日

二月採根食乾○賈衆為之使
惡防葵地黃



雷公云

採後陰乾欲候時用銅刀切去鬚土
了對於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾

用勿上腹解之
今入疑不禁

細辛

味苦

溫無毒主咳逆頭痛腦動百節拘牽風濕

痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺

鼻風痼疾下乳結汗不以血不行安五臟益

肝膽通精氣久服明目利九竅一名小辛生華佗

山谷二月八月採根陰乾。曾青棗根為之使得

當歸芍藥白芷芍藥牡丹葉本甘草共療婦人得

决明鯉魚胆青羊肝共療目痛。

惡微毒山茱萸
黃芪畏消石滑

石藜

蓋



所有

雷公云

凡使一一揀雙葉服之害人須去頭七了田水浸一宿至明漉出暴乾用

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸

瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚

邪熱瘧氣脚膝疼冷痺弱久服腸胃厚定志除驚

一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂生六安

山水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡疑水石巴

巨畏姜委雷丸

雷公云凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從已至酉却徐徐焙乾

用石斛錢庭澁文去元氣如修事以滿一盥亦不骨痛

已戟天味甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起流