

張仲景註解傷寒百證歌

三



圖書在版編目(CIP)數據

張仲景註解傷寒百證歌/[宋]許叔微撰.—北京:北京
圖書館出版社,2004.12
(中華再造善本)
ISBN 7-5013-2658-4

I. 張… II. 許… III. 傷寒論—註釋 IV.R222.22

中國版本圖書館CIP數據核字(2004)第140408號

ISBN 7-5013-2658-4



9 787501 326587 >

書名 張仲景註解傷寒百證歌(全三冊)
著者 [宋]許叔微 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Bstxb@nlc.gov.cn

Website:www.nlcpress.com

印刷 金壇市古籍印刷廠

開本 八

印張 二四·五

版次 二〇〇四年十二月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2658-4/K·992
定價 七九〇圓



新編張仲景註解傷寒百證歌

卷之四

○第六十一證

驚惕歌

張周
利芝

傷寒何故生驚惕吐下溫針或火力

或因吐下或因溫針

或因火劫

下之謬語牡礪湯

仲景云傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利

謬語一身尺痛不可轉側者柴胡牡礪龍骨湯主之

妄用溫針於理逆

仲景云太

陽傷寒加溫針必驚也

風溫被火多瘵

尺世切

瘵

瘵子用切仲景云風

溫被火者微發黃色劇則如驚癇時潮陽明被火

汗流出仲景云陽明病被火額上微汗出發熱汗出不惡寒加溫針者必怵惕煩躁不得眠

脈浮火劫必亡陽仲景云傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂卧起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

三者不同同此疾少陽中風

耳無聞吐下悸驚常惕惕仲景云少陽中風兩

滿而不煩不可吐下吐下則悸而驚

○ 第六十一證

心悸歌



傷寒心悸有多端大抵三陽不一

仲景云

皆屬三陽

太陽便利多飲水

仲景云太陽病小便利者以飲水多心下悸小便少

苦必苦重衣急也

陽明煩嘔小便難

仲景云傷寒五六日

悸者小便不利心煩喜嘔者小柴胡湯主之

少陽吐下仍虛悸

仲景云

因兩耳無所聞目赤胃中滿而煩不可吐下吐下則悸而驚

誤下煩時胃內乾

仲景云傷寒其脈弦細脅痛發熱此屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語為屬胃胃和則愈胃不和則煩

而悸也

脉來結代炙甘草

仲景云傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方第三

九小建中行三日間

仲景云傷寒二三日汗過自



冒桂甘證肉瞤真武定須安

此二證自汗過而悸也仲景云發汗

過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯方第二十七又云太陽病發汗汗出不解其人仍

發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之方第四十二

○第六十三證

冒悶歌

二陽併病必須冒宜刺大椎當慎表

仲景云太陽少

陽併病頭痛或眩冒時如結胸痞硬當刺大椎第一間肺俞所俞慎不可發汗

下利面赤

脉沉遲汗出中心常鬱懊

仲景云下利脉沉遲其人面赤身有微



熱下利清穀者吐下汗後或動經傷寒吐下後發必鬱冒汗出

八九日心下痞硬氣上衝咽喉鬱冒經脉動惕者久而成瘵汲水灌身那得好

仲景云榮衛中風醫為大熱解肌發汗熱不止又汲水灌其身慄慄振寒則以重被覆之故汗出而胃須

汗下表裏已先虛汗出表和痊可保陽病下之

而愈先復發汗以此表裏俱虛其人必冒家汗自出愈所以然者汗出表和故也

○第六十四證

乾嘔歌

陽明胃絡從頭走氣上逆行須便嘔嘔者胃不和也胃之



絡從頭走足今氣上行而逆故嘔也陽明多嘔小柴胡

往來寒熱心煩喜嘔或胃中煩而不嘔小柴胡湯

傷寒論中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之第二十五

水停心下茯苓甘草發汗吐下後心下逆滿者茯苓甘草湯主之先嘔

後渴五苓救汗後餘熱竹葉湯

汗後虛煩嘔逆者煩虛梔子豉湯授

吐勿服餘者嘔而有癰膿者不可治嘔膿尽乃愈又有少陰嘔證存真

武湯中加減否五日腹痛小使不利四支沉重疼



痛而利此為有水氣其人或咳或小便自利或下利或嘔者玄武湯主之論中有加減之法

○第六十五證

吐逆歌

吐有冷熱兩證異內脉外形當子細

吐有胃冷有胃熱者

當以內脉外形辨之煩渴脉數手心熱此是胃熱之所致

渴者胃熱也竹茹湯證曾經汗下關脉遲胃

中虛冷理中治

肝脉遲胃虛也理中元及湯主之

葛上寒痰四

逆湯

若葛上有寒欲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯

汗後虛煩竹葉

已汗後虛煩嘔吐者竹葉并橘皮湯證少陰欲吐復不吐必竟吐

之當審記仲景云少陰病其人飲食入則心中溫

遲此胃中實也
不可下當吐之

○第廿六證

霍亂歌

嘔吐而利名霍亂仲景云病有霍亂者何也四肢

逆冷誠斯患寒多不飲理中圓熱多而渴五

苓散霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲

利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥四逆湯主之
暑月忽然心撮痛兩

脚轉筋多冷汗上吐下利并躁煩水沉香薤

煎數盞暑月陰陽不和清濁相干食飲既飽傷於脾胃而又取涼就冷陰陽交錯變成吐利三焦

溷乱腹中撮痛大渴而煩兩脚轉筋者當用香薤散主之

○第六十四證

頭疼歌

三陽往往病頭疼隨證醫治平各異能三陽經

於頭三陰至胸中而還故太陽身熱麻黃證景



云大陽病頭疼發熱身疼無熱陽明胃氣蒸

云陽明病手足若厥者其人頭必痛少陽受病脉

弦細小柴胡證自分明仲景云傷寒其脉弦細頭

不可發汗則譫語為屬胃三陰太少無頭痛為

胃和則愈不和則煩而悸是厥陰之證形無頭痛唯厥陰有也非時忽有

瘖首疾瘖音消必是停痰濕氣并停痰濕氣亦

第六十八證

脇痛歌



少陽膽經循脇過邪入此經痛無邪

邪音儒

少陽經絡循脇貫耳因邪在此則脇痛而耳聾

心下堅滿引脇痛十棗

醫治定須可

傷寒論

太陽中風吐下嘔頭痛心下

棗湯

陽明堅滿大便結項強不食并潮熱因

而轉入少陽經唯小柴胡湯緊切

傷寒論

下堅滿舌上有胎者可與小柴胡湯又云傷寒五六日中風往來寒

熱背脇若滿默之不欲食小柴胡湯主之又云陽明病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔者小柴胡湯主之

病人痞積貫臍傍痛引陰筋名藏結

傷寒論



下痛素有痞積在臍傍痛引小腹入陰筋者名藏結

○ 第六十八證

腹痛歌

腹痛有實亦有虛要觀證與脉何如尺脉帶

弦并泄利陽明虛痛建中瀕傷寒陽脉瀕陰脉弦法當腹

中急痛先與關脉若實大便秘更加腹滿實中

居病人不大便秘繞臍腹陰證腹痛四逆散

仲景云少陰病四逆其人或數或悸小便不利或腹中痛泄利下重者四逆散主之又云少陰病下利清



穀裏寒外熱脉微欲絕脉不出或腹痛通脉四逆湯
主之又云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便

不利真武下之腹痛桂枝祛太陽病醫反下之因

湯主之枝加芍藥湯主之大胃中有邪胃中熱嘔吐黃

實痛者加大黃湯也連湯可除傷寒胃中有熱胃中有邪

第七十證

咽痛歌

咽痛陰陽各異宜要須脉證兩參之脉浮而

數吐膿血此是陽毒之所為傷寒脉浮數而大垂膿血千金外臺

有烏弱 脉沉兼細手足冷或加吐利少陰

仲景云少陰法當 少陰陰陽脉俱緊亡陽汗出

要醫治 仲景云其脉陰陽俱緊而反汗出必亡陽病属少陰 又有伏氣之

為病非時寒冷着人肌咽喉先痛次下利作

腎傷寒方可醫 仲景云伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當

須脉之若脉微弱者當候中痛似傷寒非喉痺也病人云實喉中痛雖尔今復欲下利

○ 第七

欬嗽歌



咳嗽三經要辨明太陽陽明與少陰太陽停

水青龍候仲景小青龍二證皆云心下有水氣乾嘔發熱而咳者小青龍湯主之

下有水氣咳而微喘者小青龍湯小柴治欬直千金中風下利者小柴胡湯主之

小便不利身有微熱或欬者小柴胡湯主之陽明能食咽必痛欬時

頭痛定難禁仲景金匱云冬陽明但頭眩不惡寒咽不痛冬陽明反無汗小便利二三日嘔而欬

手足厥者其人頭必疼若不嘔不欬手足不厥者頭

痛不少陰煩渴猪苓治洩利瀉還四逆靈仲景少

陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之又云少陰四逆其人或咳小便不利腹中痛泄

