




客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION FOR
LIVING ROOM DESIGN

程 中 编著

大客厅

LIVING ROOM



中国电力出版社
www.cepp.com.cn



客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION
FOR LIVING ROOM
DESIGN

程 中 编著

大客厅

LIVING ROOM



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅是家庭装饰设计中最为关注的空间,由于空间大小的不同,设计方法和装饰材料也会有所不同,同时涉及到多种设计风格,本系列可以满足各类业主的需要。本书图片案例设计新颖,标有拉线式材料注释,文字内容介绍各类装饰材料的选择、选购和施工要点,内容丰富,实用性强。

图书在版编目(CIP)数据

客厅创意设计材料注释. 大客厅 / 程中编著. —北京: 中国电力出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5123-0847-3

I. ①客… II. ①程… III. ①客厅—室内装修—装修材料—基本知识 IV. ①TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第178196号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 曹巍 责任印制: 郭华清
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字
定价: 25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

目录 CONTENTS

饰面板的选购知识	5
饰面板施工时的注意事项.....	8
地毯的种类及特点应用.....	11
地毯的选购方法	12
木纤维壁纸的选购知识.....	14
地毯的保养与清洁	16
大户型的设计方法（1）	17
大户型的设计方法（2）	19
大户型的设计方法（3）	20
大户型的设计方法（4）	21
玻璃怎样清洁和维护	23
镜面玻璃使用时应注意什么	25
怎样清洁镜面玻璃	25
瓷砖日常保养及清洁除污的窍门.....	27
如何选购乳胶漆	29
乳胶漆的涂刷方法	30
质感艺术涂料的施工方法	32
不锈钢线条的安装方法.....	33
怎样设计实用大客厅	34
客厅如何进行“硬性划分”	34
如何设计才能使大客厅不显得空荡.....	36
如果选购大客厅的家具.....	37
洞石的特性.....	40

仿古砖的特点及规格	42
仿古砖的色彩选择	43
仿古砖的图案	46
仿古砖的选购方法	46
仿古砖的铺贴与维护	46
如何选购客厅地砖的规格尺寸	54
实木复合地板的特点	54
实木地板的选购知识	55
强化复合地板的选购知识	58
实木地板的特点	61
怎样选购实木地板	62
实木复合地板的选购知识	63
强化地板的选购知识	63



装饰挂画

装饰隔断

饰面板造型

墙纸

抛光地砖



仿古砖斜拼

墙纸

石膏板吊顶

饰面石材

饰面板造型

抛光地砖



石膏板造型

抛光地砖




实木造型混漆

饰面石材



饰面板的选购知识

1. 认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面之间的区别。人造薄木贴面的纹理为通直纹理，纹理图案很有规则；而天然木质单板贴面的纹理为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。
2. 选购的时候注意观察装饰面板外观，材质是否细致均匀、色泽明晰、木纹美观，配板与拼花的纹理是否能按照一定的规律排列、拼缝与板边是否近乎平行。
3. 选购的时候注意装饰板的表面是否光洁，有没有毛刺、沟痕和刨刀痕，也不要出现透胶现象和板面污染现象。尽量挑选表面无裂纹、裂缝、夹皮的板。
4. 仔细查看板的胶合情况。最简单的方法就是用锋利的平口刀片沿胶层撬开，如胶层破坏而木材未破坏，说明胶合强度差，反之亦然。
5. 注意检测甲醛释放量。选择密度板，主要就是检测板材的甲醛释放量，如果板材的甲醛释放量每100克超过30毫克，就是不合格的产品。





石膏板吊顶

墙纸

抛光地砖



饰面板造型

抛光地砖

饰面石材



波浪板

饰面石材





饰面板施工时的注意事项

饰面板在施工过程中要注意防潮，放置于通风、干燥的地方，防止太阳暴晒、堆放必须平整，出厂面板砂光效果不好的面板在施工前要用细砂纸清洁（或气压管吹）其表面灰尘、污质，出厂面板砂光良好的面板，只需用柔软羽毛扫除灰尘污垢，不可用重砂。饰面板在使用前必须在板面上刷好合格的底漆，防止在使用过程中染上污垢，影响视觉效果。另外，务必选用合格的胶粘剂，含水率必须合格，以免影响面板板面的美观。所装修的墙面必须完全干燥并做好防潮层，所用的木材必须干燥后方可使用，防止装饰板受潮变色。面板的弯曲度应适当，不能过大，以免造成面板断裂等材质损坏现象。

银镜

密度板雕花

石膏板拓缝





墙纸

仿古砖

墙纸

墙纸

银镜斜拼

墙纸





墙纸

实木造型混漆

不锈钢装饰条

茶镜

大理石地台



墙纸

装饰壁炉

马赛克铺贴



墙纸

墙纸

喷花玻璃

抛光地砖

地毯的种类及特点应用

1. 羊毛地毯

羊毛地毯采用天然纤维，毛质细密，富有弹性，不带静电，不易吸土，还具有天然的阻燃性。图案精美，色彩典雅，属于高档地面装饰材料。由于价格较高，且容易发霉或虫蛀，家庭使用中一般选择小块的羊毛地毯局部使用，作装饰点缀。

2. 化纤地毯

化纤地毯也成为合成纤维地毯，品种极多，弥补了羊毛地毯价格不菲、易磨损的缺憾，但相对纯毛地毯而言，质地较硬且粗糙，价格很低，一般用在办公室、走廊、展厅、餐厅等公共空间。

3. 混纺地毯

混纺地毯品种极多，有尼龙（锦纶）、聚丙烯（丙纶）、聚丙烯腈（腈纶）、聚酯（涤纶）等不同种类。结合了羊毛地毯和化纤地毯二者的优点，耐磨性比纯毛地毯高出3倍，克服了化纤地毯易产生静电和易吸尘的缺点，价格适中，受到广大消费者的青睐。

4. 橡胶地毯

橡胶地毯以天然橡胶为原料，经蒸汽加热、模压而成，其绒毛长度一般为5~6毫米，具有防霉、防滑、防蛀、绝缘、耐腐蚀及方便清扫等优点。由于橡胶地毯的防滑性很好，一般使用于室外以及卫生间、浴室等特殊环境。

5. 剑麻地毯

剑麻地毯属于植物纤维地毯，以剑麻纤维为原料，经纺纱编织、涂胶、硫化等程序制成，分素色和染色两种，有斜纹、鱼骨纹、帆布平纹、多米诺纹等多种编织花色，具有耐磨、耐腐蚀、无静电的优点。剑麻地毯风格独特，适合于古典雅致风格的室内装饰。由于其防潮防湿性能好，也适用于气候较潮湿的地区使用。



中式造型装饰

墙纸

饰面石材

墙纸

石膏板吊顶

饰面石材





墙纸

饰面石材

抛光地砖

地毯的选购方法

1. 观察地毯的绒头密度。可用手去触摸地毯，产品的绒头质量高，毯面的密度就丰满，这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用。但不要采取挑选长毛绒的方法来挑选地毯，外观绒头密度稀松，绒头易倒伏变形，这样的地毯不抗踩踏，不耐用。
2. 检测色牢度。色彩多样的地毯，质地柔软，美观大方。选择地毯时，可用手或试布在毯面上反复摩擦数次，观察手或试布上是否粘有颜色，如粘有颜色，则说明该产品的色牢度不佳，地毯在铺设使用中易出现变色和掉色，会影响地毯在铺设使用中的美观效果。
3. 检测地毯背衬剥离强度。簇绒地毯的背面用胶乳粘有一层网格底布，消费者在挑选该类地毯时，可用手将底布轻轻撕一下，看看粘接力的程度，如果粘接力不高，底布与毯体就易分离，这样的地毯不耐用。
4. 看外观质量。消费者在挑选地毯时，要查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差，尤其选购簇绒地毯时要查看毯背是否有脱衬、渗胶等现象，避免地毯在铺设使用中出现起鼓、不平的现象。



银镜

墙纸

抛光地砖



黑镜

密度板雕花

墙纸

抛光地砖



茶镜

墙纸





木纤维壁纸的选购知识

闻气味：翻开壁纸的样本，特别是新样本，凑近闻其气味，木纤维壁纸散出的应是淡淡的木香味，几乎闻不到气味，如有异味则绝不是木纤维。

用火烧：这是最有效的办法。木纤维壁纸在燃烧时没有黑烟，燃烧后的灰尘也是白色的；如果冒黑烟、有臭味，则有可能是PVC材质的壁纸。

做滴水试验：这个方法可以检测其透气性。在壁纸背面滴上几滴水，看是否有水汽透过纸面，如果看不到，则说明这种壁纸不具备透气性能，绝不是木纤维壁纸。

用水泡：把一小部分壁纸泡入水中，再用手指刮壁纸表面和背面，看其是否褪色或泡烂，真正的木纤维壁纸特别结实，并且因其染料为鲜花和亚麻当中提炼出来的纯天然成分，不会因水泡而脱色。



墙纸

大理石装饰

抛光地砖



实木造型吊顶

墙纸

仿古地砖



墙纸

银镜





石膏板吊顶

墙纸

地毯的保养与清洁

1. 地毯的清洗

将一定比例的面粉、精盐和石膏粉，比例为（6：1：1），用水和成糊状加温冷却使之成为干块状，然后压成小块，撒在地毯脏处，再用硬刷使之在地毯上滚动，直至滚成粉状，然后用吸尘器吸净即可。

2. 巧除地毯焦痕

如果不慎将地毯烧焦，可用修补法消除，先将烧焦处尽量用硬毛刷刷掉，然后可将地毯其他地方的绒毛用剪刀剪下，再用粘剂把它粘在烧焦处，用相当于书本轻重带平面的东西压在上面，待粘合剂干燥后，粘上的毛牢固了，最后用毛刷轻轻梳理一下便可。

3. 地毯的恢复如新

地毯用久了颜色就不再鲜艳，要使旧地毯颜色变得鲜艳起来，可在头一天晚上把食盐撒在地毯上，第二天早上用干净的湿抹布把盐除去，地毯的鲜艳颜色就会恢复。

4. 地毯上污渍的去除

地毯上动植物油迹、可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒渍，要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭，再用温水加少许食醋溶液擦洗。墨水迹可在污处撒细盐末，再用温肥皂液刷除。若是陈迹宜用牛奶浸润片刻，再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。

