

泉出版社印行

圖解家庭應急手冊



李照編著

圖解家庭應急手冊

李 照編著

書泉出版社印行

前 言

相信每個人知道，身強力壯、健康愉快地工作和生活，是人生幸福的最基本條件之一。

但在日常生活中，誰也不能預料到會突然碰到何種意外或突發的事情，例如「小孩子在晚間翻倒熱水燙傷」、「婦女在做家務時突然發昏跌倒」、「突發急性腹痛」……等等各種意外。因此，在這危急的時刻，我們應當鎮定地作出應急對策，使病人在醫生未抵達之前或送到醫院前能安全地度過危險關頭。

雖然一般人都知道一些有關應急的治療知識，但一旦遇到意外或急症時，是否能夠真正地採取正確的處理以及實際的治療呢？大多數來說，都會表現出不安或驚惶失措。在危急時刻，能否鎮靜地給予病人適當的應急治療，對於病人的性命將有相當大的關係。往往有些小傷表面看來是小事，但如果疏忽大意，將會帶來患者終生的後遺症，甚至造成嚴重的不幸事故。

過去，一般都是在碰到事故發生後才針對事故而採取必要的應急措施，這在今天看來，似乎已經落後了。事實

上，有不少事故或意外是可以預防的。因此，近年來，在救急治療方面，已進一步發展到以預防事故發生為主導，這種防患於未然的措施是很需要的。

本書由有豐富臨床經驗的醫生編寫而成。目的是通過圖文介紹，讓讀者更深一步地了解有關急救的各種知識，俾能掌握各種治療方法，以保家人的健康和安全。

目 次

前 言.....	1
一、緊急治療的基本知識.....	1
家庭中的急救治療.....	2
病人的觀察法.....	4
讓病人躺下的方法.....	6
病人的保暖.....	8
病人的加溫.....	10
病人與飲料.....	11
喚叫救護車.....	13
病人的搬運法.....	15
止血法.....	19
人工呼吸法.....	21
心臟按摩術.....	24
震盪和撞擊.....	26
服毒和誤飲的處理.....	27
綁帶的使用方法.....	28
夾板的包紮方法.....	33

藥物的知識與救急箱.....	35
二、日常的受傷與治療方法.....	39
外 傷.....	40
打傷和撞傷（毆傷）.....	43
破傷風的危險.....	44
被刺刺傷.....	46
踩到針或鐵釘.....	49
打傷頭部.....	52
打傷胸部.....	55
打傷腹部.....	56
骨折（1）.....	57
骨折（2）.....	59
關節脫位.....	62
急性扭傷.....	65
關節痛.....	68
戳傷手指.....	70
被門戶夾傷手指.....	71
指甲揭落.....	72
急速扭傷腰部.....	73
阿溪里腱的損傷.....	74
脛和腓痙攣.....	75
燒傷（灼傷）.....	76
觸 電.....	78
晒 焦.....	80

四肢凍傷.....	81
凍 傷.....	82
溺 水.....	85
氣體中毒.....	88
食物中毒.....	91
異物入眼.....	94
異物入耳.....	96
異物入鼻.....	98
異物顫喉或異物入氣管、支氣管.....	100
異物進入胃部.....	103
被毒蛇咬傷.....	106
被狗咬傷.....	109
被其他動物咬傷.....	112
被水母刺傷.....	113
被昆蟲刺傷.....	114
流鼻血.....	116
呃 逆.....	118
在洗澡中暈到.....	120
被鞋磨傷腳跟.....	121
繭子、水泡、鷄眼.....	123
暈車、暈船.....	124
吸入藥品類的氣體.....	127
被藥品類傷害眼部或皮膚.....	128
皮膚的斑疹.....	129

三、日常的急病與治療方法	131
發 熱	132
頭 痛	135
胸 痛	137
背 痛	140
腹痛 (1)	142
腹痛 (2)	145
腰 痛	147
呼吸困難	149
咳 嗽	151
心 悸	154
浮 腫	156
腦溢血	158
意識障礙	161
昏 睡	164
失神或昏倒	166
痙攣	168
眩 眩	170
噁心與嘔吐	173
咯血和嘔血	176
熱射病與日射病	179
熱疲勞	182
黃 痘	185
鼻出血	187

便 秘	189
痢疾和腹瀉	194
便 血	197
痔的疼痛和出血	199
閉尿和急性尿瀦留	201
血 尿	204
皮下出血	207
神經痛	210
麻 木	213
發 疹	215
風 疹	217

四、兒童的疾病與治療方法..... 219

呼吸或心臟停頓	220
呼吸困難	222
異物堵塞在喉嚨裏	225
誤飲有毒液體	227
小孩發生痙攣	230
發高熱	232
從高處跌落	235
腹 濕	237
嘔 奶	240
啼哭不休	243
尿 癬	246

五、其他災害和事故的預防..... 249

光化學煙霧.....	250
缺 氧.....	253
地 震.....	256
雷 擊.....	259
做好防火工作.....	262
.....	果 血
.....	血出不尙
.....	前頭顱
.....	木 頭
.....	膝 骨
.....	膝 頭
.....	五衣薰當與威安始量民 四
.....	肺胃難心失處平
.....	難困為和
.....	更難昇治善治特異
.....	難好易言文難
.....	半相主外刻小
.....	然汗得
.....	落想讀高詩
.....	高 頭
.....	頭 頭
.....	才不失節
.....	寒 果
.....	初頭的遠事叶寒火卧其 正

緊急治療的基本知識

說明圖一：使用小急凍劑時的正確方法
。應對急症的常識手冊，簡介家庭急救方法及急救

一、緊急治療的基本知識

果，在這章作為日常突然發生的疾病和意外損傷的總論中，我們逐一介紹了各種最基本的知識，例如應急治療方法以及各種實際操作示範。這些有關的知識以及各種應急的治療方法，對於日常的意外損傷和突然發生的疾病都具有一定的幫助，讀者們不妨反覆熟讀，特別是熟習各種實技知識，以備一旦遇到意外，可以採取正確的處置措施，不致因束手坐待醫生的到來，耽誤了可以獲救的時機。



家庭中的緊急治療

①在家庭中對於突然發生的疾病和意外損傷，原則上只是在接受醫生診療之前，給予適當的應急護理。

②一定要依照正確的醫學理論給予適當的處置，同時要注意採用正式的醫療方法。

③一般人，雖然有一定程度的急救知識，但在各種應急場合，不論在方法上抑或理論上都有一定的局限，如果一旦認為自己應付不了時，就應迅速與醫生聯絡，讓醫生能及時給予正確的治療。


④不要胡亂地使用各種藥物或錯誤的處置，應該明確地記着各種正確的知識及急救方法。



⑤事先採取必要的防止措施，以預防事故的發生。在日常生活中，往往會由於小小的不注意而引起嚴重的大事故。因此，在家庭中，應特別加以充分的注意。最重要的是在救急治療之前，採取各種防止事故發生的措施。

例如，手指因不小心扎了刺，起初可能只是感到疼痛而已，但有時如果忽畧了的話，可能會因而產生甲溝炎而令整個指甲爛掉。因此，雖然只是刺傷這麼小事，最好的防止方法還是進行充分的消毒。

又例如小孩子不小心跌入浴缸中而引起窒息時，這與一般的急救意外受傷完全不同，如果施救稍為緩慢，便會有生命危險，所以一定要分秒必爭，馬上進行急救工作。在日常意外中，如發現有流血不止、呼吸停止、服毒或中毒、嚴重的受震、受重傷等嚴重意外時，就應立刻給予正確的應急處理，以免發生性命危險。



病人的觀察法

①應該沉着鎮靜地觀察，檢查是否有呈現各種危及生命的症狀出現，例如大量出血，是否有呼吸、意識、重傷、服毒或中毒等症狀出現，把握好準確的狀況，跟着依照所應做的醫療進行醫治。

②有關第①項的調查方法

a. 詳細地觀察：檢查是否有出血、外傷等症狀？胸部是否仍有跳動？用話刺探病者是否仍有清醒的意識？準確地把握各種狀況。

b. 用手觸摸檢查：觸摸的部位應為脈搏位、體溫、呼吸以及產生疼痛的部位。

c. 用耳朵接近病人的胸部進行聽診：檢查病人的脈

如果有人昏倒時……

①首先冷靜地進行觀察

胸部是否
有跳動？

是否有出血、外
傷等症狀？



用話試探是否有
清楚的意識

搏、呼吸以及心聲等各種狀態。

③不要隨便移動病人或獨自進行處理，盡可能找多一個協助者幫忙，同時盡可能迅速地採取各種適當的應急治療。



③靠近胸部用耳聽診



如果震驚狀態也要盡量記錄好病名、住所、姓名等事項。

讓病人躺下的方法

一、失去意識時：頭部降低，足部墊高

①如果患者仍有意識，應盡量給予最舒適的體位躺下。如果病者臉色發青，應讓頭部放低；如果臉色通紅，即應讓頭部抬高躺下。

②根據「病人的觀察法」一節所得狀況及時給予各種應急治療，同時在醫生未到達進行診療之前，應盡量令病人保持安靜。

對於失去意識的病人，原則
上應讓病人平躺着

頭部降低
足部墊高

①臉色發青時



②臉色發紅時



頭部升高
足部降低

對於有意識的病人



讓他坐或躺着，保
持最舒適的體位。

有噁心、嘔吐的情形

讓患者橫伏躺着



對於有喘息、心臟衰弱的老人



腹痛時



被打傷腹部或
露出肚腸時



手足出血時
將傷部墊高



參照「止血法」。