

犬的疾病百科

200
種狗的疾病常識和治療方法



本書依法申請版權翻印必究

犬的疾病百科

版 權 所 有	作 者	愛犬之友社	翻 印 必 究
	出版者	武 陵 出 版 社	
	登記證	局 版 臺 業 字 第 1 1 2 8 號	
	社 址	永和市成功路二段一巷14弄13號2樓	
	辦 事 處	永和市秀朗路2段213巷17弄26號2樓	
	電 話	9 2 8 0 2 2 5	
	法律顧問	王 味 爽 律 師	
	地 址	臺 北 市 懷 寧 街 17 號 四 樓	
	郵政劃撥	1 0 5 0 6 3	
	印刷者	協 明 印 刷 廠	
	地 址	臺 北 市 武 成 街 76 巷 56 號	
	初 版	中 華 民 國 七 十 二 年 十 一 月	

特價150元

※缺頁或裝訂錯誤可隨時更換※

需要準備和了解的事

應付輕微受傷與疾病的急救箱。急救箱內應備的東西，紗布、脫脂棉、繃帶、剪刀、棉花棒、膠布、體溫計（棒狀）、雙氧水、碘酒、灌腸用的甘油球、橄欖油、愛犬適用的常備藥。





①

體溫、脈搏、體重的側

量法

體溫測量法（棒狀體溫計比扁平形體溫計好）在插入部分抹點甘油或肥皂水就能簡單插入，把體溫計插入到三十八度C線（照片B）。

脈搏測量法——在股動脈處測量2—3分鐘，計算它的平均值就能知道正確的數值（照片C）。

體重測量法——抱著狗量體重，從數字中減掉自己的體重，就是狗的體重（照片D）。




讓狗高高興興的吃藥

讓狗吃藥的方法

藥片和膠囊——用左手托著狗頭，在上顎犬齒後面用拇指和其他的指頭從左右放入口內，右手拿着要服用的藥，把下顎推到下面，迅速把藥放在舌根部的中間（照片 E）。要暫時讓狗閉上嘴（照片 F）。

藥粒或藥粉——事先用糯米紙包好。如用上述方法餵食，就能順利吃下。（照片 G）。

液體藥劑——讓狗頭稍向上方，用吸水管把藥水注入牙齦和臉頰之間（照片 H）通常閉着嘴吧也可餵食。





受傷或皮膚病
要擦藥，如果擦上
的藥被狗舐掉，那
本可治好的病也無
法治好。（照片 I
）用硬紙板那樣做
，狗就舐不到了。

（照片 J）使
用的繃帶是黏着繃
帶，黏着力很強，
狗無法拆開繃帶，
使用非常方便，較
易順利治療傷患。

(SUNNY BOOKS)



犬的疾病百科

200種狗的疾病常識和治療方法

愛犬之友社主編

武陵出版社印行

目錄

由症狀分辨疾病.....	〇一三	發高燒.....	〇二〇
由全身性症狀辨別的方法.....	〇一四	連續稍微發熱.....	〇二〇
忽然不吃東西.....	〇一四	發高燒嘔吐.....	〇二一
食慾減低消瘦.....	〇一四	低於常溫時.....	〇二一
吃得很多卻仍消瘦.....	〇一五	身體某部位抽動.....	〇二二
食慾不振.....	〇一六	意識不明.....	〇二三
渴望喝水.....	〇一六	全身蜷曲蹲臥.....	〇二三
喝水後不久便吐出來.....	〇一七	常常繃紙身體.....	〇二四
進食後立即嘔吐.....	〇一七	整晚吠叫不停.....	〇二四
嚴重的嘔吐.....	〇一八	吐血.....	〇二五
吃嘔吐物.....	〇一八	搖頭或把頭歪到一邊.....	〇二五
吞食異物.....	〇一九	摸牠的身體就咬人.....	〇二六
		眼睛異常的辨別法.....	〇二七
		眼屎多.....	〇二七
		經常流多量的眼淚.....	〇二七

眼球會變白混濁.....	〇二八
眼睛刺痛.....	〇二八
眼皮浮腫.....	〇二八
用前肢擦眼睛.....	〇二九
眼睛下方的毛變成紅褐色.....	〇二九
眼白或眼皮內側充血.....	〇二九
眼白泛黃.....	〇三〇
鼻子的異常.....	〇三一
鼻尖乾燥.....	〇三一
鼻尖變色.....	〇三一
鼻水過多.....	〇三二
流鼻血.....	〇三二
膿性鼻涕.....	〇三二
鼻塞打噴嚏.....	〇三三
打鼾.....	〇三三

耳朵異常分辨法.....	〇三五
抓耳後.....	〇三五
耳內有臭味.....	〇三五
排出膿狀分泌物.....	〇三五
排出黑色耳垢.....	〇三六
耳外邊的毛脫落.....	〇三六
耳內側發紅.....	〇三七
耳膜劇痛.....	〇三七
耳翼發腫.....	〇三七
口和齒異常的辨別法.....	〇三九
有很強的口臭.....	〇三九
口粘膜和舌變成淡紅色或變蒼白色.....	〇三九
口唇腫大.....	〇四〇
舌頭的顏色呈暗紅色或紫色.....	〇四一
口水很多.....	〇四一

牙齦出血·····	○四一	只有背脊部分毛較稀少·····	○四七
吐出泡沫·····	○四二	臉和頸部的毛脫落·····	○四八
用肢來擦口·····	○四二	毛中斷如同剪短·····	○四八
牙齒脫落·····	○四三	生殖器異常的分辨法·····	○四九
乳齒不脫落·····	○四三	雄犬的陰部出膿·····	○四九
牙齒咬合不正·····	○四三	陰囊腫大·····	○四九
皮膚、被毛的異常辨別法·····	○四五	雄犬外陰腫大·····	○四九
頭皮變多、皮膚變厚·····	○四五	雄犬的外陰部出血·····	○五〇
眼、唇周圍皮膚發腫·····	○四五	雌犬陰部排出血膿狀分泌物·····	○五〇
皮膚的顏色呈灰和黑色·····	○四五	絨紙外陰部·····	○五〇
皮膚發紅發癢·····	○四六	陰辜·····	○五一
皮膚癢出現浮腫·····	○四六	由腹部異常分辨法·····	○五二
脫毛很厲害·····	○四六	幼犬的腹部膨脹·····	○五二
毛的光澤不良·····	○四七	成犬老犬的腹部膨脹·····	○五三
有體臭·····	○四七	腹部不願被碰·····	○五四

肚臍突出.....	〇五四
腹有硬塊（腫瘍）.....	〇五四
腹部的皮膚出疹.....	〇五五
乳房有硬塊.....	〇五五
腹部有聲響.....	〇五五
由尿便異常的分辨法.....	〇五七
遺尿.....	〇五七
尿的顏色很深.....	〇五七
尿與血混合.....	〇五八
尿混濁.....	〇五八
尿量增加.....	〇五九
尿量極少（或完全沒有尿）.....	〇六〇
尿的次數增多.....	〇六〇
便不通.....	〇六一
便硬如石.....	〇六一

味道很重的黑便.....	〇六二
排便次數加多.....	〇六二
排出水狀的糞便.....	〇六三
排出泥狀的糞便.....	〇六三
便中混合液與膿血.....	〇六四
各種疾病的原因和治療.....	〇六五
犬絲狀蟲症.....	〇六六
犬瘟熱症 <i>hamp pat</i> （硬跂症）.....	〇七五
犬瘟熱症.....	〇七五
ハードパット症.....	〇八三
犬傳染性肝炎與鈎端螺旋體屬性.....	〇八四
犬傳染性感肝炎.....	〇八四
鈎端螺旋體屬體症.....	〇八九
下痢.....	〇九四
犬的消化器.....	〇九四

下痢的原因·····	〇九七
下痢的種類·····	〇九九
下痢的預防與治療·····	一〇一
下痢的食物療法·····	一〇二
幼犬的下痢·····	一〇四
下痢的藥物療法·····	一〇五
腸內寄生蟲引起的病症·····	一〇七
蛔蟲症·····	一〇八
鈎蟲症(十二指腸蟲症)·····	一一〇
鞭蟲症·····	一一三
條蟲症·····	一一四
球蟲症·····	一六
中毒症·····	一一八
中毒症的應急治療·····	一一八
藥物中毒·····	一九

食品中毒·····	一二二
細菌性食中毒·····	一二二
自然毒的食中毒·····	一二三
食物性中毒·····	一二四
眼睛的疾病·····	一二六
眼的構造和功用·····	一二六
眼皮的疾病·····	一二八
眼瞼內反症·····	一二八
睫毛重生(亂生)·····	一二九
關於淚的疾病·····	一二九
流淚症·····	一二九
乾性角結膜炎·····	一三〇
結膜和瞬膜的病症·····	一三一
急性(慢性)粘液性結膜炎·····	一三二
急性(慢性)化膿性結膜炎·····	一三三

新生兒眼炎·····	一三四
脾腺的腫大·····	一三四
角膜（全眼球）的病症·····	一三五
角膜的糜爛（角膜損傷）·····	一三六
表層性角膜炎·····	一三七
深層性角膜炎·····	一三八
白內障·····	一三九
綠內障·····	一四〇
進行性的網膜炎縮·····	一四一
耳、鼻、咽喉的疾病·····	一四二
耳的疾病·····	一四二
外耳道（孔）的污垢·····	一四二
外耳炎·····	一四四
寄生蟲性耳炎（耳疥癬）·····	一四五
凍傷·····	一四六

耳血腫·····	一四七
鼻的疾病·····	一四八
古麗犬疾病·····	一四八
鼻炎·····	一四九
鼻出血·····	一五一
咽喉的疾病·····	一五一
扁桃腺炎·····	一五二
咽頭炎·····	一五三
堵塞物·····	一五四
皮膚的疾病·····	一五六
急性濕疹·····	一五六
慢性濕疹·····	一五七
接觸性皮膚炎·····	一五八
肢端皸性皮膚炎·····	一五九
跳蚤過敏性皮膚炎·····	一六一

蕁麻疹	一六二	股關節脫臼	一八二
膿痂疹	一六三	其他病症	一八三
面疱瘡	一六四	肘關節	一八三
褥瘡	一六六	佝僂症	一八四
黑色表皮腫	一六七	打架、外傷、骨折、脫臼	一八六
皮膚真菌症	一六八	打架	一八六
疥癬症	一六九	外傷	一八七
毛蟲蟲症	一七一	骨折	一八八
脊椎和四肢的疾病	一七三	頭部骨折	一八八
脊椎、椎間板的疾病	一七四	胸部骨折	一八九
椎間板疝氣	一七五	腰部骨折	一九〇
股關節的形式不全症	一七六	尾椎骨折	一九一
腿骨缺血症	一七七	前肢骨折	一九一
關節的脫臼	一七九	後肢骨折	一九三
膝蓋骨脫臼	一八〇	頭部的脫臼	一九四

脊椎脫白.....	一九五	產科的疾病.....	二二二
前肢的脫白.....	一九五	不能交配.....	二二二
後肢的脫白.....	一九六	妊娠暈吐.....	二二三
泌尿器的病.....	一九八	偽妊娠.....	二二三
血尿.....	一九八	流產.....	二二四
腎炎.....	一九九	早產.....	二二四
包皮炎.....	二〇〇	遲產.....	二二五
陰莖炎.....	二〇〇	難產.....	二二六
腫疱症.....	二〇二	產褥熱.....	二二七
排尿困難的疾病.....	二〇四	乳腺炎.....	二二八
尿路結石症.....	二〇四	子癇.....	二二八
膀胱炎.....	二〇五	不妊症.....	二二九
陰囊腫脹.....	二〇七	新生兒的疾病和畸形.....	二二一
子宮蓄膿症.....	二〇八	新生兒的疾病.....	二二一
陰莖的損傷.....	二一〇	寒冷症.....	二二一

營養不良·····	二二二	老犬病·····	二三三
新生兒的敗血症·····	二二三	老犬病的特徵·····	二三三
母乳中毒症·····	二二三	老化和老犬病的對策·····	二三六
新生兒濕疹·····	二二五	壓力·····	二三六
寄生蟲症·····	二二五	順應力的培養·····	二三七
新生兒的缺點與畸形·····	二二五	因年齡和季節易患的疾病與醫學常識·····	二三九
指趾過多·····	二二六	因年齡差別易患的疾病·····	二四〇
不正的咬合·····	二二六	子犬時代（斷乳後三個月）·····	二四〇
兔唇·····	二二六	幼犬時代（四個月到七個月）·····	二四三
口蓋破裂·····	二二七	弱犬時代（八個月至十二個月）·····	二四七
先天的脫臼·····	二二七	成犬時代（一年到七年）·····	二四九
老化和老犬病·····	二二九	季節性易患的疾病·····	二五四
身體的維持·····	二二九	初春到晚春·····	二五四
老化現象·····	二三〇	梅雨期到夏季·····	二五五
犬體的老化現象·····	二三一	秋季·····	二五八