

专利文献通报

计 算 机

ZHUANLI WENXIAN TONGBAO

1986 6

上海科学技术文献出版社

《专利文献通报——计算机》

1986 年年度索引

说 明

一、《专利文献通报》以文摘和题录形式报道中国(CN)、美国(US)、英国(GB)、日本(JP)、联邦德国(DE)、法国(FR)、苏联(SU)、捷克斯洛伐克(CS)、瑞士(CH)、奥地利(AT)等国及欧洲专利组织(EP)和国际专利组织(WP或WO)的专利文献。为了便于读者检索,本刊编辑部特将1985年度各期所报道的以上国家和组织的全部专利条目 10266 条汇编成索引本。

二、本年度索引按照国际专利分类法进行编制。一级栏目标明部类号及其类目,二级栏目标明专组号及其类目的报道范围,三级栏目以醒目的黑体字标明主组类号。部类主组号栏目下面索引正文的报道项目有:(1)国名(组织)代码和文件(专利)号,(2)发明名称,(3)本刊年度报道序号。以上国名和专利组织代码按字母顺序排列,同一国家或组织按文件号的先后顺序排列。

三、读者检索本索引时,如需了解有关专利的内容,可凭本刊年度报道序号查阅专利文摘或题录的具体内容。如需再进一步了解专利说明书的全文,请径向中国专利局专利文献服务室(北京市西钓鱼台)或上海科学技术情报研究所文献馆(上海市淮海中路1634号)查阅或函托复制、代译。

四、本索引最好参照国际专利分类表结合使用。

五、由于我们水平有限,编辑过程中错误或不妥之处在所难免,尚祈读者指正。

目 录

一、数字计算机(G06C、G06D)

机械计算的数字计算机(G06C1/00—29/00) (1)

流体压力数字计算设备 (G06D1/00—7/00) (2)

二、部分计算为电操作的数字计算机;数字处理装置(G06F)

数据处理设备零部件 (G06F1/00) (3)

数据输入/输出, 接口装置(G06F3/00) (13)

数据转换方法或装置 (G06F5/00) (71)

进位或存数数据处理方法或装置 (G06F7/00) (74)

程序控制装置:(G06F9/00) (94)

误差检测、校正及监控 (G06F11/00) (118)

数据处理设备的功能单元和存储器的互连 (G06F13/00) (141)

数据处理设备 (G06F15/00) (154)

三、模拟计算机及混合计算装置 (G06G、G06J)

模拟计算机 (G06G1/00—11/00) (207)

混合计算装置 (G06J1/00—3/00) (220)

四、数据的识别及显示;记录载体及其处理 (G06K)

数字形式的标记、打印方法及设备 (G06K1/00—5/00) (221)

字符、图表的阅读和识别 (G06K7/00—11/00) (223)

记录载体的传送 (G06K13/00) (253)

数据读出及显示设备 (G06K15/00) (255)

记录载体及其处理 (G06K17/00—21/00) (259)

五、计数机构及对象(G06M)

应用结构特征及带附加装置的计数器 (G06M1/00—3/00) (261)

物品的计数 (G06M7/00—11/00) (263)

六、其他 (G06P)

一、数字计算机(G06C、G06D)

算尺

机械计算的数字计算机 (G06C1/00—29/00)

G06C1/00

CN85200176 8607497

磁性教学算盘

DE3303695 8601733

显示顺序和大小的数字教学装置

DE3314234 8603484

计算混合浓度用的滑盘计算器

DE3314409 8603485

规划板或玩具用的显示控制板

DE3410835 8607498

显示最大光圈设置的圆盘计算器

FR2538926 8601734

文盲用户用的会计机

JP59-22116 8600001

算盘的电信号输出装置

JP59-33918 8601735

带定时器的算盘

SU999031 8600002

计数珠子振动进料和棒形穿珠装置

US4448579 8600003

呈手状的算术教学设备

US4454409 8600004

奶罩杯状尺寸计算器

US4456821 8601736

与地图一起使用的时间-速度-距离的计

G06C3/00

FR2539526 8603486

测定糖尿病患者肾阈用的计算尺

JP59-75325 8603487

测量折叠尺寸的误差一览表

JP59-90122 8601737

干燥时间计算器

JP59-132016 8605396

糖尿病饮食疗法用菜肴变换表

US4454410 8600005

多变量机械模拟计算机

US4476380 8603488

具有表面计算图的平面型计算器

G06C5/00

DE3403799 8603489

平面型电子计算器

SU1076891 8603490

信号气动计算装置

G06C5/02

DE3309115 8603491

由组合件组成的打字机机壳

DE3244798 8601738

数据处理机机箱的电缆引导器

DE3413058 8603492

计算机设备外罩用的锁定连接器

DE3413111 8603493

显示器和处理机专用的连接器

DE3413112 8603494
 计算机设备外罩用的连接器
 DE3428346 8600006
 由处理器控制的组件所构成的电路

G06C7/00

GB2133553 8601739
 多行播种机用的粒子数监控器
 GB2133554 8601740
 多行播种机的监控装置
 GB2133555 8601741
 多行播种机用的播种粒数监控器
 GB2133556 8601742
 播种机的播种粒子数监控器

G06C7/02

DE3312153 8607499
 按键开关与电阻连接的键盘

US4490604 8607500
 终端输入/输出设备的配置

G06C7/16

SU1068949 8603495
 电压倍增器

G06C11/00

G06C11/04

DE3343151 8600007
 菊花轮驱动器的万向节

G06C11/10

FR2541477 8603496
 纸带倒带机

G06C15/00

G06C15/42

US4473742 8607501
 计数轮驱动离合器

G06C27/00

US4446361 8600008
 标绘航线的航空飞行计算机

G06C29/00

GB2132990 8601743
 用硬币支付的赌博和娱乐机

流体压力数字计算设备 (G06D1/00—7/00)

G06D1/00

SU1061154 8601744
 气动控制系统的气动锯齿脉冲发生器
 SU1073765 8607502
 压力-脉冲周期气动变换器

G06D1/02

SU997021 8600006
 处理对象气动信号装置
 SU1030788 8600010
 自动控制系统的气动式逻辑模件
 SU1062673 8603497
 带计数器输入的计算机系统用的气动触
 发器
 SU1105880 8605397
 具有分开输入端的电动液压触发器
 SU1108425 8607503
 过程控制的气-机旋转开关
 SU1111144 8605398
 逻辑气动计数触发器
 SU1125613 8607504
 气动自动系统的脉冲信号发生器

G06D1/04

SU1049885 8600011
 气动的二-十进制的十进制计数器

G06D1/08

SU1049886	8600012
气动式的自动离散气动信号继电器设备	
SU1125614	8607505
气动喷射式多功能逻辑模块	

G06D3/00

SU1049887	8600013
气动式的自动多输出脉冲发生器	
SU1125615	8607506
多功能气动逻辑模块	

G06D1/10

SU1072031	8603498
气动-自动液体射流补码触发器	

G06D7/00

SU1068919	8603499
压力变化率测量装置	

二、部分计算为电操作的数字计算机; 数字处理装置(G06F)

数据处理设备零部件 (G06F1/00)

G06F

SU1032472	8605399
数字计算机和盒式磁带记录器的接口	
US4475161	8603500
计算机彩色图形系统	
US6488824	8607507
用于导航或武器系统的硬件乘法处理器	
US6502797	8605400
精确处理传感器信号的自适应微型计算机	
US6508649	8605401
频域非线性信号处理器	
US6558070	8600014
高速多重数字式相关器	
US6587749	8605402
毫微秒级排序定序的数字式逻辑控制器	
US6619244	8607508
印刷接线组件检查工作站的数据输入方法	

G06F1/00

DE3242952	8600015
放在运输工具上的交通运输用的计算机	
DE3300222	8600016
微型计算机系统的复原控制	
DE3301603	8601745
用于微处理器的工作电压控制电路	
DE3308609	8603501
为微处理器产生复位脉冲的电路	
DE3310582	8603502
特别适用于私人交换分机的故障预防电路	
DE3311628	8607509
数据处理系统用的传输线	
DE3311881	8601746
用于数据处理系统的接口电路	
DE3323435	8607510
具有不挥发 RAM 的微处理器系统	
DE3337280	8607511
用于微处理系统的数据保护装置	
DE3340008	8600017
微型计算机系统的能量供应电路	

DE3341472	8607512	存储器维持电压检测电路	
机动车辆坐席调节用的控制电路		JP59-5326	8600022
DE3400292	8601747	业务数据集的优先使用控制方式	
台式计算器用的太阳能电池供电装置		JP59-8035	8600023
		电子装置	
EP103755	8601748	JP59-8036	8600024
互补金属氧化物半导体单片微处理器		电子装置	
EP117639	8603503	JP59-8037	8600025
带角度定位的数据显示键盘		初始设定装置	
EP117735	8603504	JP59-9725	8600026
采用非易失性存储器的计算机控制系统		电源控制装置	
EP120771	8603505	JP59-9726	8600027
置于公共场所中的计算机终端装备		电池安装机构	
EP126286	8607513	JP59-9727	8600028
具有可预先设定键功能的电子现金出纳机		报警输出装置	
EP128511	8605403	JP59-9728	8600029
电视或不要锁定的数据显示器用易于斜置的机构		存储装置的控制装置	
EP131421	8607514	JP59-9729	8600030
用于计算机或大楼的用户鉴定系统		半导体装置	
EP132133	8607515	JP59-9730	8600031
有复位指令操作的微型计算机		电源装置	
		JP59-14027	8600032
FR2538578	8601749	带打印装置的电子装置	
计算机化的通信花名小册子		JP59-14028	8600033
		电源控制方式	
GB2130405	8600018	JP59-14029	8600034
使用两个微处理器系统的航空飞行计划装置		备用电源电压检测电路	
GB2138607	8603506	JP59-14030	8600035
具有初始化功能的蓄电池驱动的电子设备		电子装置	
		JP59-17622	8600036
JP59-3604	8600019	电子机器	
存储器备用充电型电池监视方式		JP59-17623	8600037
JP59-3605	8600020	印制板的安装检查装置	
作业调度处理方式		JP59-17624	8600038
JP59-5325	8600021	微处理机的复位信号送出方式	
		JP59-20024	8600039
		印制配线板的输入元件保护电路	
		JP59-20025	8600040
		半导体集成电路的初始化装置	

JP59-22117	8600041	电源控制接口电路	
电池寿命预测装置		JP59-36831	8600061
JP59-24322	8600042	控制器的复位装置	
半导体存储系统		JP59-36832	8600062
JP59-24323	8600043	微处理机的复位电路	
存储器备用电路		JP59-36833	8600063
JP59-27329	8600044	数据处理装置	
电源确定信号发生电路		JP59-38822	8600064
JP59-27330	8600045	信息处理装置	
电源监视电路		JP59-38823	8600065
JP59-30119	8600046	信息处理装置	
暂停指示电路		JP59-38824	8600066
JP59-30120	8600047	电源控制方式	
供电控制电路		JP59-38825	8600067
JP59-30121	8600048	电容器	
信息处理装置的电源控制方式		JP59-41025	8601750
JP59-30122	8600049	电源控制装置	
电源负载异常检测方式		JP59-41026	8601751
JP59-30123	8600050	复位电路	
自行运行装置		JP59-41027	8601752
JP59-32021	8600051	计算机系统	
电源输出控制装置		JP59-43423	8601753
JP59-32022	8600052	微型计算机装置	
电源输出控制装置		JP59-45525	8601754
JP59-32023	8600053	复位装置	
电源装置		JP59-47621	8601755
JP59-32024	8600054	背板的供电方法	
半导体集成电路		JP59-47622	8601756
JP59-33521	8600055	控制装置的停电处理电路	
电源控制电路		JP59-47623	8601757
JP59-33522	8600056	有偿程序的费用计算方法	
停电恢复信号发生装置		JP59-52324	8601758
JP59-35218	8600057	停电、复电检测电路	
信息处理装置用电源控制方式		JP59-52325	8601759
JP59-35219	8600058	停电、复电检测集成电路	
复位电路		JP59-52326	8601760
JP59-35220	8600059	停电、复电检测电路	
电源瞬断处理电路		JP59-52327	8601761
JP59-36830	8600060	微处理机的复位电路	

JP59-52328	8601762	JP59-62932	8603514
电池型台式电子计算机		控制装置的再起动方法	
JP59-53919	8601763	JP59-65328	8603515
自动运行系统		电源控制方法	
JP59-53920	8601764	JP59-65329	8603516
备用电池切换显示电路		复位电路	
JP59-53921	8601765	JP59-68029	8601774
电子控制装置		电源定时启动的接通方式	
JP59-53922	8601766	JP59-69822	8601775
电源接通复位电路		控制器	
JP59-55519	8601767	JP59-69823	8601776
计算机用的基板		电源控制方式	
JP59-55520	8601768	JP59-69824	8601777
电子计算机系统的电源电压监视器		计算机的无人运行系统	
JP59-55521	8601769	JP59-71522	8601778
电源电路		电池控制电路	
JP59-55522	8601770	JP59-71523	8601779
数字信号控制电路		电子仪器	
JP59-57314	8601771	JP59-71524	8601780
存储器的备用电池电路		电子仪器	
JP59-57315	8601772	JP59-71525	8601781
请求处理信号的控制方式		状态控制器	
JP59-57316	8601773	JP59-75326	8603517
复位电路		计算机专用操作台	
JP59-58512	8603507	JP59-75327	8603518
作业选择起动方式		微型计算机	
JP59-60522	8603508	JP59-75328	8603519
电子仪器		电源故障检测装置	
JP59-60523	8603509	JP59-75329	8603520
电子仪器		电源接通清零电路	
JP59-60524	8603510	JP59-77531	8603521
自动电源断路装置		远程电源接通/断开方式	
JP59-60620	8603511	JP59-77532	8603522
用于动作电源控制装置的电源控制管理		自动清零电路	
信息设定方式		JP59-79323	8603523
JP59-62930	8603512	数据保留装置	
半导体内藏型信息处理机构		JP59-79324	8603524
JP59-62931	8603513	降低计算机功耗的电路	
电源控制电路		JP59-79325	8603525

降低计算机功耗的电路		JP59-95625	8601791
JP59-79326	8603526	复位电路	
复位方式		JP59-98227	8601792
JP59-79327	8603527	笔记本式电子计算机	
电源接通复位电路		JP59-99514	8601793
JP59-79328	8603528	接口间带有信号接线的敷料	
电源接通复位信号		JP59-99515	8601794
JP59-79329	8603529	电源的自动控制方式	
车载计算机用的复位装置		JP59-99516	8601795
JP59-81719	8603530	电源接通控制电路	
系统控制方式		JP59-99517	8601796
JP59-83224	8603531	自动运行控制方式	
监测器等的支撑台装置		JP59-100923	8601797
JP59-83225	8603532	自动遥控电源装置	
小型计算机设备		JP59-100924	8601798
JP59-83226	8603533	遥控的电源开关电路	
小型计算机设备		JP59-103119	8601799
JP59-83227	8603534	在数据处理系统中的时间管理方法	
接口电路的供电装置		JP59-105118	8603536
JP59-83228	8603536	数据处理设备的连结装置	
电源确定信号发生电路		JP59-105119	8603537
JP59-85526	8601780	开关设备	
电子插件的误插保护方式		JP59-105120	8603538
JP59-87522	8601783	电子线路用的电源电路	
控制台设备		JP59-105121	8603539
JP59-90123	8601784	电子仪器	
备用电池存储器的电源供电电路		JP59-105122	8603540
JP59-90124	8601785	电源接通时设定处理内容的装置	
自动清除电路		JP59-106015	8603541
JP59-91525	8601785	大楼管理系统的停电保护装置	
易失性存储器的备用电源管理方式		JP59-108126	8603542
JP59-91526	8601787	电子仪器的控制电路	
旅馆压力机系统		JP59-108127	8603543
JP59-95622	8601788	操作命令的处理方式	
切断电源的遥控方式		JP59-109924	8603544
JP59-95623	8601789	存储插件	
计算机的电源开关		JP59-112320	8603545
JP59-95624	8601792	控制器的电源控制方式	
降低计算机功耗的装置		JP59-112321	8603546

中央处理器的控制方式		电子计算机的电源控制方式	
JP59-114618	8603547	JP59-132017	8605405
电子计算机用的壳体		电源控制电路的信号处理方式	
JP59-114619	8603548	JP59-132018	8605406
电源控制方式		电源控制方式	
JP59-114620	8603549	JP59-132019	8605407
带太阳能电池的小型电子设备初始值设定装置		电源控制方式	
JP59-116826	8603550	JP59-132020	8605408
远程电源开关		电源控制方式	
JP59-116827	8603551	JP59-132021	8605409
防止微型计算机失控的电路		停电检测电路	
JP59-119424	8603553	JP59-132022	8605410
保持存储内容用的电池电路		半导体 IC 的备用电路	
JP59-116828	8603552	JP59-133619	8605411
复位装置		数据保护装置	
JP59-119425	8603554	JP59-133620	8605412
处理设备		恢复供电时的自动运转方式	
JP59-119426	8603555	JP59-133621	8605413
电子电路的起动方式		密封箱内情况监视装置	
JP59-121415	8607516	JP59-136824	8605414
电源控制方式		电源控制方式	
JP59-121416	8607517	JP59-136825	8605415
远程电源切断电路		电子设备	
JP59-121417	8607518	JP59-136826	8605416
外围装置的电源测试方式		电子计算机的复位方式	
JP59-121418	8607519	JP59-139418	8605417
IC存储器用的备用电源电路		序列装置的装卸程序器误动作防止电路	
JP59-121419	8607520	JP59-139419	8605418
备用调度功能的计算机		远程电源闭合方式	
JP59-121513	8603556	JP59-139420	8605419
布线显示系统中布线数据的提供方式		停电时间记录方式	
JP59-121514	8603557	JP59-139421	8605420
电源控制方式		电源装置	
JP59-121515	8603558	JP59-139422	8605421
冷却风扇的识别方法		信息处理装置的节电装置	
JP59-123023	8603559	JP59-140529	8605422
对话式远程成批系统中的信息处理方式		小型电子设备	
JP59-127130	8605404	JP59-140530	8605423
		电子仪器	

JP59-142624	8605424	带复位电路的电源电路	
电池保存方式		JP59-157732	8605444
JP59-144923	8605425	自动清除电路	
信号电缆敷设用底板		JP59-158417	8605445
JP59-144924	8605426	工作用电源控制装置	
电子仪器		JP59-158418	8605446
JP59-144925	8605427	后备 RAM 的动作控制电路	
电子装置		JP59-158419	8605447
JP59-144926	8605428	后备 RAM 的动作控制装置	
备用供电电路		JP59-158420	8605448
JP59-146324	8605429	微计算机的复位电路	
微计算机省电装置		JP59-174923	8607521
JP59-148915	8605430	信息处理系统的复位方式	
电子计算机系统的电源控制装置		JP59-174925	8607522
JP59-148916	8605431	控制台和工作台的转换方式	
电源控制电路		JP59-176811	8607523
JP59-149520	8605432	OA 机器的照明方法	
具有存储内容修复功能的信息处理装置		JP59-177623	8607524
JP59-149521	8605433	微型计算机的复位电路	
电源供给电路		JP59-178511	8607525
JP59-151213	8605434	电子机器的设置构造	
数据处理装置		JP59-180714	8607526
JP59-151214	8605435	远距离电源接通控制方式	
远程电源起动装置		JP59-180715	8607527
JP59-151215	8605436	电源控制方式	
电子装置		JP59-180716	8607528
JP59-153221	8605437	作业自动调度方式	
终端装置的电源闭合控制方法		JP59-184925	8607529
JP59-153222	8605438	计算机终端装置	
信号控制方式		JP59-186016	8607530
JP59-153223	8605439	存储电路	
初始化控制电路		JP59-186017	8607531
JP59-153224	8605440	机架构造	
顺序电路		JP59-188717	8607532
JP59-154519	8605441	电子仪器	
电源控制装置		JP59-188718	8607533
JP59-154520	8605442	键字扫描输入方式的微型计算机	
电源控制方式		JP59-189422	8607534
JP59-157731	8605443	集成电路装置的驱动方式	

JP59-189423	8607535	WO8404410	8605451
复位处理电路		电子计算机设备用的机架	
JP59-189424	8607536		
无人操纵控制方式		G06F1/02	
JP59-191631	8607537	EP107050	8601804
电源顺序接通/切断装置		数字式频谱分析仪用的信号发生器	
US4447890	8605449	JP59-27331	8600069
具有可变化的用户特许码的远控邮费计 系统		函数发生器	
US4458315	8601800	JP59-55523	8601805
防止越权使用计算机程序的系统		数字频谱分析器用的信号发生器	
US4462076	8601801	JP59-111515	8603563
电视游戏盒式磁盘的识别和保护系统		波形发生方式	
US4463432	8601802	JP59-121516	8603564
滑窗式电源需求量控制系统		函数图象发生器	
US4470037	8603560	JP59-151216	8605452
电子计算器用的输入装置		数据表的制作及检索方法	
US4472773	8603561	SU1024893	8600070
数据处理机用的指令译码逻辑系统		数字式三角函数发生器	
US4476543	8603562	SU1024894	8600071
交互式终端数据处理装置		计算机的数字式函数生成器	
US4482983	8607538	SU1032442	8605453
用于同步机器的可变速度定时周期发生 器		相关通信系统用的沃尔什信号发生器	
US4484269	8605450	SU1034028	8605454
程序执行期间 CPU 活动测量装置		数字式可变频率发生器	
US4490812	8607539	SU1035594	8600072
用户可重编程的可编程逻辑阵列		专用控制和计算的数字式函数生成器	
US4511964	8607540	SU1043614	8601806
动态物理存储器的映照和管理编程环境		数据处理用的 Walsh 函数发生器	
US4511967	8607541	SU1043615	8601807
用于支持处理器的同时装入和控制校验		正弦函数的数字式振荡器	
		SU1045225	8601808
		模拟计算系统的函数变换器	
WO8401230	8601803	SU1050100	8600073
存储器用的串行数据方式电路		程序控制的函数生成器	
WO8401635	8600068	SU1061136	8601809
内部处理器的实时多字段指令格式转换 器		初等函数的计算装置	
		SU1062674	8603565

控制和计算二进制素数的发生器	
SU1067490	8603566
多通道数字顺序发生器	
SU1068920	8603567
沃尔什函数发生器	
SU1070531	8603568
频谱分析沃尔什函数发生器	
SU1072032	8603569
自动沃尔什信号发生器	
SU1072033	8603570
位移角测量用的数字函数发生器	
SU1073766	8607542
数字处理器正交信号发生器	
SU1075383	8603571
非高斯的随机信号发生器	
SU1076892	8603572
自动计算沃尔什函数的发生器	
SU1086419	8605455
计算机系统功能转换器	
SU1087973	8605456
正交函数发生器	
SU1092516	8607543
计算机系统的数字式正弦信号发生器	
SU1108426	8607544
计算机编程的数字函数发生器	
US4472784	8603573
能确保样品独立的随机采样方法	
US4511988	8607545
具有预定发生率的电子事件或位发生器	
WO8501813	8607546
微处理器的逻辑随机测试	

G06F1/04

CS8209304	8601810
遥控式控制脉冲序码发生器用的电路	
DE3238871	8600074

公用存储器的多处理器联接装置	
DE3323950	8607547
高位速率的同步 4 通道十进计数器	
DE3335145	8601811
医疗注入设备专用的微处理器系统	
DE3342740	8600075
处理器的自动复位控制	
DE3411149	8607548
图片图象处理系统	
EP107236	8601812
自同步式多冗余时钟脉冲系统	
EP120702	8603574
带有可选模数预引比例因子计数器的可 编程序定时装置	
EP125768	8605457
图表和字母数字计算机显示终端	
EP127019	8605458
单晶双微处理机计算系统	
JP59-3606	8600076
时间设定方式	
JP59-5327	8600077
CMOS 数字控制电路	
JP59-5328	8600078
时钟转换电路	
JP59-9732	8600079
定时器的自动修正方法	
JP59-9733	8600080
定时信号发生电路	
JP59-9734	8600081
数台处理装置的时间调整方法	
JP59-9735	8600082
时钟发生电路	
JP59-11422	8600083
微处理机	
JP59-11423	8600084
系统时钟控制方式	
JP59-16029	8600085

电子装置的起动电路		JP59-100926	8601822
JP59-22118	8600086	定时电路	
ROM 控制脉冲发生器		JP59-103120	8601823
JP59-24324	8600087	微型计算机基准时间信号供给方法	
集成电路装置		JP59-105123	8603579
JP59-30124	8600088	时钟电路	
信息处理装置的多相时钟发生方式		JP59-106016	8603580
JP59-36834	8600089	微型计算机	
时钟脉冲形成电路		JP59-108128	8608581
JP59-36835	8600090	定时调整电路	
时钟脉冲形成电路		JP59-112322	8603582
JP59-38826	8600091	数字设备	
计算机系统的计时方法		JP59-116829	8603583
JP59-43424	8601813	微型计算机	
定时电路		JP59-117617	8603584
JP59-57317	8601814	延迟时间的自动调整方式	
电子仪器的数据读入方法		JP59-119427	8603585
JP59-58513	8603575	高频矩形波信号的相位同步控制方式	
时钟的手控方式		JP59-121517	8603586
JP59-60621	8603576	时钟的停止控制方式	
定时信号发生器		JP59-125420	8603587
JP59-62933	8603577	时钟比较器控制方式	
CMOS 数据处理装置		JP59-132023	8605459
JP59-62934	8603578	时钟供给控制方式	
集成电路装置的输出控制电路		JP59-133622	8605460
JP59-66727	8601815	时钟切换控制方式	
振荡控制电路		JP59-136827	8605461
JP59-85527	8601816	时钟控制回路	
定时发生电路		JP59-140531	8605462
JP59-94122	8601817	时钟传送子式	
定时发生电路		JP59-140532	8605463
JP59-94123	8601818	定时控制方式	
时钟切换电路		JP59-142625	8605464
JP59-98228	8601819	定时发生电路	
定时器		JP59-144927	8605465
JP59-99518	8601820	定时调节电路	
定时装置		JP59-151217	8605466
JP59-100925	8601821	微计算机	
时钟送出电路		JP59-151218	8605467

时钟控制子式		SU1053288	8601827
JP59-151219	8605468	电子开关式脉冲分配器	
时钟调节方式		SU1057926	8601828
JP59-153225	8605469	多道程序-时间装置	
半导体集成电路装置及使用它的信息处理系统		SU1057935	8601829
JP59-154522	8605470	转换装置的脉冲分配器	
计时装置的时间设定电路		SU1057936	8601830
JP59-158421	8605471	多道脉冲分配器	
时钟发生电路		SU1068921	8603588
JP59-160221	8605472	计算机系统的同步电路	
定时发生电路		SU1070532	8603589
JP59-161716	8605473	计算时间间隔形成装置	
信息处理装置的计时控制方式		SU1075244	8603590
JP59-165116	8607549	计算机系统数据传送-接收公用总线转换器	
电子计算机的计时机构		SU1075389	8603591
JP59-183423	8607550	工艺过程符合脉冲多路分时器	
计数控制电路			
JP59-189425	8607551	US4438490	8601831
数据处理装置		带有时钟控制闭锁装置的数据处理系统	
JP59-189426	8607552	US4447870	8605474
时钟供给控制方式		能调整时钟计时的逻辑稳定器	
JP59-191632	8607553	US4463440	8601832
微型计算机		集成电路中的系统时钟发生器	
JP59-194229	8607554	US4503490	8607556
时钟中断检出电路		同步处理系统的分布定时系统	
SU1023314	8601824	WO8404184	8603592
数字通信系统的代码顺序形成器		数据处理系统用的时钟脉冲展宽电路	
SU1023315	8601825		
具有宽范围转换方式的脉冲分配器		G06F1/48	
SU1025015	8607555	SU1056172	8601833
具有冗余的输入信号同步器		深度调节的辅助稳定电源	
SU1034179	8601826		
计算用遥控力学时钟脉冲分配器			
SU1038931	8600092	数据输入/输出, 接口装置	
控制计算机系统的计时器		(G06F3/00)	
SU1049888	8600093		
可控制的主时钟脉冲分配器		G06F3/00	

CS7909469	8605475	袖珍型电子仪器, 有防静电干扰的塑料制装载仪器手提袋	
计算机系统的信号汇流条		DE3338385	8600101
CS8204809	8600094	有安全装置的文件档案系统	
同步的转接器电路		DE3338430	8607562
CS8205097	8600095	用于监视摄入食物的微机控制天平	
由于外围设备引起的处理器操作的硬件中断电路		DE3406615	8603594
CS8205302	8600096	计算机控制的信用卡业务处理系统	
16乘16位的具有8位数据总线/杆的积分器的乘法电路		DE3407674	8603595
CS8208019	8600097	带有现金贷款业务处理设备的电子现金出纳机	
同步的转接器电路		DE3407831	8603596
CS8302845	8600098	字检查系统	
计算机的串行接口		DE3408754	8603597
CS8307132	8607557	数据互换用的带接触开关的手表	
数据发送总线/汇流条系统的接口电路		DE3410035	8603598
CS8400760	8607558	数据处理装置用的输入电路	
外部计算机装置的双处理器控制单元		DE3410065	8605476
CS8400761	8607559	设有电子装置的现时转换计算器手表	
计算机外部设备对的有源控制单元		DE3417118	8605477
CS8400762	8607560	传真装置用的图象数据处理器	
计算机外部设备的有源控制单元		DE3420919	8605478
		比例因子可调整的显示处理系统	
DE3241170	8600099	DE3437895	8607563
文本删除, 例如用于电传打字机		图象缩放处理器	
DE3244367	8601834	DE3437896	8607564
表意文字用的打印机		具有显示单元及控制器的可视显示系统	
DE3303109	8601835	EP112060	8600102
各种不同货物的自动检测和编址		用于数据进入打字机键盘的显示装置	
DE3303501	8601836	EP115584	8601838
积木式电视游戏计算机		信息方位信号的压缩和反压缩法	
DE3305527	8603593	EP124839	8605479
可逆的电子的文字转换法		电子照相机用随机存取控制器	
DE3330301	8607561		
商品售货系统		FR2534684	8605480
DE3333552	8601837	支票用数据记录器	
自动售货机的功能控制器		FR2535471	8600103
DE3336834	8600100	信息传输用的铰接装置	