

实景实例

彩色图解实用家居装修工具书 Virtual instance

德赛工作室/编著

★熟悉的户型

★可信的效果

★真实的场景

★易行的装修



厨房

Kitchen



中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

实景实例. 厨房 / 德赛工作室编著. — 北京 : 中国建材工业出版社, 2010.6
ISBN 978-7-80227-764-9

I. ①实… II. ①德… III. ①厨房—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070492号

责任编辑: 郑 奕
策 划: 李大军
装帧设计: 向 蕾
文稿统筹: 周 静

实景实例——厨房

德赛工作室 编著

图片摄影: 狄 婕 楚 迪 潘 捷 高金卓 刘 颖
苏 光 王子龙 徐凤娟

室内设计: 庄光明 徐薇薇 李 智 高 驰 李宇彤
建 勋 张红军 韩建宏 文 明 洪 福

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/20

印 张: 4

字 数: 80千字

版 次: 2010 年 6 月 第 1 版

印 次: 2010 年 6 月 第 1 次

定 价: 18.00

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

实景实例 厨房

中国建材工业出版社

FOREWORD..... 前言

为什么要看这本书

你想拥有一个温馨的家吗？

你想让这个承载着爱情的房间充满温情吗？

你想与爱人孩子一道享受这个“宁静的港湾”所带来的乐趣吗？

还等什么，快快翻开这本装修秘籍

第一页都含着一个装修密码

每一页都是一个崭新的开始

每一页里都为你营造着与众不同的生活品味

这本书为你提供全面的装修支持，内容包括：装修公司的选择、装修程序、设计要点、施工方法、光色搭配、质量验收、维护保养以及家居风水等。

这真是《实景实例》买到手，家居装修不用愁，在这里充分体现你的想法，完美达到你的要求。

有人说：装修的日子不堪回首，但是《实景实例》会让你的家居美仑美奂，生活幸福永远！


请打开吧，装修业主的必备工具书！

本书告诉你

- ✓ 装修其实很简单，你的梦想将会实现
- ✓ 省下一半钱的方法
- ✓ 怎样使自己的装修10年不会过时
- ✓ 怎样保证自己的装修符合环保标准


本书没讲到的

- ✗ 错误和即将过时的装修
- ✗ 疲于奔命，费力费时的装修
- ✗ 与施工队纠纷不断的装修
- ✗ 质量低劣，偷工减料的装修



CONTENTS 目录

彩色厨房	4
精巧厨房	22
专业厨房	38
古典厨房	52
酷感厨房	64
新农村厨房	70



如何跟装修公司谈判	4
防范装修陷阱有对策	6
装修买材料为什么总花冤枉钱	8
厨房里色彩的YES & NO	10
开放式厨房设计五注意	12
一表在手, 轻松装修	14
巧妙利用厨房空间	14
厨房四种经典色彩搭配	16
家装易患的十种“疾病”(上)	18
家装易患的十种“疾病”(下)	20
厨房不可忽视这些五金件	22
规范装修要做到“四多”	24
厨房以“小”见“大”	26
厨房装修要点把握	28
选购排油烟机的五大要点	30

厨房设备安装要领	33
厨房里的“Y” “N” 学	34
人造石台面的清洁保养重点	36
破除风水禁忌的设计(一)	38
破除风水禁忌的设计(二)	40
铜制水管好处多	42
处理保温墙开裂有妙招	45
橱柜门材料多选择	46
厨房设备设计尺寸有标准	48
厨房家具正确使用方法	50
“六看” 橱柜判优劣	52
内墙涂料选购方法	54
厨房家具保养方法	56
橱柜还是选购更好	58
各种台面大比拼	60
厨房风水开运	62
装上一个环保的家	64
开放式厨房优势	66
厨房设计“七十二变”	70
怎样识别人造大理石	72
家装监理监理些什么	74
家装流程——末期验收	76
不再害怕厨房的清洁保养	78



彩色厨房

如何跟
Kitchen 装修公司
Negotiate 谈判

1. 与装修公司谈判家庭思想统一

家中每个人一套意见，使装修公司在对居室的设计上较难做到一，造成风格上的不一致。

建议在与装修公司接触前，庭内部的思想要统一，这是保证美设计的基础，也是保证施工质最关键的一步。

2. 与装修公司谈判时应准备注意的问题


业主对居室的房型和周围环：要有一个大致的了解，对装修档：要有一个初步定位。业主应根据庭经济承受能力和住宅条件做到“量力而行”。

装修的材料费用多少，决定人工费用和管理费用，因此，业：要充分了解承包单位材料单价，以便谈判时心中有数。

3. 居室装修分“全包”与“包”两种形式

全包的总装修费用应包括清除建筑垃圾和运输等费用。如果是主提出要自行采购部分材料和设项目，应该在合同中具体列出清单，以便在总装修费中扣除其款项，人工费应参考市场指导价计价。

清包则是不含清除建筑垃圾和运输等费用的，这种装修也要在合同中写明。=



◇珠红色与淡黄色的搭配，使厨房看上去舒适、明快



◇酒红色的运用，使由阳台改装的小厨房提神不少



◇用不同材质的地面设计区分客厅、就餐区、厨房是很容易的



◇就餐区设在厨房内，从色彩到布局，都营造出舒适的就餐环境



◇岛型工作台设计适合于空间较大的厨房



◇绿色植物进驻厨房，既可以美化厨房，又赏心悦目



◇U型灶台设计，方便主人料理食物



◇淡淡的浅色，使厨房显得干净整洁

防范 KEEP AWAY 装修陷阱 有对策

陷阱一 家装合同中设套

对策

1. 认真对待签合同这件事

切记，细致阅读合同，不能让装修公司有机可乘。

2. 用自己准备的合同

选择由国家有关部门（一般是各地的装饰协会）统一制定的合同文书，可从网上下载，不要使用由企业自己制定或擅自改变了合同条款的文书。

3. 不要怕麻烦

在签订合同时，如果对约定的责任、义务尚有不清楚，或者有超出合同内容的一些地方，要当场签订补充协议，阐明双方权责及违约方的赔偿办法，不要采用口头约定的办法。

陷阱二 材料虚报价

对策：

1. 要与装修公司的相关人员核实所报项目的真实情况，防止虚报谎报。

2.要弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目。对弄不清楚的材料,不要怕麻烦,可到装饰装修材料市场去咨询了解,做到心中有数。

3.要有详细的施工图。

在施工图上标明详细的施工做法和材料品名、等级作为合同附件,仔细检查报价单所列项目的名称、数量、单价和总价。

陷阱三.偷工减料暗牟利

对策:

1.选择具有合法营业执照,具备装饰装修资质证书,有固定的办公经营场所和固定的设计施工队伍,信誉有保证的装修公司。

2.要认真检查施工方估算的工程面积,使用的各种材料规格、等级,弄明白工程造价、质量是否与实际相符。

3.当装修结束后,验收工程质量最好请有关质量监督检测部门一道,逐一核对、查找问题,防范于未然。=



◆明暗色调的搭配设计被一抹红打破



◆厨房里的颜色应有尽有,厨房里的设备也应有尽有。这就是一种应有尽有的享受



陶器

搭配饰物

资料统计，业主自己购买材料，一般多花10%左右的钱。那么业主的冤枉钱究竟花在哪儿了呢？

1.买高价货

材料商对材料所定的价格一般都有几种，业主自己去买与装修公司去买是两套价，给同样的折扣其实所得到的结果也是不同的。

有的商家甚至每天都准备一本出货单，先写好卖出了多少套商品，并标明上面的每套单价，而当您花了和它一样的钱，也许比它还要低时，就会觉得优惠太多了。

2.买劣质货

例如瓷砖有优等品和一等品之分，二者在外观上非专业人员很难分辨，价格也有很大差别。

3.买冤枉货

由于不懂材料，材料商往往会推荐利润高的材料及一些积压货。如做家具时，一些承重部位需用木芯板，而一些容易变形的地方需用细芯板，材料商可能会全部推荐价格较高的细芯板。=



◇伸出的操作台用于备餐？用于进餐？你有多少种想法，它就有多种功用



◇不同材质的运用，为厨房带来了变化，小日子由这里升温



◇嫩绿色墙面以玫瑰红搭配，厨房像由玫瑰花丛装扮的一样



◇到处都是暖暖的，厨房更是暖暖的



◇突兀的蓝色调起到了标新立异的作用，成为厨房的点睛之笔



◇整体搭配由上至下，颇具动感



◇红白相间有种节奏感，烹饪也变得轻松起来



◇ 橱柜的黄色，扩大了厨房空间，使不大的厨房看起来更亮堂些

名称	YES	NO
橱柜色彩	在厨房装修、布置家具和陈设小物件的过程中，色彩设计的大原则是协调统一。对厨房家具色彩的色系要求，要能够表现出干净、刺激食欲和使人愉悦的特征。	不可用立体感强的图案，或明暗对比强的材料，这不仅会使厨房面积显得狭小，而且容易产生高低不平、凹凸不平的错觉。
厨房墙面色彩	乳白色和白色，给人以明亮、洁净、清爽的感觉。有时也可将厨具的边缝配以其他颜色，如奶棕色、黄色或红色，目的在于调剂色彩，特别是在厨餐合一的厨房环境中，运用一些暖色调的颜色，与洁净的冷色相配，有利于促进食欲。	厨房墙面不宜使用反差过大、过多过杂的色彩。墙面装饰也要结合灯光的色彩安排。一般配以冷色为宜，如白色。此外厨房墙面的装饰还要注意一点，就是装饰材料要尽量耐脏，而且要易于清洁，这点是由厨房的特殊功能决定的。



◇ 整个厨房看上去简洁、舒畅



◆ 明朗的黄色，伴你从早到晚一天的好心情



◆ 厨房设备材质属于易清洁型的，而颜色鲜明轻快，使人早起活来轻松愉快



◆ 厨房也是居室的一部分，它同样需要温馨、宁静、淡雅



开放式厨房



开放式厨房设计时要注意以下五点:

1. 空间改造要巧妙

每个厨房空间在建造时均会有防火墙或过顶梁等基本结构, 对厨房隔墙改造时, 一定要考虑结构的现有情况, 做到“因势利导, 巧妙利用”。

如要改造的墙体上有过梁, 可将它改造成吧台灯光顶棚, 而不能将它拆除, 以免影响到建筑结构稳定性。

2. 家具橱柜风格要统一

如果格局是餐、厨、客一体式的, 就要考虑客厅、餐厅的家具与厨房家具的和谐, 确保“开放式厨房”能自然地融入到整体家居氛围中。

3. 回转空间要足够

餐桌椅在开放式厨房的摆放, 不能影响烹饪操作空间。



◇各种支架、隐藏柜、抽屉的运用为厨房提供了丰实的储物空间

在黑色与白色中点缀上灰色, 构成了永恒的经典



◇交错的蓝色运用增添了设计的变化，使得厨房用具有了韵律美



◇简洁明快，狭小的空间就显得不太局促了



◇狭小的空间内设计要简洁明快

灯具



当餐椅拉出时，椅背距橱柜要在1米以上，而一般的餐桌椅至少要占2米的宽度，再加上橱柜的进深，就要求厨房长或宽的一边至少在3.6米以上。

4.通风除烟要加强

开放式厨房的炉具，应考虑选用不会产生太多油烟的厨房用具。因此大功率排油烟机是开放式厨房不可缺少的“除烟卫士”。

5.储物空间要留足

开放式厨房的台面不应放过多的炊具，以保证其美观性。因此需要橱柜的储物功能尽可能大一些，能将一切的“不美观”都装到柜子中。=

阶 段		工 作 项 目	工 种										
			业务经理	设计师	力工		电工	瓦工	木工	油工	理石工	玻璃工	清理工
设计阶段	1	装修公司：与2~3家装修公司洽谈即可	✓										
	2	确定设计方案：测量房屋、初步方案设计、修改，确定最佳方案		✓									
	3	签定合同：按有关标准合同确定内容，双方签字盖章	✓										
施工阶段	4	进场放线：画出水暖线路、供电照明线路的改造位置		✓									
	5	折旧项目：拆墙、按标注凿管线沟		✓	✓								
	6	管线安装项目：水暖管、电路管线安装就位			✓	✓	✓						
	7	砌筑、粘贴项目：砌墙、卫浴间地面防水、抹平水暖管沟、电线管沟、固定插座盒、贴墙砖、地砖					✓						
	8	木作业项目：吊顶、包门窗口、家具、壁柜、安天花线、验门、安装小五金、软包、橱柜						✓					
	9	理石项目：橱柜台面、窗台台面、洗手盆台面								✓			
	10	洗浴设备项目：安装厨房洗菜盆、水龙头；卫浴间洗手盆、浴盆、浴房、浴器、座便及各种水龙头				✓							
	11	油漆项目：喷（刷）门及门窗口、家具，粉刷天花、墙面、贴壁纸								✓			
	12	电气项目：安装插座、灯具、换气扇、浴霸、排烟设备、消毒设备					✓						
	13	木作业：铺地板、安装门及五金、踢脚线							✓				
	14	玻璃项目：安装玻璃										✓	
验收阶段	15	清洁项目：清扫、擦拭	✓										✓
	16	进户：最少30天以后才能搬进新居											

巧妙利用厨房空间

1.善用墙面

挂件 金属挂件的出现在一定程度上可以帮你收纳零散的东西，在墙面上安装横杆、挂钩，以便放置可吊式物品和工具，特别是烹饪过程中常用的东西，如刀具、铲子、餐具等都挂起来，

看起来整齐，用时拿取也会很方便。

搁板 在墙面上设置搁板，则能起到更强的收纳功能。像喝水的杯子，各种不锈钢的小锅，存放调味品的调料瓶，甚至可以放些相框、花瓶。既省去其他的收纳空间，又调节了枯燥的厨房

总 表 大 全

材 料 设 备	验 收
	按合同支付30%工程款 合同文本参见网址: www.bcda.com.cn
购买沙子、水泥、瓷砖	沙子: 泥土含量不应过大 水泥: 标号是否与设计一致 瓷砖: 尺寸统一, 色差不大
水暖: 铝塑管(日丰管及管材配件、卡钉、生料带) 电工: 电线、穿线管(小白龙)、绝缘胶布、插座盆、卡钉	水暖: 试水观察有无漏水现象, 上下水路是否通畅 电路: 用电笔试线路是否有没电现象
水泥、沙子、墙砖、地砖、密实剂、玻璃水、地漏	1. 防水: 堵上地漏, 将地面灌满水, 24小时不漏 2. 墙砖、地砖: 用手指敲击砖面, 声音发空时说明灰口不饱满, 易空鼓, 空鼓率不许超过3%
细木工板、胶水、贴面板、木方、石膏板、PVC板或铅板、木钉、钢钉、射弹、五金、锁具、石膏板、密度板、门口线、螺丝、木门	1. 门是否开启自如, 锁具安装是否正确 2. 贴面板无空起现象, 花纹走向一致 3. 吊顶接缝整齐
玻 璃 胶	台面是否与样品一样, 整体性好, 无接缝现象
洗手盆, 洗菜盆、各种水龙头、蛇皮管、玻璃胶、生料带、六角、逆止阀、角阀、浴房、浴盆	给排水通畅, 均无漏水现象
大白粉、石膏粉、纤维素、乳白胶、乳胶漆、油漆(套)、壁纸、壁纸胶	喷漆颜色均匀光滑, 墙面颜色均匀, 无粉刷痕迹 壁纸花纹一致, 接缝无明显痕迹, 无起泡现象
开关、插座、灯具、绝缘胶布、膨胀螺丝	灯具随开关亮灭, 换气扇、排烟罩等设备正常工作
地板、地楞、踢脚线、钢钉、气钉、门碰、锁具、拉手	1. 地板色差不明显, 接缝整齐, 走动时无明显响动 2. 按合同支付40%工程款
玻 璃	玻璃无松动
洗洁精、钢刷、洗衣粉	1. 干净、无划痕、无遗漏 2. 验收合格后, 7天以后支付余下30%工程款
	进户前需做环保指标检测, 合格后方可进户

抽屉 现今市场上的橱柜、柜子与抽屉的配置各不相同, 在大开门的柜子与大小抽屉的组合中, 抽屉的作用是显而易见的。

橱柜转角 旋转式网架是最富有创意、最科学的设计, 它通常是利用橱柜的死角设计的。在转角橱柜中安装一个旋转式网架, 放置锅具。使用时只需轻轻一转, 就可以拿到需要的物品, 十分简单方便。

收纳工具 厨房中不管是小的工具还是调料品等材料, 都不太好收拾。您可以用大小不等的保险盒来收纳各种调味品, 烦人的纸带和塑料带就可以下岗了。=

搭
配
饰
物



空间。
2.用吊柜、立柜开拓空间
吊柜 让厨房的上层空间得到完全的利用。将碗碟, 重量相对较轻的烹饪用的锅放在吊柜上、易碎的物品放在高处也不用怕

伤到孩子。
立柜 立柜在厨房中一般体积较大, 所以它的收纳空间相对来说也就比较宽裕。
3.体现收纳功能