

經史證類備急本草

二十四



經本草卷第十六

獸部上品總二十種

六種神農本經白

四種名醫別錄墨

三種唐本先附

汪云  
唐附

一種今附

醫家常用有  
効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

龍骨

白龍骨齒  
角等附

馬齒

熊胆

膽附

象牙

齒晴等附今  
附象膽續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野迦

五種陳藏器餘

烏楂


蔡草机

諸朽骨

海棲

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主鬼疰精物老魅效追逐

癰瘍並女子漏下癰瘍堅硬者生熟氣燒瘡療心腹煩

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

目黃錫等謹按洩精通  
周鑑云白龍骨平微寒

齒痛小兒大人齧齧齧咬定心下結氣不能喘息諸

癰瘍精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒

熱又殺蟲毒

得人參牛黃良畏石膏周鑑雲白龍骨平微寒  
按驚邪通用藥及藥附云龍齒平

角玉礪癥癲癥切身熱如火腹中堅及熱洩久服

堅身通神明延年生晉地川谷及大山巖水岸土穴

# 中死龍處採無時

畏乾漆蜀椒即石陶隱居云今多出梁益間三十

小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痴云皆是龍蛻非實死山火來巴中數得龍胞吾自親見形神具存云療產後餘疾正當末服之

云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與濟藏相會如五芝五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以

云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又公齒神農季氏大寒醫經論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下上

夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又公龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小兒大熱目錄云龍骨建脾涩腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎

腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗

鬼魅

龍齒澀涼治煩悶癲癇

執王

國經曰

龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土中中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得脊腦作白地錦文紙之著

舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多人採以爲藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地

豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌麤文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨

處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀矣惟深師五邪丸用龍角又云無角用

齒千金方治心有兼用龍齒龍角者卒丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁

食上服二大合日再然則龍角有燥者此物大抵世所稀有孫光憲北夢瑣言云古晉時鎮州接邢臺界常闢殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角

前有一物如藍色文如亂錦人莫之識

曹覲未經年為寇計殺鎮帥俄亦被

誅又云海上人言龍每生二卵一為吉

午吉弔多與鹿游或入水邊遺瀝值

流槎則粘著木杪如蒲稈狀其色微青

黃褐色似灰色號紫梢花坐湯多用之

延齡至寶方治聾無問年月者取

黃弔每日點半杏仁許入耳中便差云

此物福建州甚不易得其脂須琉璃

瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則

透氣失之矣又箋中方女經積年不

通火治之用龍胎至松景天三物各少

許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫

服少頃腹中轉動便下龍胎古今方

不見用者人亦鮮識本方注云此物出

蜀中山間大水中大類乾魚鱗投藥

前時甚腥臊方家前所謂見雖並非要

藥於昔

人曾用世高有識音因附於此以示廣

記曰

## 雷公雲

荊州生者襄州大原者上佳而細文廣者是雌骨纏丈狹者是雄

骨五色者上白色者士玉之

黃色者稱得經落不淨之處不用

婦人採得者不用夫家先以香草煎湯少許浸膠研如粉用綃袋子盛粉末了以鷺子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷺腹內懸於井面上一宿至明去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其妙神妙但是丈夫服空心益腎藥中安用圓龍骨一兩入腎藏十七

## 聖惠方

治小兒臍

焦有瘡唇者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻細研傳之

## 外臺秘要

療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三

生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取

四外沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方

婦人無故

尿血龍骨一兩以酒

調方十六空心日三

又方

治好忘心服聰明益智龍骨虎骨遠志等

時後

方

治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗

又方

治老瘧未龍骨方寸匕先發一特酒一斗

半煑取三沸及熱盡反溫覆取汗即効

方

若久下痢經時不上者此成伏息龍骨四兩如

小豆大碎以水五升煑取二升半令冷分爲五服

服又以米飲和

經驗方

若久下痢經時不上者此成伏息龍骨四兩如

小豆大碎以水五升煑取二升半令冷分爲五

服又以米飲和

經驗方

暖精氣益元陽白龍骨遠志等分爲末凍蜜每

爲丸如梧桐子大空心卧時冷水下三十九粒

師方

治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合去牛

爲散子空心酒調方寸匕服

又方

治熱病後下痢膿血不止不

能食白龍骨末米飲調方寸

七方

治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨末研細吹入

鼻中凡衄者並吹

廣利方

治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹

一方

治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨末研細吹入鼻

中凡衄者並吹

一江豆許於鼻中立止

又方

治心熱風癟爛龍角濃研汁食上服二合日再服

姚和衆

治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之

楊文公談苑


澤州山中多龍骨蓋

骨二方寸匕水調

溫服之日二服差

得之躰骨頭角皆全

文州麝香



無毒辟惡氣殺鬼精物溫瘡蟲毒癘

治三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風  
毒婦人產難墮胎去面黓孕音目中膚醫外服除邪不蒙瘡

魔錄通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之

生者益良

高隱居云麝形似蟹常食柏葉又取蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也

其香正在麝陰莖前皮內別一膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出蘆州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分綵城執作三四子刮取血膜雜以鈎物大都亦有精麤破看一片毛共在裏中者爲勝彼人以爲謠若於諸羌夷中得者多貞好燒當門拂良久即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是精湧凝作之珠不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛白以脚剔搘出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣目錄等譜按泡丸子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野猪皆啖蛇故以厭之

本草論云麝香目禁金丹砂味苦辛研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘍瘻瘍入十香丸今人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛更成式酉陽雜俎云水麝瘻中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣衣

至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝大寶初彙人獲詔養之日雲辟邪氣殺鬼羣靈不瘧疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇

蠭咬沙蠭溪瘴毒吐風痰  
內子宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰

麝香出中臺山谷及益州麻州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸處尤多形似麝而其香正在陰前皮

內別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真鑾心採得以一子香利取皮膜雜內餘物裹以四足膠皮共作二子而土人買得又復分綿一爲二

三其價可知惟生得之乃當

貞耳麝中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人甚難得耳一說香有三種第一生香麝

子夏食蛇蟲多至寐則香滿室春氣痛痒以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香遇園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心在走蘚墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香苦燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水滴一滴於斗水中用濯衣以洗至弊而香不歇唐天寶御醫吳人常攜一水麝瓶於腰袋中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其割復合其香氣出於內而消散不復

聞有之爾

麝為醫家

雷公云

凡使多有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香可服不可同也一名膝香採得甚甚用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走難謂尋中送亂投水被人收得肇破見心流在脾上結作一

大乾血塊可鳴山澗早聞之香是香中之冰也凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也

食療

作末服之辟諸毒  
熱煞蛇毒除驚怖

恍惚蠻人常食似鱉肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之

故經驗後方

卷之三

**麝香**少多研墨書額上去邪辟魔。又方治鼠咬人。麝香上用帛子繫之。

**封廣利方**治中惡客忤睡死  
香一錢重研和醋

第二席

**合服之又方** 治小兒客忤項強欲死驟少許細研乳汁調金口中

**又方** 治蠶咬人麝香細研蜜調塗之差

卷之三

治小兒驚啼發歇不定用真好藥香研末  
每服清水調下一字日三服量兒大小加減

**續十全方** 令易產麝香一錢  
研水調之服立差


楊氏產乳

瘡中水氣已服藥未平一隙宜單服麝香如大豆三枚細研研汁分爲四五服入

楊文公談苑

言商汝山多羣麝所遺藥常就一頭擊死逐食必還走之不敢遺跡他所重爲人獲人反以是求得必捕至而取一麝絕愛其臍每爲人所逐勢急節投巖舉爪剔裂其香就繫而死其臍是其麝也李商隱詩云投巖麝退香許君一齋齋有麝香孤岡子粉圖工一劑安於枕令中枕之亦能除邪辟惡

郢  
水  
牛



牛黃



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

有小毒

療小兒百病諸癥熱口不開大人狂癲又墮胎父服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日

使時燥無令見日月光

人參爲之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚廉畏牛膝

云舊云神隱

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中刺  
得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎葵藜或皂莢  
子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者  
水牛膝牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼膝牛乳溫其  
肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫腕跌血瘀則牛酥爲  
強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似火壞丸藥亦黑  
色今南海或有之又中品有牛角觴用水牛黃牛父在糞土中爛白者主赤  
白下燒灰末服之沙牛角觴主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海  
上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦  
得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黃牛膽以丸  
藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸  
殊有奇効黃犍牛烏犍牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹  
小便澁取烏特牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三  
升不覺更加服老子減半亦可牛屎燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃老  
牛涎沫主噎口中<sub>艷</sub><sub>知</sub>草絞汁主噦自餘齒齶心肝胃食之皆有益方書  
鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪  
爾佳耳又下條敗鼓皮主蠭毒古方亦單用燒  
灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

公云黃是病死後識者剥之擘破取心其黃在心中如濃黃漿汁探得  
便投於水中黃舌水復硬如碎葵藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其  
牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或用人別採之可用

神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裏又有黃蠟牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

## 聖惠方

初生兒至七日

口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

## 又方

治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

## 廣利方

治孩子驚癇不知迷悶齶舌仰

## 姚和衆

治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃

大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡