

世醫得効方

七



卷之九

健忘

虛煩

自汗

宿食

瘡癤

陰癰

脚氣

腫滿

卷之十

頭痛

面病

耳病

鼻病

腋氣

中毒

諸蟲

救急

骨鯁

恠疾

世醫得效方

世醫得効方卷第九

大方脉雜醫科

局方無小字

健忘

小定志圓治心氣不定五臟不足甚者憂憂愁愁不樂忽

忽喜忘朝差暮劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐不祥

登高履險致神魂不安驚悸恐怯

菖蒲

炒

遠志

去心姜汁
淹各二兩

茯苓

茯神

人參

各二兩

辰砂

壹兩
為衣

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓米湯下一方
去茯神名開心散每服二錢不以時服



雷河文庫



甘蒲 治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰耳目

遠志 去心姜汁淹炒 **川牛膝** 酒浸 **桔梗** 炒

人參 各三分 **桂心** 三分 **茯苓** 壹兩 **附子** 壹兩炮

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓食前溫酒米湯下

加味茯苓湯 治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參 去芦 **半夏** 湯洗 **陳皮** 去白 **白茯苓** 壹兩

粉草 五錢 **益智** 去殼 **香附子** 炒去毛 各壹兩

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑三片烏梅半箇同煎

不拘時溫服

朱雀圓 治心神恍惚舉事多忘方見心恙類

虛煩



治虛煩悶頭疲氣短內熱不解心中悶亂及

婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥明冬 去心

小麥 各半

甘草 炙

人參

白茯苓

各壹兩半

半夏

湯洗柒次式兩

右剉散每服四錢水貳盞生薑七片棗子三枚淡竹茹

一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之

治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又

治驚悸自汗觸事易驚

半夏

竹茹

枳實

炙少去穢

陳皮 叁兩

甘草

壹兩

茯苓

壹兩半

人參

壹兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎食前

千金方三國並無人參



千金及言

衛生

服未效加遠志去心薑汁炒北五味子各壹兩酸棗仁

壹兩蚌粉炒入

酸棗仁 治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得

眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁炒壹兩

人參

桂心各壹分

知母

茯苓各叁錢

石膏煨半兩

甘草炙

右劉散煎同上

小草 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃耆去芦

當歸去芦

麥門冬去心

石斛

去根各一兩

酸棗仁

人參

甘草

炙各半兩

右劉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服



同上

地骨皮散

治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去木

防風

去芦

甘草

炙

右剉散煎同上

方見常療類

清心蓮子散

治心中蘊積虛熱煩燥

方見瘡渴類

○自汗

風證

桂枝湯

治傷風脉浮自汗惡風

桂枝

不見火

白芍藥

各壹兩

甘草

炙

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服發

汗汗不止者謂之漏風宜加炮熟附子壹兩

暑證

五苓散

消暑散

消暑散

治傷暑自汗

方並見傷暑類

濕證

木附湯

治傷濕自汗

方見傷濕類

海生方本
出傷寒論

三因方無知母

菲葛作葱

濟生

防已黃耆湯 治同上 方見四氣相感類

體虛 治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自

汗夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚悸短氣煩倦

牡礪米泔浸 煨取粉 麻黃根 黃耆 知母 各壹兩

右為末每服用小麥百餘粒煎湯濃調服一方為散每

三錢水三盞薤白三寸煎一盞半分三服

黃耆湯 治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗

或盜汗不止悉宜服之

黃耆去芦 蜜水 炙一兩半 白茯苓去皮 熟地黄酒蒸

肉桂不見火 天門冬去心 麻黃根 龍骨各壹兩

五味子 小麥 防風去芦 當歸酒浸



甘草

炙各半兩

右劉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛未效或多喫麴食則安

建中湯

治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮去油

橘紅各一兩

甘草

炙半兩

右劉散每服四錢生薑七片煎溫服

建中湯

治表虛自汗

官桂

三分

芍藥

壹兩半

甘草

炙半兩

右劉散每服四錢薑五片棗二枚食前服本方加黃芪

壹兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸壹兩名當歸

建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂半兩

水類引證
卷之三

熟附子半箇各桂枝附子湯每服四錢生薑七片棗子二枚空心煎服

防風散治盜汗

川芎壹分 人參半分 防風貳分

右爲末每服一錢臨卧米飲調下

白朮散治盜汗極驗

白朮不拘多少剉成小塊或稍大

右用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮取出切作片焙乾去麥不用研爲末別用浮麥湯每服二三錢不以時進

茯苓湯治虛汗盜汗

右用白茯苓為末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神妙
 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱口苦舌澁怔忡氣

綿黃耆

遠志

切心

當歸

澤瀉

各三兩

白芍藥

龍骨

人參

各二兩

甘草

壹兩

右劉散每服四錢水二大盞生姜五片煎熱服氣弱加
 炮附子二兩腰痛筋急加去安官桂一兩

止汗溫粉

右用川芎白芷藁本各一分為末入米粉三分綿裹撲
 於身上

止汗紅粉



麻黃根

牡礪

火燄各壹兩

赤石脂

龍骨

各半兩

右為末以絹袋盛如撲粉用之

虛脫

正元

治下虛

手冷

自汗

方見虛損類

三建湯

治真氣不足

上盛下虛

面赤自汗

小便頻數

方見

春附湯

治氣虛陽弱

虛汗不止

四肢倦怠

方見

虛勞

治榮衛不調

夜多盜汗

四肢煩疼

飲食進退

肌瘦面黃

秦艽

柴胡

去角各二兩

大鱉甲

才五兩

醋炙二五十分

去

乾漆

炒青燼盡

人參

茯苓

乾葛

川烏

炮去皮尖各壹兩

玄參

各兩

右為末每服二錢小麥三七粒煎湯一盞去麥入藥煎



食後服如久患後亦宜服此以退其勞倦調理經絡

治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈惰
骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦煩赤煩燥身腫腥臭困倦
少力肌腠潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤

驚甲

香附子

桔梗

柴胡

秦艽

青蒿

烏藥

甘草

川芎

右劉散每服姜三片煎不拘時候溫服小兒骨蒸勞熱

肌瘦減食者每一錢水盞半小麥三十粒煎服

陰汗 **治陰汗濕痒**

右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研同淡豆豉末搜圓

如梧子大朱砂為衣每服三十圓菓子灯心煎湯送下

清通圓

治同上每服五拾圓酒服大效

方見虛損類

治陰汗濕癢方

爐甘石

壹分

其蚌粉

半分

為粉撲傳

治陰汗不止方

小安腎圓用乾薑煎湯入
並少許吞下方見虛損類

洗方蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

○宿食

香散

治宿食留飲聚積中脘噫臭腐氣心腹疼痛或臍

脘飧泄每服四錢生薑葱白烏梅煎

方見傷寒和解類

建脾圓

建脾進食消化宿滯酒食飽後宜服

方見諸積類

縮砂香附湯

治心膈膨滿噫宿腐氣或時冷疼

方見諸氣類

穀神圓

消食健脾益氣進美飲食

人參

縮砂

香附子

炒去毛

三稜

煨

義木

煨

青皮

陳皮

神麴

炒

麥芽

炒

枳殼

炒去穢
各等分

右為末，粳米糊圓，梧子大，每服三十圓，空腹米飲吞下。

鹽湯亦可。

○ 瘰癧

瘰癧，化宿食，止腹痛。方見瘰癧類。

○ 瘰癧

瘰癧，治腹滿，消食積，氣塊。及傷食夾臍痛甚。方見諸

氣類。

○ 瘰癧

總說：夫骨蒸、癰疽、連屍、瘰癧、瘰癧、毒瘰、瘰癧、冷瘰、食

瘰癧，皆曰瘰癧。瘰癧者，必瘰者注也。病自上注下，瘰癧人

相似，故曰瘰癧。其變有二十二種，或三十六種，或九十九

纔

種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聾耳
或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或
散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復
下痢羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃
症易傍人乃至滅門是也凡疾始覺精神不爽氣候不
調坊須戒慎酒色調節飲食如或不然妄信邪師或言
鬼祟以致不起慎之慎之又云男女傳尸之病心胃滿
悶脊膊疼痛兩目不明四肢無力雖欲寢卧卧不得寐
脊脅急痛膝膈痠疼多卧少起狀如佯病母至平日精
神尚好日午向後四肢微熱面無顏色喜見人過常懷
忿怒纔不如意又便多唾行立脚弱夜卧盜汗夢與鬼

交或見先亡或多驚悸有時咳嗽雖思飲食不能多食
死在須臾精神尚好或時微利而脇虛脹口燥鼻乾常
多粘唾有時唇赤有時欲睡漸成沉羸猶若涸魚不覺
死矣

○尸蟲遊食日夜及治法

大抵六蟲一旬遍遊四穴轉流周而復始具后六代法中
自立春一日後食起三日一食五日一醉歸於所歸穴
大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三日蟲食切
不可妄有醫治蟲在人身中一蟲可占十二穴六蟲在
人身中共遊七十二穴上有十日從心至頭遊四穴中
旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊四穴上旬可先