

吉宅旺家1228例

GEELY'S HOME

玄关·过道·书房

李江军 编著

旺家聚财的玄关布置
路通财通的过道布置
事业顺利的书房布置



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

吉宅旺家1228例

玄关·过道·书房

李江军 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本系列图书内容包括1228例最新家居效果图案例，在文字上以主要图片的材料注释和吉运家居装修宜忌为主，通过图文结合的方式，让读者通俗易懂地了解这些提升家运的常识，打造出吉祥温馨的生活环境。本系列图书可以说是现代家居装修不可或缺的实用性参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

吉宅旺家1228例. 玄关·过道·书房 / 李江军编著. —北京: 中国电力出版社, 2010

ISBN 978-7-5123-0073-6

I. ①吉… II. ①李… III. ①门厅—室内装修—建筑设计—图集②书房—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第014776号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 曹巍 责任印制: 陈焊彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2010年3月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字

定价: 25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

旺家聚财的

玄关布置

- 玄关忌正对住宅的大门 / 5
- 玄关宜保持整洁清爽 / 5
- 玄关的色调宜淡雅 / 5
- 玄关的采光宜明亮 / 5 /
- 玄关的家具宜按面积来布置 / 5
- 玄关的图案宜吉祥 / 7
- 鞋柜宜设在玄关的侧边 / 7
- 鞋头宜向上摆放 / 7
- 鞋柜不宜太小 / 7
- 鞋柜不宜太高 / 7
- 玄关的吊顶颜色不宜太深 / 9
- 玄关的吊顶忌太低 / 9
- 玄关忌用三角形的吊顶 / 9
- 玄关的吊顶忌安镜 / 9
- 玄关的顶部忌有横梁 / 9
- 玄关的灯饰排列宜呈方圆而忌三角 / 11
- 玄关的灯光不宜太亮或太暗 / 11
- 玄关不宜用日光灯 / 11
- 玄关的灯具若损坏宜及时更换 / 11
- 玄关一侧的墙面宜装镜子 / 13
- 玄关的墙面宜平滑 / 13
- 玄关的地面宜平整 / 13
- 玄关的地面颜色宜深 / 13
- 玄关地面的图案忌有尖角 / 15
- 玄关木地板的木纹忌直冲大门 / 15
- 玄关的地毯忌放在室内 / 15
- 玄关的地毯忌脏污 / 15
- 玄关忌挂钟 / 17
- 鞋柜上宜摆放花卉 / 17
- 玄关宜摆放常绿植物 / 17
- 玄关忌摆放枯萎植物 / 17

路通财通的

过道布置

一、走廊的装修宜忌

- 走廊的方位宜忌 / 19
- 走廊宜整洁、通畅 / 19
- 走廊忌将房子一分为二 / 21
- 走廊不宜过长 / 21
- 走廊的宽度忌过小 / 23
- 走廊忌直对卧室门 / 23
- 走廊忌有横梁 / 25
- 走廊忌放置利器 / 25
- 走廊安门宜下实上虚 / 27
- 窗少的客厅不宜在走廊安门 / 27
- 走廊的尽头若是卫浴间宜安门 / 27
- 走廊宜用长明灯 / 29
- 走廊忌光线不足 / 29
- 走廊忌用五颜六色的灯光 / 29
- 走廊的地面宜耐磨 / 31
- 走廊的地毯宜讲究 / 31
- 走廊的绿化忌杂乱 / 31
- 走廊不宜摆设有刺类植物 / 31

二、楼梯的装修宜忌

- 楼梯口忌正对大门 / 33
- 楼梯出口忌设在住宅的中心 / 33
- 楼梯忌直通卧室 / 35
- 楼梯的坡度宜越小越好 / 35
- 楼梯底下忌做厨房、卧室 / 35
- 楼梯处照明宜明亮 / 35
- 楼梯忌距离天花板太近 / 37
- 楼梯宜用环保材料 / 37
- 楼梯宜注意防滑 / 37
- 楼梯忌噪声过大 / 37

三、隔断的装修宜忌

- 大门直冲房门宜设隔断 / 39
- 隔断的高度宜适中 / 39
- 隔断宜通透 / 39
- 小客厅宜用玻璃屏风作隔断 / 41
- 小户型居室宜用水晶珠帘作隔断 / 41
- 小户型居室宜少用硬质隔断 / 41
- 屏风隔断宜注意摆放 / 43
- 大面积的客厅宜用家具隔断 / 43
- 有小孩的家庭不宜用玻璃隔断 / 45
- 选择玻璃隔断宜考虑与装修风格搭配 / 45
- 卧室宜选择布艺隔断 / 45

有利事业顺利的

书房布置

- 书房不宜向阳 / 47
- 书房忌紧邻厨房 / 47
- 不规则的房间不宜做书房 / 47
- 书房的色调宜柔和 / 47
- 书房忌嘈杂 / 47
- 书房的电器不宜太多 / 49
- 书房的灯光宜柔和明亮 / 49
- 书房的窗户宜向东方或南方 / 49
- 书房忌无窗 / 49
- 书房的窗户大小宜适中 / 49
- 书房的墙面宜用隔声的材料 / 51
- 书房的墙面忌乱贴画像 / 51
- 书房的地面宜用木地板或地毯 / 51
- 书房宜用深色家具 / 53
- 书柜的高度宜适中 / 53
- 书桌忌居中摆放 / 53
- 书桌宜面向门口 / 53
- 书桌忌和门正对 / 53
- 书桌忌面对卫生间 / 55
- 书桌宜与窗户直角而设 / 55
- 书房的座位忌背门 / 55
- 卧室内摆设书桌忌冲门、背门 / 57
- 书桌忌横梁压顶 / 57
- 书桌上方的墙壁不宜挂时钟 / 57
- 书桌宜摆放富贵竹 / 57

打造惬意舒适的

休闲区

一、阳台的装修宜忌

- 阳台不宜正对大门和厨房门 / 59
- 阳台忌堆积杂物 / 59
- 阳台宜种植吉祥植物 / 59

二、阁楼的装修宜忌

- 阁楼装修忌破坏原有结构 / 61
- 阁楼装修宜注意隔热 / 61
- 阁楼的家具宜定制 / 63
- 阁楼照明宜用双控灯 / 63

旺家聚财的

玄关布置

» 玄关是从大门进入客厅的缓冲区域，让运动的进入者静气敛神，同时也是引气入屋的必经之道，因此它的布置可直接影响住宅的风水。



樊书俊

仿古砖

木线条密排

墙纸

板材造型混漆饰面



樊书俊

黑镜

彩色乳胶漆

墙纸

黑胡桃木饰面板

装饰方柱清漆饰面 中式窗棂


磨砂玻璃

墙纸

石膏板造型

磨砂玻璃

石膏板拓缝



董明飞



赵小乾

玄关忌正对住宅的大门

如果玄关与住宅的大门成一条直线，外面过往的人便很容易窥探到屋内的一切，所以玄关宜设在住宅的大门入口稍偏左或偏右的位置，以保证屋内的隐密性。

玄关宜保持整洁清爽

玄关宜保持整洁清爽，忌摆放太多杂物，如玩具、废纸等，一些没有用又舍不得丢弃的东西尽量少放，否则不但会使玄关显得杂乱无章，而且也会对住宅的风水产生负面的影响。

玄关的色调宜淡雅

玄关的颜色以清淡明亮最为适宜，如白色、淡绿色、淡蓝色、粉红色等，这些颜色象征着希望和热情，可避免玄关有阴暗之感。对于暖色调的玄关，可适当地增加一些饰物，着力营造出使人宾至如归的气氛；冷色调的玄关，摆设应简洁，不应看到杂物，能使狭小的空间显得更宽敞明亮些。

玄关的采光宜明亮

如果玄关明亮，家人的心情就会愉快，工作也就顺利；相反，如果玄关整天黑暗阴沉，家人的心情自然也快乐不起来。大部分玄关都没有自然光源，因此在采光方面必须多动脑筋。除了隔断宜采用较通透的磨砂玻璃之外，木地板、地砖或地毯的颜色都不可太深。

玄关的家具宜按面积来布置

布置家具时要根据玄关的面积和生活需要来选择，比如镜子、衣帽柜、小凳等，如果面积大，可以选择大方、实用的家具；如果面积较小，则只放一个鞋柜来满足进出门换鞋的需要就可以了。



米黄大理石 银镜倒角 木方柱 艺术玻璃 黑白根大理石



墙纸 彩色乳胶漆 强化地板

木线条造型白色聚酯漆饰面

石膏板造型暗藏灯带

松木板抽缝清漆饰面

装饰方柱白色聚酯漆饰面



无形室内设计



无形室内设计



石膏板造型

木饰面留纹扫白

抛光砖



珠帘

指接柚木实木地板


马赛克

鹅卵石

磨砂玻璃

银镜

墙纸



丽影



唐政

清漆饰面

线帘

亚面抛光砖

墙纸

玄关的图案宜吉祥

玄关的图案宜美观大方，最好带有寓意吉祥或辟邪的图案，如莲花、狮子、龙凤、金钱等图案，也可在玄关摆放与这些图有关的饰物。

鞋柜宜设在玄关的侧边

鞋柜虽然实用，但却难登大雅之堂，因此要注意摆放时宜侧不宜中，即鞋柜不宜摆放在正中，最好把它向两旁移开一些，离开中心的焦点位置。

鞋头宜向上摆放

一般放常用鞋的那一层都设计成向里斜放式，其实这种设计方式会给日后的清洁带来诸多麻烦，把它改为向外斜放式就省事多了，易拿易清理，便捷而简单。但要注意在摆放鞋子入内时，鞋头必须向上，这有步步高升的意味；若鞋头向下，就意味着会走下坡路。

鞋柜不宜太小

鞋柜内的空间不宜太小，太小会使得家中男性的鞋子不能把头向上竖起，而横放时又有不能完全放进去的可能，看上去很不雅观，同时也不符合家居风水中鞋子宜藏不宜露的说法。

鞋柜不宜太高

鞋柜的高度最好不要过高，高于主人的身高在使用时就会很不方便，而且在面积相对较小的玄关处，会给人以压抑感。



石膏板拓缝 银镜倒角 装饰方柱 板材造型白色聚酯漆饰面



银镜 墙纸 彩色乳胶漆 银镜



仿古砖 玻璃屏风 石膏线条



啡网纹大理石立柱 艺术玻璃 石膏立柱 仿古砖



赵小乾

仿古砖

板材造型白色聚酯漆饰面

木地板上墙



品空间李威

彩色乳胶漆

镂空木花格混漆饰面

樱桃木饰面板

中式木雕 墙纸

木质踢脚线




施景琼

艺术墙纸

石膏板吊顶

斑马木饰面板



施景琼

玄关的吊顶颜色不宜太深

玄关的吊顶颜色不宜太深，如果吊顶的颜色比地面深，这便形成上重下轻、天翻地覆的格局，象征这家人长幼失序、上下不睦。而吊顶的颜色较地面的颜色浅，上轻下重，这才是正常之象。

玄关的吊顶忌太低

玄关的吊顶若是太低，会有压迫感，这在风水上属于不吉之兆；吊顶若高，则玄关的空气流通较为舒畅，对住宅的气运也大有裨益。

玄关忌用三角形的吊顶

玄关吊顶忌用三角形，在地面上也是一样，因为三角形的图案易对家中产生不良风水。

玄关的吊顶忌安镜

玄关的顶部若装镜，人一进门举头就可看见自己的倒影，便有头下脚上、乾坤颠倒之感。这是风水上的大忌，必须尽量避免。

玄关的顶部忌有横梁


如果玄关的顶部有横梁，可请装修工人做一个假天花，以遮住横梁，使煞气消失于无形，当然也不要忘了安灯，以增加阳气来去除阴气。



玄关的顶部若有横梁宜做假天花



仿古砖 木质造型吊顶 彩色乳胶漆 装饰方柱 文化石



仿古砖 中式木雕 亚面抛光砖 中式木雕

工艺鱼缸 石膏线条 墙纸 仿古砖



实木方柱 中式木雕 铜镜 银镜





木线条翻边

清玻

米黄大理石

青砖

回纹线条造型

木线条收口

仿古砖

啡网纹大理石

樊书俊



石膏板造型

彩色乳胶漆

墙纸

抛光砖

黑镜

白色聚酯漆饰面



品空间李威



唐政

玄关的灯饰排列宜呈方圆而忌三角

有些家庭喜欢把数盏筒灯或射灯安装在玄关顶上来照明，这是不错的布置方法。但若把三盏灯布置呈三角形，便会弄巧成拙，形成“三枝倒插香”的局面，对家居很不利。倘若排列成方形或圆形，则不成问题，因圆形象征团圆，而方形则象征方正平稳。

玄关的灯光不宜太亮或太暗

玄关的灯光是很重要的一项内容，它可以调节家人的健康及财运。玄关的光线不能太过于明亮，否则一进门就会刺眼，也影响神经；光线也不能太暗，否则会对家运有不利影响。

玄关不宜用日光灯

由于玄关一般没有采光的窗户，所以只能采用人工照明，通常采用白炽灯，而不宜采用日光灯，日光灯在面积较小的玄关里显得太刺眼及冷淡，也可采用吸顶灯或壁灯。

玄关的灯具若损坏宜及时更换

玄关的灯光在风水上与家中男主人的事业、健康有着密不可分的关系，若是灯泡坏了一定要马上更换，如果日久不修，夫妻间容易发生口角。



亚面抛光砖

装饰画

墙纸




墙纸

强化地板

装饰画

樊书俊



墙纸

墙纸

石膏板造型

丽影



墙纸

石膏板造型

白色聚酯漆饰面

赵小乾



无形室内设计

灰色乳胶漆

清漆饰面

亚面抛光砖



唐政

珠帘

墙面柜混漆饰面

墙纸

彩色乳胶漆

橡木饰面板

银镜

石膏板造型



唐政

暗藏灯带

墙纸 镂空木花格

珠帘



唐政

玄关一侧的墙面宜装镜子

在玄关的一侧墙面上宜安装一面明镜，可作为进出时整理仪表使用，而且在视觉上也可使玄关显得更加宽阔一些。

玄关的墙面宜平滑

玄关是住宅进出的主要通道，墙面及地面平滑则气流畅通无阻。如果以凸出的石块作为玄关墙面的装饰，凹凸不平，则宅运便会有诸多阻滞，必须尽量避免。

玄关的地面宜平滑

地面平整可令宅运畅顺，而且也可避免失足摔跤。同时，玄关的地面宜尽量保持水平，尽量不设置地面高差。

玄关的地面颜色宜深

深色象征厚重，玄关地面色深象征根基深厚，符合风水之道。如果想明亮一些，则可用深色石料四周包边，而中间部分采用较浅色的石材。若选择在玄关铺地毯，也是同样的道理，宜选用四边颜色较深而中间颜色较浅的地毯。



硅藻泥 雕饰镜框 亚面抛光砖

郭铮



玄关一侧的墙面宜装镜子



银镜 墙纸 不锈钢造型隔断 铁艺隔断

无形室内设计

柚木饰面板 石膏板造型 冰裂纹玻璃




丽影

墙纸 石膏板造型 磨砂玻璃 龙凤檀饰面板



丽影



木饰面留纹扫白

银镜

成品花窗

墙纸

施景琼



施景琼

墙纸 拼花实木地板 石膏板拓缝 成品罗马柱



墙纸 木线条造型 石材拼花 彩色乳胶漆

樊书俊



墙纸

马赛克

玻璃砖

磨花茶镜

施景琼

玄关地面的图案忌有尖角

玄关地面的图案花样繁多，但均宜选择寓意吉祥的内容，避免选用那些多尖角的图案，从风水角度来讲，尖角冲门会影响家庭和睦，不利家运。

玄关木地板的木纹忌直冲大门

无论选用何种木地板做玄关的地面，其排列均使木纹斜向屋内，如流水斜流入屋，切忌木纹直冲大门，否则就会像流水一样将家里的财气和运气都携带出去，寓意不佳。

玄关的地毯忌放在室内

在玄关处设地毯，最好是将地毯放在玄关外，也就是大门口，如果将地毯放进屋内，则容易将灰尘和秽气带进室内，甚至会将外面不好的运气带到家中。

玄关的地毯忌脏污

一般家庭在玄关处放地毯是为了清除鞋底的灰尘，若地毯长久不清洗，会影响家庭的运气。



墙纸

强化地板

白色乳胶漆



墙纸

钢化清玻挂帘

马赛克

墙纸



玄关地面的图案忌有尖角



石膏板造型

啡网纹大理石

墙纸




墙面柜混漆饰面

墙纸

墙纸

装饰方柱



珠帘

大花白大理石

磨砂玻璃

石材拼花

丽影



丽影

黑镜

白蜡木实木地板

墙纸

橡木饰面板

石膏板造型 成品鞋柜

抛光砖



丽影



施景琼

木线条密排

马赛克

彩色乳胶漆