



ANSYS工程应用系列丛书

ANSYS 12.0


热力学有限元分析

从入门到精通


视频操作 ■ 源文件 ■ 最终效果

三维书屋工作室

王泽鹏 张秀辉 胡仁喜 等编著



全面完整的知识体系
深入浅出的理论阐述
循序渐进的分析讲解
实用典型的实例引导



本书包含各书目分别由ANSYS工程应用领域的专家和学者执笔编写，书中融入了他们多年研究的经验和体会，为了便于读者快速掌握ANSYS工程开发技巧，书中引用大量的工程案例。



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

ANSYS 软件是融结构、热、流体、电磁、声学多物理场于一体的大型通用有限元分析软件。包括多个模块,不但可进行隐式分析,也可进行显式分析,并且可进行多物理场间的复杂耦合分析。

本书分为两部分,第1部分讲述了基本传热学理论和应用 ANSYS 进行稳态、瞬态热分析的基本思路,以及进行非线性分析的注意事项;第2部分结合热分析工程实例,这些实例涵盖了坯料电磁感应加热、零件淬火、铸造、锻造、焊接、热电耦合分析等典型应用实例,由浅入深,详细讲述了应用 ANSYS 进行热分析的基本操作步骤。本书注重方法和思路,重点介绍了应用 ANSYS 进行与热相关的耦合分析方法,包括间接耦合分析、直接耦合分析。耦合场领域包括热—结构耦合、热—流体耦合、热—电耦合、热—电—磁耦合等,以及隐式热—结构显式联合应用进行分析的方法。

本书可供汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业进行热分析与产品开发使用,也可以作为大学本科学生与研究生进行热分析的参考教材。

图书在版编目(CIP)数据

ANSYS12.0 热力学有限元分析从入门到精通/王泽鹏等编著.—北京:机械工业出版社,2010.6

ISBN 978-7-111-30948-2

I. ①A… II. ①王… III. ①热力学—有限元分析—应用程序,ANSYS 12.0
IV. ①O414.1-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 107289 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:曲彩云 责任编辑:曲彩云

责任印制:杨曦

北京蓝海印刷有限公司印刷

2010年6月第1版第1次印刷

184mm×260mm·31.5印张·780千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-30948-2

ISBN 978-7-89451-569-8(光盘)

定价:69.00元(含1DVD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

封面无防伪标均为盗版

读者服务部:(010)68993821

前言

有限元法作为目前工程应用较为广泛的一种数值计算方法,以其独有的计算优势得到了广泛的发展和应用,并由此产生了一批非常成熟的通用和专业有限元商业软件。随着计算机技术的飞速发展,各种工程软件也得以广泛应用。ANSYS 软件以它的多物理场耦合分析功能而成为 CAE 软件的应用主流,在热分析工程应用中得到了较为广泛的应用。

本书以 ANSYS12.0 为平台,对 ANSYS 热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍,并结合典型工程应用实例详细讲述了 ANSYS 具体工程应用方法。

本书分为两部分,第 1 部分为热分析基本教程篇,分为 9 章:第 1 章介绍了 ANSYS 的热分析及耦合场分析能力,以及常用的拾取和显示操作方法;第 2 章介绍了传热学的基本理论;第 3 章介绍了 ANSYS 稳态热分析的基本步骤;第 4 章介绍了 ANSYS 瞬态热分析的基本步骤;第 5 章介绍了 ANSYS 热辐射分析的基本步骤;第 6 章介绍了 ANSYS 相变分析的基本步骤;第 7 章介绍了 ANSYS FLOTTRAN CFD 分析的基本步骤;第 8 章介绍了在热分析中应用到的自适应网格划分及生死单元技术;第 9 章介绍了 ANSYS 耦合场分析方法,并重点介绍了手动间接热——应力耦合分析方法。第 2 部分为热分析工程应用实例详解篇,该篇涵盖了热分析典型工程应用:第 10 章详细介绍了电线生热、蒸汽管、热力管、肋片换热器稳态热分析的 ANSYS 操作步骤;第 11 章详细介绍了钢板加热过程、钢制零件淬油过程、温度控制加热器、两环形零件在一圆筒形水箱中冷却过程瞬态热分析的 ANSYS 操作步骤;第 11 章详细介绍了黑体热辐射、两同心圆柱体间热辐射、长方体形坯料空冷过程分析、圆台形物体热辐射分析的 ANSYS 操作步骤;第 12 章详细介绍了茶杯中水结冰过程分析、零件铸造过程分析、焊接件两焊缝在顺序焊接过程分析的 ANSYS 操作步骤;第 13 章详细介绍了应用 CFD 进行长方体热辐射、换热器分析的 ANSYS 操作步骤;第 14 章详细介绍了两不同膨胀系数的物体热应力分析、两厚壁筒热应力分析、两物体热接触分析、扁挤压筒的热结构耦合分析、圆柱形坯料镦粗过程分析的 ANSYS 操作步骤;第 15 章详细介绍了两物体相对滑动过程中和相对转动过程中的摩擦生热分析的 ANSYS 操作步骤;第 16 章为高级应用,主要介绍了地下弥散过程分析,应用自适应网格技术矩形截面梁的稳态热分析、热电耦合分析,电磁感应加热分析等的 ANSYS 操作步骤。

本书适合 ANSYS 的热分析的初学者,也适合期望提高热分析工程应用能力的读者,本书深入浅出,所举实例具有典型性、新颖性,并且本书配送光盘,包括全书所有实例的 APDL 程序的文件和实例操作过程录屏讲解 AVI 文件,读者可以轻松快捷地掌握 ANSYS12.0 进行热分析的操作技巧和工程应用方法。

本书由三维书屋工作室策划,主要由青岛科技大学王泽鹏老师、北京理工大学张秀辉老师以及军械工程学院胡仁喜老师编写。张国智、康士廷、刘昌丽、王敏、张日晶、王宏、张俊生、王艳池、阳平华、王培合、董伟、王义发、周冰、王玉秋、李瑞、王兵学、李鹏、王渊峰、周广芬、王佩楷、袁涛、王文平、董荣荣、郑长松、熊慧、孟清华、李广荣等人也提供了帮助。由于时间仓促、作者水平有限,书中错误、纰漏之处在所难免,欢迎广大读者、业内人士登录网站 www.sjzsanweishuwu.com 或发邮件到 win760520@126.com 批评指正。

编者

目 录

前言

第 1 章 ANSYS 热分析简介及常用操作	1
1.1 ANSYS 热分析简介	2
1.1.1 ANSYS 的热分析能力	2
1.1.2 ANSYS 热分析分类	3
1.1.3 ANSYS 中与热相关的耦合场分析种类	3
1.1.4 ANSYS 中热分析单元简介	3
1.2 ANSYS 中常用操作	6
1.2.1 拾取操作	6
1.2.2 显示操作	8
第 2 章 热分析基础知识	11
2.1 传热学基本理论	12
2.1.1 符号与单位	12
2.1.2 热传递的方式	13
2.1.3 热力学第一定律	14
2.1.4 热分析的控制方程	14
2.2 热分析有限元法	15
2.3 热分析网格划分误差及计算误差估计	17
第 3 章 稳态热分析	19
3.1 稳态热分析概述	20
3.1.1 稳态热分析定义	20
3.1.2 稳态热分析的控制方程	20
3.2 热载荷和边界条件的类型	20
3.2.1 概述	20
3.2.2 热载荷和边界条件注意事项	21
3.3 稳态热分析基本步骤	21
第 4 章 瞬态热分析与非线性热分析	24
4.1 瞬态热分析概述	25
4.1.1 瞬态热分析特性	25
4.1.2 瞬态分析前处理考虑因素	25
4.1.3 控制方程	26
4.1.4 时间积分与时间步长预测	26
4.1.5 时间步长设置	27
4.1.6 数值求解过程	28
4.1.7 瞬态分析准确程度的评估	28
4.1.8 初始条件的施加	29
4.2 非线性分析综述	31

77	4.2.1 非线性分析特点	31
88	4.2.2 稳态非线性求解过程	31
18	4.2.3 非线性分析步骤	32
9	第5章 热辐射分析	41
88	5.1 热辐射基本理论及在 ANSYS 中的处理方法	42
88	5.1.1 热辐射特性	42
88	5.1.2 热辐射基本术语	42
88	5.1.3 ANSYS 中热辐射的处理方法	45
88	5.2 ANSYS 中辐射建模方法	45
78	5.2.1 使用辐射线单元建立辐射模型	46
88	5.2.2 使用表面效应单元建立辐射模型	47
88	5.2.3 使用辐射矩阵单元建立辐射模型	49
0	第6章 相变分析	54
89	6.1 相变基本术语	55
89	6.1.1 相和相变	55
89	6.1.2 潜在热量和焓	55
89	6.2 ANSYS 中的相变分析基本思路及求解设置	56
89	6.2.1 相变分析基本思路	56
89	6.2.2 求解设置	58
8	第7章 FLOTRAN CFD 分析简介	60
80	7.1 FLOTRAN CFD 分析概述	61
81	7.1.1 FLOTRAN CFD 分析的概念	61
81	7.1.2 FLOTRAN CFD 分析的种类	61
81	7.2 FLOTRAN CFD 分析基础	62
81	7.2.1 FLOTRAN CFD 单元的特点	62
83	7.2.2 FLOTRAN CFD 分析的一些限制及注意事项	63
83	7.2.3 FLOTRAN CFD 分析的主要步骤	64
83	7.2.4 FLOTRAN CFD 分析中产生的一些文件	65
83	7.2.5 FLOTRAN CFD 分析中提高收敛性和稳定性的常用的工具	66
83	7.2.6 FLOTRAN CFD 分析过程中应处理的问题	67
1	第8章 自适应网格划分及生死单元技术	70
81	8.1 自适应网格划分技术	71
81	8.1.1 自适应网格划分技术定义	71
81	8.1.2 自适应网格划分的先决条件	71
85	8.1.3 自适应网格划分技术的应用方法	71
86	8.1.4 定制 ADAPT 宏 (UADAPT.MAC)	75
86	8.1.5 自适应网格划分的一些说明	75
76	8.2 生死单元技术	76
76	8.2.1 单元的生和死的定义	76

18	8.2.2 单元生死的基本原理	77
18	8.2.3 使用 ANSYS 结果控制单元生死方法	80
33	8.2.4 单元生死技术的注意事项	81
1	第9章 与温度场相关的耦合场分析	82
31	9.1 耦合场分析概述	83
31	9.1.1 耦合场分析的定义	83
31	9.1.2 耦合场分析的类型	83
31	9.1.3 直接耦合解法或间接耦合解法的应用范围	86
31	9.1.4 涉及热分析的直接耦合和间接耦合分析典型应用实例	86
31	9.2 间接手工热-应力耦合分析	87
31	9.2.1 基本特点	88
31	9.2.2 基本过程	88
31	9.2.3 基本操作步骤	90
31	9.3 摩擦生热在 ANSYS 中的计算方法	92
31	第10章 稳态热分析实例详解	93
31	10.1 实例一——电线生热分析	94
31	10.1.1 问题描述	94
31	10.1.2 问题分析	94
31	10.1.3 GUI 操作步骤	94
31	10.1.4 总结	109
31	10.1.5 APDL 命令程序	109
31	10.2 实例二——蒸汽管分析	112
31	10.2.1 问题描述	112
31	10.2.2 问题分析	112
31	10.2.3 GUI 操作步骤	113
31	10.2.4 总结	124
31	10.2.5 APDL 命令程序	125
31	10.3 实例三——热力管分析	130
31	10.3.1 问题描述	130
31	10.3.2 问题分析	130
31	10.3.3 GUI 操作步骤	131
31	10.3.4 总结	145
31	10.3.5 APDL 命令程序	145
31	10.4 实例四——肋片换热器分析	150
31	10.4.1 问题描述	150
31	10.4.2 问题分析	150
31	10.4.3 GUI 操作步骤	151
31	10.4.4 总结	157
31	10.4.5 APDL 命令程序	157

第 11 章 瞬态热分析实例详解	163
11.1 实例一——钢板加热过程分析	164
11.1.1 问题描述	164
11.1.2 问题分析	164
11.1.3 GUI 操作步骤	164
11.1.4 总结	170
11.1.5 APDL 命令程序	170
11.2 实例二——钢制零件淬油过程分析	173
11.2.1 问题描述	173
11.2.2 问题分析	173
11.2.3 GUI 操作步骤	173
11.2.4 总结	179
11.2.5 APDL 命令程序	179
11.3 实例三——温度控制加热器分析	182
11.3.1 问题描述	182
11.3.2 问题分析	183
11.3.3 GUI 操作步骤	183
11.3.4 总结	190
11.3.5 APDL 命令程序	190
11.4 实例四——两环形零件在圆筒形水箱中冷却过程	192
11.4.1 问题描述	192
11.4.2 问题分析	192
11.4.3 GUI 操作步骤	193
11.4.4 总结	199
11.4.5 APDL 命令程序	199
第 12 章 热辐射分析实例详解	203
12.1 实例一——黑体热辐射分析	204
12.1.1 问题描述	204
12.1.2 问题分析	204
12.1.3 GUI 操作步骤	204
12.1.4 总结	207
12.1.5 APDL 命令程序	207
12.2 实例二——两同心圆柱体间热辐射分析	208
12.2.1 问题描述	208
12.2.2 问题分析	209
12.2.3 GUI 操作步骤	209
12.2.4 总结	218
12.2.5 APDL 命令程序	218
12.3 实例三——一长方体形坯料空冷过程分析	221

12.3.1	问题描述	221
12.3.2	问题分析	221
12.3.3	GUI 操作步骤	221
12.3.4	总结	225
12.3.5	APDL 命令程序	226
12.4	实例四——圆台形物体热辐射分析	227
12.4.1	问题描述	227
12.4.2	问题分析	228
12.4.3	GUI 操作步骤	228
12.4.4	总结	235
12.4.5	APDL 命令程序	235
第 13 章	相变分析实例详解	238
13.1	实例一——茶杯中水结冰过程分析	239
13.1.1	问题描述	239
13.1.2	问题分析	239
13.1.3	GUI 操作步骤	239
13.1.4	总结	252
13.1.5	APDL 命令程序	252
13.2	实例二——某零件铸造过程分析	255
13.2.1	问题描述	255
13.2.2	问题分析	256
13.2.3	GUI 操作步骤	256
13.2.4	总结	265
13.2.5	APDL 命令程序	265
13.3	实例三——某焊接件两焊缝在顺序焊接过程中分析	268
13.3.1	问题描述	268
13.3.2	问题分析	269
13.3.3	GUI 操作步骤	269
13.3.4	总结	280
13.3.5	APDL 命令程序	280
第 14 章	CFD 分析实例详解	285
14.1	实例一——长方体热辐射分析	286
14.1.1	问题描述	286
14.1.2	问题分析	286
14.1.3	GUI 操作步骤	286
14.1.4	总结	293
14.1.5	APDL 命令程序	294
14.2	实例二——某换热器分析	295
14.2.1	问题描述	295

888	14.2.2 问题分析	296
799	14.2.3 GUI 操作步骤	296
793	14.2.4 总结	309
804	14.2.5 APDL 命令流程图	310
第15章	热结构耦合分析实例详解	314
809	15.1 实例一——两不同膨胀系数的物体热应力分析	315
804	15.1.1 问题描述	315
809	15.1.2 问题分析	315
010	15.1.3 GUI 操作步骤	315
714	15.1.4 总结	323
814	15.1.5 APDL 命令流程图	323
814	15.2 实例二——两厚壁筒热应力分析	325
814	15.2.1 问题描述	325
814	15.2.2 问题分析	325
834	15.2.3 GUI 操作步骤	325
834	15.2.4 总结	335
834	15.2.5 APDL 命令流程图	335
834	15.3 实例三——两物体热接触分析	337
434	15.3.1 问题描述	337
434	15.3.2 问题分析	338
834	15.3.3 GUI 操作步骤	338
834	15.3.4 总结	347
084	15.3.5 APDL 命令流程图	347
084	15.4 实例四——某扁挤压筒的热结构耦合分析	349
134	15.4.1 问题描述	349
134	15.4.2 问题分析	349
834	15.4.3 GUI 操作步骤	349
834	15.4.4 总结	358
044	15.4.5 APDL 命令流程图	359
044	15.5 实例五——圆柱形坯料敦粗过程分析	365
144	15.5.1 问题描述	365
144	15.5.2 问题分析	366
134	15.5.3 GUI 操作步骤	366
134	15.5.4 总结	377
134	15.5.5 APDL 命令流程图	377
第16章	摩擦生热分析实例详解	387
134	16.1 实例一——两物体相对滑动过程中的摩擦生热分析	388
834	16.1.1 问题描述	388
434	16.1.2 问题分析	388

305	16.1.3 GUI 操作步骤	388
305	16.1.4 总结	397
309	16.1.5 APDL 命令流程	397
316	16.2 实例二——两物体相对转动过程中的摩擦生热分析	402
318	16.2.1 问题描述	402
318	16.2.2 问题分析	403
318	16.2.3 GUI 操作步骤	403
318	16.2.4 总结	409
318	16.2.5 APDL 命令流程	410
323	第 17 章 高级应用实例详解	417
323	17.1 实例一——地下弥散过程分析	418
325	17.1.1 问题描述	418
325	17.1.2 问题分析	418
325	17.1.3 GUI 操作步骤	418
325	17.1.4 总结	422
325	17.1.5 APDL 命令流程	422
328	17.2 实例二——矩形截面梁稳态热交换过程的分析	423
328	17.2.1 问题描述	423
328	17.2.2 问题分析	424
328	17.2.3 GUI 操作步骤	424
328	17.2.4 总结	428
328	17.2.5 APDL 命令流程	428
331	17.3 实例三——表面受变压力载荷的矩形截面梁的分析	430
331	17.3.1 问题描述	430
331	17.3.2 问题分析	431
331	17.3.3 GUI 操作步骤	431
331	17.3.4 总结	438
331	17.3.5 APDL 命令流程	438
334	17.4 实例四——矩形梁的隐式热结构—显式连续分析	440
334	17.4.1 问题描述	440
334	17.4.2 问题分析	441
334	17.4.3 GUI 操作步骤	441
334	17.4.4 总结	453
334	17.4.5 APDL 命令流程	454
337	17.5 实例五——由铜板连接的两个半导体热电耦合分析	457
337	17.5.1 问题描述	457
337	17.5.2 问题分析	457
337	17.5.3 GUI 操作步骤	458
337	17.5.4 总结	464

17.5.5 APDL 命令程序	464
17.6 实例六——圆柱形坯料的电磁感应加热过程的分析	466
17.6.1 问题描述	466
17.6.2 问题分析	467
17.6.3 GUI 操作步骤	467
17.6.4 总结	486
17.6.5 APDL 命令程序	486
参考文献	491

第 1 章

ANSYS 热分析简介及常用操作

本章主要简单介绍了 ANSYS12.0 热分析能力及热分析单元(包括与热相关的耦合场分析单元),并详细讲述了应用 ANSYS 进行分析时常用的拾取、显示操作方法。

学 习 要 点

- ANSYS12.0 热分析能力简介。
- ANSYS12.0 热分析单元简介。
- ANSYS12.0 中拾取、显示操作。

1.1 ANSYS 热分析简介

1.1.1 ANSYS 的热分析能力

热分析用于计算一个系统或部件的温度分布及其他热物理参数，如热量的获取或损失、热梯度、热流密度（热通量）等。热分析在许多工程应用中扮演重要角色，如内燃机、涡轮机、换热器、管路系统、电子元件、锻造、铸造等。

在 ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical、ANSYS/Thermal、ANSYS/FLOTRAN、ANSYS/ED 5 种产品中包含热分析功能，其中 ANSYS/FLOTRAN 不含相变热分析。ANSYS 热分析基于能量守恒原理的热平衡方程，用有限元法计算各节点的温度，并导出其他热物理参数。ANSYS 热分析包括热传导、热对流及热辐射 3 种热传递方式。此外，还可以分析相变、有内热源、接触热阻等问题。

在安装程序中，单击“ANSYS12.0 > ANSYS Product Launcher”，弹出如图 1-1 所示的对话框，在“License”中选择分析模块，在本书练习中，均选择“ANSYSMechanical/Emag/LS-DYNA”模块，当然也可选择其他模块，在第 7 章中选择“ANSYS/Sturctural/FLOTRAN/Prepost LS-DYNA”分析模块。在“Working Director”中设置工作目录，在“Job Name”中输入初始文件名，也可进入 ANSYS 后，更改工作文件名。选择分析模块以后，并设置工作目录和分析文件名后，单击“Run”，进入 ANSYS。




图 1-1 ANSYS12.0 分析模块选择界面

1.1.2 ANSYS 热分析分类

在 ANSYS 中热分析主要分两大类：

➤ 稳态传热：系统的温度场不随时间变化。

➤ 瞬态传热：系统的温度场随时间明显变化。

1.1.3 ANSYS 中与热相关的耦合场分析种类

在 ANSYS 中与热相关的耦合场分析主要有以下几种：

➤ 热—结构耦合。

➤ 热—流体耦合。

➤ 热—电耦合。

➤ 热—磁耦合。

➤ 热—电—磁—结构耦合等。

1.1.4 ANSYS 中热分析单元简介

➤ PLANE35—二维六节点三角形热实体

它是一个与八节点 PLANE77 单元兼容的三角形单元。适用于形状不规则的模型（例如从不同的 CAD/CAM 系统产生的模型）划分网格。只有一个温度自由度。

适用于二维的稳态或瞬态热分析。如果包含该单元的模型还需进行结构分析，可被一个等效的结构单元（如 PLANE2）所代替。可用作平面单元或轴对称环单元。

➤ PLANE55—二维热实体

可作为一个具有二维热传导能力的平面或轴对称环单元使用。具有 4 个节点，每个节点只有一个温度自由度。此单元有一个选项，用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动（渗流）。此时，原有的热参数被解释成相似的流体流动参数。

可用于二维稳态或瞬态热分析问题。如果包含热单元的模型还需进行结构分析，该单元应当被一个等效的结构单元（如 PLANE42）所代替。

➤ PLANE75—轴对称谐分析热实体

可作为具有三维导热能力的轴对称单元使用。有 4 个节点，每个节点只有一个温度自由度。它是 PLANE55 单元轴对称型的一般形式，可承受非轴对称载荷。在剪切偏移中描述了各种载荷情况。

该单元可用于二维轴对称的稳态或瞬态热分析问题。其等效结构单元如 PLANE25，相似的带中间节点的单元是 PLANE78。

➤ PLANE77—二维八节点热实体

是 PLANE55 的高阶形式，每个节点只有一个温度自由度。八节点单元有协调的温度形函数，尤其适用于描述弯曲的边界。

➤ PLANE78—八节点轴对称谐分析热实体

可作为具有三维导热能力的轴对称单元使用。每个节点只有一个温度自由度。它是 PLANE77 单元的一般形式，可承受非轴对称载荷。在剪切偏移中描述了各种载荷情况。

八节点单元有协调的温度形函数，尤其适用于描述弯曲的边界。该单元可用于二维轴对称的稳态或瞬态热分析问题。与其对应的结构单元如 PLANE83。

➤ SOLID70—三维热实体

具有 8 个节点，每个节点一个温度自由度。该单元可用于三维的稳态或瞬态的热分析问题，并可补偿由于恒定速度场质量输运带来的热流损失。如果包含热实体单元的模型还需进行结构分析，可被一个等效的结构单元（如 SOLID45）所代替

此单元有一个选项，用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动。此时，原有的热参数被解释成相似的流体流动参数。例如，温度自由度等效为压力自由度。

➤ SOLID87—三维十节点四面体热实体

特别适合于对不规则的模型（例如从不同的 CAD/CAM 系统产生的模型）划分网格。每个节点只有一个温度自由度。

可用于三维的热稳态或瞬态分析问题，其等效的结构单元如 SOLID92。

➤ SOLID90—三维二十节点热实体

三维的八节点热单元 SOLID70 的高阶形式。20 个节点，每个节点一个温度自由度。二十节点单元有协调的温度形函数，尤其适用于描述弯曲的边界。

适用于三维的稳态或瞬态热分析问题。其等效的结构单元如 SOLID95。

➤ LINK31—辐射单元

用于模拟空间两点间辐射热流率的单轴单元。每个节点有一个自由度。可用于二维（平面或轴对称）或三维的、稳态的或瞬态的热分析问题。

允许形状因子和面积分别乘以温度的经验公式是有效的。发射率可与温度相关。如果包含热辐射单元的模型还需要进行结构分析，辐射单元应当被一个等效的或（空）结构单元所代替。

➤ LINK32—二维传导杆

用于两节点间热传导的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。可用于二维（平面或轴对称）稳态或瞬态的热分析问题。

如果包含热传导杆单元的模型还需进行结构分析，该单元可被一个等效的结构单元所代替。

➤ LINK33—三维传导杆

用于节点间热传导的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。可用于稳态或瞬态的热分析问题。

如果包含热传导杆单元的模型还需进行结构分析，该单元可被一个等效的结构单元所代替。

➤ LINK34—对流单元

用于模拟节点间热对流的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。热对流杆单元可用于二维（平面或轴对称）或三维、稳态或瞬态的热分析问题。

如果包含热对流单元的模型还需要进行结构分析，热对流单元可被一个等效（或空）

的结构单元所代替。单元的对流换热系数可以为非线性，即对流换热系数是温度或时间的函数。

► INFIN9—二维无限边界

用于模拟一个二维无界问题的开放边界。具有两个节点，每个节点上带有磁矢量势或温度自由度。所依附的单元类型可以为 PLANE13 和 PLANE53 磁单元，或 PLANE55 和 PLANE77 和 PLANE35 热单元。使用磁自由度(AZ)时，分析可以是线性的也可以是非线性的，静态的或动态的。使用热自由度时，只能进行线性稳态分析。

► INFIN47—三维无限边界

用于模拟无边界场问题的开放边界。其单元形状为四节点四边形或三节点三角形，每个节点可以有磁势或温度自由度。所依附的单元类型可以是 SOLID5、SOLID96 或 SOLID98 磁单元，也可以是 SOLID70、SOLID90 或 SOLID87 热实体单元。当该单元具有磁自由度时，可以进行线性或非线性静态分析；当该单元具有热自由度时，只能进行静态分析（线性或非线性）。

► INFIN110—二维无限实体

用于模拟一个二维的边界开放的极大场问题，其一个单层用于描述无限体的外部子域。具有二维（平面的和轴对称）磁势能，温度，或静电势能特性。由四或八节点定义，每个节点有单一的自由度。所依附的单元类型可以是 PLANE13 和 PLANE53 磁单元，PLANE55、PLANE35 和 PLANE77 热单元，或静电单元 121。加上磁势或温度自由度后，分析可以是线性的或非线性的，静态的或动态的。

► INFIN111—三维无限实体

用于模拟一个三维的边界开放的极大场问题，其一个单层用于描述无限体的外部子域。具有二维（平面的和轴对称）磁势能，温度，或静电势能特性。由八或二十节点定义，有三维磁标量和向量势能，温度或静电势能特性。每个节点有单一的自由度。封闭的单元类型可以是 SOLID96 和 SOLID97 和 SOLID98 和 SOLID5 和 SOLID62 磁单元，SOLID70 和 SOLID90 和 SOLID87 热单元，或静电单元 SOLID122 和 SOLID123。加上磁势或温度自由度后，分析可以是线性的或非线性的，静态的或动态的。

对这个单元的几何体，节点坐标和坐标系在 INFIN111 中显示。由八或二十个节点和材料参数定义。必须定义非零的材料参数。

► MASS71—热质量

点单元，只有一个温度自由度。具有热容但忽略内部热阻的物体，如果其内部无明显的温度梯度，则可使用热质量单元来模拟它以进行瞬态热分析。该单元还有一个功能，即温度与热产生率相关的能力。可用于一维、二维或三维的稳态或瞬态热分析。

在稳态求解中，它只起到温度相关的热源或热的接收器的作用。其他在热分析问题中有特殊用途的单元为 COMBIN14 和 COMBIN40。

如果包含热质量单元的模型还需要进行结构分析，该单元可被一个等效的结构单元所代替（如 MASS21）。

► SHELL57—热壳

三维的具有面内导热能力的单元，具有 4 个节点，每个节点一个温度自由度。该单