

SUNNYBOOKS

中國醫療祕方

疑難雜症古傳祕方

陳農士著





中國醫療祕方

作	者	陳農士						
出	版	者	武	陵	出	版	社	
登	記	證	局	版	臺	業	字	第 1128 號
社	址							翻
			永和市秀朗路 2 段 213 巷 17 弄 26					
			號 2 樓					
權	電	話	9	2	8	0	2	2 5
			9	4	4	8	6	1 1
所	法	律顧問	王	昧	爽	律	師	印
有	地	址	臺	北	市	懷寧街	17 號	必
	郵	政劃撥	1	0	5	0	6	究
	印	刷者	協	明	印	刷	廠	
	地	址	臺	北	市	武成街	76 巷 56 號	
	初	版	中	華	民	國	七十一	年十二月

特價 150 元

※缺頁或裝訂錯誤可隨時更換※

SUNNYBOOKS



中國醫療祕方

疑難雜症古傳祕方

陳農士著



武陵出版社印行





五淋治法	○三八
白濁治法	○三九
下編 西醫花柳科	○四〇

目 錄

卷一 中西花柳科秘方	○一
上編 中醫花柳科	○一
梅（音梅）瘡病原	○一
下瘡驗方（下瘡為梅毒先發症）	○一二
橫痃驗方	○一五
魚口便毒驗方（生在左膀胱內曰魚口，生在右腿縫間曰便毒）	○一六
微瘡驗方	○一九
結毒驗方	○二九
梅毒愈後驗方	○三五
淋漏驗方	○三七
花柳科製藥欄（各藥品下，附注主治病症）	○三八
梅毒之原因	○四六
梅毒之經過	○四七
梅毒之診斷	○四八
梅毒治療法	○四九
局部驅除梅毒法	○四九
全身驅梅毒法	○五六
先天梅毒治療法	○六二
下瘡治療法	○六三
橫痃治療法	○六五
男子淋病治法	○六七
女子淋病及併合症治法	○六九

及用法、製成收貯，須於瓶外依樣書明。) 八脈交會八穴歌及八穴配合歌.....

一〇二
八脈交會八穴歌及八穴配合歌.....

○七〇
男女梅毒良藥製法.....

一〇三
八脈尋穴治病針法.....

○七〇
男子淋濁病良藥製法.....

一〇四
十五絡脈(橫行為絡).....

○七七
女子尿道淋良藥製法.....

一〇五
穴目表(此表宜讀熟，則病在何經，

○八一
當針何穴，一思即得矣。)

一〇六
中指寸法.....

卷二 鈎灸科秘訣.....
○八三

針科入門秘訣.....
○八三

認症定穴訣.....
○八七

望聞問切訣.....
○九八

穴症並論.....
○九九

馬丹陽十二穴治病歌(宜讀熟).....
○九九

五臟之募穴及愈穴.....
一〇一

八會.....
一〇二

奇經八脈論.....
一〇二

(九針圖式).....
一二二

奇經八脈論.....
一二二

奧穴尋取法	一三〇	舌苔	一五六
灸法要訣	一三一	診指紋附圖	一五九
頭面背腹穴尺寸及針灸次數表(屬任)		察手足	一六一
督二脈之穴)	一三三	聽骨音	一六二
對症尋穴針灸訣	一三七	按胸腹	一六三
卷三 小兒推拿科	一四九	詢溲便	一六四
第一章 辨症	一四九	診脈	一六五
察氣色	一五一	附圖	
診面	一五二		
察目	一五二		
察耳	一五三		
察唇口	一五四		
察齒	一五五		
察鼻	一五六		
推拿手訣	一五六		
六運法	一五六		

女搓法	一八五	三通脈法	一九三
八搖法	一八五	三納氣法	一九三
九汗法	一八六	西定痛法	一九三
六吐法	一八七	云熨法	一九四
十二下法	一八八	天咒法	一九四
去婢法	一八八	第三章 取穴	一九五
吉砭法	一八九	正身圖註	一九五
西洛法	一八九	覆身圖註	一九五
盍金法	一九〇	陽掌圖註	一九六
夫疎表法	一九〇	陰掌圖註	一九六
右清裏法	一九一	女子左手正面圖	一九八
六開閉法	一九一	女子右手背面圖	一九八
大引瘻法	一九二	第四章 治病	一九八
三緩瘻法	一九二		
二解煩法	一九二		
驚風	一九八		
癱疾	一〇〇		

病疾	二〇一	牙疳	一一三
咳嗽	二〇二	赤游丹	一一四
昏迷	二〇三	腫脹	一一五
嘔吐	二〇四	積聚	一一五
泄瀉	二〇五	火眼	一一六
寒症	二〇六	喉痛	一一六
熱症	二〇六	重舌	一一七
瘡疾	二〇七		
頭暉	二〇九		
腹痛	二〇九		
黃疸	二一一		
食積	二一一		
癰症	二一二		
臍風	二一二		
鵝口	二一三		
病症食忌	二一四		
卷四 痘症科（卽痘氣）	二一九		
上編 痘症原因	二一九		
痘分經絡	二一九		
痘看涼熱	二二〇		
病症脈理	二二一		
中編 治痘手法	二二二		

病症食宜.....	二二五
下編 對症療法.....	二二六
卷五 痘症科.....	二六七
痘症病原.....	二四五
痘之形色.....	二四六
痘之起脹.....	二四八
痘之養漿.....	二四八
痘之收結.....	二四九
痘毒.....	二五〇
痘症應用諸方.....	二五〇
十二經發痘治法.....	二五二
痘症治法轉要.....	二五六
痘科之變症治法.....	二五七
上編 辨症.....	二六七
痧子原因.....	二六七
痧子症候.....	二六八
痧子傳變.....	二六八
痧子定期.....	二六九
痧子苔脈.....	二六九
痧子發出後之檢別	二六九
痧子色澤.....	二七〇
下編 治法.....	二七一
痧子未發出時治法.....	二七一
痧子發出後治法.....	二七二
痧子現黑暗色治法.....	二七三

疖子現枯色治法	二七三	蟲咬傷方	二八三
疖子現淡紅淡白色治法	二七四	蟲咬傷方	二八三
疖子熱傷肺經治法	二七五	乙刀箭傷門	二九四
疖子內陷治法	二七五	丙刑杖傷門	二九八
內陷挽救法	二七六	丁竹木雜器傷門	二九九
爛喉痧治法	二七七	戊成人畜蛇蟲咬傷門	三〇〇
疖子主治結論	二七八	己憂傷門	三〇八
麻症原因	二七八		
麻症診斷	二七九		
麻症輕重	二八〇		
麻症併發症	二八一		
麻症四忌	二八一		
麻症實驗良方	二八一		






卷一 中西花柳科秘方

上編 中醫花柳科

徵（音梅）瘡病原

徵瘡，即下疳、橫痃、淋濁病之總稱。其病中醫謂之正氣不足，邪毒乘之而生，如腎氣虛，邪毒乘之，則生下疳，或爲蛀梗，甚至骨痛，徵瘡形如爛柿；肝氣虛，邪毒乘之則發橫痃或成魚口；心氣虛，邪毒乘之則發紫瘡，形如楊梅，左右相對。有一經獨虛而邪氣獨盛者，有數經同虛而齊病者，有見於外而滿身生瘡者，伏於內而遍體骨痛者，其治法當詳究脈理，辨別毒氣之輕重，發表攻裏，溫補涼解，隨症而施，勿令虛實顛倒損傷元氣，病重而藥輕，難收速效，病輕而藥重，必生他變，故治此症者須標、本兼治，以攻邪補元爲主，不可偏施也。又見日本名醫本堅元調，解釋徵瘡原因，此病何以今多而古少，考其原因，則在娼妓，娼妓接客既多，濁液淤積陰中，因而發徵瘡，古時娼寮少，故徵毒少，



現在娼妓多，故徽毒亦多，而裘馬少年，相率以冶游挾妓，爲人生唯一樂事，以至於披猖之徽毒遂蔓延大地而不可遏止矣，而通商大埠間之花柳科醫生，猶如雨後春筍，層出不窮，或用西醫，或用中醫，但求診斷精明，藥方靈驗，莫不名利雙收，實爲時下流行之投機醫生，而且學習比起其他醫科容易，茲將歷代名醫之徽瘡治驗丹方，選輯成編，以備有志學習者之參考，至於西醫治徽毒各法，另輯於下編。上編中概不附錄。

下疳驗方（下疳爲梅毒先發症）

【治下疳丹方】下疳初起用大黃一兩、白芍二錢，同研細末，水發爲丸，每服二錢，瀉去其毒，便能銷散。

【又方】下疳初起，陰頭皮皺處，時覺濕爛疼痛，速用生甘草瓦松各錢半煎湯，待溫，洗淨拭乾，次用鳳凰衣，（即出小雞之蛋壳內衣）炒黃色，兒茶各等分，同研細末，摻敷患處，覓取壁上蟾蜍錢，（俗稱壁蟾窟）十數個，逐個在菜豆油燈上略燒存性，入小鉢中研細，加冰片少許研和，擦敷濕爛處，立能止痛。

【又捲藥方】海過子，（一名貝子）煅存性一兩研極細，加冰片五分五色粉霜三分研和，藏磁罐中，以新桿摻敷。

【又烹洗方】苦參、川椒、忍冬花、各一兩，加清水四大碗，煎五六沸，傾入木桶中，乘熱熏患部，待溫洗滌瘡口，拭乾，用上列摻藥徑四沿邊塗之，倘薰塗無效，受毒必深。

【又化毒丸方】虎脰骨、酥炙、龜板、酥炙、穿山甲、炙脆、硃砂、各一錢六分，血餘、（用童子每月一剃之頭髮煅枯存性）一錢五分，蟬退末、二錢，末藥、乳香、雄黃、白蘚皮、各一錢五分，生生乳一錢，（製法見後）牛黃五分，土貝母、二錢，沈香七分，（沈水色黑味甜香者可用）琥珀、七分，上藥共研細末，另外用神麴末五錢打成稠糊，入藥末攪勻，丸如桐子大，另研硃砂爲衣，每早空心服十五丸，每晚臨睡空腹服十九丸，皆用人參煎湯送下，或枸杞湯亦可，病去一半，服丸減半，禁忌慾火惱怒與焦躁。

【又解毒丸方】下疳初起，用白芷一兩，斑毛四十九個。同放於磁器中用酒拌濕，置文火上炒乾，揀去斑毛，單用白芷加全蝎、胡桃肉，各一兩，新瓦上焙焦，生大黃一兩晒乾，四物共研細末，酒麯糊丸如綠豆大每服三錢，熱酒送。

【解表飲】治下疳便毒同起，筋骨疼痛非常者，麻黃、紫蘇、桔梗、各三錢，川芎、升麻、當歸、忍冬花、各五錢，僵蠶、蟬退，各三錢五分，子羊肉十兩，用煮酒十盞，煎至三鐘去渣，作一頓服，厚被蓋覆，汗透爲度。

【治漏濁疳方】一名蠟燭疳，從內爛出，或從半邊溜爛者是也。用入脚根上老皮一錢或二錢，瓦上焙脆研末，加黃柏末等分。用猪胆汁拌勻晒乾，再研細末，摻患處，以烏金紙包頭。

【治雞燈疳魚口下疳方】婦人陰部臭爛，亦可用此藥治療，熟乳香、冰片、珍珠末、象牙末、兒茶、各三分，搽面粉一兩，（傾入銀罐內煅紅成鵝黃色）牆上白螺螄壳、（洗淨、入傾銀罐內煅枯研細、）淨末一兩。各藥共研細末，收藏磁瓶封固，若遇爲患者上藥，先用米泔水煎滾，除去上面浮沫，加雄黃三錢於沸泔水內，待溫淋洗患處，除盡膿血，再從磁瓶中取藥末摻患處，男女不拘，三日後立見功效。

【生生乳製法】生生乳、爲治大麻瘋、諸虫疾、頑毒頑癬之聖藥，不獨能治下疳也，製法煅煉碧石三錢，雲母石二錢五分，硝石（即盃硝）一兩六錢，朱砂液（即朱汞、粉紅色者爲上）九錢六分，晉礬一兩二錢，承礬一兩八錢，食鹽一兩五錢，枯礬五錢六分，青鹽三錢五分，共研至不見星，入羊城罐內，三方一頂火燒至藥化，上面有霜頭起，離火候冷，用鐵蓋蓋緊，鹽泥封固，待罐口泥乾，入八卦爐中，先用文火，燒至蓋底熟透，緩緩擦水加炭平口，用武火燒三炷香離火。先用甘草牙皂各二錢，煎濃汁收盡底白丹砂，棉紙包裹，浸汁內片時取出，連紙埋土中三日夜，取來晒乾，每兩加冰麝各七厘，辰砂九分，共

研細末，外用乳香一錢二分，滾水燉化，和前末研勻爲丸，每粒重一錢一分，外以黃蠟封固，即爲生生乳。照方配合，凡遇百藥不治之梅毒惡症，服之無不立見奇功，此方妙在水銀與雲母礬石同煉，能解水銀毒也。

橫痃驗方

【治橫痃立愈方】橫痃、生小腹兩旁大腿縫中，形如腰子，皮色不變，按之堅硬而微痛者是，大抵繼下疳而發，初起即靜臥用後列藥方治療，可期消散。一經潰爛，則非半年不能痊癒，初起宜用皂角刺六錢研末，布袋裝好，同糯米二合，煮薄粥，一日分早晚兩次服完，次日再如法煮服，連服三四日自消。

【通氣飲】治橫痃初起，或兩髀俱腫作痛，肉未堅實，服此通氣飲，可望內消。木通、瓜蒌子、各五錢，忍冬花、粉甘草、各三錢，貝母、紫蘇葉、各二錢，加清水兩大盅，煎八分，空心服，渣再加水盅半，煎七分服。

【又方】鷄子一隻，一端開小孔，入紅娘子六個，紙包放稻草火灰中煨熟，去紅娘子及蛋壳，食鷄子用黃酒空腹送下，隔一日或半日，小便若得淋出膿血，毒去即癒，或用鮮瓦松搗爛，同冰片鷄蛋白調敷亦效。

