

中华古典文学丛书

金匱翼(二)

责任编辑：陈国勇

(33)



广州出版社

I211
94
:2

中华古典文学丛书

金 匱 翼

(二)

一

(33)

广州出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华古典文学/丛书. 陈国勇 主编. 广州出版社. 2004. 12

ISBN 7-5363-3732-9/Z·419

I. 中... II. 古... III. 文学

中国版本图书馆 CIP 数据核字 2004 第 082275 号

中华古典文学丛书

主 编: 陈国勇

广州出版社

广州凯旋印刷厂

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 416.5

版次: 2004年12月第1版1次印刷

印数: 1 - 3000 套

书号 ISBN 7-5363-3732-9/Z·419

定价: (全套98本) 999.00元

上为末。每服三钱，童便一盞，乌梅一个，猪胆五匙，猪脊髓一条，韭根半钱，水一钟，同煎至七分，去滓温服，无时。原方有前胡，无人参、黄芩、甘草、当归、芍药。余盖从柴胡饮子增入，以备补虚泻热之用。去前胡者，不欲重散也。

食积酒毒发热

食积者，当暮发热，恶闻食臭，时时噯腐，其脉滑或实。《活人》所谓伤食令人头痛，脉数发热，但左手人迎脉平和，身不疼是也。酒毒者，脉数，溺赤。《经》云：酒气与谷气相搏，热盛于中，故热遍于身，内热而溺赤是也。

加味越鞠丸

苍术 神曲 香附 黑山栀 抚芎 针砂 山楂

上为末，糊丸桐子大。温服，无时。

酒煮黄连丸

黄连八两，用酒二斗，入瓦罐内，重汤煮烂，取出晒干为末，滴水丸桐子大。每五十丸，食前温水下。

分治脏腑上下血气诸热

钱氏泻青丸 治肝热。

当归焙 龙胆草 川芎 山梔 羌活 防风 大黄

上为末，蜜丸鸡头子大。每服一丸。一方弹子大，竹叶汤化下一丸。

龙荟丸 治肝脏积热。

当归焙 龙胆草 梔子 黄连 黄柏 黄芩各一钱 大黄 芦荟 青黛各半两 木香二钱半 麝香五分，别研

上为末，炼蜜丸如小豆大，小儿如麻子大。每二十丸，生姜汤下。

《外台》麦门冬饮 疗心劳不止，口赤干燥，心闷，肉毛焦色。

生麦冬一升，去心 陈粟米一升 鸡子白二七枚 淡竹叶三升，切

上先以水一斗，煮粟米、竹叶取九升，去滓澄清，接取七升，冷下鸡子白，搅五百转，去上沫，下麦门冬，煮取三升，分三服。

《济生》黄芩汤 治心热，口疮烦渴，小便不利。

生地 木通 甘草 黄连 黄芩 麦冬 梔仁 泽泻

每服四钱，水一盞，姜三片，煎服无时。

泻黄散 治脾热口臭，咽干目黄。

藿香叶七钱 山梔一两 石膏半两 防风四两 甘草二两

上锉，同蜜酒拌，微炒香为末。每服二钱，水一盞，煎清汁饮。

《外台》疗脾热方。

石膏一斤，碎，绵裹 生地汁一升 淡竹叶切，五升 赤

蜜一升

水一斗二升，煮竹叶取七升，去滓，内石膏，煮取一升五合，去滓，下地黄汁，两沸，下蜜，煎取三升，细细服。

泻白散 治肺热。

桑白皮炒黄 地骨皮各一两 甘草炙，半两

上为末。每服二三钱，水一盏，入粳米百粒煎，食后服。 易老加黄连。 海藏云：加山梔、黄芩，方能泻之。

东垣滋肾丸 治肾热。

黄柏三两 知母二两 桂二钱半

上为末，熟水丸桐子大。每七八十丸至百丸，食前百沸汤下。

《外台》三黄汤 治肾热，大小便闭塞，耳鸣色黑。

大黄切，别渍水一斗 黄芩 芒硝各三两 梔子十四枚 甘草炙，一两

上以水四升，先煮三物，取一升五合，去滓，下大黄，更煎两沸，下芒硝，分三服。

《外台》梔子煎 治胆实热，精神不守。

梔子二十一枚 甘竹茹一两，炒 香豉六合 大青 橘皮各一两 赤蜜三合

水六升，煎取一升七合，去滓，下蜜，更上微火煎两沸，分再服。

导赤散 治小肠实热，小便赤涩而渴。

生地黄 木通 甘草各等分

上为末。每服三钱，水一盞，入竹叶七片，同煎至五分，食后温服。丹溪云：导赤散，正小肠药也。

泻白汤 治大肠实热，腹胀不通，侠脐痛，食不化，口生疮，喘不能久立。

淡竹叶 黄芩 梔子仁 柏皮炙，各半两 茯苓 芒硝各一两 生地黄三两 橘皮半两

上锉。每四钱，入姜枣煎，空心服。

《千金》竹叶汤 治胃热。

竹叶 小麦各一升 知母 石膏各三两 黄芩 茯苓 麦冬各二两 人参一两 生姜五两 栝蒌根 半夏 甘草各一两，生

上咬咀。以水一斗，煮竹叶、小麦，取八升去滓，内诸药，煮取三升，分三服。老小分五服。

《千金》地黄煎

生地黄汁四升三合 茯神 知母 葳蕤各四两 栝蒌根五两 竹沥三合 生姜汁 白蜜 生麦冬汁 生地骨皮汁各一升 石膏八两

上以水一斗二升，先煮诸药，取三升，去滓，下竹沥、生地黄、麦冬汁，微火熬四五沸，下蜜、姜汁，微火煎取六升。初服四合，日三夜一，加至六合。夏月作散服之。

东垣云：发热而不能食，自汗短气者，虚也，以甘寒之剂泻热补气。能食而热，口舌干燥，大便难者，以辛苦大寒之剂下之。泻热补水，当细分之，不可概论。

凉膈散 治上焦积热烦躁，面赤头昏，咽痛喉痹，口疮颊肿，便溺闭赤，谵妄，睡卧不安，一切风壅。

新薄荷 连翘 黄芩 梔子 甘草各一两半 大黄 芒硝各半两

上末。每服二三钱，竹叶七片，蜜三匙煎，食后服。与四物各半服，能益血泄热，名双和散。《本事》加赤芍、干葛，治诸热病累效。《玉机》云：轻者宜桔梗汤。本方去硝、黄，加桔梗舟楫之品，浮而上之，去膈中无形之热，且不犯下二焦也。

八正散 治下焦积热，二便闭涩，口渴咽干，舌疮，血淋。

大黄 瞿麦 木通 滑石 扁蓄 车前子 山梔 甘草各等分
上为末。每服二钱，入灯心，水煎服。

通膈丸《本事》 治上焦虚热，肺脘咽膈有气如烟抢上。

人参 川黄连 茯苓各三两 朱砂一分 真片脑少许

上为细末，研匀，炼蜜丸如梧子大。熟水下三五丸，日二三服。

四顺清凉饮子 治血分热。

大黄 蒸 甘草炙 当归 芍药各等分

上㕮咀。每服五钱，用水一盞半，薄荷十叶，同煎至七分，去滓温服。洁古云：凉风至而草木实，清凉饮子乃秋风撤热之剂也。

海藏桔梗汤 治气分热。

桔梗 连翘 山梔 薄荷 黄芩 甘草各等分

上为粗末。竹叶、白水煎，温服。汗之热服。

恶 寒

恶寒，有阳虚、阳郁之异，阳虚者，宜补而温之；阳郁者，宜开发上焦，以升阳明之气。丹溪所谓久病恶寒，当用解郁是也。

桂枝加人参附子汤 治阳虚腠理不固，恶寒自汗，其脉浮虚。

桂枝 白芍各一两半 甘草炙，一两 附子炮，半个 人参一两半

每服五钱，生姜三片，枣一枚，水煎服。

阳郁治案

进士周，年近四十，得恶寒证，服附子数百贴而病益甚，脉弦而缓，遂以江茶入生姜汁、香油些少调饮之，吐痰一升许，减大半，又与通圣散去麻黄、硝、黄，加当归、地黄，百贴而安。

一女子恶寒，用苦参、赤小豆各一钱为末，蜚水调饮之，吐痰甚多，继用南星、川芎、苍术、黄芩，酒打面为丸，服愈。元珠云：上焦不通，则阳气抑遏，而皮肤分肉无以温之，故寒栗。东垣升阳益胃汤，用升发之剂，开发上焦，以升阳明之气，出于表而温之也。丹溪吐出湿痰，亦开发上焦，使阳气随吐伸发出外而温之也。故寒栗皆愈。二者乃阳郁表寒之要。

大建中汤 疗中虚怯寒。

黄芪 当归 桂心 白芍各二钱 人参一钱 甘草一钱 半夏 黑附炮，去皮，各二钱半

上八味。㕮咀，每服五钱，水二盏，姜三片，枣二枚，煎至一盏，去滓，食后温服。

罗谦甫治金院董诚彦，夏月劳役过甚，烦渴不止，极饮潼乳，又伤冷物，遂自利，肠鸣腹痛，四肢逆冷，冷汗自出，口鼻气亦冷，六脉如蛛丝，时发昏愤。众太医议以葱熨脐下，又以四逆汤五两，生姜二十片，连须葱白九茎，水三升，煮取一升，去滓凉服。至夜半，气温身热，思粥饮，至天明而愈。许鲁斋先生闻知叹曰：病有轻重，方有大小，治有缓急，金院之病，非大方从权急治，不能愈也。

昔有一妇人，恶寒特甚，盛暑亦必服皮衣数件，昼夜常坐卧床褥，饮食如常，亦一无所苦，更名医数百，终莫能治，补泻寒热温凉备尝之矣。一医以玉屏风散大剂煎水，以大锅令患者熏蒸半日许，汗出得愈。鹤年识

疟疾统论

少阳胆为风木之府，疟家寒热之邪必归少阳，是以疟脉多弦。少阳居半表半里之间，其气从阳则热，从阴则寒也。疟者金火交沴，故其病寒热并作也。

气分受邪，发于六阳时。血分受邪，发于六阴时。浅

者每日一发，深者间日一发，极深者三日发也。浅者属阳，阳性易动，故日行之气触著便发；深者属阴，阴性常静，故日行之气屡触而始发也。

疟发时，虽大热大渴，必以淡生姜汤，适寒温饮之。若恣饮冷水瓜果，脾胃转伤，邪气不达，绵延难愈。

凡疟疾多热，久而不解者，其人必本阴虚，法当益阴除热，非当归、鳖甲、制首乌、牛膝之属，不能除也。多寒而久不解者，其人必本阳虚，法当甘温散邪，非干姜、附子、桂枝、人参之属，不能已也。

疟邪在阳者，其证多汗，感而即发，邪不能留，其留藏不去者，惟阴邪耳。阴邪不能作汗，虽以汗药发之亦不得，惟甘润和阴，如当归、牛膝之属，多服久服，自能出汗而解也。

伤寒往来寒热，劳瘵寒热如疟，伤食、劳役、脚气、疝气、肿毒初起，俱有寒热。阴虚证，每日午后发热恶寒，至晚亦得微汗而解，脉弦而数，但不大弦为辨耳。俱不可误认为疟也。凡病寒热有期者，疟也。无期者，诸病也。

凡疟病自阴而渐阳，自迟而渐早者，由重而轻也。自早而渐迟，自阳而渐阴者，由轻而重也。凡感邪极深，发愈晏而作愈迟者，必使渐早渐近，方是佳兆。故治此疾者，春夏为易，秋冬为难。

疟邪必从汗出，邪在阴者，必汗出至足乃佳，然非麻、葛辈可发，但开郁通经，其邪热即散而为汗矣。其虚者，非参、芪、归、地，则终不能得汗也。

古称风寒暑湿，皆能成疟，然必客于营卫之舍，然后成疟，不尔不成疟也。夫营之有舍，犹人之有传舍也。营卫之气，日行一周，历五脏六腑，十二经络之界分。必其舍有邪，与日行之卫气相遇则病作，离则病休，故发作有时，与伤寒大异也。

俗有伤寒变疟，疟变伤寒之说，愚谓伤寒变疟者，本是疟邪，因其气特甚，故一发而不即止，迨汗出气衰，乃复返于舍而后日作，非伤寒能变疟也。疟变伤寒者，本是伤寒，因邪气先中少阳，故寒热如疟，其邪递引递出，遍满三阳之界，因而发热不止。设不解，则又转而之三阴，非疟邪能变伤寒也。是以始先似疟之证，热虽退，身表尚有余热，不似疟之热退即凉也。始先似伤寒者，汗常浹体而热不退，过一二日，忽振寒而发热，或热退一日而复作寒热，非如伤寒之汗出，即热退而邪解也。学者智识既具，自当独断，岂可习焉不察，自同众人也。

久疟不退，邪气陷入阴分，亏损营血，有热无寒，口燥唇干，有似伤寒，人皆谓之变伤寒，不知其为传劳瘵也。脉将散大，或细数，而死期至矣。

风 疟

风疟者，脉浮，多汗恶风，多于春时得之。《经》云，以春病者，恶风是也。亦有发于秋者，《经》云，夏暑汗不

出者，秋成风疟是也。杨仁斋云：风疟是感风而得，恶风自汗，烦躁头疼。风，阳气也。故先热后寒，可与解散风邪。

温 疟

温疟者，先热而后寒，与风疟大略则同。其但热而不寒者，《经》所谓得之冬，中于风，寒气藏于骨髓之中，至春夏阳气大发，邪气与汗皆出。此病藏于肾，其气先从内出之于外也。《外台》云：病疟六七日，但见热者，温疟也。与夏伤暑而秋病疟者不同。又有先伤风而后伤寒者，亦先热而后寒，名曰温疟，与此亦不同。

桂枝白虎汤

知母六两 甘草炙，二两 石膏一升，碎 桂枝三两 粳米六合

上锉。每服五钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服。汗出即愈。

《延年》疗温疟，壮热不能食，知母鳖甲汤。

知母 鳖甲炙 骨皮各三两 常山二两 竹叶一升 石膏四两

水煎，分三服。

· 湿 症

湿症者，寒热身重，肢节烦疼，胀满善呕，自汗。陈无择云：因汗出复浴，湿舍皮肤，及冒雨湿所致。当从太阳论治，除湿汤主之。寒多者，必兼温，行阳气也。

除湿汤

半夏 厚朴 苍术米泔制，各二两 白术生 藿香 橘红 白茯苓各一两 甘草炙，七钱

上咬咀。每服四钱，姜七片，枣一枚，水煎，食前温服。本方去白术加人参、草果、水姜、乌梅煎，即和剂人参养胃汤。脉无力，寒多，加姜、附；脉有力，热多，加芩、连、柴胡。朴、苍、姜、藿，发散也；半、果、茯、橘，劫痰也。人参惟虚人最宜。

痺 症

痺，单也，言独热而无寒也。《经》云：阴气孤绝，阳气独发，则热而少气烦冤，手足热而欲呕，名曰痺症。此以阳脏而病阳证，与诸症证亦不同。其治之之法有三：一者热气内蓄，而表有客寒，则当散以辛凉；一者客邪已解，而蕴热独盛，则当清以苦寒或甘寒；一者邪火虽盛，而气

血已衰，真阴已耗者，急宜壮水固原也。

《备急》竹叶常山汤 治瘧症及温症。

常山三两 淡竹叶一握 小麦一升

水五升煮一宿，明旦煮取二升，分温三服。按：升下煮应作浸。

牡 疟

疟多寒者，名曰牡疟，《金匱》云然也。然牡当作牝，传写之误耳。卫州书云：疟多寒者，痰多也。痰为水类，能遏绝其阳气于里，使不得外达，故寒多不热，虽热亦不甚也。用蜀漆散者，吐去其痰，阳气一伸，其疾自愈。夫牡属阳，牝属阴，寒多为阴，故宜曰牝。

牡蛎汤

牡蛎 麻黄各四两 蜀漆三两 甘草二两

上先取蜀漆三过去腥，水八升煮蜀漆、麻黄等，得六升，去沫，内余药，煮取二升，饮一升，吐复饮之。按：三过应作三洗。

痰 疟

痰疟由夏月乘凉饮冷，及卧湿地，饥饱失时，脾胃不

和，痰积中脘所致。其脉弦滑，其证胸痞呕吐，或时眩晕者是也。微则消之；甚而实者，蜀漆、常山之类攻而去之；虚者四兽饮之属补而去之。

常山散

常山一两锉碎，以好酒浸一宿，瓦器煮干为末。每服二钱，水一盞，煎半盞，去滓停冷，五更服之。不吐不泻效。

四兽饮

半夏 茯苓 人参 草果 陈皮 甘草减半 乌梅肉 白术各等分

上咬咀，同姜枣等分，以盐少许，淹服食顷，厚皮纸裹煨令香熟，焙干。每服半两，水煎，未发前并进三服。

食 症

食症，一名胃症。饮食无节，伤胃而成。其证腹痛中满，不能食，食则呕逆、噎腐吞酸，其脉气口独盛。戴复庵法：平胃散加草果、砂仁，吞红丸子。方并见食门。

《先醒斋笔记》：梁溪王兴甫，偶食牛肉觉不快，后遂发症，饮食渐减，至食不下咽，已而水饮亦不下，白汤过喉间，呕出作碧色，药不受，小便一滴如赤茶，大便闭。医皆束手。仲淳忽至，视之，令仰卧，以指按至心下偏右，大叫，因询得其由。用丸药一服，至喉辄不呕，水道渐通，

次日下黑物数块如铁，其病如失。丸药用矾红和平胃散作末，枣肉丸，白汤下三钱。

虚 症

虚症者，或体虚而病症，或因症而致虚，六脉微弱，神气倦怠，是以补养正气为主。《经》云：症脉缓大虚，便用药，不宜用针。盖病症而脉虚，气先馁矣，故不宜用针而宜用药。所谓阴阳形气俱不足者，勿刺以针，而调以甘药也。

补中益气汤 小建中汤

二方俱补虚散邪之剂。杨仁斋云：有中年人，脏腑久虚，大便常滑，忽得症疾，呕吐异常，惟专用人参，为能止呕，其他症药，并不可施。遂以二陈汤加人参、缩砂，倍用白豆蔻。一二服，病人因自觉气脉顿平，于是寒热不作。盖白豆蔻能消能磨，流行三焦，营卫一转，寒热自平也。

新定人参乌梅散 治虚症久症，少气不食，亦治劳症。劳症者，遇劳即发，经年不差者是。

人参三钱 乌梅一枚 黄芪 当归 茯苓 陈皮各一钱 鳖甲 制首乌 白术各二钱

上都作一服，加姜煎。