

醫門學五則

卷一

亥 23

9/41

亥 23

91

共 5 册



廖雲漢先生手輯

醫問學五則

(一) 醫門初步

(二) 藥性簡要

(三) 湯頭歌括

(四) 切總傷寒

(五) 增補脈訣

成都三府會梓行



北京中醫藥大學圖書館藏

序

醫方捷徑珍珠囊原胡公淡先生之遺書而初學醫所
門也但詞句繁多難以誦達今將簡要摘入一帖名曰
步亦知醫之捷徑云爾



醫學五則序

醫之爲道何道也蓋君子之道也司馬溫公曰達則爲良相不達則爲良醫溪先生幼時苦讀儒書屢試不遇舍業而就醫學前而因大家後而五十家無不旁搜博覽因採羣書輯成醫門初步並藥性簡要湯頭歌括切總傷寒增補脈訣合共五卷更名曰醫學五則何謂五則各卷各門不得一類而名故曰五則先生苦心利濟不忍有秘不傳是亦醫中之君子也



昌

道光甲辰年秋七
中邑後學藍觀亮拜題於冰心草堂



本草引序

夫醫者意也藥不執方合宜而用投機應病則酌杯可以
起沉痾造妙通玄雖刀圭足以延壽考非惟愈疾亦可以
順生斯術之傳其來尚矣自神農嘗百草以濟蒼生逮
黃帝辨四方而興素問歷代之聖君哲輔靡不留
心自古之孝子仁人咸知注意玉函金匱無非濟世之
良方紅杏青囊莫匪活人之秘典是以人生兩間身緣
四大感風寒暑濕之侵蒸或喜怒憂思之鬱結苦樂榮
悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血真元纔觸景以中虧
邪氣卽乘虛而外感有生難免具體皆然仲尼豈不能

避疾保身康子尤未免問安時藥且藥性有寒熱溫
人稟有虛實盛衰未達其由豈可遽嘗必有恒心斯能
永濟望聞問切須詳審於臨診之時補泄宜通尤謹嚴
於投劑之際先後緩急有其序溫滑燥濕得其宜則到
口觸痾應手輒効假如心胸飽滿服蘿蔔而寬舒肚腹
脹膨飲牽牛而快利麻黃發散人腸胃則汗流瓜蒂宜
通下咽喉而延勇藥無不効用當極靈誠嚼烏梅遠齒
酸而津溢纔吹皂角立鼻嚏以氣通吸芥末則淚垂噴
花椒而氣閉龜尿解噤鼠骨生牙磁石引鐵琥珀拾芥
鸞膠續斂獺膽分杯血投藕而不凝漆得蠟而自散慈

藥性賦

濟世之道莫先於醫療病之功莫先於藥醫乃九流魁首
藥爲百草根苗丸散未修藥性先識故云硃砂有爛肉
之功巴豆有透腸之力丁香和胃乾姜快胸熟地黃補
虛損大有奇功生地黃通血脉誠爲至品青皮陳皮最
能理氣石脂龍骨極好生肌良姜性熱得萸萸好治心
疼硃砂大寒入大黃可通臟結乳香沒藥止痛爲先荆
芥薄荷消風第一金沸草桑冬花能醫咳嗽天南星兼
半夏最化痰涎五靈脂專能治氣五胡索依之尤良罌
牽牛極利小便加滑石助之更美硃砂祛邪伐惡犀角

療風治狂篇蓄瞿麥治膀胱有疾芫花甘遂治水蟲偏
宜蘆薈蟾酥療小兒疳患蛇床杏子治諸疥蟲瘡河神
團參亦治咳嗽江南蛤蚧單療肺痿黃連厚腸兼能洗
眼明目檳榔下氣又可退翳除昏甘菊花清心利頭赤
茯苓利水破氣枳殼厚朴快氣寬腸桔梗枳實開胸快
膈香附子破血治衄骨碎補止痛住痰木香沉香分氣
降氣麻黃桂枝發汗止汗當歸活血茵陳退熱生薑止
嘔人參潤肺尤佳白朮補中肉蔻止瀉甚美川芎石羔
最治頭疼柴胡黃芩能除身熱蒼朮除濕猪苓去水五
味生津烏梅止渴川烏草烏入骨搜風附子大雄回陽

返本宿砂紅豆消食補
渴又能開腠除風黃蘗
而言本草具陳於左
虛樞子連翹開心利熱葛根止
海癰亦可敷瘡退疽此其大

引經報使藥歌

小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本鄉
三焦膽與肝胞絡尖陽厥陰柴胡強
大腸陽明并足胃葛根白芷升麻當土
陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉
脾經少與肺部異升麻燕之白芍詳
少陰心經獨活三胃經獨活加桂良通
經用此藥為使豈能有病到

六陳歌



枳殼陳皮半夏齊麻黃獨
毒有錢六般之藥宜陳久

藥方知奏効奇

十八反歌

本草明言十八反逐一從
頭說與聽人參沙參與芍藥

參紫參及細辛苦參丹
參共入味一見藜蘆便殺人白

及白飲并半夏瓜蒌貝
母五般真莫見烏頭與烏啄

之一反疾如神大戟荒
花兼海藻却與甘遂四般并若

遇甘草同煎服縱有良
醫活不成外有六般相反物切

須避忌認之真蜜蠟莫
與慈相見藜蘆勿使酒來侵石

決明休見雲母犯了之時禍不輕



十九畏歌

硫黃原是火之精，朴硝一見便相爭。
水銀莫與砒霜見，青礬怕蜜陀僧。
巴豆性烈最為上，偏與牽牛不憐情。
香莫與鬱金見，牙硝難合荆三稜。
川烏草烏不順服，人參最怕五靈脂。
官桂善能調冷氣，蒼朮逢石脂便相欺。
大凡修合看順逆，炮煨燂炙莫相依。

妊娠服藥禁歌

斑蝥水蛭及蟲蟲，烏頭附子配天雄。
野葛水銀並巴豆，牛膝薤苳與蜈蚣。
三稜芫花代赭麝，大戟蟬蛻黃雌雄。
牙硝芒硝牡丹桂，槐花牽牛皂角同。
半夏南星與通草，瞿麥

麥乾姜桃仁通硃砂乾漆鱗瓜甲地膽茅根都失中斑
蝥荷葉馬齒莧犀角牛黃不可從禹餘糧其赤石脂
霄衛茅治末工榆白皮偕預知子伏龍沒藥莫相逢
不留行赤小豆王瓜商陸勿使攻神曲麥芽車前草
穀只實用亦凶元胡故紙吳茱萸麻仁蒺藜並不通槐
實黑姜冬葵子滑石厚朴記在胸外有破氣破血者仔
細斟酌更有功

炮製藥歌

芫花本利水非醋不能通萊豆本解毒帶殼不見功草菓
消膨效連殼反脹胸黑丑生利水遠志苗毒逢蒲黃生

通血熱補血運通地榆醫血藥連稍不住紅陳皮專理
氣留白補胃中附子救陰藥生用走皮風草烏解
生用使人蒙人言燒過用赭石火烜紅入醋能食
度必須工川芎炒去油生用氣痺痛炮煉常依法
奪化工

諸中風對症用藥歌

中風之症多般類偏枯風痺并風懿風痺四者本同宗中
人心肝脾腎肺半身不遂肉頑麻不知人事昏沉睡手
足抽掣痰涎壅營衛因虛所由致治法順氣與疏風烏
藥順氣當先試小續命兼排風湯甚者三生飲爲最

烏藥順氣散

烏藥

陳皮

羌活

枳殼

姜蟲

白芷

甘草

麻黃

桔梗

小續命湯

麻黃

人參

黃芩

芍藥

防己

甘草

川芎

肉桂

防風

附子

杏仁

排風湯

白朮

當歸

辣桂

川芎

杏仁

防風

獨活

麻黃

甘草

白芍

白蘇皮

白茯苓



三生飲

生南星 生川烏 生附子 南木香

諸中寒對症用藥歌

中寒之病腎為根，腎氣空虛寒身侵。
氣弱體虛調護先，涼臥地也傷人。
四肢厥冷俱僵直，腹痛昏迷口失音。
法只宜溫散藥無過，五積裡中尋。

五積散

白芷 陳皮 厚朴 甘草 桔梗 枳殼

川芎 芍藥 茯苓 蒼朮 當歸 半夏

肉桂 乾姜 麻黃



北京中醫藥大學
藥學部圖書館藏

理中湯

人參

白朮

乾姜

甘草

治中暑對症用藥歌

傷暑做出百般病人心胞絡與胃應胃氣稍虛胃暑行暑
人口牙心則病口渴心煩皆悶沉或為吐瀉熱不定四
肢厥冷脈微虛身體但無疼痛並驅暑和中正氣先香
藿五苓堪立應常服六和湯最宜外熱內寒理中正

正氣散

藿香

紫蘇

只殼

砂仁

陳皮

茯苓

蒼朮

厚朴

半夏

白芷

黃荊子

