

國學基脈

經



書叢本基學國

經

脈

撰和叔王

行發館書印務商

序

晉太醫令王叔和撰

脈理精微。其體難辨。弦緊浮芤。展轉相類。在心易了。指下難明。謂沈爲伏。則方治永乖。以緩爲遲。則危殆立至。況有數候俱見。異病同脈者乎。夫醫藥爲用。性命所繫。和鵠至妙。猶或加思。仲景明審。亦候形證。一毫有疑。則考校以求驗。故傷寒有承氣之戒。嘔噦發下焦之間。而遺文遠旨。代寡能用。舊經祕述。奧而不售。遂令末學昧於原本。斥茲偏見。各逞己能。致微疴成膏肓之變。滯固絕振起之望。良有以也。今撰集岐伯以來。逮于華陀。經論要訣。合爲十卷。百病根源。各以類例相從。聲色證候。靡不該備。其王阮傅戴吳葛呂張所傳異同。咸悉載錄。誠能留心研窮。究其微頤。則可以比蹤古賢。代無天橫矣。

天地以生物爲心。故古之聖賢著書立論。教人以醫。而濟人之生也。得其書而自祕者。豈天地聖賢之心乎。夫治病莫重於明脈。脈法無出於王氏脈經之爲精密。本堂所藏。不欲自祕。先以針灸資生經梓行矣。今復刻脈經。與衆共之。庶以傳當世濟人之道。且無負古人著書之意云。豈天曆庚午仲夏建安葉日增誌于廣勸書堂。

新刊王氏脈經目錄

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

卷第一

脈形狀指下祕訣

分別三關境界脈候所主

平脈視人大小長短男女逆順法

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順

辨脈陰陽大法

從橫逆順伏匿脈

遲疾短長雜病法

診病將差難已脈

平脈早晏法

辨尺寸陰陽榮衛度數

持脈輕重法

辨藏腑病脈陰陽大法

平虛實

辨災性恐怖雜脈

平人得病所起脈

卷第二

平三關陰陽二十四氣脈

平人迎神門氣口前後脈

平三關病候并治宜

平奇經八脈病

八脈爲病不在十二經故以繫此卷之末

卷第二

肝膽部

心小腸部

肺大腸部

脾胃部

卷第四

辨三部九候脈證

診五藏六腑氣絕證候

診損至脈

診百病死生決

平雜病脈

診四時相反脈證

診脈動止投數疎數死期年月

診三部脈虛實決死生

卷第五

張仲景論脈

扁鵲脈法

扁鵲陰陽脈法

扁鵲華佗察聲色要訣

扁鵲診諸反逆死脈要訣

卷第六

肝病證

心病證

脾病證

肺病證

腎病證

三膽病證

膽病證

小腸病證

胃病證

大腸病證

膀胱病證

卷第七

病不可發汗證

病發汗以後證

病可吐證

病可下證

病可溫證

病可灸證

病可發汗證

病不可吐證

病不可下證

病發汗吐下以後證

病不可灸證

病不可刺證

病可刺證

病可水證

病可火證

重實重虛陰陽相附生死證

熱病十逆死日證

熱病至脈死日證

病不可水證
病不可火證
熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證
熱病生死期日證
熱病五藏氣絕死日證
熱病損脈死日證

卷第八

平卒尸厥脈證

平陽毒陰毒百合狐惑脈證

平中風歷節脈證

平消渴小便利淋脈證

平黃疸寒熱瘧脈證

平腹滿寒疝宿食脈證

平驚悸衄吐下血胸滿瘀血脈證

平痓濕暘脈證

平霍亂轉筋脈證

平血痹虛勞脈證

平水氣黃汗氣分脈證

平胸痹心痛短氣黃豚脈證

平五藏積聚脈證

平嘔噦下痢脈證

平肺痿肺癰欬逆上氣淡飲脈證

平癰腫腸癰金瘡侵淫脈證

卷第九

平妊娠分別男女將產諸證

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

平小兒雜病證

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

平帶下絕產無子亡血居經證

平咽中如有炙腐喜悲熱入血室腹滿證

平婦人病生死證

卷第十

手檢圖三十一部

新刊王氏脈經卷第一

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

脈形狀指下祕訣第一

平脈早晏法第二

分別三關境界脈候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脈視人大小長短男女逆順法第五

持脈輕重法第六

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨藏腑病脈陰陽大法第八

辨脈陰陽大法第九

平虛實第十

從橫逆順伏匿脈第十一

新刊王氏脈經

卷第一

辨災恠恐怖雜脈第十二

遲疾短長雜病法第十三

平人得病所起脈法第十四

診病將差難已脈第十五

脈形狀指下祕訣第一 二十四種

浮脈舉之有餘按之不足浮於手下

芤脈浮大而軟按之中央空兩邊實一曰手下無兩傍有

洪脈極大在指下一曰浮而大

滑脈往來前郤流利展轉替替然與數相似一曰浮中如有力瀨瀨如欲脫

數脈去來促急一曰一息六七至數者進之名

促脈來去數時一止復來

弦脈舉之無有按之如弓弦狀一曰如張弓弦按之不移又曰浮繫爲弦

緊脈數如切繩狀一曰如轉索之無常

沈脈舉之不足按之有餘一曰重按之乃得

伏脈極重。指按之著骨乃得。一曰。手下裁動。一曰。按之不足。舉之無有。一曰。關上沈不出。名曰伏。千金翼。以革爲牢。

實脈大而長微強。按之隱指幅幅然。

一曰。沈浮皆得。

微脈極細而軟。或欲絕。若有若無。一曰。小也。一曰。手下快浮而薄。一曰。按之如欲盡。一曰。浮而短。一曰。浮而短。一曰。短而止。或曰。散也。

濇脈細而遲。往來難且散。或一止復來。

軟脈極軟而浮細。一曰。按之無有。舉之有餘。一曰。細小而軟。軟一作濡。曰濡者。如白衣在水中。輕手相得。弱脈極軟而沈細。按之欲絕指下。一曰。按之乃得。一曰。舉之無有。

虛脈遲大而軟。按之不足。隱指豁豁然空。

散脈大而散。散者氣實血虛。有表無裏。

緩脈去來亦遲。小馳於遲。一曰。浮大而軟。陰浮與陽同等。

遲脈呼吸三至。去來極遲。一曰。舉之不足。按之盡牢。

結脈往來緩時一止復來。按之來緩時一指者。名結陽。初來動止。更來小數。不能自還。舉之則動。名結陰。

代脈來數中止。不能自還。因而復動。脈結者生。代者死。

動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖傷寒論云陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脈見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動浮與芤相類與洪相

浮與芤相類與洪相

弦與緊相類

革與實相類

千金翼云牢與實相類

微與濇相類

緩與遲相類軟與遲相類

軟與弱相類

平脈早晏法第二

黃帝問曰夫診脈常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均內經作調匀氣血未亂故乃可診過此非也千金同素問太素云有過之脈切脈動靜而視精明察五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其骨自高卻行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及腰尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈。獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也。然寸口者脈之大會。手太陰之動脈也。人一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度。周於身。漏水下百刻。榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度爲一周。眸時故五十度而復會於手太陰。太陰者寸口也。卽五藏六腑之所始終。故法取於寸口。

脈有尺寸。何謂也。然尺寸者。脈之大會要也。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。故陰得尺內一寸。陽得寸內九分。尺寸終始一寸九分。故曰尺寸也。

脈有太過有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。何謂也。然關之前者。陽之動也。脈當見九分而浮過者。法曰太過。減者。法曰不及。遂上魚爲溢。爲外關內格。此陰乘之脈也。關之後者。陰之動也。脈當見一寸。而沈過者。法曰太過。減者。法曰不及。遂入尺爲覆。爲內關外格。此陽乘之脈也。人不病自死。

平脈視人大小長短男女逆順法第五

凡診脈。當視其人大小長短及性氣緩急。脈之遲速大小長短。皆如其人形性者則吉。反之者則爲逆也。脈三部大都欲等。只如小人細人婦人脈小軟。小兒四五歲脈呼吸八至。細數者吉。千金翼云。人大而脈細。人細而脈大。人樂而脈實。人苦而脈虛。性急而脈緩。性緩而脈躁。人壯而脈細。人羸而脈大。此皆爲逆。逆則難治。反此爲順。順則易治。凡婦人脉。常欲濡弱於丈夫。小兒四五歲者。脈自軟疾。呼吸八至也。男左大爲順。女右大爲順。肥人脉沈。瘦人脉浮。

持脈輕重法第六

脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部也

菽者小豆言脈輕如三小豆之重煩張作皮毛之間者肺氣所行故言肺部也

六菽之重與血脉相得者心部也

心主血脉次於肺如六豆之重

如九菽之重與肌肉相得者脾部也

脾在中央主肌肉故

如十二菽之重與筋平者肝部也

肝主筋又在脾下故次之

按之至骨舉之來疾者腎部也

腎主骨其

脈沈至骨故曰輕重也

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順第七

脈法讚云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部

魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男

右大順女關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後人無二脈病死不愈諸經損減各隨其部察按陰陽誰與先後

千金云三陰三陽誰先誰後

陰病治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入

病愈

心部在左手關前寸口是也卽手少陰經也與手太陽爲表裏以膽合爲府合於上焦名曰神庭在龜

鵝一作尾下五分

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽爲表裏以膽合爲府合於中焦名曰胞門

少陽一作在太倉左

腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元左

肺部在右手關前寸口是也。手太陰經也。與手陽明爲表裏以大腸合爲府合於上焦名呼吸之府在雲門。

脾部在右手關上是也。足太陰經也。與足陽明爲表裏以胃合爲府合於中焦脾胃之間名曰章門在季脇前一寸半。

腎部在右手關後尺中是也。足少陰經也。與足太陽爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元右左屬腎右爲子戶名曰三焦。

辨藏腑病脈陰陽大法第八

脈何以知藏腑之病也。然數者腑也。遲者藏也。數卽有熱。遲卽生寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。故別知藏腑之病也。腑者陽故其脈數藏者陰故其脈遲陽行遲病則數陰行疾病則遲

脈來浮大者此爲肺脈也。脈來沈滑如石。腎脈也。脈來如弓弦者。肝脈也。脈來疾去遲。心脈也。脈來當見而不見爲病。病有深淺。但當知如何受邪。

辨脈陰陽大法第九

脈有陰陽之法何謂也。然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中浮者陽也。沈者陰也。故曰陰陽。

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濶者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之
更舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中千金翼云·遲緩·而長者·脾也是陰陽之脈也脈有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也陽脈見寸·曰浮而實大·今輕手浮之·更損減而小·故言陽虛重手按之·反更實大而沈·故言陰實

經言脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脈俱動耶然經言如此者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑濶也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也濶者陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脈來沈而滑也一陰二陽者謂脈來沈滑而長也一陰三陽者謂脈來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脈來浮而濶也一陽二陰者謂脈來長而沈濶也一陽三陰者謂脈來沈濶而短時一浮也各以其經所在名病之逆順也凡脈大爲陽浮爲陽數爲陽動爲陽死陰病見陽脈者順也主生關前爲陽關後爲陰陽數則吐血陰微則下利陽弦則頭痛陰弦則腹痛陽長爲陽滑爲陽沈爲陰濶爲陰弱爲陰弦爲陰短爲陰微爲陰是爲三陰三陽也陽病見陰脈者反也主屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足胸中短氣依此陰陽以察病也

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脈沈細者名曰陽中之陰病苦傷悲不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脈沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺卽陰中痛大便亦然

尺脈牢而長關上無有此爲陰干陽其人苦兩脛重少腹引腰痛

寸口脈壯大尺中無有此爲陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足脛寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在脛脈之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者脈來弱者爲虛牢者爲實病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者癢者爲虛痛者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂重實者言大熱病氣熱脈滿是謂重實問曰經絡俱實如何何以治之答曰經絡皆實是寸脈急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濇則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久