

組織學總論

組織學總論

中華民國十九年一月出版

▲組 織 學 總 論▼

▲每部定價大洋一元三角▼

編譯者

無錫丁福保

總發行所

醫學書局

上海梅白格路一百廿一號

分售處

上海


協和書局
文明書局
商務印書館
大東書局
中醫書局



各省分售處各埠


商務印書館
文明書局

第一圖 細胞之模型圖




關於原形質之構造及核之狀態諸說者示下
 上側為顆粒說
 下側為無說
 左側為泡狀說或蜂窠說
 右側為中心小體及原形質放線

B



A 原極



第二圖

在靜止核內核絲排列狀態(A由側面而見者B由極原而見者又AB其半側僅示第一種之核絲於他半側則示其枝)



圖 三 第

初之塊蟠母

塊蟠粗

塊蟠密

胞細之止靜



轉移期核紡錘及極放線之模型圖

第四圖

A 為母星期之續

B 為轉移之初即恰魯蓋蜀明分

C 為轉移期之續

D 為娘星期

圖

五

第

態狀動運之球血白



1

2

3

起突小出而側下向初1於
張擴次漸起突此3及2於


圖 八 第

皮上平扁



者離剝而膜粘腔口之類人由
(倍五十七百三約大機)

圖 九 第



斯馬蘇泰或斯企克麻泰

皮上平扁層單


者齊整稍緣邊之胞細

腔間胞細

橋間胞細 (面斷橫 面斷縱)

圖 六 第

皮上平扁




在上層上皮細胞之核

在下層上皮細胞之核


圖 七 第

(皮上膜)者合結而質台黏之胞細依



者成而合結相互橋間胞細之胞細依

第十圖
柱上皮膚



第二十圖

依亞精染
色細胞白
血球




I II III

(胞細狀蛋) 胞細液粘


至I自狀多之液粘成

加增次漸液粘III

第四十圖
重層扁平上皮膚



第十圖



單層扁平上皮膚


(細胞之緣凹不平)

毛毳

皮小

體小底基

質形原
維纖




第十三圖

毛皮之模型圖

核


圖六十第

圖型模之皮上性列數




圖五十五第

皮上毛鱗層重



圖八十第


皮上行移或皮上行形多



管血細毛之內腺貼在

圖十二第


腺下耳 管間




圖七十第

者離分個胞細之皮上行移將

細層上最占 細層上最占
面下之胞 面側之胞




圖九十第




(胞細狀杯)胞細液粘
III至I自狀之液粘成
加增次漸液粘為

圖一十二第 圖型模之腺種諸


A 管狀腺



B 胞狀腺




圖二十二第




(腺底胃)腺狀管單

圖一十二第 圖型模之腺種諸




(腺底胃)腺狀管單

圖六十二第
膠狀結締組織



圖七十二第

結締細胞
結締纖維
淋巴球



(倍百五約大擴)網狀結締組織

而由胎兒之皮下組織
得自胎生之結締組織者

圖八十二第

鬆疎纖維性結締組織



結締細胞

游走細胞


彈力纖維
之細者

結締組織
束纖維


由鼠之皮下組織而得者
(倍百三約大擴)

第二十九圖 彈力纖維

甲 彈力纖維之大者
乙 有窗膜



第三十圖 腱之縱斷面




者得而尾之鼠由
(信百四約大境)

第三十三圖

型模的體立之胞細胞



第三十三圖 乙 甲




甲為尋常之狀態
乙為加亞爾加里滲汁而使結締纖維束膨脹者

依結締纖維束之細胞長突起而纏絡者

圖四十三第




胞細篠莫斯拉格



胞細素色



胞細大肥



胞細麻斯拉百


圖三十三第

丙


乙

甲

組織結
胞細
細走游
胞
維纖力彈
者細之
組織結
束維纖



第三十五圖
鬆疎纖維性結締組織
由鼠之皮下組織而得者
擴大約三百倍



(倍十四約大擴)

第三十六圖
腱之橫斷面


鬆疎結締組織

束腱

管血

鬆疎結締組織即束間結締組織


第十四圖



(化變狀綿石示)片切之骨軟肋

第十四圖


骨軟狀玻璃



第四十二圖

彈力性軟骨

由人之耳殼而得者
擴大約五百七十倍




軟骨細胞

彈力纖維


第三十四圖 骨軟性纖維結

者粒顆及石有之囊骨軟



囊骨軟
胞細骨軟
核

第四十四圖 片磨縱體骨之骨狀管



十三

(倍九約大擴)管小氏斯爾佩哈

(倍十七百五約大擴)


圖六十四第

片磨橫體骨之骨狀管

甲




乙



者見而線光之純單用甲
者見而形稜三氏爾殼尼用乙
圖周其及管小氏斯爾佩哈有央中 倍十七百約大擴
板闊的質間有尚側外其 板氏斯爾佩哈有
腔骨有中其線之質合註有間之板骨
也維纖之氏丕爾解即線斜有側左上之甲他其

圖五十四第

片磨橫體骨之骨狀管



外基礎

間質的
在哈佩爾斯氏
哈佩爾斯氏板
管及周圍之
間質的
閉板

在哈佩爾斯氏小管及
周圍之哈佩爾斯氏板

內基礎

(倍十九約大擴)

十四