

# 花园DIY 好好玩



## 11个风格手作花园 101种非学不可的创意乐趣！

小小阳台、露天顶楼、门前庭院，无论空间大小，都足以实现你的花园梦想：快快自己设计，创作属于自己的花草绿意。

### Garden Ideas

看看小巧可爱的迷你盆栽工具，是不是很有使用的欲望呢，那就赶紧动手吧！



一起来逛花园学设计  
Have Fun !

不花大钱也能完成一个  
梦想小花园！

# 花园DIY 好好玩



## 11个风格手作花园 101种非学不可的创意乐趣！

小小阳台、露天顶楼、门前庭院，无论空间大小，都足以实现你的花园梦想：快快自己设计，创作属于自己的花草绿意。

一起来逛花园学设计  
Have Fun !

### Garden Ideas

看看小巧可爱的迷你盆栽工具，是不是很有使用的欲望呢，那就赶紧动手吧！



不花大钱也能完成一个  
梦想小花园！



# 花园DIY 好好玩

My Garden 花草游戏编辑部 编著

中文简体字版 © 2010 由重庆出版社出版发行  
本书经台湾城邦文化事业股份有限公司—麦浩斯授权，同意经由重庆出版社  
出版中文简体字版本。非经书面同意，不得以任何形式任意重制、转载。  
版贸核渝字(2009)第 68 号

### 图书在版编目(CIP)数据

花园 Diy 好好玩 /《My Garden 花草游戏》编辑部编著. —重庆：  
重庆出版社, 2010.4

ISBN 978-7-229-01507-7

I. ①花… II. ①M… III. ①观赏园艺 IV. ①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 048237 号

### 花园 Diy 好好玩

HUAYUAN DIY HAOHAO WAN

My Garden 花草游戏编辑部 编著

出 版 人：罗小卫

责任 编辑：郑文武 杨帆 夏添

责任 校 对：李小君

封 面 设 计：刘洋

版 式 设 计：刘洋 杨帆 夏添



重庆出版集团 出版  
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>

重庆开源印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452

全国新华书店经销

开本：787mm×1 092mm 1/16 印张：6.75

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-229-01507-7

定 价：26.00 元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究



摄影@Simon

## CONTENTS

### ◆ 打造花园基础课

Basic Design  
step by step

实现花园的美梦

6

PART 1  
5个POINT 规划花园很轻松

有效运用资金，精打细算或分期施作  
植栽的挑选与应用  
拟订花园空间规划  
观察并了解花园环境  
定位理想中的花园风格

14 16

8

19



PART 2  
善用小物件 为花园美丽加分

多样装饰更有趣  
铺面资材 美化花园地貌  
花园盆器 丰富植栽表情  
花园围篱 让盆栽变花坛  
必备工具 整治花园更轻松  
A·实用万变的花园资材

22 23 24

25

21

B·花园杂货巧妙DIY  
白色刷纹三层木柜 36  
野趣鞋子吊盆 34  
海洋风梯型木架 32  
鸟儿花间絮语 30  
枯枝提把木盒 28

36  
34  
32  
30  
28

满载玩心素人风格 72  
木工打造风 Garden5

●空中花园简易打造5Steps

67

PART4

顶楼花草的秘密天地 66  
空中也有好风景

66

充满古意柔货的小巧花园 62  
古朴写意风 Garden4

62

花样多变的PARTY阳台 56  
白天夜晚都美丽 Garden3

56

和洋混搭的稳重空间 50  
建材搭配好气质 Garden2

50

典雅的欧式锻铁阳台 46  
简约风 丰盛双阳台 Garden1

46

●改造阳台的施作要点

41

PART 3

千变万化的缤纷阳台 40  
小空间更好发挥

40

花草玩家的创意思考  
have fun

◆逛花园学设计

Basic Design

38



蛙叫虫鸣的后花园 104  
乡间好野趣 Garden1

104

城市里的乡村风花园 100  
缤纷手工风 Garden10

100

呼应自然的原生花园 96  
与山林共舞 Garden10

96

花园是心灵的故乡 90  
生态迎入门 Garden8

90

●检视庭院空间

87

PART 5 变化最多的露地花园 86  
平面庭院真享受

86

越旧越有味的屋顶花园

82  
废材再造乐趣多 Garden7

82

一派自然乡村风顶楼 78  
简单做出多层次 Garden6

78





实现花园的美梦

# step by step 打造花园基础课

每个人心中都有一个属于自己的花园蓝图，不见得要精雕细琢、精致宽阔，更重要的是，能够在这个空间里尽情放松、享受与花草的自然互动，这才是最诱人的理想花园。要如何做出独一无二的游戏天地，不如就亲自动手吧！一步一步完成你的风格花园。



PART1 5个POINT 规划花园很轻松



PART2 善用小物件 为花园美丽加分



*Basic Design*

# PART 1

## DESIGN POINT

### 5个POINT 规划花园很轻松

庭院布置说轻松不轻松，说难也不难，只要花点时间做功课，设想喜欢的花园风格，再依家中空间做好适当规划，就能享有一方城市小绿洲。

自己打造的花园，是最能表现个人面对花草生活的方式，把握几个重点，就可让花园设计更上手。

## Point 1

# 定位理想中的花园风格

我们常会将居家布置的协调性延伸到花园中，如果一开始没有头绪，建议先看看别人家的花园，观察多了，就会发现哪些是你喜欢的类型，例如日式、欧式、美式乡村、南洋、自然风格等，确定要朝哪方面的风格表现后，再多研究这类型的设计范例，融合自己对花园的想法，那么蓝图就有底了。



摄影 @ 刘庆隆

## 上网或翻杂志看花园

网络上有很多园艺相关网站，也有许多花草玩家的心得分享，不妨先浏览网友们的花园贴图，加上多翻阅国外的庭院设计杂志，都可以快速搜集不同风格的花园信息。

## 走访花园农场或咖啡馆

到户外走走是最能亲近花园设计的方式，许多的花园农场、庭院咖啡馆，出游时，不妨细细参考这些地方的布置规划，当然很多需要专业施工的设计是学不来的，但最重要的是，实地去感受哪一类的风格最能打动你，而要表现出这种风格的DIY要素又是什么。



摄影 @ 何忠诚

## Point 2

# 观察并了解花园环境




观察院子里的光源从哪里来，移动方式及停留时间，了解不同角落的日照长度，以决定该种哪些类型的植物。

花园环境可说是决定庭院规划最重要的一环，必须在着手前了解它各方面的条件，才能在植物的栽种上降低失败率，并依环境的优点或局限加以发挥改造。掌握以下重点，可有效地掌握花园状况。

## 日照

日照条件是影响植物生长优劣最主要的因素，所以一定要先弄清楚庭院的方位为何，四周建筑物对日照有没有遮蔽的影响；一般以东向、南向的日照条件最好，西向的其次，北向的最差，可以花一点时间，观察一天中院子里的日照时间多长，光源从哪里来，哪些区域受光多，哪些区域受光少。了解后，才能在植物的选择上，有适当的搭配，不至于让需受光照多的植物却种在阴暗角落，需遮阴的摆到大太阳底下。



全日照  
植物

需直射光，但无任何遮挡物的环境。

半日照  
植物

北、东向的阳光及易被遮挡直射光的环境。

阴性  
植物

适合在室内窗边、有明亮的非直射光的环境。




## 土壤

介质能给植物提供良好的生长环境，包括适当的水分、养分、温度、酸碱值、微生物等。最主要的作用是固定植物，使根系能深扎其中，不致倾倒。

其次是保持水分，使根系具有一定的湿度，深度不足易造成土壤水分被生长中的植物快速吸收，以至于需要经常浇水。然而不同的植株大小所发展的根系深度也不同；一般而言，乔木类所需的深度约80~100厘米，灌木类约40~60厘米，地被草花类约20~30厘米。再来则是透气性，土壤能够调节作物生长对水汽的要求，为此，选择栽培介质时，首先要了解植物生长与栽培介质之间的关系。一般而言，露地栽培多为壤土，若较为黏性者，可以有机肥加以土质改良，或加入少量的泥炭土改善，而阳台或屋顶，考虑到搬运及楼板载重问题，建议选用轻量土。

### ■泥炭土

大多产于潮湿冷凉的地区，表面生物不断生长，下层则经过长期的堆积转化为富含有机质、保肥及保水力强且PH值低的泥炭土，一般商品化者均已经调整过PH值为中性，是园艺栽培主要的介质。



摄影 @ 王正毅



适当整理花园里的土壤，加肥料或中和土里的酸碱质，以维持植物良好的生长环境。

### 土壤与植物的速配关系

**水生植物 →** 黏土或壤土，可以固定植物即可。

**观叶植物 →** 砂质壤土或轻量土，透气性较佳者为优。( 轻量土：如培养土、泥炭土…… )


## 排水与防水

排水效果好不好，对植物生长有很直接的影响，如果排水不良，会造成生长不良，植物容易生病或烂根而死亡。以阳台与屋顶而言，楼板的落水头是唯一的排水孔，随时保持其通畅，才不至于造成对建筑物本身结构或防水层的破坏。为了确保排水顺畅，在不影响动线的考虑下，最好将“平罩”落水头改为“高罩”，而屋顶的防水层需确认已无漏水之虞，才不会影响室内之居住质量。

以下列出四种常见做法，不妨依家中实际的排水位置，选择最合宜的设计。

楼板排水孔 A

高罩落水头



楼板排水孔 B

侧面排水孔

直径 2 ~ 5 厘米石头  
(过滤作用)

有孔洞之容器  
(水的穿透)

女儿墙


排水管

楼地板

## 露地 A

## 窖井（假设上方无盖）

窖井周边土壤挖低3~5厘米，可让泥沙冲刷至此停留，让较清澈的水流入井内



## 露地 B

## 排水套管

10~20厘米  
(视排水孔深度而定)

土壤  
让土表泥沙不直  
接流入石头区。


至少20厘米

围墙  
包覆不织布，若无法  
包裹，则使用细目铁  
丝网遮盖

排水套管  
直径2~5厘米石头  
先取小颗靠近管口摆放，往外渐改为  
大颗堆放，增加层层过滤杂质之效

红砖(或空心砖)横放

在石头外围，并凸出土表面3~5厘米。  
(大雨的地表水会由土表流入，而  
土中的水分则会慢慢渗透至管口排出)



Point 3

## 拟订花园空间规划

庭院里要具备哪些功能，休闲为主或实用为主？希望花草如何呈现，这是一项很重要的课题，例如院子里要不要有露台，需要铺草坪吗？要设计石板或碎石子步道吗？需不需要围设花坛……先把想做事项一一列出，再逐一考虑操作方式；一边将要做成花园的庭院空间长宽丈量好，拿张纸来在纸上画出大方向的空间规划，这样才不至于天马行空地做到哪改到哪。



## 拟订花园空间规划应注意的重点

### ● 关于基本管线

- 户外开关或插座的位置、数量及高度。
- 排水口的位置，是高罩或平罩式排水口。
- 水龙头的位置，为一个或两个出水口，是否接水管串，以利长距离浇水。


### ● 关于植栽

- 日照、方位及时间长短。
- 风向与风量的大小。
- 邻房的栋距或雨遮等遮蔽物，是否影响花园的光照程度。
- 于屋顶种植乔木，尽量放在梁的位置，因风大，高度不宜超过三米。



### ● 关于空间配置

- 户外家具的尺寸与摆放位置是否影响行走路线，是否有添购的必要性。
- 铺面处理的实用性评估。是否符合使用习性？是否影响开门？是否增加排水清理的困扰？
- 女儿墙的装饰类型栏杆或实墙、高度，及可提供固定的方式。
- 外墙长、宽、高的尺寸测量，计算壁盆或装饰物的尺寸及数量。
- 检视需遮蔽的物体尺寸，以利选择可装饰物件材料的大小或方式。
- 都市里的一楼露地栽培，应注意有无地下室之结构物，避免破坏防水层，并注意排水是否顺畅。




## Point 4

# 植物的挑选与应用

将植物放对位置，降低种植的失败率，才能让自己对花园的营造更有信心。如果是园艺新手，可以单纯地将植物区分为两大类来看，一是需要多日照的，一是耐阴的，了解庭院里的日照情形，便可选用适合的植物，其中，更可以挑出喜欢的主树，让它成为花园主角，再搭配其他中矮型植株，使花园植物的布置层次更富立体感及主题性。



摄影 @ 王正毅



## 确认环境特性

先了解欲栽种的场所适合全日照、半日照或耐阴性植物，通风性与季风强弱如何，再来选购生长特性适合的植株，使花园中各式各样的植物能随着四季，而有常绿、落叶、开花的变化。

