

中華衛生教育會編纂

衛 生 義 書

商務印書館發行

中華衛生教育會編纂

四明余雲岫校訂

衛 生 叢 書

商務印書館發行

# 通俗醫書

性病預防問題

一冊三角

神經衰弱自療法

一冊三角

實用救急法

一冊三角半

胃腸機能保養法

一冊一角半

肺結核症再發之預防

一冊二角

可怕的猩紅熱

一冊一角半

瘧疾一夕談

一冊一角半

商務印書館發行

元2102(二)

15-9-22

Practical Hygiene  
Commercial Press, Limited

All rights reserved

中華民國九年二月初版

回衛生叢書一冊

(每冊定價大洋伍角)

(外埠酌加運費匯費)

編纂者 中華衛生教育會

校訂者 四明余雲岫

發行者 商務印書館

印刷所 商務印書館

總發行所 上海北河南路北首寶山路

上海棋盤街中市

商務印書館

分售處 商務印書分館

長沙常德衡州成都重慶瀘縣  
濟南天津保定奉天吉林龍江  
杭州蘭谿安慶蕪湖南昌漢口  
福州廣州潮州香港梧州雲南

此書有著作權翻印必究  
三五四〇

# 衛生叢書目錄

## 第一篇 中國城市衛生論

### 緒論

### 第一章 市場衛生

一

### 第二章 食水衛生

二

### 第三章 潘廁衛生

三

### 第四章 街道衛生

四

#### 第一節 清潔道路

五

#### 第二節 疏濬溝渠

六

#### 第三節 擴充街衢

七

#### 第四節 因人築路

八

### 結論

九

## 第二篇 疾病傳染防禦論

緒論

第一章 傳染原因

第二章 傳染情狀

第一節 直接傳染

第二節 間接傳染

第三節 昆蟲傳染

第四節 人之傳染

第三章 傳染之預防

第一節 直接傳染之預防

第二節 間接傳染之預防

第三節 昆蟲傳染之預防

結論

第三篇 癪病

緒論

一一一

一九

一一八

一六

一六

一五

一五

一三

一三

一三

一一

第一節 癲症之危害

一三

第二節 癲病之原因

一三

第三節 痘狀

一四

第四節 及早就醫

一五

第五節 治法

一六

第六節 防癲法

一八

第四篇 嬰孩衛生

三〇

第五篇 一失足成千古恨

四一

第六篇 家庭衛生

四九

第七篇 傷風防禦法

五九

第八篇 霍亂

六七

緒論

第一節 霍亂之傳染

六七

第二節 霍亂防禦法

六九

第三節 滅病菌法

結論

七三  
七五

第九篇 烟草利害論

七六

第十篇 貧民弱種之鈎蟲症

九一

第一節 鈎蟲症之普遍

九一

第二節 鈎蟲爲貧弱之原因

九一

第三節 鈎蟲之構造

九三

第四節 鈎蟲發育之狀

九四

第五節 鈎蟲入體

九五

第六節 鈎蟲病治法

九六

總論

九七

第十一篇 滅蠅

九八

第一節 緒論

九八

第二節 蠅體之構造

九八

第三節 蠅之飲食與消化

第四節 蠅之食品

九九

第五節 蠅蟲帶菌法

一〇〇

第六節 滅蠅之效

一〇一

第七節 蠅之生育

一〇二

第八節 滅蛆法

一〇三

第九節 總論

一〇四

第十二篇 天花

一〇五

第十三篇 花柳病

一一一

第十四篇 瘟疫

一一九

第十五篇 瘡疾

一二六

第十六篇 個人衛生

一三三

第十七篇 眼睛衛生

一四〇

第一編 防近視	一四一
第二節 嬰兒眸炎症	一四二
第三節 眚粒炎及其預防之法	一四三
第四節 憎穢歌	一四四
第十八篇 牙齒衛生	一四六
緒論	一四六
第一節 蛀牙	一四六
第二節 齒窩膿炎	一四七
第三節 自毒與「一部分傳染」之區別	一四七
第四節 注重全體衛生以抵抗一區之傳染	一四八
第五節 怪症預先驗齒	一四八
第六編 防治法	一四九

# 衛生叢書

## ●中國城市衛生論

### 緒論

人生如舟行巨海。有未登彼岸，遽遭傾覆者。推原其故，厥有三端：質料枯窳，機器朽腐一也；船主失慎，管理無方二也；大霧颶風，誤觸礁石三也。人有生而羸弱者，力衰血薄，消化不強，與生俱來，非關人力。此質料枯窳之類也。有原於斲喪者，起居不時，飲食無度，內乘外襲，百病叢生，此管理無方之類也。幼生貧寒之家，長操卑賤之業，污濁之氣彌漫天空，病菌微蟲充斥腸腹，益以天災盛行，預防無術，一受傳染，遂蹈死亡。此由處境使然，狂風駭浪，誤觸礁石之類也。第一屬先天責在父母，第二屬後天責在己身，第三屬處境，關於地方社會，責在衆人。孟子云：居移氣，養移體，甚矣，居之足以移人也。又諺云：疫癟猛於虎，然則公衆衛生之不可不講矣。

處境有善有不善，周身一切之物，如氣候、服食、親眷朋友，并凡與健康有關者，皆屬

處境範圍內事。其於健康有益者。謂之善境。否者。謂之惡境。而富貧貴賤不與焉。昆蟲鳥獸。生息棲遲。咸得其所。如蠶織繭。蜂建房。獅掘洞。蟻穿穴之類。皆擇最適健康之所。儼然具有衛生知識者也。且有此處境。則生無此處境。則死。壽命短長。專繫於處境之善惡。人類聰明。首出庶物。移華岱爲平原。拓沙漠爲沃壤。他動物所不能者。而人類優爲之。奈何於衛生之理。反昆蟲鳥獸之不若耶。

人有集合團體。以求上文所謂之善處境。而謀健康之幸福者。是曰地方衛生。茲分論之。

## 第一章 市場衛生

據衛生家羅斯氏云。致病之由。什九由於口入。西國市場。概受衛生局所監督。死畜不得入市。病人不得行商。一觀於中國市場。死畜縱橫。蠅蟲齷集。積塵厚錢許。雖花柳病者。麻瘋病者。亦公然設肆市廛。官吏不過問。人民不知懼。吾人偶偕西友道經其處。目覩此類情事。不禁爲之慚汗也。此不僅國體榮辱關係。直人民生命關係。至險且危。有不能不爲同胞告者。

死畜之肉無益於人不待言矣。而蠅蟲則爲逐臭之物。於麻瘋花柳霍亂痢症諸病者之溷池廁所尤喜齎集。故最易帶病菌於食物之上。人誤食之立得傳染。至於塵埃。則多由痰涎洩便而來。

食物上積塵愈厚。微菌亦愈多。嘗見商人羅列食物。任意摩挲。而商人之患花柳癆病者。大多起居如常人。非留意不辨。倘主顧者誤購其物。不惟傳染病狀。或尤過之。傳染之理甚奇。有先病傳染者。有後病傳染者。有不病傳染者。先病傳染自己尙未察覺。亦已傳染於他人。是也。後病傳染病愈數日。或十數日。衣服器用未經消毒。猶能傳病於人。是也不病傳染。如由甲介紹乙病於丙。而甲終不受病之類是也。

總之中國市場當急改良。騰笑外人。其事小。遺禍同胞。其事大。余每與搢紳談及於此。咸以商人程度太低。未易辦到爲言。其實不然。法德和蘭百年前。亦猶是耳。何以遽有今日。况地方衛生。關於衆人之生命。孰不贊助。惟惜倡導無人耳。改良之方。首重教育。俾人人知污濁之可憎。則凡不宜於衛生之物。自不購食矣。且污濁之物。最易惹人生厭。身心品格。莫不因是而退化。久之則精喪神頽。漸成習慣。而審美向上。

之心。遂以消磨關係亦至鉅也。

此當由官吏或鄉紳設立模範商店。以爲鋪戶倡品物清潔。陳列整齊。俾各鋪戶皆知仿效。一切食物。由政府派員檢查。糕餅之屬。當貯入玻瓶。以免塵封。蠅集若拭。以巾帕。非善法也。倘能準此實行。則公共衛生。自多進步。亦國體上之光榮矣。

## 第二章 食水衛生

食水衛生。較市場爲尤要。蓋水爲日用。所必需。受污易而傳染速。雖豺狼鎗彈。猶有預防。抵禦之方。惟水一染汚。菌則遺禍無窮。此其事實。史冊相望。姑舉其最著者論之。

昔倫敦城霍亂盛行。一時死者達七百人。後查其故。皆由飲井水而然。蓋井旁有廁所。始患霍亂者。遺矢其中。由地下流入井泉。遂以致此。又德國韓薄城。有俄人傾糞土河中。居民食河水死者八千餘人。又瑞士鄉人。患傷寒如廁。廁臨小河。大雨穢水。汎河中。河通某城。城中七百八十人。因是而染傷寒者。百三十四人。且不必旁徵遠引。卽中國南省某村。夙以人煙稠密聞於世。近數十年來。死亡相踵繼。及覈其故。則

因井旁時有患熱症者洗衣其處致污水洩入井中也。

我國古時水政較鄰國爲獨善今與歐美相較瞠乎其後矣夫城市距河遠者多仰給於井井泉多漏又近溝渠上下四方更無庇蔽積潦淫雨溝澗橫流容垢納汚惟井是屬而鄰近居民或以溼病衣或以滌尿器病蟲毒菌累萬盈千豈猶能供人飲食乎。

某處有井嘗漏湧流其中味漸鹹屠戶用以灌豚肉旣增重量又不敗味其同業者多樂用之夫屠戶自爲計誠得矣其如他人生命何。

嘗見鄉間溪河行人任意溲溺而村嫗瀘米洗菜者自若也河旁藩溷糞池隨在而有大雨傾注流溢河中居民飲之烏得不病幸我國人專飲沸水否則中華民數未必有二萬萬耳。

最妙之法城中用自來水蓋自來水皆經濾滴無復污泥優者更澄以消毒之劑雖糜費多而獲利亦厚美國開辦自來水公司資本達一萬萬金元可借鏡也如急切不能辦到當從速整理井政凡井漏者彌以石灰井旁溷池污溝皆當遠徙汲水用

輶軸。非徒事半功倍。亦衛生之一助也。嘗見用繩汲水者。繩溼而手污。往往帶垢入井。非法。至於除渴。則沸水較冷水妥矣。

### 第三章 潤廁衛生

便溺穢物中多毒菌。人誤食之。菌蔓延腹中。遂遭重疾。其害人如此。故除穢。非徒飾觀已也。昔美國與西班牙戰。英國與布阿戰。皆因蠅蟲帶便溺汚物落於飲食之上。遂致軍中大疫。死傷數萬餘人。今中國廁所或近井。或近市。敗壁頽垣。路人皆見。倘有西友欲如廁。吾輩能領之入耶。

西醫謂華人多有蟲患。傳染之法。大都由肛而出。由口而入。皆極應注意者也。改良廁所之方。約有數項。置門以免蠅入。一也。通風。二也。起煙突。以升濁氣。三也。勤洗濯。四也。出糞時。盛器置蓋。以免臭氣外洩。五也。糞田。融以藥水。否則稍延時日。迨病菌死盡。而後用之。六也。倘歸官辦。則售糞金錢可充製糞經費矣。

街頭市口。任意洩溺。最不雅觀。無怪外人譏我爲半開化也。其實受譏與否。尚是細事。要在吾人改良耳。改良之方。自設公廁始。公廁初設。曉諭人民。俾共遵守。違者既

妨公共之衛生。亦失國家之榮譽。當薄加懲罰。以儆效尤。

或慮此類之事。究難實行。其實不然。吾人沐浴。每畏人見。於洩溺則恬不知羞。此皆由習慣使然。非不能改。要當竭力矯正耳。惟公廁相距不可太遠。以便行人爲宜。

#### 第四章 街道衛生

中國街道甚汚。空氣亦惡。西人初入中國內地。多屏氣不敢息。留學生歸國。亦多覺之。惟我輩安之若素。不復覺察。耳溝渠不通。雨時積水尤多不便。余在京師應試。一夜大雨。次日途中積水成潦。不可復進。此一證也。蚊蟲落卵水中。水多則蚊盛。蚊爲瘧症之媒。故積水不除。適足以養瘧而已。

街道太狹。行人摩肩。傳染最易。如患肺癆者。順風大嗽。則迎面之人能受傳染。據西醫調查所得。人煙愈密。傳染之病亦愈多。且街道所以利交通。太狹。則車馬互衝。行人不便。因是而起鬪毆者。往往然矣。夫日光最能殺菌。而街道狹窄者。日光必少。日光少。則病菌集。誠非衛生之善法也。

改良之方。亦有數項。

## 第一節 清潔道路

庭除堂奧。皆知掃除。至於公共之街衢。何遂置不復問。或謂街市甚多。掃除亦難徧及。實則不然。西國街市較中國爲倍蓰。無不整潔可觀。即如上海租界。較之內地。已判天淵。實則中國金錢。中國人力。不過。由西人一指導耳。况地方愈潔。租值愈昂。而卜居者愈競往焉。雖大城巨市。何難爲力。特恐衆人互相推諉。各不負責耳。

### 第二節 疏濬溝渠

通暗溝於地下。則蚊蟲滅而瘧疾除矣。

### 第三節 擴充街衢

街衢展寬。難遽辦到。然有傾塌重建者。即當讓出數尺之地。蓋城市多逐次蔓延。街道自當隨之。特須政府頒有定律。俾人民知所遵循耳。歐洲有毀室重建者。我國恐難仿效。

### 第四節 囚人築路

此不獨爲省費起見。囚人出獄工作。筋絡皆舒。且得吸清新空氣。亦自適也。