

世醫得効方

六

卷之七

疳瘕

漩濁

漩多

遺尿

遺精

失血

脫肛

諸痔

卷之八

諸淋

虛損

痼冷

五痿

積熱

心恙

怔忡

驚悸

瘵忤

世醫得效方

世醫得効方卷第七

世醫得効方卷第七

大方脉雜醫科

○痛渴

肺癆瘵源治氣實血虛執在上焦心煩燥渴引飲無度小便數晝夜二十行有麩片甜者此疾多得之飲啖炙煉日就羸瘦咽喉唇口焦燥吸吸少氣不能多語兩脚痿食倍於常不為氣力

牡礪粉

苦參

蜜陀僧

知母

水銀

半以白蠟

括樓根

壹兩

黃丹

壹兩與水

銀沙同研

右為末男子用雌猪肚壹箇女人用雄猪肚壹箇入藥



圖書文庫

在內以線縫定用繩縛在新磚上別用生括樓半斤切
碎同煮早晨至午時取藥出不用括樓根只爛研猪肚
和藥爲圓如梧桐子大每服三十粒食前米湯下日三
服十日可去病根

眞珠圓 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多
致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母

壹兩

川連

壹兩

苦參

玄參

各壹兩

鑊亂粉

壹兩

分研

牡蠣

壹兩

朱砂

各壹兩

麥門冬

去心

天花粉

各半兩

金箔

銀箔

各半兩

伯片

白扁豆

壹兩

煎去皮

右爲末煉蜜入生括樓根汁少許圓如梧子大用金銀

箔為衣每服二十圓至三十圓先用括樓根汁下一服
次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙燂酒色次投薤
薤圓補

藥方圖

茯苓酒浸 磁石煨碎 熟地黄洗 山茱萸去核

黃耆湯浸 澤瀉 鹿茸去毛切 遠志去心炒

石斛 覆盆子 五味子去梗 草薢

破故紙炒 巴戟酒浸 鬼絲子酒浸 龍骨

杜仲去皮剉姜汁拌 附子炮去皮臈壹

右為末煉蜜圓梧桐子大每服伍拾圓空腹米飲下

生地黄膏治渴證通用



生地黃

生薑汁

冬蜜

人參

白茯苓

白朮

右將地黃洗切研細以新水壹碗調開同蜜煎至半次

入參苓末拌和磁器密封匙挑服

脾病之證飲食入腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻溝

渠中皆旋結如白脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用

涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或陽強

興盛不交而泄其斃不久無治法姑錄一二方聊為備用

胃弱散治消中多因外傷瘴熱內積要思喜啖鹹食及麪

致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便無度

生薑

研汁

輕粉

右搜白每服貳錢匕長流水調下齒浮是效次投附子猪肚圓補

附子猪肚圓

附子炮去

檳榔各壹兩

當歸醋煮

知母

木香

川練子去核

秦艽去苗土

大黃

酒蒸

龍膽草

白芍藥

破故紙酒浸

枳殼各半兩

右為末分作叁分將貳分入猪肚內縫定用蜜酒三升童子小便五升同入砂鉢內熬乾爛研細入一分末同搜搗為圓梧桐子大每服五十圓溫酒米湯任下

白木散

治消中消殺善飢

梅摺加味不白不乾也

人參去芦

白茯苓去芦

白茯苓

甘草炙

薤白去土

白乾葛去土

木香半兩

加北五味去毛

柴胡去毛

枳殼去穢

各半兩

右剉散每服參錢新水煎去滓不拘時候

治消中煩熱消穀小便數

人參去芦

茯苓去木

生乾地黄

黃連去土

麥門冬去心

枳殼去穢

牡蠣粉各壹兩

蓮肉去心

黃耆去芦

知母去毛

瓜根柴錢半

右爲末煉蜜和搗參伯杵圓如梧桐子大每服伍拾圓

清粥飲下

治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能

既濟煎熬而生心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不
多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其
煩渴頓止

熟地黃

大者洗淨切酒洗
蒸七次焙乾秤貳兩

真山藥

微炒

山茱萸

去核取肉常
乾秤壹兩

肉桂

去粗皮不見
火取赤半兩

澤瀉

水洗切酒
洗蒸壹兩

牡丹皮

去骨

白茯苓

去皮為末飛
此沉者各別錢

真北五味

畧炒別為
末兩半

右為末煉蜜圓梧桐子大五更初末言語時溫酒盪湯
下三五十圓午前及晚開空腹再服此方用真北五味
子最為得方服此不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴
疾氣血加壯

天王補心丹 寧心健神益血固精壯力強志令記不忘

三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥者養心氣

熟地黃洗 人參去芦 白茯苓去皮 遠志去心

石菖蒲去毛 黑參 柏子仁代杏仁 桔梗去芦

天門冬去心 丹參洗 酸棗仁去骨 甘草炙

麥門冬去心 百部洗 杜仲薑汁炒 茯神去木

當歸去尾 五味子去核

右為末煉蜜圓每壹兩作拾圓金箔為衣每服一圓燈

心棗湯枕下食後臨卧服作梧子大圓吞服亦可

鹿茸圓 治失志傷腎虛消渴小便無度

鹿茸去毛切酒浸 麥門冬去心 熟地黃洗



黃耆去片

雞臍脰麩炒 菴蓉酒浸

山茱萸去核

破故紙炒

川牛膝酒浸 五味子去片

白茯苓去皮

地骨皮去片

人參去片

右為末蜜圓如梧子大每服三十圓至五十圓米湯下

雙補圓 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠炙

沉香半兩 澤瀉去片 覆盆子

白茯苓去皮

人參去片

宣木瓜

薏苡仁炒

黃耆去片

熟地黃酒浸

菴蓉酒浸

兔絲子酒浸

五味子

石斛炙

當歸去片

生麋去片

右為末煉蜜圓如梧子大朱砂為衣每服三十圓空心



東陽送王

丹石毒（公案）治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱惟不能房多服丹石其氣既盡石氣孤立唇口乾燥精液自洩小便赤黃大便乾實小便晝夜百千行須當除熱補虛

白茯苓

去皮

天花粉

宣連

白扁豆

人參

去芦

石膏

甘草節

寒水石

白朮

去芦

猪苓

各等分

右為末每服貳錢熱湯調服立效

白濁丸湯

治強中多因耽嗜色慾及快意飲食或服丹

石其氣既勝熱氣陰發致煩渴引水飲食倍常陰氣常興

不交精出故中焦虛熱注於下焦三消之中最為難治

薤白

石膏

各參兩

人參

去芦 茯苓

括樓根

磁石

煨碎

知母

去心 乾葛

黃芩

去心

甘草

各三兩

右劉散每服用水三盞腰子壹箇去脂膜黑豆壹合煮至壹盞半去腰子黑豆入藥四錢煎至七分去滓食后服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

黃連

治強中消渴服瓜蒌散薤白湯後便可服此

亦能補養

猪肚

煮熟

黃連

去芦

小麥

炒各

天花粉

茯苓

去心

薤白

去心

乾葛

去心

知母

右五味為末內狝牡中縫塞安甑中蒸之極爛米曰小
杵可圓如梧桐子大每服七十圓米飲送下隨意服之
如不能圓入少煉蜜

養氣湯治腎渴解五石毒

罌粟子 右煮稀粥入蜜飲之

滋陰黃圓治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

春

黃芩

肆兩

大黃

叁兩

黃連

肆兩

夏

黃芩

陸兩

大黃

壹兩

黃連

柒兩

秋

黃芩

陸兩

大黃

貳兩

黃連

叁兩

冬

黃芩

叁兩

大黃

肆兩

黃連

貳兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十圓服一月病愈

醋飲烏梅木瓜湯治飲酒多發積為醋熱熏蒸五臟津液

枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專治冷物寒漿

木瓜乾 烏梅打破不 麥炒 甘草

草果去皮各

右劉散每服四錢水盪半生薑五片煎七分不拘時服

枳實圓治同上

枳實子式兩 麝香壹錢

右為末麝糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯吞下

三神湯治同上

烏梅肉 遠志去心甘草水炙過却 枳實土公棧

夏加黃連伍錢春秋冬不用



右劉散每服肆錢水兩盞糯米根壹握煎七分去滓不
拘時溫服若無糯米根白茅根亦可如無白茅根禾稈
繩代之亦可

龍鳳圓治同上

鹿茸酒浸去毛壹兩

山藥

兔絲子酒浸各二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前米飲下濃
煎人參湯亦可

薑連圓治消渴小便滑如油頻數者

黃連去須

瓜蒌連皮各等分

右為末生地黄自然汁圓如梧子大每服五十圓食後
牛乳汁下醪湯下一日二服忌冷水猪肉或研麥明冬

自然汁為圓熟水吞下

朱砂黃連圓治心虛羶熱或因飲酒過多發為消渴

朱砂壹兩

宣連叁兩

生地黄貳兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓燈心棗湯吞下

酒蒸黃連圓治腸熱解酒毒止渴厚腸胃方見下痢類

通治玄兔丹治三消渴利神藥常服禁精止白濁延年

兔絲子

酒浸通軟乘熱切

白茯苓

去皮

乾蓮肉

各三兩

五味子

酒浸

右為末別研山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煮糊為

圓如梧子大每服五十圓天花粉北五味子煎湯下溫

酒鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯下

