

王 劲 松      主 编

中文

# Visual Basic 5.0

编程参考手册

100      90      80      70      60

90  
80  
70  
60  
50  
40  
30

王 劲 松      主 编

XUEXIZHONGWEN

Visual Basic 5.0

习中文

Visual Basic 5.0

北京航空航天大学出版社

# **中文 Visual Basic 5.0 编程参考手册**

王劲松 主编

北京航空航天大学出版社

## 内 容 简 介

美国 Microsoft 公司推出了 Visual Basic 的最新版本——中文 5.0 版, 是 Visual Basic 4.0 的升级产品。中文 VB 5.0 是一种功能强大、使用方便的 Windows 95 应用程序开发系统。VB 5.0 内涵丰富, 有大量的对象、属性、函数、语句等语法元素。本文系统、翔实地介绍了中文 Visual Basic 5.0 中的对象、属性、函数、语句等语法元素的功能、语法格式和说明, 为读者编写 Visual Basic 应用程序提供帮助。

本书是中文 Visual Basic 5.0 程序员必备的案头之物, 也可供广大计算机用户参考使用, 还可以作为培训班的教学参考书使用。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中文 Visual Basic 5.0 编程参考手册/王劲松主编. -

北京: 北京航空航天大学出版社, 1998.7

ISBN 7-81012-812-4

I. 中… II. 王… III. Basic 语言-程序设计-手册 IV  
.TP312-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 14360 号

### 中文 Visual Basic 5.0 编程参考手册

王劲松 主编

责任编辑 陶金福

责任校对 陈 坤

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市学院路 37 号, 邮编: 100083, 发行部电话: 82317024

<http://www.buaapress.cn.net>

E-mail: [pressell@publica.bj.cninfo.net](mailto:pressell@publica.bj.cninfo.net)

北京朝阳科普印刷厂印刷 各地书店经销

\*

开本: 787×1092 1/16 印张: 24.5 字数: 624 千字

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷 印数: 4000 册

ISBN 7-81012-812-4/TP·296 定价: 32.50 元

## 前言

自从 Visual Basic 问世以来,程序员们不再为复杂的 Windows 编程而苦恼,随着 Visual Basic 版本的升级,越发感到轻松,编程不再是苦差事,而成为一种娱乐、一种游戏,连普通计算机用户都可以用 Visual Basic 来实现自己的设计思想。

进入 Windows 95 时代后,Microsoft 公司为大家提供了一份精美礼品——中文 Visual Basic 5.0,一个最新的 Windows 95 应用程序开发工具。中文 Visual Basic 5.0 是几乎无所不能的 Windows 95 应用程序开发工具,它增加或增强了 ActiveX 技术、数据访问、控件、开发环境、客户/服务器开发等功能。利用中文 Visual Basic 5.0 可以轻松自如地开发功能完善的应用程序。

中文 Visual Basic 5.0 为用户设计了大量的对象、语句、函数、属性等语法元素,其中很多和 Windows GUI 有直接关系。初学者只要掌握几个恰当的语法元素就可以建立实用的应用程序,而专业人员可以巧妙地运用这些语法元素实现其他任何 Windows 编程语言的功能。

显然,要想全面掌握中文 Visual Basic 5.0,就要了解、熟悉这些对象、语句、函数、属性等语法元素。为了方便读者查阅,我们编写本书介绍了 Visual Basic 5.0 的对象、属性、函数、语句等各种主要语法元素,介绍它们的功能、语法格式、说明等。

如果读者在使用 Visual Basic 5.0 时经常翻阅本书,定会从中受到启发,编写出精美的作品来。我们建议您在翻阅本书的同时参看一下本书的姊妹书——《学习中文 Visual Basic 5.0》,定会有助于您快速掌握 Visual Basic 5.0。

本书由华青工作室编写,参加本书编写、资料搜集整理等工作的有王劲松、李建新、刘卫宏、赵华烨、季节、朱勇、罗晨、徐志立、谷粒、宋风发、李阳、周虞、武清、孟力、李蔚、孙萧、欧阳涛等。由于时间仓促,加之水平有限,书中缺点、错误在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

1998.4

## 使用说明

本书介绍了 Visual Basic 5.0 的对象、属性、函数、语句等各种主要元素以及它们的功能、语法格式、说明等。是一本手册，供编程时查用。

为了查阅方便，词条按英文首字母分类，不管是对象、属性，还是函数，只要英文首字母相同，就同列在该字母之下。例如：Abs 函数、App 对象、Access Type 属性、AppActivate 语句等都排在 A 下；而它们的前后次序按首字母后的字母顺序排列。

编 者

1998.8

# 目 录

## A

|                                   |     |                                       |      |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| Abs 函数 .....                      | (1) | AllowArrows 属性 .....                  | (9)  |
| Absoluteposition 属性 .....         | (1) | AllowBigSelection 属性 .....            | (10) |
| AccessKeys 属性 .....               | (1) | AllowCustomize 属性 .....               | (10) |
| AccessType 属性 .....               | (1) | AllowDelete 属性 .....                  | (10) |
| ACStatus 属性 .....                 | (2) | AllowDithering 属性 .....               | (11) |
| Action 属性 ( “命令” 对话框) .....       | (2) | AllowDynamicRotation 属性 .....         | (11) |
| Action 属性 (MAPIMessages 控件) ..... | (2) | AllowFocus 属性 .....                   | (11) |
| Action 属性 (MAPISession 控件) .....  | (3) | AllowPrompt 属性 .....                  | (12) |
| Action 属性 (OLE 容器) .....          | (3) | AllowRowSizing 属性 .....               | (12) |
| ActiveCodePane 属性 .....           | (4) | AllowSelections 属性 .....              | (12) |
| ActiveConnection 属性 .....         | (4) | AllowSeriesSelection 属性 .....         | (13) |
| ActiveControl 属性 .....            | (4) | AllowSizing 属性 .....                  | (13) |
| ActiveForm 属性 .....               | (4) | AllowUpdate 属性 .....                  | (13) |
| ActiveSeriesCount 属性 .....        | (5) | AllowUserResizing 属性 .....            | (14) |
| ActiveVBProject 属性 .....          | (5) | AllowZeroLengh 属性 .....               | (14) |
| ActiveWindow 属性 .....             | (5) | AllowZeroLength 属性 (远程数据) .....       | (14) |
| AddIn 对象 .....                    | (5) | Alloernussuibs 属性 .....               | (15) |
| AddIns 集合 .....                   | (5) | Ambient 属性 .....                      | (15) |
| AddIns 属性 .....                   | (5) | AnbientIntensity 属性 .....             | (15) |
| AddNewMode 属性 .....               | (5) | AmbientProperties 对象 .....            | (16) |
| AddressCaption 属性 .....           | (6) | AngleUnit 属性 .....                    | (16) |
| AddressEditFieldCount 属性 .....    | (6) | App 属性 .....                          | (16) |
| AddressLable 属性 .....             | (6) | App 对象 .....                          | (16) |
| AddressModifiable 属性 .....        | (7) | AppActivate 语句 .....                  | (16) |
| AddressResolveUI 属性 .....         | (7) | Appearance 属性 .....                   | (17) |
| Align 属性 .....                    | (7) | AppIsRunning 属性 .....                 | (17) |
| Alignable 属性 .....                | (8) | ApproxCount 属性 .....                  | (17) |
| Alignment 属性 .....                | (8) | Archive、Hidden、Normal、System 属性 ..... | (18) |
| AllowAddNew 属性 .....              | (9) | Arrange 属性 (ListView 控件) .....        | (18) |
|                                   |     | Array 函数 .....                        | (18) |
|                                   |     | AsyncCheckInterval 属性 (远程数据) .....    | (19) |



|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| AsyncProperty 对象 .....                  | (19) |
| AsyncProperty 对象 .....                  | (19) |
| AsyncType 属性 .....                      | (19) |
| Atn 函数 .....                            | (20) |
| AttachmentCount 属性 .....                | (20) |
| AttachmentIndex 属性 .....                | (20) |
| AttachmentName 属性 .....                 | (20) |
| AttachmentPathName 属性 .....             | (20) |
| AttachmetPosition 属性 .....              | (21) |
| AttachmentType 属性 .....                 | (21) |
| Attributes 属性 .....                     | (21) |
| Auto 属性 (CategoryScale) .....           | (22) |
| Auto 属性 (Intersection) .....            | (23) |
| Auto 属性 (Lable) .....                   | (23) |
| Auto 属性 (SeriesMarker) .....            | (23) |
| Auto 属性 (ValueScale) .....              | (24) |
| Auto Activate 属性 .....                  | (24) |
| AutoBuddy 属性 .....                      | (25) |
| AutoEnable 属性 (Multimedia MCI 控件) ..... | (25) |
| AutoIncrement 属性 .....                  | (25) |
| AutoLayout 属性 .....                     | (26) |
| Automatic 属性 .....                      | (26) |
| AutoPlay 属性 .....                       | (26) |
| AutoRedraw 属性 .....                     | (27) |
| AutoShowChildren 属性 .....               | (27) |
| AutoSize 属性 .....                       | (27) |
| AutoSize 属性 (Panel 对象) .....            | (28) |
| AutoTab 属性 .....                        | (28) |
| AutoVerbMenu 属性 .....                   | (29) |
| Axis 属性 .....                           | (29) |
| AxisGrid 属性 .....                       | (29) |
| AxisGrid 对象 .....                       | (29) |
| AxisId 属性 .....                         | (29) |
| AxisScale 属性 .....                      | (29) |
| AxisScale 对象 .....                      | (30) |
| AxisTitle 对象 .....                      | (30) |
| AxisTitle 属性 .....                      | (30) |

## B

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| BackColor、BackColorBkg、BackColorFixed、<br>BackColorSel 属性 ..... | (30) |
| BackColor、foreColor 属性 .....                                    | (30) |
| Backdrop 属性 .....                                               | (31) |
| Backdrop 对象 .....                                               | (31) |
| BackStyle 属性 (Animation 控件) .....                               | (31) |
| BackStyle 属性 .....                                              | (31) |
| BackStyle 属性 (Animation 控件) .....                               | (32) |
| BarGap 属性 .....                                                 | (32) |
| BaseHieght 属性 .....                                             | (32) |
| Basus 属性 .....                                                  | (33) |
| BatchCollisionCount 属性 .....                                    | (33) |
| BatchCollisonCount 属性 .....                                     | (33) |
| BatchCollisionRows 属性 .....                                     | (33) |
| BatchCollisions 属性 .....                                        | (33) |
| BatchConflictValue 属性 .....                                     | (33) |
| BatchSize 属性 .....                                              | (33) |
| BatteryFullTime 属性 .....                                        | (34) |
| BatteryLifePercent 属性 .....                                     | (34) |
| BatteryLifeTime 属性 .....                                        | (34) |
| BatteryStatus 属性 .....                                          | (34) |
| Beep 语句 .....                                                   | (35) |
| Bevel 属性 (Panel 对象) .....                                       | (35) |
| Bindable 属性 .....                                               | (35) |
| BindThreshold 属性 .....                                          | (35) |
| Blue 属性 .....                                                   | (35) |
| BOF、EOF 属性 .....                                                | (36) |
| BOFAction、EOFAction 属性 .....                                    | (36) |
| Bold 属性 .....                                                   | (37) |
| Bookmark 属性 .....                                               | (37) |
| Bookmark 属性 (DBGGrid) .....                                     | (37) |
| Bookmark 属性 (远程数据) .....                                        | (37) |
| Bookmarkable 属性 .....                                           | (37) |
| BorderColor 属性 .....                                            | (38) |
| BorderStyle 属性 .....                                            | (38) |
| BorderStyle 属性 .....                                            | (38) |

|                                            |      |                                                             |      |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| BorderWidth 属性 .....                       | (39) | CanStep 属性 (Multimedia MCI 控件) .....                        | (46) |
| BoundColumn 属性 .....                       | (40) | Cap 属性 .....                                                | (47) |
| BoundText 属性 .....                         | (40) | Caption 属性 .....                                            | (47) |
| Break 属性 .....                             | (40) | Caption 属性 .....                                            | (47) |
| Browsable 属性 .....                         | (41) | Category 属性 .....                                           | (47) |
| Brush 属性 .....                             | (41) | CategoryScale 属性 .....                                      | (47) |
| Brush 对象 .....                             | (41) | CategoryScale 对象 .....                                      | (48) |
| BuddyControl 属性 .....                      | (41) | CDHolding 属性 .....                                          | (48) |
| BuddyProperty 属性 .....                     | (41) | CellAlignment 属性 .....                                      | (48) |
| BuildFileName 属性 .....                     | (41) | CellBackColor、CellForeColor 属性 .....                        | (48) |
| BuiltIn 属性 .....                           | (41) | CellFontBold 属性 .....                                       | (49) |
| BulletIndent 属性 .....                      | (42) | CellFontItalic 属性 .....                                     | (49) |
| Button 属性 (Column 对象) .....                | (42) | CellFontName 属性 .....                                       | (49) |
| Button 对象 .....                            | (42) | CellFontSize 属性 .....                                       | (49) |
| ButtonEnabled 属性 (Multimedia MCI 控件) ..... | (42) | CellFontStrikeThrough 属性 .....                              | (50) |
| ButtonHight, ButtonWidth 属性 .....          | (43) | CellFontUnderline 属性 .....                                  | (50) |
| Buttons 属性 .....                           | (43) | CellFontWidth 属性 .....                                      | (50) |
| Buttons 集合 .....                           | (43) | CellHeight、CellLeft、CellTop、CellWidth 属性 (MSFlexGrid) ..... | (51) |
| ButtonVisble 属性 (Multimedia MCI 控件) .....  | (43) | CellHeight、CellWidth 属性 (PictureClip 控件) .....              | (51) |
| BytesReceived 属性 .....                     | (44) | CellPicture 属性 .....                                        | (51) |
| <b>C</b>                                   |      |                                                             |      |
| CasheSize 属性 .....                         | (44) | CellPictureAlignment 属性 .....                               | (51) |
| CacheSart 属性 .....                         | (44) | CellTextStyle 属性 .....                                      | (52) |
| Calendar 属性 .....                          | (44) | Center 属性 .....                                             | (52) |
| Call 语句 .....                              | (44) | Changed 属性 .....                                            | (53) |
| Cancel 属性 .....                            | (45) | Charset 属性 .....                                            | (53) |
| CancelError 属性 .....                       | (45) | Chart3D 属性 .....                                            | (53) |
| CanEject 属性 (Multimedia MCI 控件) .....      | (45) | ChartData 属性 .....                                          | (54) |
| CanGetFocus 属性 .....                       | (46) | ChartType 属性 .....                                          | (54) |
| CanPaste 属性 .....                          | (46) | ChDir 语句 .....                                              | (54) |
| CanPlay 属性 (Multimedia MCI 控件) .....       | (46) | ChDrive 语句 .....                                            | (54) |
| CanRecord 属性 (Multimedia MCI 控件) .....     | (46) | Checked 属性 .....                                            | (54) |
|                                            |      | Child 属性 (TreeView 控件) .....                                | (55) |
|                                            |      | Children 属性 .....                                           | (55) |
|                                            |      | Choose 函数 .....                                             | (55) |
|                                            |      | Chr 函数 .....                                                | (55) |
|                                            |      | ChunkRequired 属性 (远程数据) .....                               | (56) |



|                                                            |      |                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| Class 属性 .....                                             | (56) | Cols、Rows 属性 (Pictureclip 控件) .....    | (64) |
| ClientHeight、ClientWidth、ClientLeft、<br>ClientTop 属性 ..... | (56) | Column 属性 .....                        | (65) |
| Clip 属性 (MSFlexGrid) .....                                 | (56) | Column 对象 .....                        | (65) |
| Clip 属性 (PictureClip 控件) .....                             | (57) | ColumnCount 属性 .....                   | (65) |
| Clipboard 属性 .....                                         | (57) | ColumnHeader 对象、ColumnHeaders 集合 ..... | (65) |
| Clipboard 对象 .....                                         | (57) | ColumnHeaders 属性 .....                 | (65) |
| ClipControls 属性 .....                                      | (57) | ColumnLabel 属性 (DataGrid) .....        | (66) |
| ClipHeight 属性 (PictureClip 控件) .....                       | (58) | ColumnLabelCount 属性 .....              | (66) |
| ClipMode 属性 .....                                          | (58) | ColumnLabelIndex 属性 .....              | (66) |
| CLipText 属性 .....                                          | (58) | ColumnName 属性 .....                    | (66) |
| ClipWidth 属性 (PictureClip 控件) .....                        | (58) | Columns 属性 (DBGrid) .....              | (66) |
| ClipX 属性 (PictureClip 控件) .....                            | (58) | Columns 属性 .....                       | (67) |
| ClipY 属性 (PictureClip 控件) .....                            | (58) | Columns 集合 .....                       | (67) |
| Clockwise 属性 .....                                         | (59) | ColWidth 属性 (MSFlexGrid) .....         | (67) |
| Close 语句 .....                                             | (59) | Command 函数 .....                       | (67) |
| Clusted 属性 .....                                           | (59) | Command 属性 (Multimedia MCI 控件) .....   | (68) |
| CodeLocation 属性 .....                                      | (59) | CommandBar 对象 .....                    | (70) |
| CodModule 属性 .....                                         | (59) | CommandBarEvents 对象 .....              | (70) |
| CodModule 对象 .....                                         | (60) | CommandBarEvents 属性 .....              | (70) |
| CodePane 对象 .....                                          | (60) | CommandBars 集合 .....                   | (70) |
| CodePane 属性 .....                                          | (60) | CommEvent 属性 .....                     | (70) |
| CodePanels 集合 .....                                        | (60) | CommID 属性 .....                        | (71) |
| CodePanels 属性 .....                                        | (60) | CommPort 属性 .....                      | (72) |
| CodePaneView 属性 .....                                      | (60) | CompanyName 属性 .....                   | (72) |
| Col、Row 属性 .....                                           | (60) | CompatibleOLEServer 属性 .....           | (72) |
| ColAlignment 属性 (MSFlexGrid 控件) .....                      | (61) | Component 属性 .....                     | (72) |
| ColData、RowData 属性 .....                                   | (61) | CompostieColumnLabel 属性 .....          | (72) |
| CollIndex 属性 .....                                         | (61) | CompositeRowLabel 属性 .....             | (72) |
| CollsVisible 属性 .....                                      | (61) | ConflictTable 属性 .....                 | (73) |
| CollatingOrder 属性 .....                                    | (62) | Connect 属性 .....                       | (73) |
| Collection 属性 .....                                        | (63) | Connect 属性 (DAO) .....                 | (73) |
| Collection 对象 .....                                        | (63) | Connection 属性 .....                    | (73) |
| Color 属性 .....                                             | (63) | Connection 属性 (远程数据) .....             | (73) |
| ColorMode 属性 .....                                         | (63) | Connection 对象 .....                    | (74) |
| ColPos 属性 .....                                            | (64) | Connections 集合 .....                   | (74) |
| ColPosition、RowPosition 属性 .....                           | (64) | Const 语句 .....                         | (74) |
| Cols、Rows 属性 .....                                         | (64) |                                        |      |

|                                  |      |                                  |      |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| ContainedVBControls 集合 .....     | (74) | Database 对象 .....                | (82) |
| ContainedControls 属性 .....       | (74) | DatabaseName 属性 .....            | (82) |
| Container 对象 .....               | (74) | Databases 集合 .....               | (83) |
| Container 属性 .....               | (74) | DataBinding 对象 .....             | (83) |
| Container 属性 (DAO) .....         | (75) | DataBindings 集合 .....            | (83) |
| Containers 集合 .....              | (75) | DataBindings 属性 .....            | (83) |
| ContinuousScroll 属性 .....        | (75) | DataChanged 属性 .....             | (83) |
| Control 对象 .....                 | (75) | DataCreated、LastUpdated 属性 ..... | (84) |
| ControlListBox 属性 .....          | (75) | DataField 属性 .....               | (84) |
| ControlContainer 属性 .....        | (76) | DataGrid 属性 .....                | (84) |
| ControlObject 属性 .....           | (76) | DataGrid 对象 .....                | (84) |
| Controls 集合 .....                | (76) | DataMode 属性 .....                | (84) |
| Controls 属性 .....                | (76) | DataObject 对象 .....              | (84) |
| Controls 属性 (Toolbar 控件) .....   | (76) | DataObjectFiles 集合 .....         | (84) |
| ControlType 属性 .....             | (77) | DataPoint 对象 .....               | (85) |
| Coor 对象 .....                    | (77) | DatapointLabel 对象 .....          | (85) |
| Copies 属性 .....                  | (77) | DatapointLabel 属性 .....          | (85) |
| Cos 函数 .....                     | (77) | DataPoints 集合 .....              | (85) |
| Count 属性 .....                   | (77) | DataPoints 属性 .....              | (85) |
| Count 属性 (DAO) .....             | (77) | DataSeriesInRow 属性 .....         | (85) |
| CountOfDeclarationLines 属性 ..... | (78) | DataSource 属性 .....              | (86) |
| CountOfLines 属性 .....            | (78) | DataSourceName 属性 (远程数据) .....   | (86) |
| CountOfVisibleLines 属性 .....     | (78) | DataText 属性 .....                | (86) |
| CreateObject 函数 .....            | (78) | DataUpdatable 属性 .....           | (86) |
| CTSHolding 属性 .....              | (78) | Date 函数 .....                    | (86) |
| CurDir 函数 .....                  | (78) | Date 语句 .....                    | (86) |
| CurrentCellModified 属性 .....     | (78) | DateAdd 函数 .....                 | (87) |
| CurrentCellVisible 属性 .....      | (79) | DateDiff 函数 .....                | (87) |
| CurrentX、CurrentY 属性 .....       | (79) | DatePart 函数 .....                | (88) |
| CursorDriver 属性 (远程数据) .....     | (80) | DatSerial 函数 .....               | (90) |
| CursorType 属性 .....              | (80) | DateValue 函数 .....               | (90) |
| Custom 属性 .....                  | (81) | Day 函数 .....                     | (90) |
| CVErr 函数 .....                   | (81) | DBEngine 对象 .....                | (90) |
| <b>D</b>                         |      | DDB 函数 .....                     | (90) |
| Data 属性 .....                    | (81) | Debug 对象 .....                   | (91) |
| Data 属性 (MSChart) .....          | (82) | Declare 语句 .....                 | (91) |
| Database 属性 .....                | (82) | Default 属性 .....                 | (92) |
|                                  |      | DefaultBind 属性 .....             | (92) |
|                                  |      | DefaultCancel 属性 .....           | (92) |



|                                     |       |                                    |       |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| EOFFenable 属性 .....                 | (113) | FileDateTime 函数 .....              | (121) |
| Erase 语句 .....                      | (113) | FileDescription 属性 .....           | (121) |
| Err 对象 .....                        | (114) | FileLen 函数 .....                   | (121) |
| Error 语句 .....                      | (114) | FileName 属性 .....                  | (122) |
| Error 对象 .....                      | (114) | FileName 属性 (Multimedia MCI 控件)    |       |
| Error 函数 .....                      | (115) | .....                              | (122) |
| Error 属性 (Multimedia MCI 控件) ...    | (115) | FileNames 属性 .....                 | (122) |
| ErrorMessage 属性 (Multimedia MCI 控件) |       | FileNumber 属性 .....                | (122) |
| .....                               | (115) | Files 属性 .....                     | (122) |
| Errors 集合 .....                     | (115) | FileTitle 属性 .....                 | (123) |
| ErrorText 属性 .....                  | (115) | Fill 对象 .....                      | (123) |
| ErrorThreshold 属性 (远程数据) .....      | (115) | Fill 属性 .....                      | (123) |
| Event 语句 .....                      | (115) | FillColor 属性 .....                 | (123) |
| Events 对象 .....                     | (116) | FillStyle 属性 .....                 | (123) |
| Events 属性 .....                     | (116) | Filter 属性 .....                    | (124) |
| EventsFrozen 属性 .....               | (116) | Filter 属性 (公共对话框) .....            | (124) |
| Excluded 属性 .....                   | (116) | FilterIndex 属性 .....               | (124) |
| Exclusive 属性 .....                  | (117) | FirstRow 属性 .....                  | (125) |
| EXENAME 属性 .....                    | (117) | FirstSibling 属性 .....              | (125) |
| Exit 语句 .....                       | (117) | FixedAaignment 属性 .....            | (125) |
| Exp 函数 .....                        | (118) | FixedCos、FixedRows 属性 (MSFlexGrid) |       |
| Expanded 属性 .....                   | (118) | .....                              | (126) |
| ExpandedImage 属性 .....              | (118) | Flag 属性 .....                      | (126) |
| Extender 对象 .....                   | (119) | Flags 属性 (“颜色”对话框) .....           | (126) |
| Extender 属性 .....                   | (119) | Flags 属性 (“字体”对话框) .....           | (127) |

## F

|                             |       |                                     |       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| FetchMsgType 属性 .....       | (119) | FontBold、FontItalic、FontStrikethru、 |       |
| FetchSorted 属性 .....        | (119) | FontUnderline 属性 .....              | (128) |
| FetchUnreadOnly 属性 .....    | (119) | FontCount 属性 .....                  | (129) |
| Field 对象 .....              | (120) | FontName 属性 .....                   | (129) |
| Fields 集合 .....             | (120) | Fonts 属性 .....                      | (129) |
| FieldSize 属性 .....          | (120) | FontSize 属性 .....                   | (129) |
| FileAttr 函数 .....           | (120) | FontTransparent 属性 .....            | (129) |
| FileControiEvents 对象 .....  | (121) | Font Width 属性 .....                 | (130) |
| File ControlEvents 属性 ..... | (121) | Footnote 对象 .....                   | (130) |
| FileCopy 语句 .....           | (121) | Footnote 属性 .....                   | (130) |
| FileCount 属性 .....          | (121) | FootnoteText 属性 .....               | (130) |
|                             |       | For Each... Next 语句 .....           | (130) |

# G

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| GraphicCell 属性 (Picture Clip 控件)            | (141) |
| Green 属性                                    | (141) |
| GridColor、GridColoffFixed 属性                | (141) |
| GridLines、GridLinesFixed 属性<br>(MSFlexGrid) | (141) |
| GridLineWidth 属性                            | (142) |
| Group 函数                                    | (142) |
| Groups 集合                                   | (142) |
| GUID 属性                                     | (142) |
| GuidelinePen 属性                             | (142) |

# H

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Handle 属性 .....                             | (143) |
| Handshaking 属性 .....                        | (143) |
| HasOpenDesigner 属性 .....                    | (143) |
| hDbc 属性 (远程数据) .....                        | (144) |
| hDC 属性 .....                                | (144) |
| HeadFont 属性 .....                           | (144) |
| HeadLines 属性 .....                          | (144) |
| Height、Width 属性 .....                       | (144) |
| Height、Width 属性 (PictureClip 控件)<br>.....   | (145) |
| HelpCommand 属性 .....                        | (145) |
| HelpContext 属性 .....                        | (146) |
| HelpContext 属性 (“公共”对话框)<br>.....           | (146) |
| HelpContext、HelpFile 属性 .....               | (146) |
| HelpContextID 属性 .....                      | (146) |
| HelpFile 属性 .....                           | (147) |
| HelpFile 属性 .....                           | (147) |
| HelpKey 属性 .....                            | (147) |
| hEnv 属性 (远程数据) .....                        | (147) |
| Hex 函数 .....                                | (148) |
| Hidden 属性 (MSChart) .....                   | (148) |
| Hide 属性 .....                               | (148) |
| HideColumnHeaders 属性 (ListView 控件)<br>..... | (148) |

|                                       |       |                       |       |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| HideSelection 属性 .....                | (149) | Increment 属性 .....    | (157) |
| HideSelection 属性 (ActiveX 控件)         |       | Indentation 属性 .....  | (157) |
| .....                                 | (149) | Index 属性 .....        | (158) |
| HighLight 属性 (MSFlexGrid) .....       | (149) | Index 对象 .....        | (158) |
| hImageList 属性 (ImageList 控件) ....     | (150) | IndexedValue 属性 ..... | (158) |
| hInstance 属性 .....                    | (150) | Indexes 集合 .....      | (158) |
| hInternet 属性 .....                    | (150) | Inherit 属性 .....      | (159) |
| HorzAlignment 属性 .....                | (150) | Inherited 属性 .....    | (159) |
| HostName 属性 .....                     | (150) | IniPath 属性 .....      | (159) |
| Hour 函数 .....                         | (151) | InitDir 属性 .....      | (159) |
| hPal 属性 .....                         | (151) | Input 属性 .....        | (159) |
| HScrollSmallChange、VScrollSmallChange |       | Input 函数 .....        | (159) |
| 属性 .....                              | (151) | Input # 语句 .....      | (160) |
| hStmt 属性 (远程数据) .....                 | (151) | InputBox 函数 .....     | (160) |
| hWnd 属性 .....                         | (151) | InputLen 属性 .....     | (161) |
| hWndDisplay 属性 (Multimedia MCI 控件)    |       | InputMode 属性 .....    | (161) |
| .....                                 | (152) | InSelection 属性 .....  | (161) |
| hWndEditor 属性 .....                   | (152) | Instancing 属性 .....   | (161) |
| Hyperlind 对象 .....                    | (152) | InStr 函数 .....        | (162) |
| Hyperlind 属性 .....                    | (152) | Int、Fix 函数 .....      | (162) |

## I

|                                 |       |                             |       |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Icon 属性 .....                   | (152) | Intersection 对象 .....       | (163) |
| Icon、SmallIcon 属性 (ListItem 对象) |       | Intersection 属性 .....       | (163) |
| .....                           | (153) | Interval 属性 .....           | (163) |
| IconState 属性 .....              | (153) | InvisibleAtRuntime 属性 ..... | (164) |
| IDTXtensibility 接口 .....        | (153) | IPmt 函数 .....               | (164) |
| If... Then... Else 语句 .....     | (154) | IRR 函数 .....                | (165) |
| IgnoreNulls 属性 .....            | (154) | IsArray 函数 .....            | (165) |
| IIF 函数 .....                    | (154) | IsBindable 属性 .....         | (165) |
| Image 属性 .....                  | (155) | IsBroken 属性 .....           | (165) |
| Image 属性 (ActiveX 控件) .....     | (155) | IsDataSource 属性 .....       | (165) |
| ImageHeight、ImageWidth 属性 ..... | (155) | IsDate 函数 .....             | (165) |
| ImageList 属性 (ActiveX 控件) ..... | (155) | IsDirty 属性 .....            | (166) |
| IMESStatus 函数 .....             | (156) | IsEmpty 函数 .....            | (166) |
| Implements 语句 .....             | (156) | IsError 函数 .....            | (166) |
| InBufferCount 属性 .....          | (157) | IsMissing 函数 .....          | (166) |
| InBufferSize 属性 .....           | (157) | IsNull 函数 .....             | (166) |
|                                 |       | IsNumeric 函数 .....          | (166) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| IsObject 函数 .....         | (167) |
| IsolateODBCTrans 属性 ..... | (167) |
| Italic 属性 .....           | (167) |
| Item 属性 (MSChart) .....   | (167) |
| Item 属性 (RDO) .....       | (167) |
| ItemData 属性 .....         | (167) |

## J

|               |       |
|---------------|-------|
| Join 属性 ..... | (168) |
|---------------|-------|

## K

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| KeepLocal 属性 .....         | (168) |
| Key 属性 (ActiveX 控件) .....  | (168) |
| KeyColumn 属性 .....         | (168) |
| KeyPreview 属性 .....        | (169) |
| KeysetSize 属性 (远程数据) ..... | (169) |
| Kill 语句 .....              | (169) |

## L

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| LabelEdit 属性 .....               | (170) |
| LabelLevelConunt 属性 .....        | (170) |
| Labels 对象 (项目) .....             | (170) |
| Labels 集合 .....                  | (170) |
| Labels 属性 .....                  | (171) |
| LabelsInsidePlot 属性 .....        | (171) |
| LabelTick 属性 .....               | (171) |
| LabelWrap 属性 (ListView 控件) ..... | (171) |
| LargeChange、SmallChange 属性 ..... | (172) |
| LastDLLError 属性 .....            | (172) |
| LastModified 属性 .....            | (172) |
| LastQueryResults 属性 .....        | (172) |
| LastSibling 属性 .....             | (172) |
| LastUsedPath 属性 .....            | (172) |
| LBound 函数 .....                  | (173) |
| LBound 属性 .....                  | (173) |
| LCase 函数 .....                   | (173) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| LCoor 对象 .....                      | (173) |
| Left 函数 .....                       | (173) |
| Left 属性 .....                       | (174) |
| Left、Top 属性 .....                   | (174) |
| LeftCol 属性 (MSFlexGrid) .....       | (174) |
| LegalCopyright 属性 .....             | (174) |
| LegalTrademarks 属性 .....            | (174) |
| Legend 对象 .....                     | (175) |
| Legend 属性 .....                     | (175) |
| LegendText 属性 .....                 | (175) |
| Len 函数 .....                        | (175) |
| Length 属性 (MSChart) .....           | (175) |
| Length 属性 (Multimedia MCI 控件) ..... | (176) |
| Let 语句 .....                        | (176) |
| Ligh 属性 .....                       | (176) |
| Light 对象 .....                      | (176) |
| LightSource 对象 .....                | (176) |
| LightSources 集合 .....               | (176) |
| LightSources 属性 .....               | (176) |
| Limit 属性 .....                      | (176) |
| Line Input # 语句 .....               | (177) |
| Lines 属性 .....                      | (177) |
| LineStyle 属性 .....                  | (177) |
| LindedWindowFrame 属性 .....          | (177) |
| LinkedWindows 集合 .....              | (178) |
| LinkItem 属性 .....                   | (178) |
| LinkMode 属性 .....                   | (178) |
| LinkTimeout 属性 .....                | (179) |
| LinkTopic 属性 .....                  | (179) |
| List 属性 .....                       | (179) |
| ListCount 属性 .....                  | (180) |
| ListField 属性 .....                  | (180) |
| ListImage 对象、ListImages 集合 .....    | (180) |
| ListImages 属性 .....                 | (180) |
| ListIndex 属性 .....                  | (180) |
| ListItem 对象、ListItems 集合 .....      | (181) |
| ListItems 属性 (ListView 控件) .....    | (181) |
| Load 语句 .....                       | (181) |



|                             |       |                               |       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| LoadPicture 函数 .....        | (181) | MarqueeStyle 属性 .....         | (190) |
| LoadResData 函数 .....        | (182) | MarqueeUnique 属性 .....        | (191) |
| LoadResPicture 函数 .....     | (182) | Mask 属性 .....                 | (191) |
| LoadResString 函数 .....      | (183) | MaskColor 属性 .....            | (192) |
| Loc 函数 .....                | (183) | MaskColor 属性 .....            | (192) |
| LocaleID 属性 .....           | (183) | MatchedWithList 属性 .....      | (192) |
| LocalHostName 属性 .....      | (183) | MatchEntry 属性 .....           | (193) |
| LocalIP 属性 .....            | (183) | Max 属性 .....                  | (193) |
| LocalPort 属性 .....          | (184) | Max、Min 属性 (ActiveX 控件) ..... | (193) |
| Location 对象 .....           | (184) | Max、Min 属性 (通用对话框) .....      | (194) |
| Location 属性 .....           | (184) | MaxButton 属性 .....            | (194) |
| LocationRect 属性 .....       | (184) | MaxFileSize 属性 .....          | (194) |
| LocationType 属性 .....       | (184) | Maximum 属性 .....              | (195) |
| Locd、Unlock 语句 .....        | (184) | MaxLength 属性 .....            | (195) |
| Locked 属性 .....             | (185) | MaxLength 属性 .....            | (195) |
| LockEdits 属性 .....          | (185) | mAXRecords 属性 .....           | (195) |
| LockEdits 属性 (远程数据) .....   | (185) | MaxRows 属性 (远程数据) .....       | (196) |
| LockType 属性 (远程数据) .....    | (186) | MKICChild 属性 .....            | (196) |
| LFO 函数 .....                | (186) | MDIForm 对象 .....              | (196) |
| Log 函数 .....                | (186) | Member 对象 .....               | (196) |
| LogBase 属性 .....            | (186) | Members 集合 .....              | (196) |
| LoginTimeout 属性 .....       | (187) | Members 属性 .....              | (197) |
| LogMessages 属性 .....        | (187) | MergeCells 属性 .....           | (197) |
| LogMode 属性 .....            | (187) | MergeCol、MergeRow 属性 .....    | (197) |
| LogonUI 属性 .....            | (188) | MessageReflect 属性 .....       | (197) |
| LogPath 属性 .....            | (188) | Mid 语句 .....                  | (198) |
| lpOleObject 属性 .....        | (188) | Mid 函数 .....                  | (198) |
| LSet 语句 .....               | (188) | Min 属性 .....                  | (198) |
| LTrim、RTrim 和 Trim 函数 ..... | (189) | MinButton 属性 .....            | (198) |

## M

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| ManWindow 属性 .....     | (189) | MinorDivision 属性 ..... | (199) |
| Major 属性 .....         | (189) | MinorPen 属性 .....      | (200) |
| Major 属性 .....         | (189) | Minute 函数 .....        | (200) |
| MajorDivision 属性 ..... | (189) | MinWidth 属性 .....      | (200) |
| MajorPen 属性 .....      | (190) | MIRR 函数 .....          | (200) |
| Marker 对象 .....        | (190) | MiscFlags 属性 .....     | (200) |
| Marker 属性 .....        | (190) | MixedState 属性 .....    | (201) |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Node 对象、Nodes 集合 .....                        | (211) |
| Nodes 属性 .....                                | (211) |
| NoMatch 属性 .....                              | (212) |
| nonModalAllowed 属性 .....                      | (212) |
| Notify 属性 (Multimedia MCI 控件)<br>.....        | (212) |
| NotifyMessage 属性 (Multimedia MCI 控件)<br>..... | (212) |
| NotifyValue 属性 (Multimedia MCI 控件)<br>.....   | (212) |
| Now 函数 .....                                  | (212) |
| NPer 函数 .....                                 | (213) |
| NPV 函数 .....                                  | (213) |
| NullDiscard 属性 .....                          | (213) |
| Number 属性 .....                               | (214) |
| NumberFormat 属性 .....                         | (214) |
| NumIndices 属性 .....                           | (214) |

**N**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Object 属性 .....                    | (214) |
| ObjectAcceptFromats 属性 .....       | (215) |
| ObjectAcceptFormmatsCount 属性 ..... | (215) |
| ObjectGetformats 属性 .....          | (215) |
| ObjectGetFormmatsCount 属性.....     | (215) |
| ObjectVerbFlags 属性 .....           | (215) |
| ObjectVerbs 属性 .....               | (216) |
| ObjectVerbsCount 属性.....           | (216) |
| Oct 函数 .....                       | (217) |
| ODBCTimeout 属性 .....               | (217) |
| Offset 属性 .....                    | (217) |
| OLEDragMode 属性 .....               | (217) |
| OLEDropAllowed 属性 .....            | (217) |
| OLEDropMode 属性 .....               | (218) |
| OLEObject 对象 .....                 | (218) |
| OLEObjects 集合 .....                | (218) |
| OLERequestPendingMsgText 属性.....   | (219) |
| OLERequestPendingMsgTitle 属性 ..... | (219) |
| OLERequestPendingTimeout 属性 .....  | (219) |