

古今圖書集成

醫部全錄

第十一冊

兒科下

古今圖書集成
醫部全錄

第十一冊

兒科下

(卷四五九至五〇〇)

清 陳夢雷 等編

人民衛生出版社

一九六二年·北京

內 容 提 要

本书是“古今图书集成医部全录”的“儿科”部分(原卷次401—500)。本书的内容,主要分为二个部分,一为小儿一般疾病;一为痘疹专论。在小儿一般疾病部分,分为二十五门,包括胎养、初生护养、诊断以及各种疾病的治疗;在治疗的方法上,除了一般方药外,还有针灸、单方等。在“痘疹”专论部分,详尽地叙述了中医对天花、麻疹的治疗经验。对于目前研究中医儿科疗法很是实用;尤因本书选列的文献资料,有一部分,录自现已少见的古代儿科名著,因此,除了可供中西医临床参考外,也可供学术研究者的参考。

本书(儿科)分上下两册,这是下册,内容为“痘疹”专论。

古今图书集成医部全录

第十一册

儿 科(下)

(卷四五九至卷五〇〇)

开本: 850×1168/32 印张: 28 $\frac{1}{2}$ 插页: 4 字数: 776千字

清 陈 梦 雷 等 編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业许可證出字第〇四六號)

·北京崇文區錢子胡同三十六號·

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

統一书号: 14048·1746

1962年11月第1版—第1次印刷

定 价: 4.70 元

印 数: 1—2,400

古今圖書集成醫部全錄目錄

卷四百五十九

痘疹門	1227
小兒直訣宋錢乙	1227
五臟瘡疹証治	1227
活人書宋朱肱	1229
治痘疹論	1229
痘疹方論宋陳文中	1229
序引	1229
論受病之由	1230
論治法	1230
痘疹心傳必效良方	
宋沈氏	1234
有余不足分治	1234
河間六書金劉完素	1236
涼膈散論	1236
斑疹論	1236
五臟病各有所見証	1237
四時經移用葯	1237
儒門事親元張從政	1238
瘡疱丹爛癰疹舊蔽肥	1238
瘡疱癰疹論	1239
斑論萃英元王好古	1240
瘡疹标本	1240
斑論	1241
未显斑証所用之葯	1242
已显斑証所用之葯	1242
瘡疹輕重候	1243
東垣十書元李杲	1243
斑疹論	1243
辨斑証	1244

原机啓微元倪維德	1245
斑疹余毒之病	1245
格致余論元朱震亨	1245
陳氏痘瘡方論	1245
平治会粹元朱震亨	1247
痘瘡	1247
癰疹	1247
斑疹	1247

卷四百六十

幼科全書元朱震亨	1248
原痘賦	1248
西江月	1251
治痘節要總論	1256
治痘總括	1257
預占痘疹輕重	1258
首尾皆宜汗下	1258
通利大小便	1258
脉候	1258
不可汗下	1258
不除熱	1259
不可妄補	1259
可表	1260
四時施治	1260
發熱	1260
發熱不出	1261
渴	1261
腹痛	1261
腰痛	1262
發搐	1262
吐利	1262
諭語	1262

四肢厥冷	1263
失血	1263
口舌生瘡	1263
多汗	1263
發戰	1264
能食不能食	1264
煩躁	1264
見形	1264
出形迟	1265
应出不出	1265
瘡出熱未退	1265
痘出處定吉凶	1266
稀密	1266
虛實	1267
咽喉	1267
痘瘡入眼	1267
痘兼斑疹	1268
身痒	1268
口臭	1268
起發	1268
出形紫黑	1269
稠密	1269
羸薄破損	1270
觀形色	1270
中枯黑子	1270
四圍干枯	1271
痘疔	1271
黑陷	1271
紫紅灰白二証	1272
錫餅	1272
口脣瘡色焦黃	1273
瘡頭帶白漿	1273
牽連相串	1273
手足發不透	1273
护持	1274
泄瀉	1274

頭腫	1275
目閉	1275
痛痒	1275
熱渴	1276
失聲咬牙寒戰	1276
嘔噦	1277
狂躁	1277

卷四百六十一

幼科全書 元朱震亨	1278
成實	1278
寒熱異常	1278
戰慄咬牙	1279
吐利	1279
失聲	1279
灰白色	1280
癢痒	1280
死証	1281
避忌	1281
讖語	1282
腹痛	1282
腹脹	1283
收靨	1283
毒氣內攻	1283
臭爛	1283
倒靨翻生	1284
死証	1284
潰爛	1284
難靨	1285
犯禁	1285
發熱	1285
頑瘡	1286
戰慄	1286
落痂	1287
余毒	1287
痘后多疾	1294
痘后調理	1294

妇人痘疹·····	1295
孕妇痘疹·····	1296
原疹賦·····	1297
西江月·····	1298
治疹杂科·····	1300

卷四百六十二

奇效良方明方賢·····	1306
瘡疹論序·····	1306
論瘡疹·····	1306
五臟各有一証·····	1307
論日數·····	1307
出于心則先惊搐·····	1308
似出不出·····	1309
出有逆順·····	1309
出迟有數証·····	1310
論諸熱失治变为瘡疹候·····	1311
作搐·····	1312
論疏利·····	1312
論表出与溫里不同·····	1313
諸瘡痘膚疹·····	1314
天气暄熱即与疏轉后有瘡疹則 輕既出不可疏利·····	1314
已出諸証不一·····	1315
論熱毒所起之由·····	1315
已出不可服油剂·····	1316
有發出有溫出有解毒·····	1316
虽有熱証大便如常過則 不可再下·····	1317
不可妄發妄下·····	1317
發熱有時則應臆腑知其 斑瘡疹水疱膿泡·····	1318
蘊熱斑毒·····	1318
已出未勻·····	1319
未發令內消·····	1319
發熱而痛·····	1319
出不快·····	1319

面青者逆·····	1320
身熱而脉反迟·····	1321
非微汗則表不解·····	1321
既出不尽透透而不長 血泡·····	1321
未出可下已出不可下出已 定當利其大小便·····	1322
發有微盛·····	1322
熱在表不可疏轉·····	1322
出太盛·····	1322
傷寒与瘡疹同異·····	1323
未能辨認服升麻湯已發未發 用胡荽酒·····	1323
气勻即出快·····	1323
瘡成膿疱煩躁·····	1324
身熱耳尖脚梢冷腹內痛 成塊·····	1324
愛护將理·····	1324
手足冷腹中硬为瘡疹·····	1325
瘡疹未見乃可疏利·····	1325
石壁經論瘡疹歌·····	1325
辨刘氏論轉下張氏論 用藥·····	1326

卷四百六十三

瘡疹熱与諸般熱不同·····	1327
出視輕重·····	1327
疏利与取轉不同·····	1328
辨蓋汲指迷方論与錢氏 活人書不同·····	1329
方宜不同用藥亦異·····	1329
戒失飢不可當風冷·····	1330
大熱當利小便小熱當 解毒·····	1330
小便赤澀心腹脹滿·····	1331
先利而后出但解毒不可 再利·····	1331

- 煩躁而渴……………1331
- 睡臥不安……………1331
- 狀如蚊蚤所嚙毒盛
色黑……………1332
- 悞服涼葯冰伏……………1332
- 便血糞黑睡而不醒……………1332
- 已出而腹脹……………1332
- 當下當救里……………1333
- 既下悞太早……………1333
- 誤下証……………1334
- 瘡疹有當大便過有當溫
有當下……………1334
- 或吐或瀉或不食……………1335
- 瘡疹皆多在表不可
妄下……………1336
- 陷伏倒壓……………1336
- 黑陷耳聾反熱……………1337
- 黑有逆順……………1338
- 出遲朝夜啼哭……………1338
- 凸凹生瘡……………1339
- 大便如常……………1339
- 悞服熱葯則損目冷葯則
天傷……………1339
- 斑爛……………1340
- 感寒與瘡疹伏熱混雜
而發……………1340
- 鬱毒不散……………1341
- 乳嬰與食孩用葯不同……………1341
- 本稀不可發表……………1342
- 無凝滯則勿表勿下……………1342
- 痂起能食……………1343
- 黑靨而未發寒……………1343
- 諸惡証……………1344
- 先知節候陰陽臟腑虛
實……………1344
- 行房觸犯燒赤亦豬甲……………1345
- 初生服生地黃汁令不
生瘡……………1345
- 瘡毒令胃爛便血……………1345
- 余毒失解利則嘔吐并諸
雜証……………1346
- 預服油劑解毒……………1346
- 疹熱出難大便不通小便如血或
為癰身體破裂……………1347
- 誤用巴豆則內虛而熱
不除……………1347
- 勿用巴豆水銀輕粉……………1347
- 熱毒攻肝沖目……………1347
- 瘡后欬嗽脇痛……………1348
- 傷寒熱毒急宜發表……………1348
- 余毒不尽煩渴胸滿……………1348
- 不結痂疔……………1348
- 辨瘡并水瘡入大腸……………1349
- 結核腫毒……………1349
- 冬溫發斑如錦紋……………1350
- 用百祥丸証……………1350
- 瘡后患目醫忌點葯……………1350
- 冬月預服三豆飲子……………1351
- 瘡入目防備法……………1351
- 瘡毒攻咽……………1351
- 大小便不通……………1352
- 乳嬰葯多反為累……………1352
- 冬溫宜先下毒……………1352
- 便膿血……………1353
- 膿汁不干……………1353
- 入目用葯……………1353
- 余毒諸証……………1353
- 消癰痕……………1354
- 痘癰……………1354
- 瘡后發搐……………1354
- 瘡后中地風証……………1355
- 已出狂叫喘呼……………1355

猪尾膏証……………1355

卷四百六十四

家傳痘疹心法

明万全……………1357

痘疹証似伤寒……………1357

首尾不可汗下……………1357

不可以日期論……………1358

大人小兒富貴貧賤

不同……………1358

升麻葛根湯解……………1359

順逆……………1359

變黑歸腎……………1360

變黑有逆順……………1361

諸痛痒瘡皆屬於心……………1361

過飲冷水變生諸証……………1362

錢氏陳氏立法用葯同

異……………1362

補脾土瀉腎水……………1363

瀉膿血痲皮水谷……………1366

斑疹……………1367

五行生死……………1368

先哲格言（按此条万氏

原本所集不止于此今

查有与前卷重复者刪

之非于原本有去取也……………1369

或問……………1372

卷四百六十五

治痘凡例……………1379

葯性主治及修制法……………1384

气类……………1385

血类……………1391

解毒类……………1393

卷四百六十六

痘疹碎金賦……………1403

原痘論……………1409

胎毒論……………1411

瘡疹惟腎無候論……………1413

腎主痘中之水論……………1413

五臟証見論……………1414

臟腑所主証治……………1415

六气十二經所主証治……………1416

气运……………1417

疫癘……………1418

部位……………1418

脉候……………1419

气血……………1419

陰陽……………1420

标本……………1420

形色……………1421

疎密……………1421

輕重……………1422

順逆……………1422

痘有怪變……………1423

虛實……………1423

動靜……………1424

痛痒……………1425

老嫩……………1425

榮枯……………1426

善惡……………1426

卷四百六十七

始終……………1427

發熱……………1428

渴……………1428

腰痛……………1429

腹痛……………1429

惊狂……………1430

譫妄……………1431

吐利……………1431

嘔吐噦……………1432

洩利……………1432

大小便閉……………1433

欬嗽……………1433

喘急	1434
自汗	1434
失血	1435
煩躁	1435
夾疹	1436
夾斑	1436
痘疔	1437
痘癰	1437
痒塌	1438
陷伏	1439
癰腫	1440
潰爛	1440
厥逆	1441
寒战咬牙	1441
暴啞失声	1442
噎水吐食	1443
驗頭面	1443
驗耳目鼻	1445
驗唇口牙齒	1446
驗喉舌	1446
驗頸項	1447
驗胸腹	1447
驗手足	1448
驗腹臥	1448
驗飲食	1448
治瘡要略	1449
攻补利害	1449
杂証宜攻	1450
坏証不治	1450
飲食所禁	1451
起發不透	1451
收靨不齐	1451
差后余証	1452
痘后余毒	1452

卷四百六十八

治痘歌括引	1454
-------	------

治痘总歌括	1454
怪痘辨生死訣	1461
發熱証治歌括	1462
發熱時辨生死訣	1467
出見証治歌括	1467
出痘時辨生死訣	1473
起發証治歌括	1473
起發辨生死訣	1481

卷四百六十九

成実証治歌括	1482
養膿決生死訣	1490
收靨証治歌括	1491
痘靨辨生死訣	1495
落痂証治歌括	1495
痘后余毒証治歌括	1497
疹毒証治歌括	1504
婦女痘疹証治歌括	1509

卷四百七十

秘傳片玉痘疹明方全	1511
痘疹賦	1511
始終驗方	1511
始終歌方	1512
收靨	1514
癰疹	1515
嬰童百問明魯伯嗣	1517
瘡疹	1517
癰証水痘	1520
医学正傳明虞搏	1520
痘疹	1520
辨內外因	1522
初發時五臟形証	1522
五臟形色	1522
斑痘所發之源	1522
辨形氣病	1522
辨三陰三陽經候	1523

辨三陽証治	1523
辨三陰証治	1523
辨形色不足	1524
辨表里虛實	1524
辨外証輕重	1525
辨外証逆順	1526
辨痘疹初末形証	1526
辨不藥而愈	1526
辨五不治証	1526
辨疹有陰陽二証	1527
辨瘡后余毒	1527
古人拯治痘瘡要法	1527
陷伏倒靨黑陷	1528

卷四百七十一

明医杂著 明王綸	1529
序次丹溪痘瘡治法	1529
出痘發搐	1533
痘疹方論 明蔡維藩	1534
受病之源	1534
諸熱証	1535
預防法	1535
避忌方	1536
以形勢分輕重	1536
以日期分輕重	1537
疏利	1537
虛寒不足	1537
實熱有余	1538
斑疹形狀	1538
變坏歸腎	1539
斑爛	1540
虛脫	1540
惊搖有生死	1541
痛痒分虛實	1541
吐瀉不食	1542
煩躁口渴	1542
寒战咬牙	1543

腹脹喘急	1543
欬嗽	1544
狂叫喘呼	1544
大小便不通	1544
瘀血便血	1545
咽喉疼痛声啞	1545
血气分勇怯	1545
余毒破爛	1546
气盛收斂之難	1546
收靨分等第	1547
空壳無漿	1547
余毒有緩急	1548
熱毒壅遏在肢節	1548
熱毒壅遏在口齒	1549
熱毒壅遏在眼目	1549
津液	1550
靨后調養	1550
斑疹水痘大痘所出難易	1551
痘疹所屬經絡	1552
伤寒产后与痘疹傳變	
証治	1553
寒熱用藥不同	1553

卷四百七十二

古今医鑑 明龔信	1554
痘疹	1554
豫解胎毒免痘	1556
發熱三朝証治	1556
發熱三朝决生死	1557
出痘三朝証治	1557
出痘三朝决生死	1560
起脹三朝証治	1562
起脹三朝决生死	1563
貫膿三朝証治	1563
貫膿三朝决生死	1564
收靨三朝証治	1565
收靨三朝决生死	1566

痘后余毒証治	1567
痘瘡首尾戒忌	1567
麻疹証治	1568

卷四百七十三

博集稀痘方論明郭子章	1571
未生	1571
初生	1572
避地	1573
總論	1574
避忌方	1576
禁忌法	1576
丹溪驗輕重法	1576
痘疹辨	1577
醫方考明吳崑	1577
痘紋	1577
三四日前諸方	1578
五六日間方藥	1581
七八日間方藥	1582
十日以後諸方	1584
妊婦患痘方	1586
痘瘡濕爛	1586
醫學綱目明樓英	1586
痘瘡治法	1586
張巽之治痘要法	1587
王氏驗斑法	1587
閻氏驗証施治	1588
傷食宜消導	1588
五臟形証	1588
順逆輕重辨	1589
不治証七	1590

卷四百七十四

痘疹洩秘明徐春甫	1591
痘疹表里不同	1591
痘夾疹	1592
發熱久解散多必輕	1592

痘本胎毒	1593
痘發心經	1594
出辨吉凶	1594
不用服藥例	1595
合用服藥例	1595
驚搐	1595
嘔吐	1596
泄瀉	1596
喘渴	1596
脹秘	1596
白塌	1597
黑陷	1597
痒	1597
痛	1598
痘疔	1598
斑疹	1598
斑爛	1598
聲啞水噎	1599
寒戰咬牙	1599
面目發腫	1599
晝夜啼哭	1600
不乳食	1600
入目	1600
不灌漿	1600
不結痂	1601
不落痂	1601
癍痕凹凸	1601
痘后癰節	1601
痘后余热	1601
形証輕重	1602
首尾可畏	1602
蜡紅白黑四色瘡	1603
順候	1603
逆候	1604
惡候	1604
順逆險按期候法	1604

三四日間	1605
四五日間	1605
五六日間	1605
漿滿候	1605
回漿候	1606
結痂候	1606
還元候	1606
解熱稀痘	1606
始終調攝	1607
解表	1607
攻里	1607
托里	1608
养胃	1608
輕重	1609
發熱三朝	1609
出痘三朝	1610
灌漿三朝	1611
回漿三朝	1612
結靨三朝	1612
治例	1613
預解	1614
护眼	1614
首尾不可汗下辯	1615
避忌	1616
不治証	1616

卷四百七十五

証治准繩 明王肯堂	1618
痘疹溯源	1618
袁氏痘前治法	1619
运气	1621
辨疑似	1622
驗熱時候	1622
用藥驗是否	1623
驗證施治	1623
五臟見証	1623
痘家有八門五樞三关	

兩煞五軸之分	1624
袁氏閱痘重門欄輔軸	
四字	1625
脈候	1625
虛實	1625
虛証調护論	1626
虛証补气不补血	1626
虛証坏勢必至辨	1627
虛証变实	1627
虛証似实	1627
实証似虛	1628
熱証变虛	1628
壅熱变虛	1629
壅熱用異功辨	1629
陰陽	1629
輕重	1630
輕痘歌	1630
重痘歌	1630
順逆	1631
形色	1632
始終	1632
日數	1633
禁忌	1634
痘觸变焦紫治法	1635
痘觸变灰白治法	1635
月水触变治法	1635
麝香触痒治法	1635
屍灰触变治法	1636
客忤触变治法	1636
兽惊痘縮治法	1636
烏龍散方	1636
汗下	1637

卷四百七十六

証治大法	1640
分氣血虛实	1641
分氣虛血熱熱壅三証	1641

溫補宜申	1642
用藥	1643
初熱証治	1644
攻里	1647
初熱吉凶	1647
見形証治	1648
發熱一二日便出	1649
發熱四五六日始出	1649
應出不出	1649
出太密	1651
發表	1651
攻里	1651
涼血	1652
出不快	1652
大發	1654
攻里	1655
紫草例	1655
出見部分	1656
出見形色	1657
護咽喉	1659
護目	1659
夾疹夾斑	1659
疱疹	1660
子母痘	1660
禁忌	1661
見形三朝生死	1661

卷四百七十七

起發証治	1663
干枯灰白紅紫青醫	1664
頂陷	1665
頂凸	1666
粘連	1666
陷伏	1666
大便	1667
手足	1668
頭面	1668

痘疔	1668
發疱	1669
起發不透	1669
陽毒	1670
起發吉凶	1670
灌漿証治	1671
不作膿	1672
脾胃	1673
泄瀉	1673
便秘手足厥冷	1674
煩躁	1674
錯喉嘔噦	1674
痒	1674
頭面	1675
手足	1675
肩背臀	1675
漏漿	1676
咽喉不利涕唾稠粘	1676
睡夢呢喃	1676
腹痛	1676
斑爛	1677
板黃	1677
灌膿吉凶	1677
收靨証治	1678
潰爛	1679
倒靨	1679
不靨悶亂噴氣腹脹	1680
泄瀉	1680
面	1680
人中	1681
頭足	1681
疳蝕	1681
口疳	1682
喉痹	1682
發熱	1682
收靨吉凶	1683

落痂証治癰赤黑	1683
癰黑暗	1684
痂不脫	1684
癰腫成膿	1684
能食不能食	1685
癰痕赤白	1685
禁忌	1685
卷四百七十八	
發熱	1687
渴	1688
煩躁	1690
譫妄	1690
惊搖	1691
中風	1693
自汗	1694
失血	1695
衄血吐血	1695
便血	1695
溺血	1696
痲裂出血	1696
不能食	1696
欬嗽	1698
喘	1699
涕唾稠粘	1700
失音	1700
噎水	1700
吐瀉	1701
吐逆	1702
瀉利	1703
大小便秘	1704
小便不利	1705
大便秘	1705
寒战咬牙	1706
厥逆	1707
眼目	1707

卷四百七十九

咽喉	1709
腰痛	1710
腹痛	1710
腹脹	1712
腹脹分虛實寒熱	1712
姜附湯論	1714
痛	1714
身痛	1715
瘡瘍	1715
爬破	1717
陷伏倒靨	1717
黑陷	1719
灰白	1721
夾疹	1722
夾斑	1722
夾丹	1723
夾瘡瘍	1724
夾损伤	1724
痘疹	1725
卷簾疔	1725
燕窩疔	1726
火珠疔	1726
忘汲疔	1727
象虎疔	1727
注命疔	1727
飄含疔	1728
透腸疔	1728
潰爛	1728
臭痘	1729
蛆痘	1730
驗面	1730
痘后余毒証治	1730
癰癤	1731
癰疹	1731
丹瘤	1731
發熱	1732

骨节作痛	1732
水痘	1732
麻疹	1732
初熱	1733
見形	1734
禁忌	1735

卷四百八十

痘疹論清聶久吾	1736
辟時醫之謬	1736
白朮散豆蔻丸說	1739
論衄血	1739
論年長出痘	1739
或問五條	1740
麻疹四忌	1743
疹科纂要清馬之騏	1744
麻疹通論	1744
証治大略	1745
潮熱証治	1745
傷風	1747
汗渴飲水	1748
煩躁	1749
謫語	1749
欬嗽	1749
喉痛失音	1750
嘔吐腹痛	1750
泄瀉	1750
痢	1751
諸失血	1751
飲食瘡毒	1752
痘瘡后蓋痘疹	1752
疫病發斑夾斑	1752
傷寒發斑癰疹	1753
孕婦麻疹發斑	1754
水痘証治	1755

卷四百八十一

痘科類編釋意清翟良	1756
原痘論	1756
補遺	1758
論氣血并喘氣血盈虧消 長之理	1759
補遺	1760
部位論	1760
頭面預腫漸腫論	1760
痘成功有次序色有遞變 不同論	1761
形色論	1761
補遺	1761
甯教有色而無形休教有 形而無色論	1762
虛實寒熱不同辨	1762
補遺	1763
評諸家明用藥寒熱要各 得其宜	1763
補遺	1765
汗下論	1765
熱不可盡除說	1766
解毒化毒論	1766
補遺	1767
痘不為害惟毒為害論	1768
痘有成色當就其成色而 成就之治法不可執一 論	1768
補遺	1770
氣尊血分者生毒泰陽位 者死解	1770
痘不以稀密分輕重說	1771
痘中疹子與正疹子丹毒 斑點沙子不同論	1771
痘不可與凡瘡同治論	1772
痘疹不同論	1772
變黑歸腎腎經留邪論	1773

首尾忌腦腐論	1773
--------	------

卷四百八十二

治痘始終雜証与痘証当	
------------	--

分治論	1774
-----	------

補遺	1775
----	------

治痘始終看法說	1775
---------	------

痘不拘日期說	1775
--------	------

痘証傳變說	1776
-------	------

補遺	1776
----	------

出長各經見証与傳變成	
------------	--

功形色不同之辨	1777
---------	------

就人以斷痘之輕重說	1778
-----------	------

就人以定痘之治法說	1778
-----------	------

三等五要說	1779
-------	------

痘有五善七惡說	1779
---------	------

治痘總法	1779
------	------

初熱三日証治	1780
--------	------

論痘瘡發熱与傷寒不	
-----------	--

同	1781
---	------

出見三日証治	1783
--------	------

調養禁忌	1783
------	------

又	1783
---	------

避穢氣	1784
-----	------

起脹三日証治	1785
--------	------

灌膿三日証治	1790
--------	------

收靨三日証治	1792
--------	------

結痂落痂証治	1794
--------	------

卷四百八十三

痘后余毒余証	1796
--------	------

痘中雜証	1797
------	------

異痘四種	1797
------	------

發熱	1798
----	------

寒熱	1799
----	------

厥逆	1799
----	------

頭溫足冷	1799
------	------

夾斑	1799
----	------

夾疹	1800
----	------

夾沙	1800
----	------

發泡	1800
----	------

陷伏	1800
----	------

倒靨	1801
----	------

痒	1802
---	------

痛	1802
---	------

腰痛	1803
----	------

腹痛	1803
----	------

腹脹	1804
----	------

口唇	1804
----	------

口舌	1804
----	------

咽喉	1805
----	------

咳嗽	1805
----	------

痰涎	1805
----	------

失音	1805
----	------

譫妄	1806
----	------

噎水吐食	1806
------	------

中風	1806
----	------

惊搐	1807
----	------

倦怠	1807
----	------

喘	1807
---	------

煩躁	1808
----	------

渴	1808
---	------

不食	1809
----	------

汗	1809
---	------

諸失血	1810
-----	------

嘔吐噦	1810
-----	------

瀉利	1811
----	------

吐瀉併作	1812
------	------

痢	1812
---	------

寒戰咬牙	1813
------	------

二便	1814
----	------

潰爛	1815
----	------

痘疔	1815
----	------

陰囊發腫	1816
------	------

痘后浮腫	1816
痘毒	1816
疳瘡口瘡	1816
眼目	1817

卷四百八十四

痘疹經驗良方	1818
預防	1818
遵岁气	1819
痘前十八犯	1821
痘疗方位所屬	1822
認痘疗訣	1823
用銀針手法	1824
發熱	1824
見点	1825
稠密之处各有經絡部分	
所屬	1825
起脹	1829
灌漿	1831
收靨余毒	1833

卷四百八十五

救偏瑣言	1836
救偏總論	1836
原痘論	1838
論气	1840
論血	1841
治痘运掌賦	1842
推广規則錄	1846
治痘須知大運論	1848
論治痘权宜	1849
治痘葯性摘要賦	1850
發熱論	1851
升發論	1853
疏表	1854
达里	1855

卷四百八十六

痘有首尾疏达訣	1856
痘有不宜疏达訣	1857
放点証治准	1857
稀有內証	1859
总訣	1860
密有充肥	1860
总訣	1860
陷有毒滯	1860
总訣	1861
綻有囊薄	1861
总訣	1861
薄有浮衣	1861
总訣	1862
平扁与不松辨	1862
总訣	1862
气拘与毒絆辨	1862
总訣	1863
娇紅非血热辨	1863
总訣	1863
血鬱非气虛辨	1863
总訣	1863
起脹証治准	1864
攻毒总訣	1865
申明鼻衄	1867
申明舌刺咽干	1867
申明溺血	1867
申明大腸逼迫	1867
申明拂郁皮毛	1868
申明喘号不已	1868
申明胸腔壅遏日夜無 眠	1868
申明痰迷上窍昏悶無 声	1838
申明靜躁無定愁容可 掬	1868
申明骨节煩疼腰如被	