

傷寒論綱目
四

傷寒論綱目卷四

漢南陽張機仲景撰 同學馬肇基遵素參

錢塘後裔志聰隱菴註 門人徐永時公遐校

辨太陽病脉證篇第四

侍設問答
者先論有
陽結陰結
後復論因

問曰病有結胸有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也

下之而成
結胸痞證

結胸者病發於陽而結於胸也藏結者病發於陰而結

蓋言有不
因下之而

於胸也陰陽離合論曰太陽為開厥陰為闔少陽為樞

亦成結胸
者

搏而勿浮是為一陽太陰為開厥陰為闔少陰為樞搏



先天止有

水火后天

始備五行

太陽之氣

從內膈而

出于胸膈

邪結于外

則正逆于

內故關脉

沈

神机必中

土出入結

則外內不

通而土氣

而勿沉是為一陰陰陽之離合也離則有三合則為一

太陽少陰主先後天之陰陽水火三日在外三日在內

外內出入運行不息是以病發於陽而成結胸者發於

太陽也病發於陰而成藏結者發於少陰也結胸者病

氣結於胸膈之有形故按之痛太陽之氣主於肌表故

寸脉浮氣結於胸故關脉沉此名結胸也

何為藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關

脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

藏陰也病發於陰而結於胸故名藏結少陰之上君火



虛寒故時

時下利

心主之神

腎藏之精

交會于中

土而主神

机出入結

則裏氣厥

逆故關脉

小細沉緊

主師曰按

文義若藏

結有陽證

者亦可攻

主之火之精為神。神氣外內出入。若結於有形之胸。則為藏結。故如結胸狀。飲食如故者。病氣結於外也。時時下利者。火之神氣結於外。而裏氣陰寒也。寸脉浮者。神氣浮於表也。關脉小細沉緊者。病氣結於胸。關以候胸中之氣。蓋心主血脉。君火之氣結。故脉小細。感少陰陰寒之化。故沉緊也。舌上白胎滑者。神氣結於外。而心氣虛寒。故為難治。

也。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。



下期生曰无

陽者无太

陽之陽故

不往來寒

熱

反字宜体

会

此言神机

出入而心

火之氣在

內

此又因下

之而成結

胸痞證

此言少陰君火主氣有陽熱之證少陰標陰本熱而主
 樞有往來之寒熱如藏結無陽證者君火之氣虛也不
 往來寒熱者樞機之化折也其人反靜者病發於君火
 之陽而反見陰寒之象舌上胎滑者心火之氣已虛不
 可攻也夫神機出入而心主無為心火神氣外內之相
 應也若舌上胎滑者神氣結於外而心氣虛寒於內故
 為難治為不可攻
 病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之
 因作痞也所以成結胸者以下之大早故也結胸者項亦



強如柔瘕狀下之則和宜大陷胸丸

大陷胸丸方

大黃

半斤

葶藶子

芒硝

杏仁

去皮尖熬黑各半升

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合妍如脂和散取如
彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮
取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

禁如藥法

病發於陽者發於太陽也太陽主表宜從汗解反下之
則客氣動膈陽氣內陷邪正之氣交結於胸膈之有形



太陽與肺
並主氣而
主皮毛此
形氣之相

而成結胸。病發於陰者，發於少陰也。始得之二三日，無裏證，當從微汗而解。反下之，則邪入於胸中，因作痞。蓋胸中爲氣海，乃心主之宮城，氣結於無形之中，故爲痞。所以成結胸者，以下之大早故也。結胸者，項亦強如柔痙狀。蓋太陽之氣運行於膚表，氣結於胸，則通體之氣機不轉，故項背亦強如柔痙之几几。然下之則和宜，大陷胸丸用蒺藜、硝、大黃，上承太陽之邪熱，以下行葶藶、杏仁利肺氣，以解太陽之氣結。蓋太陽之氣主通體之皮毛，肺主氣而主皮毛也。甘遂氣味苦寒，主破堅積，利水。

合孝者大

宣体会

麻黃湯中

用杏子利

肺氣者正

此意也

太陽之氣

又主出入

故曰下之

太早

九針論曰

人皮應天

道太陽氣結則水道不利水道行則氣結亦解矣

按三陽合并於太陽應司天在泉運行於膚表而主升

降三陰應五運之在中合并於少陰而主出入故曰升

降息則氣立孤危出入廢則神機化滅少陰之上君火

主之火之精為神也以上論藏結結胸痞證三者之因

藏結者如結胸狀飲食如故時時下利結胸者病發於

陽而下之太早故也痞者病發於陰而反下之因作痞

也是藏結之因乃少陰之氣自結於外不因下之所致

蓋太陽之氣在表少陰之氣在肌表屬天而肌屬地故



人肉應地
蓋肺屬天

而外主皮

毛肉乃太

陰脾土所

主

少陰之氣

分部在肌

而又有出

表者詳少

陰篇

藏氣結于

外內皆為

藏結

在太陽因下之而成結在少陰不因下而自成結也在
 結胸曰項亦強如柔痊狀謂太陽之氣運行於通體之
 皮毛氣結於胸則氣機不轉故項背亦強也在藏結曰
 如結胸狀謂少陰之氣外出於通體之肌結於胸則氣
 機不轉而亦如結胸狀也此三陰合并於少陰而成藏
 結少陰主神機之出入故藏結於在外之有形也若三
 陰之氣而為藏結者病脇下素有痞連在臍旁痛引少
 腹入陰筋者此名藏結死此三陰之藏結在內三陰之
 主內也夫少陰標陰而本熱火上而水下故結在少陰

太陽主表

三陰三陽

主外

王師曰太

陽少陰標

本相合藏

結元陽証

者太陽之

陽也結于

胸則為癰

結而往來

寒熱入于

如無陽證。舌上胎滑者為難治。為不可攻。謂君火之氣。虛也。結在三陰而為不治之死證者。惟陰無陽也是。藏結屬正氣虛痞證。乃邪氣盛有邪正虛實之不同也。病發於陰者。寒邪直中少陰之氣在表也。少陰篇曰。少陰病始得之。反發熱。脈沉者。麻黃附子細辛湯主之。少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏證。故微發汗也。蓋少陰病始得之。三日在外。當從汗解。若反下之。則邪入於胸矣。胸中乃心主之宮城。邪入於內。則火氣結於上。不得水陰之氣以和之。故成痞痞。



內則為痞
此陰中有
陽而日隨
天道環轉
故列于太
陽篇中

少陰樞機
從中故結

者否也。陰陽水火之不交也。火結於上。則邪熱愈熾。故以大黃黃連寫心湯解之。猶以水濟火也。此痞證之因。於心火結而邪熱盛也。夫病發於陽。反下之而成結胸。病發於陰。反下之而成痞者。何也。蓋太陽之氣出於下。君火之氣本於上。而膈氣在中。太陽之氣出於胸臑。上貫膈。從內膈而出於胸脇。從胸脇而布於皮毛。若病發於陽。而反下之。則病氣內陷。邪正相搏。交結於胸膈之間。有形。是以膈內拒痛。蓋結胸者。從胸而入。結於內膈也。心主居膈之上。胸中為氣海。乃心主之宮城。故病發於

則關脈小
細若妄下
之即從胸
而入于心
下矣

陰而反下之邪正之氣從胸內陷交結於空城之中而成痞也一在內膈之有形一在無形之氣海蓋太陽之氣從膈而出亦從膈而入是以客氣動膈短氣躁煩陽氣內陷心下因鞭心藏在胸下之神氣即從胸而入心不受邪故邪結於空城而成痞蓋膈在宮城之下神氣之陷入不涉於內膈故結於有形之胸則為藏結入於無形之內則為痞矣

徐公遐曰總屬結胸治分湯丸何也曰按之痛項亦強如柔痙狀此太陽之氣始結於外也胸中乃宗氣之海

葶藶杏仁
主利肺氣
肺與太陽
之氣共主
皮毛

故用丸藥留中。以解胸外之邪結。用葶藶杏仁以疎太陽之表氣。若客氣動膈。陽氣內陷。邪正之氣交結於胸膈之內。又宜用湯以攻之。使結邪一鼓而下。

結胸證其脉浮大者不可下。下之則死。

此申明太陽之氣生於下焦。從中膈而外出於膚表外。內標本之交通也。若結於胸則太陽之氣結於中矣。其脉浮大太陽之表氣虛浮於外矣。下之則太陽之根氣內陷於下矣。氣結於中表裏離脫。故下之則死。

結胸證悉具煩躁者亦死。

亦字亦宜
着眼

太陽之氣

有升降出

入逆則生

化滅矣

此申明太陽之氣出於下焦上合於心主之神以外浮
外內上下之交通也結胸證悉具者在外之如柔痙狀
在內之膈內拒痛外內之證悉具也煩燥者上下之陰
陽不相交濟也夫氣之流行環轉不息一息不運則生
化滅一絲不續則穹壤判是以太陽之氣結於中而外
內相離者死上下不交者亦死

馬遵素曰上文論外內相離此論上下隔絕故曰結胸
證悉具謂從外而結於內膈以致上下之不通
太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則

為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心下因鞭。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發

黃。鞭叶硬與硬同。

大陷胸湯方

大黃 六兩 芒消 一升 甘遂 一錢

右三味以水六升先煮大黃。二升去滓。內芒消煮

一兩沸。內甘遂末。溫服一升。快利止後服。

先緩留中
故一宿乃
下湯藥攻
之一鼓而



下故得收
利

氣傷則脈
動

表邪內入
則裏氣逆

此論風中太陽之表氣醫反下之而成結胸也。浮則爲風者。風氣在表也。數則爲熱者。風乃陽邪與太陽之氣合而爲熱也。經云氣傷痛。風傷太陽之氣。故脈動而動。則爲痛。夫邪之所湊。其正必虛。風與太陽之氣相合而爲熱。則正氣反虛。故數則爲虛。頭痛發熱。病在表也。表氣虛。故微盜汗出。而反惡寒。此表未解也。醫反下之。則邪正之氣並陷於內。故動數之脈變爲遲矣。太陽之氣逆於內。則膈內拒痛。下之則胃中空虛。客邪乘虛動膈。故短氣躁煩。蓋膈之上心肺也。膈之下肝腎也。呼出心

風乃陽動
之氣故雖
陷乎幽而
有不結者

與肺吸入肝與腎邪結於中則呼吸不利故短氣上下
之陰陽不通故躁煩也邪留心下故心中懊懣陽氣內
陷故心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之此邪結於內
故用芒消大黃甘遂以破邪使結邪一鼓而下不必破
氣之葶藶杏子矣夫風木之邪賊傷土氣若不結胸則
下陷於中土太陽之氣不能從樞脇以出表留於地中
惟從中而上逆故但頭汗出餘處無汗劑頸而還夫五
運居中太陰脾土所主脾不能爲胃行其津液是以小
便不利陽熱之邪留於濕土濕熱相晉身必發黃此言