

自然科學小叢書
魚類學

上冊

陳兼善 費鴻年著

王雲五 周昌壽 主編



商務印書館發行

自然科學小叢書
魚類學

上冊

陳兼善 費鴻年著

王雲五 周昌壽 主編

商務印書館發

目 次

緒論

第一章 魚類的外形

第一節 全身的形狀

七

第二節 各部的形狀

一三

第三節 鱗片

一九

第二章 魚類的骨骼

一三

第三章 消化器官及其生理

三九

第一節 消化系統的構造

三九

自 次

一

第三節 末梢神經的生理.....

一〇一

第七章 感覺器官及其生理.....

一〇三

第一節 側線及其感覺.....

一〇三

第二節 聽覺器及其生理.....

一〇五

第三節 味覺器及其生理.....

一〇八

第四節 嗅覺器及其生理.....

一一〇

第五節 視覺器官及其生理.....

一一三

第八章 魚類的生殖.....

一一七

第一節 魚類的雌雄.....

一一七

第二節 魚類的生殖器官.....

一一七

第三節 魚卵及產卵.....

一一三

第九章 魚類的發育與生長.....

一三三

第一編	第一章	魚類的形體及生活史	一
	第二章	魚類的分類	二
	第三章	魚類的解剖學	三
	第四章	魚類的生物學	四
	第五章	魚類的地理分布	五
	第六章	魚類的經濟價值	六
	第七章	魚類的疾病	七
	第八章	魚類的育種	八
	第九章	魚類的繁殖	九
	第十章	魚類的色彩及斑紋	一〇
	第十一章	魚類的習性	一一
	第十二章	重要魚類概說	一二
第一編	第一節	棲息的發育	一三三
	第二節	孵化的生理	一四〇
	第三節	魚類的生長	一四三
	第四節	魚類的發育	一四七
	第五節	色彩及其變化	一四七
	第六節	魚的運動	一四七
	第七節	集羣與迴游	一六三
	第八節	棲息與發聲	一六八
	第九節	魚的運動	一七三
	第十節	魚的運動	一七四
	第十一節	板鰓類	一七九

第二節 全頭類 一〇三

第三節 硬鱗類 一〇六

第四節 硬骨類 一一七

(附)圓口類 一一七

第十三章 魚類學與人生 一一九

魚類學

緒論

太古時代，人類的食料，仰給於天然的產物；或獵狩鳥獸，或捕撈魚介，大都營一種原始的漁獵生活。到了人口增加，天然產物不足供他們的需求的時候，纔引起了畜養和種植的思想，進而營農耕、畜牧、養殖諸農業生活。但水中魚介，不若陸地產物的易於減少，所以有史以來，漁撈的方法，雖已大有進步，而漁業始終占居住於沿海及沿湖人民生活中的最主要部分。因為他們日常接觸魚類的機會較多，遂獲得許多關於魚類的智識；這種智識，漸積漸多，再經科學家加以觀察與實驗，便組成了一種有系統的科學，就是魚類學 (Ichthyology)。

魚類學為動物學中的一分科，以研究關於魚類的一切事項為目的。從前的魚類學，大多偏於

記載各種魚類的名稱與形態；但自近代生物學的各科學發達以來，用魚類為研究材料，得到許多關於生命現象上的智識，以是魚類的生理及習性，逐漸明瞭。這種魚類的生理與習性，現在便成為魚類學的主要研究項目的一部分。

但動物學上所謂魚類，與一般所謂魚類，範圍自有廣狹。一般附以魚字的動物，未必即為動物學上所謂魚類。例如鯨魚，是附有魚字的，但在動物學上則屬於哺乳類。又如所謂柔魚，在動物學上是屬於軟體動物。鯢魚在動物學上是屬於兩棲類；章魚在動物學上屬於十足類，這多是俗稱為魚，而在動物學上則不歸入魚類的著例。這種的例，在英文中亦頗不少，例如蟹形蝦（Crayfish）海星（Starfish）水母（Jellyfish），均含有魚字，而實在則非魚類。所以動物學上所謂魚類，是指脊椎動物中的魚綱為主體的。

在動物學上，脊索動物中分為數亞門，脊椎動物為脊索動物中的一亞門。尚有頭索動物（Cephalochordata）一亞綱，內含所謂文昌魚（Amphioxus）一類。脊椎動物分為兩綱，即圓口類（Cloustonia）及魚類（Pisces）。嚴格的而言，魚類即專指魚綱，但亦有在便利上把圓口類或更把

頭索動物統稱爲魚類的。所以雖在動物學上，而魚類二字，亦有廣義與狹義之分。

考魚類在生物進化上的歷程，知其起源於古生代（Palaeozoic era）的初期，連綿至現在，還不失其支配全世界的水界的勢力。其間有若干種類，業已絕滅，有若干種族，已至衰落的末路，但現在普通所見的魚，即所謂硬骨類，則分布於全世界，範圍甚廣，種類亦多，在形態上及生態上，均已發達至極點，實已達於進化的全盛時代。


關於魚類的系統分類，尚有許多未解決之點，故現在亦頗難確定，但依比較的自然系統分類而論，當如下表：

魚綱	
缺甲亞綱	Anapsida
骨甲亞綱	Osteostaci
盾甲亞綱	Antiarchi
節甲亞綱	Arthrodira
棘魚亞綱	Acanthoidei
板鰩亞綱	Elasmobranchii
全頭亞綱	Holocephali
硬骨亞綱	Teleostei

就現在生存的魚類而言，以板鰓、全頭、硬骨三亞綱占多數，這三亞綱的分類系統，各學者各自提出分類方法，至今尚未完全一致。現在大多根據英國根扇（Günther）及美國喬爾登（Jordan）二氏的分類系統居多數。本書第十二章的記述各種魚類的形態與習性時，亦大體上根據這兩學者的主張，而稍加修改的。關於分類系統的討論，不但涉於專門，且於事實上無補於我們探究魚類的一般智識，故本書對於分類系統上的討論，少費篇幅，略而不詳，讀者儘可於獲得魚類一般智識後，再作進一步的研究的。

中國海岸線延長二千三百餘海里；淡水的大湖江川，蔓延全國，故水界的面積廣闊，魚類的產量豐富。在純粹學術上而言，魚類的研究，有不可勝數的問題在產業上而論，魚類的調查，可以助漁撈養殖諸業。自前世紀李查特遜（Richardson）、勃李乾（Bleeker）、拉雪比第（Lacépède）等對於中國魚類有較詳盡的研究以後，至近代而歐西研究中國魚類的學者更多，十年以來，中國學者，亦漸着手於我國魚類的調查，先後已出書不少，但欲搜集全中國的魚類，和其種類，及其分佈情形，尚非旦夕所能竣事。且從來魚類學者，多偏於分類，而未注意於生理及習性，今後能就分類形

態生理同時進行，則所獲結果，必可在產業上亦生相當效果。所以近代的魚類學，漸由分類學而移於生理學，漸由純理的研究，而傾向於實用的研究，這是魚類學最近的新傾向，為初學者所不可不知的。本書為魚類學概論性質，故首述魚類的形態生理，再及於記載較為實用的若干魚類的類例，並示魚類學所研究的結果，與產業上發生如何的影響。




第一章 魚類的外形

第一節 全身的形狀

魚類的部分 魚的身體，大概可分爲頭部、

軀幹部及尾部三部。頭部的界限，往往不甚清楚，在板鰓類以最前的鰓孔爲頭部與軀幹部的分界，硬骨魚類則以鰓蓋骨的後緣爲頭部的界限，但鰓蓋骨有時具向後突出的長棘，往往使分類學家測量頭長時發生混亂。頭部的最前端，特稱爲吻 (Snout)，或稱眼前部。軀幹部與尾部的界



魚的外形模式圖
A. 侧面； B. 第一
圖弧； 脣鱗的棘；
a.f. 脣鱗的軟條；
c.f. 尾鱗；
a.f. 脣鱗的軟條；
c.f. 脣鱗；
a.f. 脣鱗的軟條；
a.f. 脣鱗；
a.f. 脣鱗的軟條；
c.f. 脣鱗；
a.f. 脣鱗的軟條；
a.f. 脣鱗；
a.f. 脣鱗；
p.t.f. 前鰓蓋骨；
p.t.f. 胸鰓；
p.t.f. 下側線；
i.ll. 上側線；
s.f. 鰓片斜行。

線，常以肛門爲界限，但有肛門特別移於身體較前方的，此時則以體軀背腹輪廓線的最初縮細處爲境界。頭部的附屬器官爲眼、鼻孔、鰓蓋等，軀幹部的附屬物爲鰭，普通有胸鰭一對，腹鰭一對，脊鰭、臀鰭、尾鰭各一。接續於尾鰭的尾部，較爲細長，特稱爲尾柄（Peduncle）。

魚體的測量 審定魚體，常有測量各部大小的必要。可測定的部分甚多，就一般而論，則檢查下列諸端，便可互相比較：

1. 體長（Length of body） 測法自吻端以至尾柄與尾鰭相接點爲度。又有將尾鰭的兩葉的外緣，放至水平，然後測自此端至吻端的，叫做全長（Total length）。北歐洋海研究會議，即用此法爲標準。

2. 體高（Height of body） 測身體腹部以至背部的最高部。
3. 吻長（Length of snout） 測自吻端以至眼窩的前緣的距離。
4. 眼徑（Diameter of orbit） 測眼窩的橫徑。

其他更以吻端爲基礎，而測各鰭的位置及長與高；以及上頸骨頭蓋骨的長短等，在詳細考察


原书缺页

原书缺页

的魚型 (Compressiform)。這種形狀的魚，大多棲息於動搖較少的水中，例如一定深淺範圍以內的內灣及溪水中，且運動不甚敏捷，頭部無甚變化者居多，但亦有變為小頭形及大頭的。海水魚類中的鯧魚，可為此類的代表。

如基本型的第二體軸縮短，第三體軸反而特別發達的時候，便變成左右廣闊的縱扁形的魚型 (Depressiform)。這種形狀的魚，大多為大頭型，普通棲息於水底而適於靜止生活的魚類居多，故運動大多遲鈍。海水魚類中的鰻魚為其代表。

還有身體沿主軸的方向而特別延長，第二第三體軸則均縮小的，便成所謂鰻魚型 (Anguilliform) 即近於圓筒形的魚型。這種體形，恐由於便於潛伏水底砂泥而來，實際上具此種體形的



魚類的四種主要體形

AA' 基本型(鰻)

BB' 側扁型(鰨)

CC' 縱扁型(鯫)

DD' 角型(劍)