

河南省各專市縣
經濟文化情況誌要

下 集

河南省統計局編

1958年11月

河南省各專市縣
經濟文化情況誌要
(下集)

河南省統計局編

1958年·鄭州

目 录

(下 集)

新乡专区

一、新乡专区	(1)
二、南乐县	(12)
三、清丰县	(14)
四、内黄县	(17)
五、濮阳县	(25)
六、滑 县	(30)
七、安阳县	(38)
八、湯阴县	(45)
九、林 县	(53)
十、濬 县	(64)
十一、长垣县	(70)
十二、輝 县	(75)
十三、汲 县	(81)
十四、获嘉县	(88)
十五、修武县	(90)

十六、博爱县	(97)
十七、延津县	(103)
十八、新乡县	(106)
十九、原阳县	(110)
二十、武陟县	(112)
廿一、沁阳县	(119)
廿二、温 县	(126)
廿三、孟 县	(131)
廿四、济源县	(139)
廿五、封邱县	(145)

南阳专区

一、南阳专区	(153)
二、南召县	(164)
三、方城县	(170)
四、西峡县	(174)
五、南阳县	(178)
六、镇平县	(187)
七、内乡县	(195)
八、淅川县	(203)
九、泌阳县	(207)
十、唐河县	(212)
十一、邓 县	(215)
十二、新野县	(218)
十三、桐柏县	(223)
十四、南阳市	(226)

許昌专区

一、許昌专区.....	(231)
二、长葛县.....	(234)
三、禹 县.....	(236)
四、鄢陵县.....	(241)
五、許昌县.....	(245)
六、郟 县.....	(248)
七、临颍县.....	(254)
八、襄城县.....	(256)
九、宝丰县.....	(262)
十、郾城县.....	(265)
十一、叶 县.....	(271)
十二、魯山县.....	(277)
十三、舞阳县.....	(280)
十四、扶沟县.....	(284)
十五、西华县.....	(289)
十六、商水县.....	(293)
十七、許昌市.....	(297)
十八、漯河市.....	(305)

商邱专区

- 一、商邱专区..... (311)
- 二、虞城县..... (316)
- 三、商邱县..... (320)
- 四、宁陵县..... (326)
- 五、民权县..... (329)
- 六、睢 县..... (333)
- 七、夏邑县..... (338)
- 八、柘城县..... (342)
- 九、永城县..... (347)
- 十、太康县..... (353)
- 十一、鹿邑县..... (356)
- 十二、郸城县..... (364)
- 十三、淮阳县..... (367)
- 十四、沈邱县..... (371)
- 十五、项城县..... (376)
- 十六、商邱市..... (382)

新 乡 专 区

一、概况：

新乡专区位于河南省的北部，地理座标为东经114度—115度，北纬35—36度。西北依太行山脉，东北与山东相连，西接山西，南靠黄河，北至河北，沁、丹、卫、运河贯串全区。区内有新乡、安阳、焦作、鹤壁4个省辖市。太行山脉自河北延入，经林县、汤阴、辉县、修武、博爱、沁阳、济源等县与中条山接壤。山脉走向：东段大致南北，中段于辉县折而西南，沁阳以西近东西向，呈弧形状展布全面。主峰高出地面500—910公尺。地势西北高、东南低，中部与东北为广大的冲积平原，和华北大平原相接。全区东西长300公里，南北宽156公里，总面积25,480平方公里。其中：山区6,000平方公里，占总面积23.6%，丘陵区1,100平方公里，占4.3%，平原区15,680平方公里，占61.5%，低洼易涝区2,700平方公里，占10.6%。

据6月底统计，实有耕地面积2,298万亩，占土地总面积60.2%，林地519万亩，占13.6%，河流、湖泊、渠道占地333万亩，占8.6%，荒山荒地292万亩，占7.7%，村庄道路380万亩，占9.9%。

本区属季风型、半大陆性气候，冬季少雨多风，夏季海洋风侵入、雨量增多。降雨量年平均为600—800公厘，最长达1,000公厘，月最大降雨量688公厘，一次最大降雨量258公厘。温度年平

均为14度C左右，最高41度C，最低零下18度C。12月至次年2月为冰冻时期，全年最大降雪量623公厘，最大冻结深度为300公厘。风向以西北风为最多，最大风速每秒20公尺，风向亦为西北。据安阳气象站1955—1956年资料，平均年日照2,709小时，占全年时间的31%。

全区辖24个县，293个乡，294个人民公社（不包括机关、团体、工厂、学校所组成的94个人民公社），据6月底统计，总户数191万户，总人口862万人，其中：农业人口832万，占96.5%，非农业人口30万，占3.5%。总人口中，绝大部分为汉族，其次是回族，其他人口极少。

新乡专区，在建国初期原为浚阳、安阳、新乡三个专区，属平原省领导。浚阳专区辖滑县、清丰、浚阳、南乐、内黄、长垣、封丘、浚县、范县、朝县、观城县11个县；安阳专区辖林县、安阳、鄆县、汤阴、淇县、浚县6个县；新乡专区辖沁阳、博爱、济源、孟县、温县、武陟、修武、获嘉、新乡、辉县、汲县、原阳、延津13个县及焦作矿区。1952年平原省建制撤消，划归河南省统一领导，同年浚阳专区将范县、朝县、浚县、观城4县划至山东省管辖。1954年，浚阳专区奉命撤消，将所属封丘县并入新乡专区，其余6县并入安阳专区，为便于领导，安阳专区鄆、安二县合并，命名安阳县；淇县、汤阴二县合并，命名汤阴县。1956年，焦作矿区改为省直辖市，至此，新乡专区辖14个县，安阳专区辖10个县。1958年，新、安两专区奉命同时撤消，又组织了现在的新乡专区。

全区耕地的土质分布大致为：粘土345万亩，占15%，两合土819万亩，占36%，沙土667万亩，占29%，碱土230万亩，占10%，其他土质237万亩，占10%。适于种植小麦、玉米、大豆、稻谷、薯类等粮食作物和经济作物。尤其棉花，最宜播种。安

阳、新乡、湯阴、获嘉等县为集中产区，全区产量在全省約占40%左右。

在交通方面：有京广铁路貫串南北，新焦、湯鶴两铁路，直通焦作及鶴壁矿区，并有安阳至李珍、詹店至山西东观縱铁路道，正在动工修建，成为全区交通干綫。公路也四通八达，县县通汽車，乡乡社社通馬車，全区形成公路网。水路除內河外，卫河航运可直通天津。

二、工業情况：

解放前，全区工业极为薄弱，个体手工业占绝对优势，較大型的工业单位，亦为数很少。解放后，特别是在实现了对工农业的社会主义改造以后，工业生产得到了迅速增长。

1958年6月底止，全区共有工厂24,292个，总产值23,346万元，比1957年全年产值11,000万元还增长112%。

县营以上工厂（不包括社办工厂）共1,425个，按工业部門对主要的已投入生产的工厂分組：有电力工业37座，机械修配工业275个，化学工业10个，紡織工业28个，建筑材料工业71个，冶炼厂9个，燃料工业14个。职工人数共51,936人。在58年大跃进的形势下，上半年总产值已完成8,933万元，比57年全年产值7,266万元还多23%。

手工业社（組）截止6月底統計为326个，职工人数8,599人，上半年总产值为717万元。

目前，全区規模較大的工厂有：水冶鋼鉄厂、水冶电厂、济源煤矿、汲县五金厂、道口蛋厂、博爱硫磺矿等。

水冶鋼鉄厂，位于安阳县正西，距安阳市20公里，系1957年新建厂矿，全厂現有职工1,216人，1958年預計总产值400万元，

产生鉄25,000吨,鋼錠8,000吨,鋼材3,000吨。目前还正在扩建中,1959年建成后生鉄产量可达19万吨,鋼錠16万吨,鋼材12.7万吨。

水冶电厂,共有职工181人,年产值7万元,发电量124万度。

济源煤矿,共有职工1,346人,年产值425万元,产煤量24万吨。

汲县五金厂,于1949年建厂,1956年扩建,厂址在汲县車站,現有职工612人,1958年預計产值200万元,主要产品有克絲鉗、水泵两种。克絲鉗年产量35万个,質量已达国际水平,中外馳名,目前已大量出口。

道口蛋厂,于1916年建厂,1949年改建,原名“新丰蛋厂”,1957年轉地方国营时改为“道口蛋厂”。現有职工283人,所产蛋粉中外馳名,1958年計劃产量4百吨,上半年已完成231吨,大部远销于国外。

博爱硫磺厂,1,132个职工,年产硫磺万吨左右。

目前正在建設的較大的工厂有:济源鋼鉄厂、汲县鋼鉄厂和电机厂,1959年可全部建成。投入生产后济源鋼鉄厂年产生鉄18万吨,鋼錠4万吨,鋼材2万吨;汲县鋼鉄厂年产生鉄14万吨,鋼錠2.1万吨;电机厂投入生产后年产发电机1,000台、2万瓩,电动机1,330台、9,310瓩,变压器1,195台、35,550伏安。

全区現有主要工业产品及其1958年上半年产量如下:

产品名称	計算单位	产品产量
电 力	千度	2,663
原 煤	吨	251,900
水 泥	吨	3,017
棉 布	千公尺	4,412
植 物 油	吨	5,951

硫 磺	吨	2,783
克 絲 鉗	把	176,539
蛋 粉	吨	231
水 泵	个	398
白 酒	吨	859
粉 碎 机	台	38
車 床	台	90
鼓 风 机	台	31

除上述产品外，还有滚珠轴承、水車、各种皮貨、日用品、农具等数百种。滚珠轴承生产发展速度很快，截止8月底止已生产80万套。

开展全民办工业以来，社办工业有很大的发展，截止1958年8月底乡社办的工厂已达68,545个，其中：钢铁冶炼厂360个，铁木工厂4,423个，水泥厂622个，磚瓦石灰厂5,096个，化肥厂14,703个，細菌肥料厂2,147个，顆粒肥料厂12,459个，农具修配厂2,780个，滚珠轴承厂3,636个，面粉厂9,749个，縫紉厂5,295个。

地下矿藏：据最近勘察，新乡专区煤、鉄、鋁、鉛、銅、黃鉄矿、石膏等，均有丰富的儲藏量，其中以煤、鉄、鋁的儲量为最多。

煤：沿太行山南麓，北与峯峯煤田相接，西經济源县与山西垣曲县相連，南至黄河与黄河南岸之巩县、新安煤田呼应。在广大的范围内，均有煤层展布。区内煤层共有18层，稳定可采或局部可采者8层。地質儲量（即以地質判断的儲量）为220亿吨，其中查明者71亿吨。

鉄：沿太行山10个县均有。儲量最多者为安阳、济源、林县等。全区地質儲量約20亿吨，現已查明儲量11亿吨，其中富矿2亿

吨，貧矿 9 亿吨。

鋁：沿山 10 个县都有，以济源、博爱、安阳、修武等县为最多。地質儲量約 15 亿吨。

銅：分布于济源、湯阴、汲县等地，地質儲量約 50 万吨。

鉛：分布于济源、林县、安阳、汲县、湯阴等地，地質儲量 1 百万吨。

石膏：分布于安阳、湯阴等县，地質儲量 50 万吨。

黃鉄矿：济源、博爱两县为最多，修武等县也有，含硫量在 32% 以上的儲量約 2 亿吨。

草炭：分布于安阳、林县、滑县、获嘉、輝县等地，地質儲量約 2 亿吨。

石油：孟、济、内等县經化驗均有一定的儲藏量，儲量尚未查明。

此外，水晶、滑石、云母、石棉、石膜等均有一定儲量，尚待进一步勘察发掘。

三、農、林、水利情况：

全区总耕地为 2,298 万亩，每一农业人口平均 3.8 亩。有水田 218 万亩，占耕地 9.5%，水澆地 1,330 万亩，占耕地 58.1%。

1956 年全区农业合作化高潮迅速形成了，在原有初級社、互助組的基础上，建成 3,659 个高級农业生产合作社。但在潘复生、楊珏的右傾机会主义錯誤思想指导下，1957 年又将 3,659 个大社分为 10,305 个小社。1958 年經過反潘、楊思想斗争，才成立起現在的 294 个人民公社。

1957 年至 1958 年的全民整風反右派斗争，在广大农村广泛地开展了社会主义教育运动，經過社会主义大辯論，大大激发了广

大社員的生產積極性。隨着去冬今春大搞水利積肥，和適時地進行了麥田管理，小麥產量獲得空前大豐收。全區冬小麥1,286萬畝，總產量達到33億多斤，每畝平均257斤，這個平均數較1949年76.6斤提高2.3倍，較豐收的1956年提高90%。全區4個縣一季實現了四、五、八的標準，其中孟縣全縣平均單產達到603斤，是全區高產豐產縣之一。全區共出現3個千斤鄉（全鄉單產達到1,000斤以上），108個千斤社，千斤以上面積達6萬畝。輝縣孟莊鄉南田莊農業社第三生產隊種的1.59%畝小麥豐產田，平均單產達4,535斤，創造了全區小麥高產豐產的最高紀錄。

山藥、地黃、牛夕、菊花四大懷藥，是全區的特產，馳名國內外，集中產於武陟、溫縣等地，年產量1957年為：山藥150萬斤，地黃354萬斤，牛夕57萬斤，菊花5萬斤。今年播種面積均有所擴大。尤其地黃，在去年播種24,607畝的基礎上擴大為45,168畝，因此，今年的產量將有顯著增加。

據1958年6月底統計，全區共有大家畜：牛637,780頭，馬25,851頭，驢281,985頭，騾57,184頭。每頭大家畜負擔耕地21.6畝。小家畜：豬143.9萬頭，山羊61.6萬頭，綿羊49.5萬頭。

林業方面：解放以後，在封山育林、保持水土、植樹造林、四旁綠化等方面，進行了一系列的工作。目前止，全區已造林294萬畝，四旁植樹2.6億株。大部地區已基本綠化。出名的果樹有封丘縣的大石榴，面積4百畝。

水利建設方面：解放前，全區僅有水澆面積160萬畝，並且大部為井澆。解放後，在各級黨政領導下，進行了一系列的水利建設工作，特別是去冬今春，全區廣大群眾在總路線光輝照耀下，依靠“以小型為主，以蓄為主，以社辦為主”的治水方針，取得了卓越成績。去冬至今年8月底止，共完成大、中型水庫150座，小型水庫13,884座，大、中型渠道32條，小型渠道3.2萬

条，引水流量4百秒公方。并开发自流泉、山泉、湧泉等1,532眼，出水流量32秒公方。完成各种水井7万眼，谷坊12万个，水窖12万个，坑塘8万个。

目前，全区80%的山、丘地区实现了水利化，广大平原地带布满了渠道系统和作物水库，构成了星罗棋布的葡萄串，河渠相通，库塘相连，组成了系统的灌溉网。在低洼易涝地区，随着水利化的发展，已将230万亩盐碱薄地改良为盛产水稻的小江南。

在大兴水利中，有些工程是十分艰巨的，是解放前所根本做不到的，但是，在解放了的全区劳动人民面前，已让高山低了头，河水让了路。在水利史上创造了奇迹。

林县英雄渠的施工，是广大群众在1957年零下20度的严冬冬季，以智取华山的劲头，腰系绳索，在距河底110公尺的高空进行开渠凿洞的，历经150昼夜的苦战，斩断80条峻岭，填平70道深沟，终于引水上山，使42万亩干旱地变成水浇地，并彻底解决了8万人、6万头牲口的吃水问题。

引黄灌溉济卫工程——人民胜利渠，1950年开始兴建，1952年第一期工程完工，引水50秒公方，灌地72万亩，发展了卫河的航运事业。1956年扩建了东三、东二灌区，灌溉面积扩大到83万亩。为了适应扩大水田改种水稻的需要，1957年冬季又开始引黄第二期扩建工程，于1958年5月1日完成，共引出流量280秒公方，成为全区主要灌溉工程之一。引黄系统分为原延封灌渠、武嘉灌渠、卫东灌渠、汲县灌渠等4个灌渠，分布于原、延、封、陟、荻、修、新、汲、滑、浚、内等10余县，收益面积达450万亩。

济源的潞河治理，在全面规划，综合治理“以小型为主，以蓄为主，以群众办为主”，在河沟岔大搞水库；丘陵区兴修塘、窖，整修梯田；深山区植树造林，封山育林，挖鱼鳞坑、水平沟，控制水土流失；洼碱地改种水稻，挖沟沭台田，打自流泉，

引水灌溉，改良土壤等方面，創造了綜合利用水土資源，和小流域全面治理丰富經驗，一年來全國各地前往參觀者甚多，不少國際貴賓亦時常駕臨參觀指導。

自流泉：新乡专区沿太行山一带，地下水源丰富，到处可以开发自流泉。輝县的百泉、修武的馬坊泉、濟源的庙街、湯阴赵閣等地区，挖掘自流泉已有千余年的历史。1958年8月底止，全区已开发山泉1,273处，打自流泉325眼，最大的濟源县一号泉組、13号泉水就冒出地面4尺多高，每小时出水量132吨。

除上述几項工程外，安阳的五八跃进渠、輝县的雁平渠等15处渠道工程，均系在高山峻岭、悬崖陡壁上开渠凿洞而建立起来的，灌溉面积一般在10万亩左右。

几年来的水利建設，不但使全区实现了水利化，而且为全区电气化鋪平了道路。全区黄、沁、卫、运等河系和50多座大中型水庫，发电能量可达25—30万瓩，加上火电、沼气发电，电源足可满足需要。現在全区已完成水电站13处，发电量1,446瓩，正在建設的26处，发电量3,309瓩，全区已有40余个村庄实现了“耕地不用牛，点灯不用油”的美好生活。

随着水利化的实现，蓄水量的增加，对全区水产的发展亦很有利，目前，能养魚的面积已有60余万亩，估計可养魚3亿尾。

四、文教、衛生情况：

全区现有大专学校8座，26班，学生1,040人，高中23座，101班，学生4,774人，初中1,718所，2,908班，学生14万人，小学10,666座，30,169班，学生約141万人。以上入学人数共有155.5万人，占总人口18%。

为适应大規模經濟建設的需要，文化革命已在全区形成群众

性的高潮。八月底止，全区已建立起业余（红专）大学5,303座，入学人数达113万人，业余技术学校1,580座，学生11.80万人，业余高中46座，学生3,116人，业余初中2,655座，入学人数9.7万人，业余小学11,276处，入学人数72.40万人。参加业余学校学习的人数，共207万人，占全区总人口24%。

全区较大的学校，有农学院，校址设在辉县百泉，有38个班，1,900余名学生；医学院，校址设在汲县西关，有19班，900余名学生；两座师专学校，一座设新乡市，有15个班，一座设在安阳市，有16个班。

据9月初统计，全区已建立起科学研究院（组）1,137个，研究员7,716人，均分设于各个人民公社，配合工农业生产，进行科学研究工作。

卫生事业：随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高，全区卫生事业几年来亦有很大发展。全区现有专、县医院（卫生院）32个，乡社卫生院（所）198个，联合诊所617处，以上共设床位3,327张，医护人员10,386名。较大的医院有新专人民医院，设在安阳市内，共有医护人员182个，病床300张；新专医学院设在汲县，设备比较完善，有病床150余张。另外还有专区干部疗养院一座，亦设在汲县，可供400名病员长期休养。

自人民公社建立以后，群众性的医卫工作也发展很快，截止1958年8月底，已建立起妇产院5,864个，设病床34,109张，配专职助产护理员12,418名。

五、交通运输情况：

公路运输：1949年全区公路运输量只有4,875吨，汽车18部，通车里程958公里。1956年公路运输工作有很大发展，目前止

全区已有公路51条，通車里程达2,408公里，比1949年增加1.5倍。現在有磚墻、石子路面756公里，占通車里程 35.6 %。主要路綫有汴蘆綫、新封綫、新任綫、安林綫、安老綫、安汴綫等。現有貨車411輛，客車51輛，公共汽車10輛，拖車600輛。

水路运输：目前只有卫河系統通航，可通木帆船和小汽輪，直达天津。航路490余公里。共有木帆船616只，机輪8只，635馬力。为适应工农业生产需要，計劃1959年在大工、武嘉灌渠通航。

六、名勝古蹟：

全区突出的名胜古迹有：

百泉：位于輝县城关区的西北部。山清水秀，风景甚佳，曾有“小北京”之称。其特点是：无数个地下泉集中于20亩左右的一个大池中，泉水常年外流，池中养魚甚多，魚往来游动，清楚可观。池外挖引水渠，可灌溉土地万亩。

路王坟：位居新乡市北 11 公里处，系明穆宗第 4 子路王之坟。坟分东西两处，东坟为路王之坟，西坟为次妃赵氏之坟。每个坟南北长300公尺，东西寬200公尺，面积約 6 万平方米。該坟建于公元1601年，距今357年，坟堆用白石砌成圓形，高10公尺，墓外筑有青石城牆三层。分为內城、中城、外城，牆高6公尺左右。

嘉应观：位于武陟县东12公里的庙宮，規模壯麗，有两个重千斤的鉄獅、鉄爐。

中心閣：位于汴阳县城內。是明朝嘉靖年間兴建，距今5百余年。

望京楼：原名崇本書楼，位于汲县城內，系明万历年間路王