

新刊仁齋直指醫脈真經 傷寒類書活人總括



圖書在版編目(CIP)數據

新刊仁齋直指方論 小兒方論 醫脈真經 傷寒類書
活人總括/[宋]楊士瀛撰.—北京:北京圖書出版社,
2005.4

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2684-3

I. 新… II. 楊… III. 方書—中國—宋代

IV.R289.344

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第013714號

ISBN 7-5013-2684-3



9 787501 326846 >

書名	新刊仁齋直指方論	小兒方論	醫脈真經	傷寒類書
出版	北京圖書出版社(100034 北京市西城區文津街七號)			
發行	Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391			
E-mail:	Btsfxb@nlc.gov.cn			
Website:	www.nlcpress.com			

造紙
印刷
杭州富陽古籍印刷廠

仁齋

書號	ISBN 7-5013-2684-3 / K·1018
定價	四十一元圓
開本	八
印張	一三三
版次	二〇〇五年四月第一版第一次印刷
印數	一—一〇〇

書名 新刊仁齋直指方論 小兒方論 醫脈真經 傷寒類書
著者 [宋]楊士瀛 撰

南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1951

脉訣一書世之宗林和者尚矣其間
複或有所未諭焉余於暇日采摭前古
和為經以百家為綱講明指要條析件畫
目曰鑒家真經者理也叢先哲未言之蘊
而揆之理經者正也約諸子異同之說而
歸之正詒視活法瞭然在目求之有餘師
著亦斟和僕來者之意也劉元賓自序脉
括有曰覽之者不知以我與林和為如何
余則曰不知是篇與元賓之書又如何景
空壬戌七月既望三山楊士瀛登父序



南京中医药大学图书馆版权所有

醫學真經 察脈總括

三部九候論

臟腑部位論

診候論

脈病消息論

脈病逆順論

脈訣

臟腑定位

七表脉狀

八裏脉狀

七表主病

浮脉病證

芤脉病證

滑脉病證

實脉病證

七表脉

八裏脉

弦脉病證
洪脉病證

緊脉病證

微脉病證

沉脉病證
濡脉病證

遲脉病證

濇脉病證
伏脉病證

濡脉病證

弱脉病證

九道脉

雜證脉

長脉證狀

短脉證狀

虛脉證狀

促脉證狀

結脉證狀

代脉證狀

牢脉證狀

動脈證狀

細脉證狀



○心部諸脉證

○肝部諸脉證

○腎部諸脉證

○肺部諸脉證

○脾部諸脉證

○五臟平脉

○病脈大者順

○病脈小者順

○太衝尺脉

○脾胃有脉

○陰陽脉證順逆

○溫汗下脉法

○有孕無孕脉

○胎婦脉

○察病截法

○五臟所主

○心病虛實證

○肝病虛實證

○腎病虛實證

○肺病虛實證

○脾病虛實證

○面色聽聲

○面目察色

○面色逆邪

○論病脉

○聲志

○論脉

○論絕脉

○醫脉真經目錄終

列仁齋直指方論醫脉真經

三山名醫仁齋楊士瀛

建安儒醫翠峯詹宏中

登父撰

洪道校定

察脉總括

三部九候論

三才天地人三部寸關尺。凡人左右手分寸關尺者六脈之要會也。寸部屬陽取法於天。尺部屬陰取法於地。關部陰陽相半。蓋取諸人合三部。凡一寸九分寸在前。尺在後而關處其中也。從關至魚際陽得九分有奇數焉。從關至尺澤陰得一寸有耦數焉。故關前為陽其脈常浮而速。關後為陰其脈常沉而遲。居兩境之間介乎一陰一陽上可以通天下。可以通地。陽出陰入以關為限。也是以寸部脉病。病在頭目。胷膈之上。關部脉病。病在腹腸胃脘之中。尺部脉病。病在腰腹腰脚之下。三部之内。

各有浮中沉者謂之候。候者隨其浮中沉舉按而消息之。浮爲陽，陽脈行之於皮膚；沉爲陰，陰脈行之於筋骨中。爲胃氣，氣行乎肌肉之中。浮者病在表，沉者病在裏。胃氣居中者，其爲人之本歟。所謂魚際尺澤，又不徒名也。九部九候根上一分掌骨後際，如魚頸際，故曰魚際。尺脈之外，餘脉入而不出，如入深澤，故曰尺澤。有其名，必有其義。以曾氣爲本

臟腑部位論

左心、小腸、肝、膽、腎、右肺、大腸、脾、胃、命此臟腑一定之位，而男女不可易者也。別而言之，左手寸口心臟脈所出，小腸爲之府，心與小腸合而居乎左寸一部也；右手寸口肺臟脈所出，大腸爲之府，肺與大腸合而居乎右寸一部也。左手中閏肝脉出焉，膽者府也；肝合於膽，而居左手之閏。右手中閏脾脉出焉，胃者府也；脾合於胃，而居右手之閏。腎臟之脈出於左尺府，曰膀胱，腎與膀胱合，即左手尺部取之。命脈之脈出於右尺府，曰三焦，命

與三焦。谷即右手尺部取之腑者陽也。其脉在表。臟者陰也。其脉在裏。浮之爲陽脈。諸陽主孰。沉之爲陰脈。諸陰主寒。此臟腑之所以合氣而人身之所以具此陰陽也。然左手寸關尺之部五臟何以分定位耶。曰心者君之火。君取其尊。火性上炎。故居左手。肝者心之母。上生心火。木應東方。故居左關。腎者肝之母。上生肝木。水性就下。故居左尺。肺爲五臟華蓋。覆之於上。金生義而居右焉。故居右寸。其所以下生腎水者順水之性而生之也。脾爲中州。中央之土。下稟心包絡相火之氣。上生肺金。故居右關。其所以爲中也。果非五臟之不可易者乎。是固然尔。胃與脾並位其應右關。又何以氣行乎諸臟耶。曰人以穀爲生而受氣於穀。穀入胃而傳氣於腑臟。五臟六腑皆取氣於胃。其清者爲榮。其濁者爲衛。榮行脈中。衛行脈外。周養一身。凡春夏秋冬俱以胃氣爲本。古人所謂精氣血氣皆由穀氣而生。肉雖多。不使勝食氣者是尔。况夫胃合土家之氣。土者五行之主。而

經中沉三候。其中各有胃氣之脈存焉。此其所以氣行諸臟也。
或者又曰：小腸爲受盛之府。大腸爲傳送之府。膽者清淨之府。
胃者水穀之府。膀胱津液之府。府之名有五。而謂六府何哉？蓋
三焦爲右尺命脈之府。自膈以上。曰上焦。位居膻中。自膈以下。
曰中焦。位居中脘。自脅以下。曰下焦。腎間之動氣應焉。是三者。
蒸化水穀。引導陰陽。分別清濁。宣行榮衛。所以主持諸氣。有其
名而無其形者也。然而右尺之命脈與右腎之命門。又若同而
實異耳。右尺之命脈即心主包絡者。是三焦爲之府。取象於相
火。相行真火。君火之命脈宣流氣血。一名膻中。上朝腦戶。下接元
陽。正氣與子午相爲流通。蓋得陰中養陽之候。難經有曰：五臟
六腑經十一耳。其一經者。心主脉也。心主與三焦爲表裏。俱有
名而無形。復設圖而明之。曰手厥陰心包絡之經者。正謂此也。
若夫右腎之命門。謂腎有兩物者。是左爲腎以藏志。右爲命門。
以藏精。腎主納氣。收血化精。而運入命門。長養骨髓。故男則化

而爲精女則盈而爲月事兩者俱屬水而氣實相通難經有曰
金門者諸神精之舍元氣之所繫男子以藏精女子以製胞者
此之謂也學者但觀俗呼小便曰水大便曰火則知左尺膀胱
停濁水右尺三焦焦熱穀食腎合膀胱左尺之脉純乎水命
合三焦右尺之脉純乎火水火之義不待辯而自明矣然則右
手尺部其經手厥陰其臟心包絡其腑三焦其名命脈決非命
門君子於此宅見定焉金匱玉函可隅反而類推矣雖然左心
小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命叔和挈而冠脉書之首者人不
可以易此也復繼之曰女人反此背看之是豈五臟六腑其果
倒裝於人乎吁是論男女尺脉沉弱浮盛之不同耳三陽從地
長地氣上騰故男子尺脉常弱而沉三陰從天生天氣下降故
女子尺脉常盛而浮男子陽多而陰少其脉多應於關上所以寸沉而
尺盛故男子不可以久瀉女子不可以久吐男得女脉爲不足



以陰主內故病在內女得男脉爲太過以陽主外故病在四肢
左得之病在左右得之病在右
不足者虛太過者實二者皆不得其平夫是之謂反反之爲義蓋男子尺脉當弱而今反盛女子尺脉當盛而今反弱故也否則如褚澄所謂婦人左手寸下之關爲脾關下之尺爲肺右手寸下之關爲肝關下之尺爲心自附其說於反此背看之例寧才左道以惑衆耶五臟六腑冠屢易位况望其不謬於診耶出爲神農學者當以尺脉第三同斷病之語爲的

大腸曰黃腸
小腸曰赤腸

診候論

凡人平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進血脉未亂於斯時也清明在躬志氣如神一診之餘洞見所蘊若有緩急故不可以此爲拘亦須扶持端坐平心定氣勿動勿言俟其定而後應之也下指之法三指齊按不若一指隨部之爲精三指齊按可以定寸關尺之大略可以知浮沉遲數之大綱至於每部各有浮

中沉之候三部分而九候存焉若一毫舉按於三指之間則心無兩用矣况夫心肺俱浮肝腎俱沉脾爲中州自分高下而人之五指中指差長或伸或縮舉按之次又有輕重之不等乎善診者莫若但用一指隨部舉按尤得其精凡三部之脉大約一寸九分人之長者僅如之而中人以下多不及此分寸也究其精微關之部位其肌肉隱隱而高中取其閑而上下分之則人雖長短不侔而二部之分亦隨其長短而自定矣是必先按寸口以及於關又次及尺每部下指初則浮按消息之次則中按消息之又次則沉按消息之浮以診其腑沉以診其臟中以診其胃氣於是舉指而上復隱指而下又復搜指進退而消息之心領意會十得八九然後三指齊按候其前後往來接續間斷何如耳肺之脉取以三菽在於皮膚心之脉取以六菽在於血脉候脾以九菽按至肌肉候肝以十二菽按與筋平若附骨而得舉指來疾者其惟賢家之脉乎然而右尺之診六腑之脉又

何以權輕重耶曰尺澤之診雖當重手按之而右尺象火舉之則洪而上也府与臟合氣其下者爲臟其上者爲府諸府之脉輕手取之可也斷病之法四時四季以其當旺者爲主五臟六腑候其盛衰之極者爲病據此之脉驗彼之證灼見其府臟受病之處隨其虛實而直指之立談可以決病機矣所貴先調我之氣然後可以取病人之息人以一呼一吸爲一息一息之間脉四至者爲平或五至而均調與四時相應者亦爲平脉過則謂之至不及則謂之損至脈離經一息六至損脉離經一息兩至至脉奪精一息八至損脉奪精一息一至離經者離其正經脉氣之數也奪精者精氣消神氣亂精神散脫之候也然則和平之脉何如哉曰不大不小不短不長不縱不橫不低不昂不緩不急不存不亡三部正等各得其常而且五十動而不止此五臟俱有氣者此其所謂和平之脉也否則尺十參差上下乖錯心迷意惑動失紀綱寧不重貽古人之浩歎哉雖然亦度其

脉與形氣相得乎否也。人有長短小大老幼強弱而脉如之。性有剛柔緩急燥靜仁鄙而脉亦如之。形氣不相得者病。形氣損者危。形氣反者弊。脉乍躁乍數或離絕而不至者其弊可立待也。何則人長脉亦長人短脉亦短肥者脉沉瘦者脉浮老者脉衰少者脉盛性急者脉疾性緩者脉遲性剛者脉燥性靜者脉和凡此皆順順則生也。其或人長而脉短人短而脉長人大而脉小人小而脉大人壯而脉弱人羸而脉強性急而脉緩性緩而脉燥凡此皆逆逆者幾何而不殆哉又况藜藿之腹與膏梁之腹不同草布之軀與純錦之軀亦異其於平時嗜好飲酒房勞與夫臨病之頃喜冷喜熱喜濕惡燥五色所形五味所欲萬不侔焉經所謂以所喜者誘之以所惡者攻之尤貴明辯審思而執劑也有能察其證之有表有裏驗其氣之有虛有實度其剛者之易為執柔者之易為寒實則瀉之虛則補之不實不虛調而平之此則了然首穴智與神融昌陽拂菴必有擇之精者

脉病消息論

脉者血也。息者氣也。脉不自動。氣實使之。然則人之脉息其氣血之先乎。故氣血旺。則脉盛。氣血少。則脉衰。氣血熱。則脉數。氣血寒。則脉遲。氣血槁。則脉澀。氣血平。則脉和。消息盈虛。其驗如此。浮為風。為虛。沉為水。為實。遲為寒。為滯。數為熱。為煩。緊為痛。為澀。弦為急。為勞。為瘧。洪為熱。為狂。陽為氣。為聚。滑為吐。為實。為下。動為驚。為痛。為勞。拘急則弦。風結則緩。氣聚則實。氣乏則散。急弦。風熱。洪數。伏陽。沉冷。微寒。伏續。實。芤。澀。為霧露。緊。為傷寒。傷暑者。虛微。中濕者。沉細。芤夫。血而濁。血瘀濡虛。損而弱。筋痿。風則浮虛寒。則牢堅。沉潛。水蓄。支飲。急弦。結甚。則積甚。結微。則積微。澀。則血少。而氣多。滑。則血多。而氣少。以至陽弦。頭疼。陰弦。腹痛。陽微。自汗。陰微。自下。陽數。即吐。陰數。即瀉。陽微。心寒。陰滑。食注。附揚柳歸浮大之脉。為陽勝病。以晝加沉細之脉。為陰勝病。以夜作七表之脉。屬諸陽腑病。易治。八裏之脉。屬諸陰臟病。難醫。



知乎此則是脉之應。寔病者爲可驗矣。諸風掉眩皆屬於肝。諸
寒收引皆屬於腎。諸氣奔鬱皆屬於肺。諸濕腫滿皆屬於脾。諸
熱瞀惑皆屬於火。諸痛痒瘡皆屬於心。數爲病在腑。遲爲病在
臟。浮而盛者病在表。沉而實者病在裏。浮盛而緊者痛在外。小
實而緊者痛在內。短而急者病在上。長而緩者病在下。上盛則
氣高。下盛則氣脹。前大後小。頭痛目眩。前小後大。胷滿氣短。脉
出魚際。喘急逆氣。呼吸不足。胷中氣促。上焦之病寸脉主之中
焦之病。關脉主之下焦之病。尺脉主之。其臟有證。又以其臟之
脉驗之。積陰氣也。陰沉而伏發。有常處痛。不離其部。聚陽氣也。
陽浮而動發。隨上下痛。走注不常。氣來實強。謂之太過。其病在
外氣來虛微。謂之不及。其病在內。而不外心腹積也。外而不
內。身有熱也。下而不上。腰足清也。上而不下。頭項痛也。至如諸
有水氣自下。微腫蓋水者。陰也。腹者陰也。目下亦陰也。氣類相
從。有諸中必形諸外矣。然而腎之與肺皆積水也。其本在腎。其



南京中医药大学图书馆版权所有