

贵州家畜常见疾病
中草药验方选编

贵州家畜常见疾病 中草药验方选编

贵州农学院牧医系编

一九七三·五 贵阳

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

牲畜的最大敌人是病多与草缺，不解决这两个问题，发展是不可能的。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

前　　言

“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力”。中兽医学是我国劳动人民几千年来和家畜疾病作斗争的实践经验和理论知识相结合的总结。我省广大山区、气候温和、中草药药源丰富，民间兽医应用中草药防治家畜疾病有着丰富的经验，为了适应农牧业生产发展的需要，进一步发掘、整理、提高这些经验，使之更好地应用于生产实践。现将凡年来所收集到的民间兽医对我省家畜常见疾病防治的单方、验方、整理、筛选汇编成册，以供畜牧兽医工作者和饲养员在防治家畜疾病工作中参考。验方中大部份尚未系统验证，恳切希望各地在试用过程中将其疗效情况及时告诉我们，使我们在学习发掘整理我省民间兽医经验工作中，得到不断地改进和提高。由于水平有限，在收集、筛选、整理汇编工作中缺点和错误在所难免，热忱地希望提出批评和指正。

编　　者

一九七三年五月

说 明

一、本册是1965—1972年间至我省部分专县调查收集的单、验方，及有关民间兽医会议的交流献方，并参考外地和省内印行的有关资料加以选编的。所选各方大部分未能系统进行疗效验证，仅供广大畜牧兽医工作者、参考、试用、研究。

二、本册所载疾病能中西统一命名的即统一病名，如猪丹毒即打火印、牛、重办胃阻塞即百叶干等。不能统一的仍按中兽医命名如血尿、黄疸等。

三、本册草药验方，因各地对草药的命名差异很大，如小血藤，即茜草科植物长叶茜草及其同属若干种植物。各地又叫锯锯藤、四轮草、上天梯等，采用其比较统一的命名小血藤。有些草药名称多，未能实地鉴别、为了避免同名异物或同物异名之误、也未予收载。

四、本册各种疾病的处方，有的是重复的，也是必要的，有的病种极其接近、其处方基本相同，请试用者在有关病种间互相参阅。

五、本册所载药物剂量，固体药物均以中药药制为准每斤十六两，每二十钱，折合公制每两相当于31·25克。草药部份因民间兽医用草药一般不用称秤多为估计重量。

六、本册所载常用中药、除处方规定用“生”的外，均以采用中药房的炮炙品为宜。特别是毒性较大的药物，如乌头、附子、半夏、南星、马钱子更应采用加工炮炙品，以免中毒。

七、本册选方中有的需要临时加工的，说明如下：

(一) 焙：是将药物置锅内、瓦罐内或瓦片上，用慢火加
热缓缓烘干，焙时火力宜小，避免将药烘焦。

(二) 煅：是将药置锅或瓦罐中加热，使药物所含结晶水
挥发净尽，呈乳白色，取出研细、如明矾、硼砂等。

(三) 煅存性：是将植物或动物药加热至焦化呈黑褐色，
中心部分尚保留一点深黄色叫做“存性”千万不能将药烧成白
灰，以致失去药效。

(四) 醋淬：是将药物置于火上烧至通红，立即投入醋
中，药物即很快裂成小块。醋淬之后，比较容易研成粉末，如
自然铜。

参加本册验方收集编写的，有贵州农学院陈正伦、王永达
同志，在本册编审过程中，承蒙贵州省兽医研究所、刘新淮同
志，贵州省农林局庄建群同志及有关单位的大力协助，谨在这一
里表示衷心的感谢。

目 录

猪的常见疾病

猪肺疫 (猪出败、锁喉风、大牙巴、清水喉)	(1)
猪丹毒 (打火印、火印子)	(4)
喘气病	(7)
仔猪副伤寒 (副肠热、湿热痢)	(9)
仔猪大肠杆菌病 (仔猪白痢)	(10)
猪流行性感冒	(13)
猪风湿症 (风瘫)	(14)

牛的常见疾病

牛巴氏杆菌病 (牛出败、清水喉、锁喉风)	(15)
气肿疽 (黑腿病、丁甲黄、串皮黄)	(19)
炭疽 (飞疗、扑胸黄, 连贴胀)	(21)
流行性感冒 (感冒、外感)	(23)
青杠叶中毒	(26)
耕牛人尿中毒	(28)
瘤胃鼓气 (气胀、肚胀)	(29)
瘤胃积食 (食胀、宿草不转)	(33)
前胃弛缓 (脾虚不磨、慢草、脾胃虚弱)	(35)
重办胃阻塞 (百叶干、千层肚不翻)	(37)
胃肠炎	(39)
便血	(42)
宿水停臍	(44)
支气管炎	(45)
肺炎	(49)

尿结石	(51)
尿血	(52)
尿闭	(55)
中暑（日射病、热射病）	(57)
子宫脱	(58)
胎衣不下	(60)
毒蛇咬伤	(62)

马的常见疾病

马腺疫（槽结、喉骨胀）	(63)
痉挛症（冷痛、发水）	(64)
急性胃扩张（大肚结）	(67)
肠阻塞（结症）	(68)
肠臌气（风气症）	(69)
胃肠炎	(70)
肚黄	(71)
肾炎	(72)
膀胱炎	(73)
骨质软化病	(74)
风湿病	(75)
闪伤腰痛	(77)
扭伤	(80)
骨折	(81)
外伤出血	(82)
鞍伤	(84)
肝经风热（结膜炎）	(85)
肝热传眼（白内障）	(86)
黄疸	(87)

猪的常见疾病

猪肺疫（猪出败、清水喉、锁喉风）

本病是由巴氏杆菌所引起的一种急性传染病。多发于夏秋两季，以呼吸困难，张咀伸舌，烦躁不安，口鼻流白泡沫和清液为特征。据其发病病程和特性，分为急性和慢性两型。

急性猪肺疫：发病剧烈，全身发烧（体温 41°C 以上），咽喉肿胀，张口伸舌，呼吸困难，继而口流清涎或泡沫，伸颈犬坐，耳根、腹侧和腿内皮肤常有紫红色斑点，指压不退色。大便秘结，小便短赤，常因窒息而死亡。

慢性猪肺疫：病情缓慢，呼吸困难，低弱咳嗽，关节肿胀，消瘦无力，常因衰竭而死亡。

方一：

八爪金龙（紫金科植物朱砂根）（二钱） 黄连（二钱）
青藤香（三钱） 大黄（五钱） 桃仁（二钱）
白芷（二钱） 研末，加水少量内服。

方二：

射干（五钱） 山豆根（五钱） 金银花（五钱）
连翘（三钱） 牛蒡子（五钱） 甘草（一钱）
研末，加水少量内服。

方三：

苦参（五钱） 地苦胆（三钱） 万年青（二钱）
五四风（三钱） 捣碎、加水少量内服。

方四：

魚腥草（折耳根）（四两）搗碎后榨汁内服。

方五：

见风青（土黃芩、狗脚迹）（五钱） 五匹风（五爪金龙）（五钱） 八爪金龙（二钱）大追风（大青藤）（三钱） 小追风（小青藤）（三钱）搗碎，内服。

方六：

螳螂（青猴子）（2—3个） 青蛙（一个）青竹标（蛇、干）（三钱）山螺蛳（15个）搗碎，内服。

方七：

大青叶（二两） 貝母（一两） 生石膏（二两）水煎，去渣，二次分服。

方八：

细辛 雄黄牙皂（各一钱） 研成细末吹鼻。

方九：

青黛 冰片（各二分） 人中白 硼砂（各三分）研成细末，每次少量吹入鼻内。

方十：

川貝母（二钱）马兜鈴（三钱） 款冬花（四钱）知母（三钱） 山豆根（三钱） 桑皮（四钱）煎水少量，内服。

方十一：

白矾（火锻）（一两） 雄黃（五钱）研末加水少量，内服。

方十二：

大青叶（二两）爪子金（五钱） 马齿苋（五钱）搗碎后内服。

方十三：

八爪金龙（二钱） 白薇（老君须，大苋，婆婆針
线包，羊角见）（三钱） 虎耳草（三钱） 木贼
(五钱) 雄黄（二分）煎水少量，内服。

方十四：

朝犁头草（鐸口草）（二两）搗碎后塞入口内。

方十五：

马陆（二个） 飞蠅（偷油婆）（二个） 山豆根
五钱搗碎兑米水内服。

方十六：

地古牛（三至五个） 苦螺蛳（二两）（水井内尖
尾螺蛳）搗烂兑酒（二两）、水（二两）内服。

方十七：

糖蛾（二个） 金线吊葫芦（一至二两） 鸿毛
(二钱)（锻成性）研末兑酒（一两），水（二两）内服。

方十八：

狗脚爪（毛茛）（一两） 倒插花（五钱） 石蒜
(五钱至一两) 搗烂兑水内服。

方十九：

指甲花壳（一两） 穿山甲趾甲（四至五颗） 鸡
趾甲（五至十颗）或人指甲适量锻成性兑酒一两、
水二两内服。

方二十：

针灸：

火針头两旁肿胀处，出恶血后，用酒擦洗。

预防：定期预防注射猪肺疫氢氧化铝疫苗。

猪丹毒(打火印)

本病是由丹毒杆菌所引起的一种急性传染病。多发于夏秋季，猪感染本病后，常在体表各部皮肤上，呈现大小不一，颜色紫红的扁平疹块。所以群众称为“打火印”。本病分为急性和慢性两型：

急性猪丹毒：病势急剧，高烧（体温高至 $42-43^{\circ}\text{C}$ ），全身发热，停食口渴，两眼赤红，眼脸肿胀，有时发生呕吐，便秘，常在胸、腹、后躯及耳根等部，呈现大小不等，形状不同的紫红色疹斑，指压则退色。重者后躯麻痹，迅速死亡。

慢性猪丹毒：精神不振，食欲减少，行动迟顿，常卧地不动，四肢关节肿胀，关节发炎，跛行。毛粗乱，瘦弱无力，呼吸加快，有时咳嗽，局部皮肤常有白色坏死脱落，后躯麻痹，多归死亡。

方一：

黄连（三钱） 黄芩（三钱） 黄柏（四钱）
大黄（五钱） 芒硝（五钱） 寒水石（五钱）
煎水少量，二次分服。

方二：

甲珠（三钱） 蝉蜕（三钱） 天花粉（五钱）
金银花（五钱） 大黄（五钱） 芒硝（三钱）
连翘（五钱）

煎水少量，内服。

方三：

地枇杷（地郎果、过山龙、野地瓜藤）（一两）
算盘子（血巴木、蚂蚁木）（一两） 紫草（五钱）

委陵菜（白头翁、大青天地白）（五钱） 红筷子
(根)（五钱） 柴胡（五钱） 山高梁（五钱）
满坡香（五钱）

煎水少量，内服。外用肥皂水擦洗。

方四：

青蒿 苦参 地骨皮适量碎，加盐少量煎水外擦洗。

方五：

巴豆 川桔子 葱头 蛇床子（各一两）
煎水，外擦。

方六：

三颗针根（一两） 金银花（五钱）
海金沙根（一两） 牽牛草（五钱） 玄参（五钱）
煎水少量，二次分服。

方七：

苦 参（一两） 地苦胆（五钱） 牛蒡子（五钱）
鱼鳅串（五钱） 阎王刺（五钱）
煎水少量，二次分服。

方八：

芫 萎（一两） 葱（一两） 椿树皮（一两）
阎王刺（五钱）
煎水少量，二次分服。

方九：

三角风（长春藤） 野花椒 千里光
鱼鳅串各（三两）
煎水、外擦。

方十：

山豆根（五钱） 大十功劳（八钱）
魚鰍串（一两） 龙胆草（五钱）
金银花（五钱）
煎水少量，内服。

方十一：

虎耳草（一两） 苍耳子（五钱）
野菊花（一两）
煎水少量，二次分服。

方十二：

虎耳草 青黛（各一两）
煎水少量，二次分服。

方十三：

鮮小血藤（鋸鋸藤，四轮草，上天梯）根适量，
煎水，外擦疹块。

方十四：

鮮苍耳子（牛虱子、羊屎草）适量，
煎水，外擦。

方十五：

蟾酥（一分） 卡耳

方十六：

桔梗 天花粉 铁扫把根（截叶铁扫帚）升麻
前胡 椿芽（各五钱）
煎水内服，外用生姜擦。

方十七：

夏枯草 板蓝根 五倍子 冬青叶 虎耳草（各
适量）煎水，外擦。

方十八：

大种鹅儿肠（一两） 鸡屎藤（四两）

万金油（四分之一合）

用法：鸡屎藤煎水泡大种鹅儿肠加入万金油内服

方十九：

皂角刺（二两） 花椒刺（二两）

阎王刺（二两） 丁木刺（二两）

车前子（一两） 鱼鳅串（一两）

煎水适量内服。

方二十：

臭山羊（二两） 山枝茶（一两）

倒插花（五钱） 马鞭草（二两） 煮水内服。

方二十一：

米江菜（二两） 小茴（二两） 薄荷（一两）

捣碎兑米水内服。

注：西药可用青霉素、磺胺类药物，疗效均较满意。

预防：可定期预防注射猪丹毒氢氧化铝疫苗。

猪 气 喘 病

猪气喘病，是由猪肺炎支原体所引起的一种猪的传染病。以咳嗽，呼吸促迫，喘气为特征。

主要临床症状：初为连续性咳嗽，其后腹式呼吸渐显，呼吸用力，全身振动，喘气，消瘦拱背，皮毛粗乱。严重时张口喘气，两鼻翼扇动，在剧烈运动后常因窒息而死亡。

慢性的病势较轻，生长不良。若饲养管理良好，无显著症状出现，但若天气骤变，饲养管理不良，则又出现喘气，咳嗽等症状。

方一：

黄芩（三钱） 桔梗（三钱） 冬花（四钱）
杏仁（二钱） 马兜铃（四钱） 百部（三钱）
瓜蒌仁（四钱） 天花粉（三钱） 麦冬（二钱）
煎水，二次分服。

方二：

桉树叶（二两） 煎水，二次分服。连服三天。

方三：

兔耳风（一枝箭、爬地香）（一两） 桔梗（一两）
桑根皮（二两）
煎水，二次分服。连服三天。

方四：

鹿衔草（鹿蹄草）（一两）
兔耳风（毛大丁草）（一两）
淫羊藿（一两） 蒙草（一两）
煎水，二次分服。连服三天

方五：

苏子 天仙子 五味子 牙皂 胆南星
甘草（各三钱）研末分六日，混于饲料内服。

方六：

地蜂子（白里金梅）（五钱） 桑根皮（一两）
枇杷叶（五钱） 煎水内服。连服三天。

方七：

苦参（一两） 石菖蒲（五钱） 百部（五钱）
煎水内服。连服三天。

方八：

折耳根（肺心草）（二两） 铁筷子（岩马桑）（二两）

岩豇豆(石吊兰) (一两) 十样錯(玉竹) (一两)
岩白菜 (一两)

水煎、内服。连服三天。

方九：

生扯攏 (老鹳草) (一两) 铁筷子 (五钱)
泡 参 (一两) 射 干 (五钱)

煎水内服。连服三天。

方十：

大蒜去皮、碎、滤其汁，按1：5加溜水。大猪每日
肌肉注射5——10毫升，连注七天。

方十一：

麻黄 (二钱) 杏仁 (二钱) 石膏 (三钱)
兜铃 (四钱) 半夏 (二钱) 苏子 (三钱)
劳萼子 (三钱) 黄芩 (三钱) 甘草 (一钱)

煎水内服。连服三天。

针灸：血印、耳尖、尾尖、百会、胸肘、胁等穴。

仔猪副伤寒 (副肠热，湿热痢)

本病是由沙氏杆菌所引起的一种传染病，多发生于六月以下仔猪，特别是2——4个月小猪。饲管不良，天气骤变均易诱发本病。临幊上分急性和慢性两种：

急性：体温增高41—42°C，少食或不吃，初便秘，后拉稀，粪便恶臭，有时带血。呼吸困难，在耳根、胸前及腹部皮肤呈现紫色斑点，一般3—5日死亡。

慢性：寒热往来，便秘与腹泻交替发生，被毛粗乱，身体消瘦，不时发生咳嗽，10—30天死亡。