

内部资料
注意保存

广东省 灾害性天气总结

(1951—1972)

第六部分

寒 潮

广东省气象台

一九七五·二

目 录

一、概述.....	综1
二、寒潮指标.....	综1
三、寒潮的主要特征.....	综1
1. 寒潮的次数	综1
2. 寒潮的初终期	综2
3. 寒潮的地区分布	综4

附：资料部分

附表一	1950——1972年度广东各地寒潮出现的初、终日期， 及最早、最迟日期	综5
附表二	1950——1972年度广东各地寒潮出现次数分旬统计表	综9
附表三	1950——1972年度影响广东的寒潮过程情况表.....	综15
附表四	逐年寒潮影响过程情况表	1

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)	
乐 昌														
1958*—59	12	19—20	2	7.2	1.3	20	1965—66	*12	24—27	4	13.5	3.9	27	
	12	25—26	2	5.8	4.8	26		1	23—28	6	6.8	3.5	28	
	*1	1—9	9	10.6	2.6	10		2	3—6	4	7.7	3.4	6	
	*1	16—17	2	6.5	-1.7	17		*2	11—12	2	12.8	4.2	13	
	2	6—10	5	13.0	6.8	9		*2	22—23	2	15.9	1.6	23	
	2	15—18	4	10.9	5.6	19		*3	7—8	2	18.5	4.2	8	
1959—60	11	7—10	4	12.9	7.8	10	1966—67	11	20—22	3	5.5	3.6	22	
	*12	15—20	6	15.1	0.8	21		11—12	29—2	4	9.0	4.4	1	
	*12—1	30—2	4	5.0	-1.8	2		*12	25—26	2	10.4	1.6	26	
	1	16—17	2	7.7	4.4	17		*12—1	31—2	3	7.2	-2.1	2	
	*1	20—24	5	14.1	-0.1	25		*1	15—17	3	5.5	-4.6	17	
	2	1—6	6	5.4	0.2	6		*1—2	28—1	5	12.5	2.9	2	
1960—61	3	10—15	6	15.2	7.7	15	2	8—11	4	7.5	3.3	10		
	3—4	30—1	3	10.6	9.1	1	2	23—26	4	12.2	5.4	26		
	*11	24—26	3	15.1	4.9	26	*3	4—6	3	10.1	3.2	7		
	*12	17—19	3	10.4	-1.6	20	3	18—24	7	10.2	9.7	24		
	*12	25—30	6	6.7	-0.2	30	1967—68	11	10—12	3	10.8	9.1	12	
	1	3—6	4	5.1	3.5	6		11—12	26—1	6	13.4	5.5	2	
1	10—13	4	6.5	1.7	14	*12		6—11	6	5.4	-0.8	11		
*1	23—26	2	6.4	-0.6	26	*12		21—29	9	10.3	-2.0	30		
*1—2	29—2	5	9.5	-2.2	2	1		7—9	3	5.7	4.7	9		
2	14—16	3	5.1	4.1	17	1		14—16	3	6.1	4.3	17		
1961—62	3	21—24	4	10.3	9.4	24	*1—2	30—2	4	10.4	3.3	2		
	*11—12	30—7	8	10.4	2.8	7	2	19—21	3	6.8	1.2	21		
	*12—1	26—2	8	10.3	-0.7	2	*2—3	29—2	3	9.1	-1.2	3		
	*1	15—18	4	11.7	4.6	18	3	22—25	4	12.9	8.4	24		
	2	12—14	3	13.8	5.1	15	1968—69	12	12—15	4	11.9	7.8	16	
	2	25—28	4	11.0	5.3	26		*12	21—23	3	10.2	0.4	23	
1962—63	10—11	31—5	6	8.4	4.6	5		*12—1	30—2	4	14.5	3.2	2	
	11	16—22	7	12.7	6.5	23		1	11—12	2	9.8	1.9	12	
	12	29—30	2	9.9	2.6	31		*1	28—31	4	20.9	-3.1	31	
	*1	5—8	4	5.7	-0.7	6		*2	13—16	4	12.3	4.5	16	
	2	7—9	3	8.2	3.5	9	2	19—21	3	5.2	2.0	22		
	3	8—13	6	13.3	5.1	14	1969—70	11	15—17	3	13.6	6.4	18	
4	4—8	5	10.1	6.3	9	*12		8—10	3	5.6	-0.2	10		
1963—64	11—12	30—4	5	7.7	1.5	4		12	19—20	2	6.2	2.3	20	
	*12	9—12	4	10.6	0.4	12		12	26—28	3	7.1	1.1	28	
	12	17—22	6	7.1	1.8	22		*1	3—6	4	14.2	-0.2	6	
	*12	25—28	4	6.7	-0.1	28		*1	14—16	3	10.6	-2.3	16	
	*1	13—17	5	12.8	4.2	18	2	26—28	3	11.9	5.2	28		
	1	23—25	3	6.6	1.8	25	1970—71	11	14—15	2	12.2	6.3	16	
*2	9—11	3	11.9	4.1	12	*1		17—24	8	10.3	4.4	25		
*2	16—20	5	13.7	0.5	20	2		12—14	3	7.9	3.1	15		
3	20—24	5	12.4	7.6	25	1971—72		11	12—17	6	5.7	2.2	17	
1964—65	11	11—14	4	5.6	3.9			14	11	29—30	2	9.6	2.9	1/12
	11	22—26	5	5.8	3.9			27	12	6—7	2	7.7	3.7	8
	*11—12	30—3	4	10.4	3.7		4	1	4—10	7	5.8	4.2	8	
	*12	18—19	2	5.6	-1.9		19	*1	25—27	3	12.3	1.4	27	
	12	26—29	4	5.6	2.2		29	*2	1—9	9	18.5	-1.8	9	
	1	4—8	5	5.6	0.3	8	3	9—12	4	8.0	3.3	13		
1965—66	2	1—3	3	6.3	3.9	3	3—4	30—2	4	10.2	8.1	2		
	2	18—23	6	14.0	5.2	23	4	7—8	2	7.8	4.9	9		
	1972—73	*12	15—18	4	13.3	1.8	18	11	16—24	9	10.6	5.9	24	
		*12	15—18	4	13.3	1.8	18	*12	11—14	4	11.6	4.3	14	
								12	25—31	5	7.2	3.3	31	
								1	24—30	7	5.7	1.3	30	
							2—3	28—5	6	12.1	9.7	5		
							4	2—3	2	10.7	9.6	4		

注：1.月份左方有“*”者为寒潮，其他为强冷空气。

2.年份右方有“*”者表示该站该年的资料不完整。

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
南 雄							1960—61	1	10—12	3	8.7	1.2	12
1954—55								1	25—26	2	5.8	0.6	26
							*1—2	29—2	5	11.2	-2.1	2	
							2	12—16	5	5.9	3.5	17	
							3	4—10	7	11.1	7.0	10	
							3	21—24	4	12.2	9.5	24	
							11	20—25	6	11.2	5.3	25	
							30—7	8	10.5	2.7	8		
							25—2	9	10.6	-0.9	2		
1955—56							*1	15—21	7	11.7	-1.9	21	
							*2	11—14	4	16.3	2.8	15	
							2	24—28	5	12.8	5.5	28	
							3	21—22	2	11.6	6.0	22	
							11	2—5	4	8.3	4.8	5	
							11	18—23	6	11.0	7.3	23	
							11	26—29	4	5.7	0.6	30	
							29—2	5	11.3	-0.3	3		
1956—57							*1	5—8	4	6.0	-1.1	9	
							*1	21—26	6	5.9	-2.8	27	
							*2	8—9	2	10.5	3.1	9	
							*3	8—14	7	15.2	4.5	14	
							4	6—8	3	11.2	6.6	9	
							11—12	30—4	5	6.6	3.1	5	
							*12	9—12	4	10.8	1.3	12	
							12	17—22	6	6.0	1.6	22	
1957—58							12	25—26	2	7.0	1.2	27	
							*1	12—18	7	12.4	3.5	18	
							1	23—26	4	8.4	2.0	26	
							*2	9—12	4	13.3	3.6	12	
							*2	16—25	10	13.9	0.7	25	
							3	20—24	5	11.5	8.0	25	
							11	5—13	9	9.1	4.4	13	
							11	22—26	5	5.7	3.6	26	
1958—59							11—12	30—3	4	8.8	1.0	4	
							*12	10—19	10	10.1	-1.1	19	
							12—1	26—1	7	7.2	0.4	1	
							2	1—3	3	7.6	4.8	3	
							2	5—6	2	7.5	4.4	6	
							*2	18—24	7	14.4	5.0	24	
							3	2—6	5	5.9	3.0	7	
							11	25—27	3	9.2	4.3	27	
1959—60							*12	15—17	3	16.7	-0.5	17	
							*12	24—26	3	13.3	4.0	27	
							*12	30—31	2	5.1	-1.9	1/1	
							1	13—15	3	10.2	8.6	15	
							1	18—20	3	10.4	6.5	21	
							1	24—28	5	7.6	1.9	29	
							2	3—6	4	9.1	2.1	6	
							*2	11—12	2	14.0	3.0	13	
1960—61							*2	22—24	3	17.9	0.2	23	
							3	7—9	3	18.0	5.2	9	
							3	15—19	5	11.3	6.4	19	
							11	20—22	3	6.4	2.4	22	
							*11—12	29—2	4	10.5	2.2	3	
							*12	20—27	8	12.4	-0.5	28	
							*12—1	31—2	3	5.6	-0.7	2	
							1	8—10	3	5.0	0.9	11	

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温			
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)		
1966—67	3	18—24	7	12.1	7.5	24	1962—63	12—1	29—2	4	9.4	1.9	3		
1967—68	11	10—13	4	10.3	8.7	13	*1	5—7	3	5.3	-1.1	7	9		
	*11—12	26—1	6	15.9	4.1	1	2	7—9	3	9.6	3.7	9	14		
	*12	6—11	6	5.4	-0.5	11	3	8—14	7	14.8	5.2	14	9		
	*12	27—30	4	6.1	-2.9	30	4	4—8	5	10.9	5.8	9			
	1	7—9	3	8.3	1.9	9	1963—64	11—12	30—4	5	6.6	4.0	4		
	1	14—16	3	5.8	3.4	17		*12	9—12	4	10.4	1.2	12		
	*1—2	30—7	9	11.7	0.8	7		12	17—21	5	6.9	0.7	21		
	*2	19—21	3	5.9	0.0	21		12	25—28	4	6.6	0.2	28		
	2—3	29—2	3	9.2	1.0	3		*1	13—17	5	12.8	3.3	18		
	3	22—25	4	13.9	7.6	26		1	23—25	3	7.9	2.1	25		
1968—69	12	7—15	9	13.2	5.7	16		*2	9—12	4	11.6	4.4	12		
	*12	21—23	3	11.4	0.3	23		*2	16—24	9	14.7	1.7	24		
	*12—1	30—2	4	16.0	2.0	2		3	20—24	5	11.3	7.8	25		
	*1	11—13	3	12.1	2.0	13		1964—65	*11	5—14	10	10.2	2.3	14	
	*1	29—31	3	21.8	-1.4	1/2	11		19—25	7	6.6	2.4	25		
	*2	14—22	9	16.5	1.7	22	11—12		30—3	4	8.3	1.0	4		
	4	4—5	2	9.8	4.7	6	*12		10—19	10	10.1	-2.8	19		
1969—70	11	15—18	4	14.3	5.5	18	*12—1		26—1	7	7.5	-0.5	1		
	11	22—26	5	5.7	1.7	26	*2		1—6	6	11.7	4.0	3		
	*11—12	30—4	5	6.4	-1.5	4	*2		19—24	6	14.1	4.8	24		
	*12	8—9	2	8.0	-1.5	10	3		2—6	5	5.5	2.6	7		
	12	27—28	2	7.9	0.4	28	1965—66		11	25—27	3	9.2	4.0	27	
	*1	3—6	4	14.9	-1.5	6			*12	15—18	4	14.2	0.6	18	
	*1	14—16	3	11.2	-2.0	16		*12	24—27	4	13.5	4.2	27		
	2	26—28	3	14.4	5.2	28		*12	30—31	2	5.9	-2.4	31		
	3	11—14	4	6.3	4.5	14		1	24—28	5	7.8	2.8	28		
	4	11—13	3	12.9	9.1	14		2	3—6	4	8.2	2.9	6		
1970—71	11	14—16	3	12.5	5.4	16		*2	11—12	2	12.6	3.6	13		
	12	13—14	2	7.6	3.7	14		*2	22—24	3	17.5	1.8	23		
	*1	18—24	7	11.4	1.5	25		3	7—8	2	18.3	5.7	9		
	2	12—14	3	6.7	3.1	15		3	15—19	5	11.1	5.9	19		
	2	23—26	4	10.4	8.5	26	1966—67	11	20—22	3	8.3	1.7	22		
	3	3—8	6	9.3	4.5	9		11—12	29—1	3	9.6	1.1	1		
1971—72	*11	29—30	2	10.5	2.1	1/12		*12	20—27	8	11.0	1.5	27		
	*12	6—7	2	10.0	3.0	7		*12—1	31—4	5	7.3	-2.6	4		
	12	26—27	2	5.7	4.4	28		1	8—10	3	5.1	1.4	11		
	*1	25—27	3	13.7	2.9	27		*1	15—16	2	6.6	-5.4	17		
	*2	1—8	8	19.7	-1.6	9		*1—2	29—3	6	12.7	-0.9	3		
	2	25—27	3	6.3	3.7	28		*2	8—14	7	8.1	-1.7	15		
	3	10—12	3	7.8	4.6	13		*2	23—26	4	14.0	4.2	26		
	3—4	30—2	4	13.9	7.0	2		*3	4—6	3	11.3	3.1	7		
1972—73	*12	12—14	3	13.9	2.6	14	3	19—24	6	11.4	8.5	24			
	12	28—31	4	8.5	2.6	31	1967—68	11	10—12	3	12.0	9.7	12		
	1	24—29	6	7.5	2.7	30		*11—12	26—1	6	15.0	4.3	1		
	2	6—8	3	11.5	5.6	9		*12	6—11	6	7.1	-2.1	11		
	2—3	28—3	4	11.3	9.0	3		*12	27—30	4	6.8	-3.1	30		
	3	11—16	6	11.1	9.3	15		1	7—9	3	6.3	2.1	9		
—62	*1	14—20	7	12.5	-0.6	21		1	14—16	3	7.3	2.3	16		
	*2	11—14	4	16.1	3.3	15		*1—2	30—2	4	13.3	2.1	2		
	2	25—28	4	12.2	6.2	1/3		2	19—21	3	6.2	0.3	21		
	3	21—22	2	10.3	6.8	23		2—3	29—2	3	9.3	0.8	3		
	10—11	31—5	6	8.0	4.3	5		3	22—25	4	13.5	7.8	26		
	*11—12	26—2	7	5.7	-1.0	3	1968—69	10	9—20	12	11.6	7.3	21		
	1962—63	10—11	31—5	6	8.0	4.3		5	12	12—16	5	11.4	7.1	16	
		*11—12	26—2	7	5.7	-1.0		3	*12	21—23	3	10.0	1.3	23	
		10—11	31—5	6	8.0	4.3		5	*12—1	30—2	4	15.7	3.3	2	
		*11—12	26—2	7	5.7	-1.0		3	*1	11—13	3	11.6	2.4	13	
10—11		31—5	6	8.0	4.3	5		*1	29—31	3	22.3	-1.2	1/2		
*11—12		26—2	7	5.7	-1.0	3		*2	15—22	8	16.6	2.7	22		
10—11		31—5	6	8.0	4.3	5		3	12—13	2	5.0	2.3	14		
*11—12		26—2	7	5.7	-1.0	3		4	4—5	2	8.7	4.1	6		
10—11		31—5	6	8.0	4.3	5									
*11—12		26—2	7	5.7	-1.0	3									

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)	
1969—70	11	15—18	4	14.5	6.2	18	1965—66	2	3—5	3	9.1	2.4	6	
	11	22—26	5	6.6	1.5	26		*2	11—13	3	13.7	0.2	14	
	*11—12	30—4	5	7.3	-1.1	4		*2	22—24	3	17.9	1.0	23	
	*12	8—9	2	9.5	-1.6	10		3	7—9	3	17.7	5.6	9	
	12	19—20	2	5.7	1.5	20		3	15—19	5	10.7	7.6	19	
	*12	26—28	3	8.8	-0.2	28	1966—67	11	20—22	3	7.2	2.3	22	
	*1	3—6	4	13.1	-0.1	6		11—12	29—2	4	9.9	4.3	2	
	*1	14—16	3	10.1	-3.0	16		*12	20—27	8	11.8	0.3	28	
	2	26—28	3	13.5	6.0	28		*1	1—4	4	6.2	-2.5	4	
	4	11—13	3	12.6	9.8	13		1	8—10	3	5.4	0.8	11	
1970—71	*11	14—16	3	12.7	4.4	16	*1—2	28—2	6	13.4	-0.5	3		
	12	13—14	2	7.3	3.2	14	*2	8—14	7	9.3	-1.5	15		
	*1	1—5	5	5.3	-2.2	6	*2	23—26	4	14.1	3.8	26		
	*1	17—24	8	10.6	1.1	25	*3	4—6	3	12.3	2.7	6		
	2	12—14	3	8.4	3.3	15	3	18—24	7	11.8	8.2	24		
1971—72	10	2—13	12	11.9	6.8	13	1967—68	11	10—12	3	11.2	8.0	13	
	*11	5—16	12	13.4	2.0	17		*11—12	26—1	6	15.3	2.7	1	
	11	29—30	2	9.0	3.6	30		*12	6—11	6	5.6	-1.9	11	
	12	6—7	2	7.9	4.4	7		*12	21—30	10	9.2	-4.3	30	
	12	26—28	3	6.2	1.0	28		1	7—8	2	5.8	0.7	9	
	*1	25—27	3	11.8	1.3	27		*1	14—16	3	6.4	-0.6	16	
	*2	1—8	8	18.9	-1.3	9		1	20—24	5	5.7	4.3	25	
	2	26—27	2	5.3	4.5	28		*1—2	30—2	4	12.0	0.4	2	
	3	10—12	3	7.7	4.2	13		*2	19—21	3	5.2	-1.7	21	
	3—4	30—2	4	12.0	8.2	2		2—3	29—2	3	9.2	0.1	3	
1972—73	11	21—24	4	7.8	4.4	25	3	22—25	4	14.0	6.2	26		
	*12	12—14	3	11.4	3.2	15	4	9—11	3	10.2	8.7	12		
	12	28—31	4	8.5	2.6	30	1968—69	12	12—15	4	12.2	7.1	16	
	1	24—30	7	5.8	1.6	30		*12	21—23	3	11.1	0.0	23	
	2	6—8	3	10.0	6.2	9		*12—1	30—3	5	15.8	2.8	2	
	3	12—15	4	11.4	9.2	15		*1	11—13	3	11.5	2.3	13	
	4	2—4	3	10.3	8.6	4		*1	29—31	3	21.2	-0.9	1/2	
						*2	15—22	8	16.2	2.5	22			
						4	4—5	2	9.2	4.7	6			
始 兴														
1956—57	*11	21—26	6	10.8	-1.9	26	1969—70	11	15—18	4	13.3	5.7	18	
	1	12—13	2	12.8	6.2	13		11	22—26	5	5.8	1.5	27	
	*1	15—18	4	6.2	-2.2	18		*11—12	30—4	5	5.7	-1.5	4	
	1	28—30	3	10.0	6.3	31		*12	8—10	3	8.1	-1.7	10	
	*2	3—10	8	12.5	-2.7	11		12	19—20	2	5.7	1.3	20	
	*3	12—14	3	13.0	3.3	14		12	27—28	2	8.5	0.9	28	
1957—58	*12	13—16	4	10.1	3.3	16	1970—71	*1	3—6	4	14.1	-0.6	6	
	12	27—31	5	9.0	2.0	31		*1	14—16	3	9.9	-2.4	16	
	*1	2—5	4	9.2	-2.0	5		2	26—28	3	13.9	6.0	28	
	*1	14—16	3	18.0	0.1	17		4	11—13	3	12.5	9.5	13	
	1	22—23	2	6.0	1.5	23		1971—72	*11	14—16	3	12.3	5.0	16
	1—2	30—1	3	9.1	1.2	1			12	13—14	2	7.2	3.0	14
	*2—3	27—3	5	12.3	4.7	3			*1	19—24	6	10.6	0.6	25
3	26—28	3	10.3	7.8	29	2	12—15		4	6.9	2.7	15		
						3	2—8		7	8.2	4.6	9		
1958*—	11	20—24	5	7.1	0.1	24	1972—73	10	2—12	11	10.2	7.9	13	
	—65	2	5—6	2	6.8	4.4		6	*11	5—17	13	13.8	2.1	18
		*2	21—24	4	13.9	4.7		24	11	29—30	2	9.0	0.9	1/12
3		2—6	5	5.9	2.1	7		12	7	1	9.3	3.6	7	
1965—66	11	25—27	3	8.5	3.9	27		*1	25—27	3	13.6	1.5	27	
	*12	15—17	3	16.3	0.4	18		*2	1—8	8	18.1	-1.2	9	
	*12	24—26	3	13.4	4.3	27		2	25—27	3	6.3	4.2	28	
	1	24—28	5	7.9	2.4	28	3	10—12	3	8.2	3.7	13		
						3—4	31—2	3	12.9	7.7	2			

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1972—73	2—3 3	28—3 12—16	4 5	10.4 10.7	9.8 9.6	3 15	1956—57	1 1 *2 *3	15—16 28—30 2—6 12—14	2 3 5 3	5.2 10.2 8.9 12.9	3.3 6.7 -0.7 3.9	17 30 7 14
韶 关							1957—58	12 1 *1 1 *1—2 2—3 3	26—31 2—5 13—16 22—23 29—1 27—2 26—28	6 4 4 2 4 4 3	7.7 7.8 18.3 6.1 10.6 11.3 10.4	4.1 1.3 0.0 2.4 2.1 7.0 10.0	31 5 17 24 1 3 29
—51	*1 *1 *2 *2—3 3	7—14 20—23 10—15 24—3 12—13	8 4 6 8 2	18.5 10.9 11.5 18.9 10.9	-0.9 2.1 3.0 1.3 7.9	14 23 16 3 13	1958—59	12 12 *1 1 2 2	19—20 25—26 1—9 16—19 7—10 15—18	2 2 9 4 4 4	6.7 6.6 11.7 5.7 13.3 14.5	2.0 4.1 3.2 0.8 6.8 5.1	21 26 10 17 10 19
1951—52	*11 12 12 *12—1 *1 1 1—2 *2 3 4	16—23 5—6 12—16 23—2 6—8 11—15 24—25 30—4 15—18 19—21 12—13	8 2 5 11 3 5 2 6 4 3 2	16.3 5.3 5.1 12.5 5.2 6.1 7.1 10.9 24.2 14.9 14.7	3.9 3.2 1.3 4.7 -0.6 3.5 4.8 6.4 -1.6 7.8 8.9	23 7 17 3 9 15 26 4 19 21 14	1959—60	11 *12 12 *12—1 *1 3 3—4	5—10 15—20 23—25 31—3 20—25 13—15 30—1	6 6 3 4 6 3 3	12.1 14.7 5.8 5.1 14.9 13.0 12.0	8.7 3.8 2.8 -1.0 -0.1 8.6 9.1	10 21 25 3 25 15 1
1952—53	*12 *1 *1 1 *2 3 3 3	2—3 1—6 12—18 26—28 14—19 3—5 11—17 26—28	2 6 7 3 6 3 7 3	16.8 5.4 14.9 7.6 18.9 11.3 11.4 14.7	2.0 -0.1 2.8 2.4 2.5 9.4 10.0 7.0	4 7 19 28 19 6 17 28	1960—61	*11 *12 12 1 1 1 *1—2 2 3 3	24—26 17—19 26—30 4—6 10—12 25—26 29—2 12—16 3—10 21—23	3 3 5 3 3 2 5 8 3	15.7 11.0 6.4 5.2 5.6 5.5 10.8 5.7 12.6 12.5	5.0 0.5 2.7 3.8 2.7 1.2 -0.7 4.6 7.7 9.5	26 20 30 7 12 26 2 16 10 24
1953—54	*11 12 12 *1 2 *3 3	17—19 3—6 22—26 21—25 13—20 1—6 28—29	3 4 5 5 8 6 2	11.2 11.9 5.3 20.1 12.5 17.6 10.6	4.0 5.6 4.9 1.4 5.2 3.8 7.4	20 6 26 25 20 6 29	1961—62	11 *11—12 *12—1 *1 *2 2	20—26 30—8 26—2 15—18 12—14 25—28	7 9 8 4 3 4	10.4 10.5 10.1 11.1 15.6 12.5	6.3 2.8 -0.1 5.0 4.9 6.2	25 8 2 18 15 1/3
1954—55	*11 *11—12 *12—1 2 *2 3 3 4	14—20 27—8 26—5 7—13 19—21 9—10 22—26 16—20	7 12 11 7 3 2 5 5	10.1 16.2 12.9 8.6 13.4 11.7 12.7 14.0	4.8 3.7 -0.9 4.4 -0.5 7.7 9.2 9.9	21 8 6 13 21 10 26 20	1962—63	11 *12 1 *1 2 3 4	16—22 29—30 5—8 22—27 7—9 8—14 4—8	7 2 4 6 3 7 5	12.1 11.0 5.1 5.0 8.8 15.4 11.8	7.2 2.8 0.9 -1.9 3.7 5.6 7.1	23 31 8 28 8 14 8
1955—56	11—12 12 12 *1 *1 *1 *2 *2 2—3 3	29—2 16—17 26—28 1—2 5—9 20—23 11—13 16—18 28—2 18—19	4 2 3 2 5 4 3 3 4 2	5.1 6.5 5.4 13.6 6.9 13.8 12.1 10.7 8.6 13.3	2.2 5.0 4.1 4.5 -1.1 -2.2 4.7 2.4 3.8 8.2	2 17 28 3 9 24 14 19 1 19	1963—64	11—12 *12 12 *12 *1 1 *2 *2 3	30—4 9—12 17—22 25—28 13—17 23—26 9—11 16—20 20—24	5 4 6 4 5 4 3 5 5	6.7 10.4 7.3 6.2 14.0 6.8 12.0 15.0 11.8	3.9 1.8 1.2 -0.2 4.9 2.3 4.6 0.5 8.1	4 13 22 28 18 25 12 20 24
1956—57	11 12 12 1	21—25 5—10 13—18 12—13	5 6 6 2	8.6 7.0 5.9 11.0	1.9 2.1 4.6 7.2	26 10 18 13	1964—65	11 11 *11—12 12	5—14 22—27 30—3 10—16	10 6 4 7	8.9 6.7 10.7 6.2	4.7 3.9 4.2 1.9	14 27 4 16

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1964—65	12—1	26—1	7	6.8	0.8	1	1972—73	*12	11—14	4	11.4	3.9	14
	1	4—6	3	5.1	4.4	4		12	28—31	4	7.6	3.3	31
	*2	1—6	6	10.7	4.9	6		2	6—9	4	10.8	6.9	9
	2	18—23	6	15.1	5.4	24		3	12—15	4	12.3	9.4	15
	3	3—6	4	5.4	4.9	7							
1965—66	*12	15—18	4	13.9	1.7	18	连 县						
	*12	24—26	3	14.0	4.6	27							
	1	13—15	3	10.8	9.8	15							
	1	24—28	5	8.1	3.5	28							
	2	3—6	4	8.1	3.6	6							
	*2	11—12	2	13.8	4.1	13							
	*2	22—24	3	17.3	2.0	23							
	*3	7—8	2	19.2	4.7	9							
	3	15—19	5	10.5	8.2	19							
1966—67	11—12	29—2	4	9.7	3.7	3	1952—53	*12	1—3	3	15.7	0.7	3
	12	25—26	2	9.3	2.2	27		12—1	31—5	6	6.2	2.0	6
	*12—1	31—2	3	5.3	0.0	2		*1	12—18	7	13.5	2.0	19
	*1—2	28—2	6	14.0	1.4	3		1	26	1	7.4	3.0	27
	2	8—14	7	8.0	0.2	15		*2	13—19	7	16.7	2.5	19
	2	23—26	4	14.9	5.2	26		3	3—5	3	11.2	9.0	5
	*3	4—6	3	11.7	4.0	6	1953—54	*11	17—19	3	11.1	3.6	20
	3	18—24	7	10.8	10.0	24		*12	2—6	5	12.5	3.9	6
1967—68	11	10—12	3	12.3	9.3	12		1	9—12	4	10.2	6.0	13
	*11—12	26—1	6	15.7	4.9	1		*1	20—24	5	15.1	0.0	24
	*12	21—29	9	10.6	-0.3	30		2	16—18	3	7.1	4.0	18
	1	14—16	3	6.9	3.3	17		*3	1—6	6	15.5	3.1	6
	*1—2	30—2	4	13.7	2.7	2	1954—55	*11	14—20	7	10.2	3.4	21
	2	19—21	3	5.2	4.0	22		*11—12	27—4	8	16.0	3.5	4
	2—3	29—2	3	9.1	1.6	3		*12	24—31	8	11.3	-0.7	31
	3	22—25	4	14.2	8.1	26		2	7—13	7	9.6	3.3	13
1968—69	12	12—16	5	11.3	8.0	16		*2	19—21	3	13.3	-2.0	21
	12	21—23	3	9.7	2.0	23		*3	8—10	3	10.5	4.9	10
	*12—1	30—2	4	17.2	3.7	2		3	22—25	4	11.6	5.4	23
	*1	11—12	2	10.5	2.4	12	1955—56	*11—12	28—3	6	6.3	-0.3	3
	1	21—22	2	11.7	8.8	22		12	16—17	2	5.2	3.7	17
	*1	29—31	3	23.9	-2.3	31		*1	1—2	2	12.3	3.3	3
	*2	15—22	8	17.2	3.2	22		*1	6—8	3	6.2	-1.9	9
1969—70	11	15—18	4	14.0	6.3	18		*1	20—23	4	13.3	-4.6	24
	11	22—26	5	5.0	4.0	26		*2	11—13	3	12.4	3.8	14
	11—12	30—4	5	5.6	2.0	5		2	16—18	3	7.5	2.8	19
	12	8—9	2	6.6	1.7	10		2—3	26—2	6	8.0	3.8	3
	12	26—28	3	7.7	1.8	29		3	18—19	2	14.1	7.3	19
	*1	3—6	4	14.4	0.7	6	1956—57	*11	22—25	4	7.9	-0.8	26
	*1	14—16	3	8.7	-0.6	16		12	5—10	6	7.0	1.4	10
	2	26—28	3	13.4	5.7	28		12	12—17	6	8.0	3.7	16
1970—71	11	14—16	3	12.3	6.8	16		*1	12—13	2	14.8	4.2	13
	11	20—23	4	10.0	8.6	23		1	28—30	3	10.6	5.8	30
	*1	17—24	8	11.4	4.3	25		*2	2—6	5	9.2	-2.0	7
	2	12—14	3	8.4	5.0	15		*3	12—14	3	13.6	2.7	14
1971—72	11	12—17	6	5.0	5.0	17	1957—58	11	25—30	6	10.6	6.0	30
	11	29—30	2	9.4	4.9	30		12	13—15	3	10.8	6.0	15
	12	7	1	8.3	5.0	7		12	26—31	6	7.8	3.7	31
	12	12—16	5	5.4	3.1	17		*1	2—5	4	7.5	-0.8	5
	12	25—26	2	5.3	4.7	26		*1	13—16	4	17.6	0.0	16
	1	4—11	8	5.8	3.3	12		1	22—23	2	7.3	1.9	23
	*1	25—27	3	11.8	3.2	27		*1—2	29—2	5	12.1	-0.6	2
	*2	1—8	8	18.2	-1.4	9		2	27—28	2	13.2	5.2	28
	2	25—27	3	5.1	5.0	28	1958—59	10—11	27—1	6	5.0	2.8	1
	3—4	29—2	5	12.2	8.5	2		11	13—15	3	12.4	9.5	16
1972—73	11	16—22	7	12.6	8.5	22		12	19—20	2	7.5	0.4	20
								12	25—26	2	6.5	3.1	26
								12—1	29—2	5	7.0	5.0	2
								2	6—10	5	13.6	6.3	10
								*2	14—18	5	13.0	4.5	19

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温				
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)			
1958—59	3	7—9	3	10.7	9.4	9	1966—67	*2 *3 3	23—26 4—6 16—24	4 3 9	14.3 11.7 11.9	4.7 3.3 8.7	26 7 24			
1959—60	11	9—10	2	12.4	7.2	10	1967—68	*11—12 *12 12 *12 1 1 1—2 2 *2—3 3	26—1 5—11 21—24 26—29 7—11 23—24 30—7 19—20 29—2 22—25	6 7 4 4 5 2 9 2 3 4	13.4 6.2 6.4 6.3 5.8 7.3 9.4 5.9 8.9 14.6	4.7 -0.6 4.8 -0.4 3.6 4.4 0.9 3.3 -0.6 7.9	2 11 24 30 12 24 7 20 3 24			
	*12	15—20	6	14.3	4.2	21		1968—69	12 *12 *12—1 *1 1 *1 *2 3 4	7—15 21—23 30—2 10—13 21—22 28—31 13—21 28—30 4—5	9 3 4 4 2 4 9 3 2	13.6 10.4 14.9 10.1 10.4 23.0 18.1 12.6 8.2	7.8 1.0 2.0 0.7 6.3 -3.2 1.6 9.9 4.4	16 23 2 13 22 31 21 30 6		
	12	23—25	3	5.2	2.3	26			1969—70	11 *12 12 *1 *1 *2 3 4	14—17 22—26 7—9 26—29 3—6 14—19 26—27 11—14 11—12	4 5 3 4 4 6 2 4 2	15.4 5.3 6.3 8.9 16.9 8.8 13.0 7.9 13.3	5.6 1.2 -1.0 2.4 -2.0 -1.8 4.9 4.0 9.4	18 26 10 29 6 20 28 14 13	
	*1	20—24	5	13.9	-1.1	24				1970—71	11 11 *1 2 2 2	14—15 20—23 18—24 5—6 12—14 23—24	2 4 7 2 3 2	14.7 11.3 12.2 5.6 9.1 10.3	6.2 6.0 4.7 2.6 4.3 8.5	16 23 25 6 15 24
	3	12—15	4	13.9	6.7	15					1971—72	11 11 12 12 *1 1 *2 3—4	12—17 27—30 6—7 20—26 4—12 25—26 1—8 30—2	6 4 2 7 9 2 8 4	6.2 9.8 9.6 7.4 6.8 12.3 19.9 14.3	1.8 3.6 4.6 4.0 -1.2 5.1 -1.6 7.6
3—4	30—1	3	11.6	8.5	1	1972—73	*12 12 1 2—3 3 4					11—14 27—31 24—29 5—8 28—2 11—15 2—4	4 5 6 4 3 5 3	10.6 5.7 6.5 11.4 13.4 10.4 10.2	4.0 4.2 3.4 6.9 9.7 8.8 8.2	14 31 30 8 3 15 4
1960—61	*11	24—26	3	16.0	4.5		26	1958—59				12 12 *1 *1	19—20 25—26 1—11 16—17	2 2 11 2	8.5 6.2 11.5 5.9	1.6 4.7 -1.3 -1.2
	*12	17—19	3	11.2	-2.0		20									
	12	28—29	2	5.8	0.9		30									
	1	3—6	4	6.4	2.8		6									
	1	10—12	3	7.7	2.6	13										
1961—62	*1—2	29—2	5	11.8	-1.8	2										
	2	11—16	6	6.6	4.0	16										
	3	3—5	3	11.2	9.3	5										
	3	20—23	4	11.7	9.0	23										
	11	20—26	7	11.4	5.4	25										
1962—63	*11—12	30—6	7	11.3	1.7	6										
	*12—1	25—2	9	10.3	-0.1	2										
	*1	15—18	4	11.6	4.2	19										
	*2	11—14	4	16.1	5.0	14										
	*2	25—26	2	13.0	4.0	26										
1963—64	11—12	30—4	5	8.1	2.4	4										
	*12	9—12	4	11.2	0.0	12										
	12	16—22	7	5.5	1.6	22										
	12	25—26	2	7.8	3.3	27										
	*1	12—17	6	13.7	2.1	18										
1964—65	1	23—25	3	7.0	1.5	25										
	*2	9—12	4	12.9	3.5	12										
	*2	16—20	5	11.6	0.1	20										
	3	20—24	5	13.3	7.5	24										
	11	11—14	4	5.1	3.6	14										
1965—66	11	22—25	4	5.3	4.1	25										
	*11—12	30—3	4	10.8	4.6	3										
	*12—1	26—1	7	7.0	-1.5	1										
	*1	4—8	5	6.3	-0.3	8										
	*1—2	29—6	9	13.0	4.8	6										
1966—67	*2	20—23	4	14.5	4.8	23										
	*12	15—17	3	15.0	1.3	18										
	*12	23—27	5	14.9	3.7	27										
	1	13—14	2	12.0	8.2	15										
	1	23—28	6	7.2	2.5	28										

乳 源

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1958—5)	2	7—10	4	12.1	7.3	10	1970—71	2	23—26	4	10.0	9.7	26
	2	15—18	4	11.5	5.6	19							
1960—	11	24—26	3	14.4	6.0	26	1971—72	11	12—17	6	5.2	3.8	17
	*12	17—19	3	10.0	-1.0	20		11	29—30	2	9.7	3.5	1/12
	12	26—30	5	6.4	1.2	30		12	25—26	2	5.0	3.2	27
								1	4—10	7	5.8	4.8	8
1964—65	*11	1—14	14	10.5	4.2	14		*1	25—27	3	13.0	1.9	27
	11	19—27	9	6.0	4.3	27		*2	1—9	9	17.7	-2.4	9
	11—12	30—3	4	9.8	4.8	4		2	25—27	3	5.5	4.8	28
	12—1	26—1	7	6.9	1.1	1		3	9—12	4	8.8	4.8	13
	*1—2	28—6	10	11.4	5.0	6		3—4	29—2	5	12.3	8.2	2
	*2	18—23	6	15.2	5.0	24	1972—73	11	16—24	9	12.0	5.8	24
1965—66	*12	15—17	3	13.0	2.0	18		*12	11—14	4	11.2	3.4	14
	*12	24—27	4	13.6	4.1	27		12	27—31	5	7.3	3.1	30
	1	13—15	3	10.0	8.8	15		1	24—29	6	5.3	2.3	30
	1	24—28	5	7.2	2.7	28		2	6—8	3	10.4	6.8	9
	2	3—5	3	7.7	4.2	6		3	12—15	4	12.1	9.3	15
	*2	11—12	2	12.8	4.4	13		4	2—4	3	10.4	8.4	4
	*2	22—24	3	17.2	1.4	23							
	*3	7—8	2	19.1	4.3	8							
	3	15—19	5	10.9	7.4	19							
1966—67	11	20—22	3	6.3	3.2	22							
	11—12	29—2	4	8.9	3.0	3							
	12	25—26	2	9.8	1.9	27							
	*12—1	31—3	4	6.6	-1.5	2							
	*1	15—16	2	5.9	-4.1	17							
	*1—2	28—1	5	12.8	3.2	2							
	2	7—11	5	8.1	3.2	12							
	*2	23—26	4	13.7	5.0	26							
	*3	4—6	3	10.8	3.2	7							
	3	18—24	7	11.0	10.0	24							
1967—68	11—12	26—1	6	15.5	5.2	1							
	*12	21—29	9	11.0	-1.6	30							
	1	7—9	3	6.0	5.0	9							
	1	14—16	3	6.4	2.7	17							
	*1—2	30—7	9	14.0	0.8	7							
	2—3	29—2	3	8.7	0.3	3							
	3	22—25	4	13.6	8.3	25							
	4	9—11	3	10.3	9.9	12							
1968—69	10	9—20	12	10.5	9.2	21							
	12	12—15	4	11.1	8.1	16							
	*12	21—23	3	10.0	1.3	23							
	*12—1	30—2	4	16.1	3.3	2							
	1	11—12	2	9.2	2.4	12							
	*1	29—31	3	22.1	-2.2	31							
	*2	15—22	8	16.1	2.7	22							
	4	4—5	2	8.0	4.3	6							
1969—70	11	15—18	4	14.2	6.6	18							
	11	22—26	5	5.3	2.5	27							
	11—12	30—4	5	5.9	0.3	4							
	*12	8—9	2	7.5	-0.4	10							
	12	19—20	2	5.2	2.8	20							
	12	26—28	3	7.9	1.0	29							
	*1	3—6	4	14.1	0.5	6							
	*1	14—16	3	9.6	-1.7	16							
	2	26—28	3	12.5	5.7	28							
	4	11—12	2	12.3	9.9	13							
1970—71	11	14—15	2	11.9	6.7	16							
	12	13—14	2	6.0	4.6	14							
	*1	17—24	8	11.0	3.8	25							
	2	12—14	3	8.7	3.9	15							
							连 南						
							-65	*2	1—6	6	10.4	4.6	6
								*2	20—23	4	14.5	4.5	24
							1965—66	*12	15—17	3	14.9	1.2	18
								*12	23—27	5	14.4	3.5	27
								1	13—15	3	13.0	7.8	15
								1	23—28	6	7.3	2.7	28
								2	3—5	3	8.9	2.8	6
								*2	11—12	2	13.3	3.4	13
								*2	22—23	2	18.4	1.3	23
								*3	7—8	2	22.8	3.6	8
							1966—67	11—12	29—2	4	7.8	2.7	3
								12	25—26	2	9.9	1.0	26
								1	8—10	3	5.2	0.6	11
								*1	15—16	2	6.3	-4.4	17
								*1—2	28—1	5	14.6	2.1	2
								2	7—13	7	8.7	1.9	14
								*2	23—26	4	13.4	4.6	26
								*3	4—6	3	11.7	2.6	7
								3	16—24	9	11.2	8.6	24
							1967—68	*11—12	26—1	6	13.5	4.8	2
								*12	5—11	7	6.9	-1.6	11
								12	21—24	4	6.5	4.5	24
								12	26—29	4	6.1	0.1	30
								1	7—10	4	6.3	4.1	11
								1	20—24	5	8.2	3.9	24
								*1—2	29—7	10	10.1	0.8	7
								2	19—20	2	5.8	3.5	20
								2—3	29—1	2	9.1	4.0	2
								3	22—25	4	14.4	7.9	25
							1968—69	12	7—15	9	13.4	7.7	16
								*12	21—23	3	10.1	0.9	23
								*12—1	30—2	4	15.8	1.8	2
								*1	10—13	4	10.3	0.6	13
								1	21—22	2	12.2	6.1	22
								*1	28—31	4	23.8	-3.3	31
								*2	14—21	8	17.4	1.4	21
								3	28—30	3	11.8	9.6	30
								4	4—5	2	8.5	4.8	6

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1969—70	11	15—17	3	15.4	5.6	18	1958—59	*11	20—24	5	7.5	-0.4	24
	*11-12	30—4	5	5.0	-0.1	4		12	19—20	2	7.0	0.6	21
	*12	7—9	3	7.6	-0.4	10		12	25—26	2	8.4	2.2	26
	*1	3—6	4	16.8	-2.6	6		*1	1—11	11	12.3	-2.9	11
	*1	14—19	6	9.5	-2.3	20		*1	16—17	2	6.7	-2.2	17
	*2	26—27	2	13.0	4.9	28		2	7—10	4	14.3	6.7	10
	3	11—14	4	7.7	3.6	14	1959—60	11	7—10	4	11.0	9.1	10
1970—71	4	11—12	2	12.6	9.3	12		*11	19—28	10	11.4	3.4	28
	11	14—15	2	14.3	6.4	16		*12	15—20	6	14.2	2.0	21
	11	20—23	4	10.9	5.7	23		12	23—25	3	5.5	2.8	25
	*1	18—24	7	11.9	4.6	24		*1	20—24	5	15.5	0.4	25
	2	5—7	3	5.3	2.1	6		2	15—22	8	5.1	3.7	22
	2	12—14	3	8.7	3.4	15		3	10—15	6	15.8	8.7	15
	2	23—25	3	11.0	8.3	24		3—4	30—1	3	11.6	8.8	2
1971—72	3	2—8	7	9.1	4.8	9	1960—61	11	24—26	3	14.5	5.7	26
	11	12—16	5	5.6	1.6	17		*12	18—19	2	10.6	-1.3	20
	*11	29—30	2	10.4	4.5	1/12		*12	25—30	6	7.5	-0.3	30
	12	6—7	2	10.8	5.1	7		1	10—12	3	5.4	3.1	12
	12	19—26	8	7.5	4.1	26		*1	25—26	2	7.0	-0.7	26
	*1	4—12	9	6.1	-1.3	12		*1-2	29—2	5	10.5	-2.2	2
	*1	25—26	2	12.6	4.3	27	1961—62	2	11—16	6	5.9	4.3	17
1972—73	*2	1—9	9	19.0	-2.7	9		3	3—10	8	12.1	7.8	10
	3—4	30—2	4	14.3	7.3	2		*11	20—25	6	10.7	4.3	25
	*12	11—14	4	11.0	3.6	14		*11-12	30—7	8	11.6	1.6	8
	*12—1	27—3	8	6.0	-0.1	3		*12—1	26—2	8	10.4	-1.2	2
	1	24—29	6	5.9	3.9	30		*1	15—21	7	11.0	-1.0	21
	2	5—8	4	10.8	6.9	8		*2	12—16	5	15.4	-0.5	16
	2—3	28—2	3	11.5	9.4	3	1962—63	2	25—28	4	12.3	6.8	28
1975—56	3	11—15	5	10.6	8.7	15		3	21—23	3	10.9	6.5	24
	4	2—4	3	10.1	8.5	4		11	2—5	4	9.7	4.0	5
								11	16—23	8	11.2	7.8	23
								*11-12	26—3	8	6.7	-1.0	3
								12	15—17	3	7.6	4.9	18
								*12	29—30	2	11.0	0.2	31
								*1	5—8	4	6.7	-2.5	8
1955—56							1963—64	*1	12—15	4	5.0	-5.3	15
	10—11	30—5	7	7.2	4.7	5		*1	21—26	6	5.0	-3.2	27
	11	20—22	3	5.5	1.9	22		2	7—9	3	8.0	4.2	8
	*11-12	27—2	6	6.6	-0.5	2		3	8—14	7	15.3	5.8	14
	12	16—17	2	8.9	0.6	17		4	4—8	5	11.3	6.1	9
	12	26—28	3	5.8	1.9	28		11—12	30—4	5	6.7	2.5	5
	*1	1—2	2	13.1	4.2	3		*12	9—12	4	11.0	0.8	12
1956—57	*1	5—9	5	6.4	-2.4	9	1964—65	12	18—21	4	6.0	0.2	22
	*1	20—23	4	11.9	-4.7	24		*12	25—28	4	7.1	-0.8	28
	*2	11—13	3	11.6	4.6	14		*12	13—17	5	14.1	4.8	18
	*2	16—18	3	10.3	2.3	19		1	23—25	3	6.8	2.8	26
	2—3	28—2	4	8.3	3.8	2		2	9—11	3	12.6	5.3	12
	3	18—19	2	14.1	8.8	20		*2	16—20	5	14.7	1.5	21
								3	20—24	5	11.1	8.8	25
1956—57	*11	21—26	6	11.2	-2.4	26	1965—66	*11	5—13	9	10.3	2.4	14
	12	22—26	5	5.2	0.1	26		11	22—26	5	7.0	2.3	27
	*1	15—18	4	5.8	-1.6	19		11—12	30—3	4	7.5	4.5	4
	1	28—30	3	10.0	6.9	30		*12	12—19	8	8.1	-2.8	19
	*2	3—6	4	8.3	-0.6	7		*12—1	26—1	7	7.3	-0.9	1
	*3	12—14	3	12.9	4.3	14		*2	1—6	6	11.4	5.0	3
								2	19—23	5	14.5	5.7	24
1957—58	10	27—30	4	10.1	6.8	30		3	2—6	5	5.0	4.2	7
	*12	13—16	4	12.3	4.0	16	1965—66	11	25—27	3	8.6	4.0	27
	12	26—31	6	8.9	2.5	31		*12	15—18	4	14.1	2.1	18
	*1	2—5	4	9.7	-1.5	5		*12	24—26	3	14.8	4.5	27
	*1	14—16	3	18.2	0.5	17		1	13—15	3	11.7	9.6	15
	1	22—23	2	5.6	2.6	24							
	*1—2	29—1	4	11.7	2.0	1							
	2—3	27—2	4	11.7	6.0	3							

曲 江

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1965—66	1	24—28	5	7.9	3.3	28	1972—73	1	24—30	7	5.2	2.6	30
	2	3—5	3	9.0	3.1	6		2	6—9	4	10.2	5.9	9
	*2	11—13	3	13.9	1.1	14		3	12—14	3	11.3	9.7	15
	*2	22—23	2	18.1	2.0	23		4	2—4	3	11.0	9.7	4
	*3	7—8	2	18.3	5.0	9							
	3	15—19	5	11.1	7.5	19							
1966—67	11	20—22	3	7.4	2.7	22	连 山						
	11—12	29—3	5	9.6	0.7	3							
	*12	20—27	8	10.8	2.1	28							
	*1—2	29—1	4	14.6	2.8	2							
	*2	8—14	7	8.8	-1.2	15							
	*2	23—27	5	16.2	5.0	27	-62	*1	15—16	2	11.7	3.8	16
	*3	4—6	3	11.9	3.0	7		*2	11—14	4	14.0	4.4	14
	3	17—24	8	11.4	9.8	24		*2	24—28	5	12.4	4.2	28
								3	21—23	3	11.8	6.4	23
1967—68	11	10—12	3	12.7	9.6	12	1962—63	11	2—5	4	9.3	2.3	5
	*11—12	26—1	6	15.8	4.8	1		*11	16—22	7	13.8	4.8	23
	*12	6—11	6	5.2	0.0	11		11	26—30	5	5.1	0.5	30
	*12	24—29	6	7.8	-2.8	30		12	29—30	2	9.5	2.4	31
	1	7—9	3	7.0	3.6	9		*1	5—7	3	5.0	-1.5	6
	1	14—16	3	6.2	1.1	16		2	7—9	3	9.2	2.7	8
	*1—2	30—2	4	14.1	2.7	2		*3	10—14	5	14.2	4.3	13
	2	19—21	3	5.0	4.0	21		4	3—7	5	11.6	6.8	8
	*2—3	29—2	3	9.2	0.0	3	1963—64	11—12	30—4	5	8.3	0.7	4
	3	22—25	4	14.6	7.8	26		*12	9—12	4	10.6	-1.6	12
1968—69	12	12—15	4	11.2	7.7	16		*12	17—20	4	5.3	-0.2	20
	*12	21—23	3	10.7	0.5	23		*12	25—28	4	6.9	-2.1	29
	*12—1	30—2	4	17.7	3.7	3		1	1—2	2	9.8	4.7	2
	*1	11—12	2	10.5	2.0	12		*1	12—17	6	13.0	0.7	18
	1	21—22	2	12.4	8.7	22		1	23—26	4	7.4	1.6	26
	*1	29—31	3	23.7	-1.9	31		*2	9—12	4	13.4	2.1	12
	*2	15—22	8	16.9	3.3	23		*2	16—20	5	14.5	-0.5	20
	4	4—5	2	7.9	4.2	6		3	18—24	7	12.3	7.1	24
1969—70	11	15—18	4	14.9	6.1	18	1964—65	*11	5—13	9	10.5	1.5	14
	11	22—26	5	6.7	1.5	27		11	19—25	7	6.9	0.9	25
	11	30	1	5.5	1.4	1/12		11—12	30—3	4	8.5	2.5	4
	*12	8—10	3	8.6	-1.4	10		*12	10—19	10	10.8	-3.0	19
	12	19—20	2	6.7	1.5	20		*12—1	26—1	7	8.0	-2.7	1
	12	26—28	3	8.3	0.7	29		2	1—3	3	7.7	4.5	3
	*1	3—6	4	13.7	0.9	6		2	5—6	2	7.0	3.6	6
	*1	14—16	3	9.4	-2.5	16		*2	18—23	6	15.4	3.7	24
	1	29—31	3	5.1	0.2	1/2	1965—66	11	24—27	4	8.9	3.3	27
	2	26—28	3	15.6	5.7	28		*12	15—17	3	16.2	0.0	18
	4	11—12	2	13.2	10.0	12		*12	23—27	5	14.8	2.4	27
1970—71	10	26—30	5	10.5	7.8	30		1	13—14	2	11.1	7.4	15
	11	14—16	3	11.3	5.5	16		1	23—28	6	7.9	1.9	28
	12	13—14	2	7.1	3.7	14		2	4—5	2	7.1	3.1	6
	*1	1—6	6	5.2	-1.9	6		*2	11—12	2	12.7	3.4	13
	*1	17—24	8	11.6	3.3	25		*2	22—23	2	16.6	-0.1	23
	2	12—14	3	7.9	3.2	15		*3	7—8	2	20.7	3.3	8
1971—72	*11	7—18	12	13.3	2.2	19		3	18—19	2	9.9	5.0	19
	11—12	29—1	3	9.6	1.5	1	1966—67	11	14—15	2	10.6	9.9	15
	12	6—9	4	7.6	2.1	9		11	19—22	4	5.1	3.1	22
	12	12—16	5	6.0	1.3	16		*11—12	25—2	8	12.0	2.3	3
	*1	25—27	3	14.0	1.3	27		*12	25—26	2	11.4	-0.6	27
	*2	1—8	8	18.6	-0.7	9		*12—1	31—3	4	6.7	-1.9	2
	2	25—27	3	5.5	5.0	28		1	8—11	4	6.6	0.6	11
	3	9—12	4	9.9	4.5	13		*1	15—16	2	5.9	-4.9	17
	3—4	30—2	4	12.4	8.5	2		*1—2	28—1	5	14.9	2.5	1
1972—73	11	16—22	7	13.2	8.1	22		*2	7—14	8	8.5	-2.4	15
	*12	11—14	4	11.1	3.6	14		*2	22—26	5	14.1	3.8	26
	12	28—31	4	8.0	3.3	31		*3	4—6	3	12.7	2.4	7

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)	
1967—68	11	10—12	3	10.7	9.1	12	1956—57	1	4—7	4	5.4	4.9	7	
	*11—12	26—1	6	13.0	4.7	2		*1	12—16	5	14.3	2.4	17	
	*12	5—11	7	7.0	-2.5	11		*2	2—6	5	9.9	-1.4	7	
	*12	26—29	4	6.9	-1.2	30		*2	9—11	3	5.3	-3.2	11	
	1	8—11	4	6.3	1.8	11		*3	12—14	3	14.2	3.1	14	
	1	23—24	2	6.8	4.7	24		1957—58	11	28—30	3	10.3	6.4	30
	*1—2	30—7	9	12.4	1.2	7			1	2—5	4	7.4	1.3	5
	2	19—20	2	5.0	2.7	20			*1	13—16	4	18.1	0.6	16
	*2—3	29—2	3	7.6	-0.7	3			1	22—23	2	7.0	2.6	24
	3	22—25	4	15.0	7.3	25			*1—2	29—1	4	11.2	1.2	2
1968—69	10	9—20	12	10.6	7.8	21	1958—59	2	27—28	2	12.2	5.4	28	
	12	7—15	9	11.9	7.6	16		1959—60	12	19—20	2	7.3	3.0	21
	*12	21—23	3	12.6	0.7	23			1	16—19	4	5.1	4.9	19
	*12—1	30—2	4	15.6	2.2	2			2	7—10	4	12.9	6.9	10
	*1	11—13	3	12.4	1.0	13			*2	15—18	4	14.8	4.8	18
	1	21—22	2	11.3	7.3	22	1960—61		3	7—9	3	10.9	9.6	9
	*1	29—31	3	23.6	-2.5	31		11	5—10	6	13.8	7.8	10	
	*2	16—21	6	17.0	1.6	21		12	15—17	3	11.6	8.5	17	
	3	28—30	3	11.5	8.3	31		12	23—25	3	5.5	2.9	26	
	4	4—5	2	9.9	2.5	6		*1	20—24	5	16.3	-0.2	25	
1969—70	11	2—8	7	8.3	5.0	8	1961—62	3	13—15	3	14.7	7.3	15	
	11	15—18	4	14.8	5.5	18		3—4	30—1	3	10.7	9.0	1	
	*11	22—26	5	6.4	-0.3	26		*11	24—26	3	16.1	5.0	26	
	*11—12	30—4	5	5.2	-2.1	4		*12	17—19	3	11.2	1.2	20	
	*12	7—9	3	9.8	-2.3	10		12	27—30	4	7.3	2.0	30	
	1970—71	12	26—28	3	8.7	1.1	28	1962—63	1	3—6	4	6.7	4.1	7
		*1	3—6	4	14.5	-1.9	6		1	10—12	3	6.8	3.4	13
		*1	14—19	6	9.3	-2.8	20		1	25—26	2	6.2	1.4	26
		*1	28—31	4	5.6	-1.6	31		*1—2	29—2	5	11.4	0.3	2
		*2	25—28	4	13.0	4.7	28		2	11—16	6	8.0	4.6	16
3		11—14	4	6.8	3.7	14	1963—64	3	21—23	3	12.7	9.2	23	
4		11—12	2	13.8	8.6	13		11	16—23	8	14.0	6.3	23	
*11		14—16	3	12.7	4.4	16		12	29—30	2	9.7	2.6	31	
11		20—23	4	10.3	6.9	23		1	5—7	3	5.1	0.2	6	
12		13—14	2	6.9	4.3	14		*2	7—9	3	10.1	3.1	9	
1971—72	*12—1	22—4	14	9.9	-2.5	4	1964—65	*3	8—13	6	14.9	5.0	13	
	*1	17—24	8	10.9	3.7	25		4	3—7	5	10.4	7.6	8	
	2	12—14	3	7.7	3.2	15		11—12	30—4	5	7.4	2.8	4	
	2	22—24	3	10.0	9.0	24		*12	9—12	4	10.2	1.9	12	
	*3	2—8	7	11.5	3.1	9		12	17—22	6	5.1	2.7	22	
	1972—73	*11	6—16	11	14.3	-0.1	17	1965—66	12	25—26	2	7.7	4.2	27
		*11	29—30	2	10.8	2.3	1/12		*1	13—17	5	13.1	4.0	18
		*1	4—13	10	7.7	-1.9	12		1	21—26	6	6.7	3.2	26
		1	25—27	3	9.6	2.2	27		*2	9—11	3	14.3	3.6	12
		*2	1—9	9	18.7	-2.3	9		*2	16—20	5	14.4	0.7	20
3		9—12	4	8.4	4.6	12	1966—67	3	18—24	7	12.4	8.2	24	
3—4		30—2	4	13.6	7.3	2		11	19—27	9	6.1	4.7	27	
*12		12—14	3	13.2	2.8	14		*12	1—3	3	10.3	4.7	3	
12		27—30	4	7.9	3.4	30		12	10—14	5	7.8	5.0	15	
1		24—29	6	8.3	4.9	30		12—1	26—1	7	6.1	1.1	1	
1956—57	2	6—8	3	10.0	7.2	8	1967—68	*2	1—6	6	12.4	5.0	6	
	3	12—15	4	11.1	8.9	15		*2	20—23	4	16.0	5.0	23	
	4	2—4	3	10.9	6.7	4		*12	15—17	3	13.5	2.0	18	
	*12	12—14	3	13.2	2.8	14		*12	24—27	4	13.8	3.6	27	
	12	27—30	4	7.9	3.4	30								

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)	
1965—66	1	13—14	2	10.8	9.1	15	1955*-56	*1	20—22	3	14.5	0.8	23	
	1	23—28	6	8.1	3.4	28		*2	11—13	3	11.4	4.9	14	
	*2	11—12	2	13.3	4.3	13		2	16—18	3	9.2	3.0	19	
	*2	22—23	2	16.9	1.7	23		2—3	28—2	4	8.5	4.1	2	
	*3	7—8	2	19.9	4.3	8		3	18—19	2	13.9	7.7	20	
	11—12	29—2	4	8.6	3.6	3		1956—57	11	21—25	5	8.1	3.7	26
	*12	25—26	2	10.5	1.3	27			12	4—10	7	7.0	4.8	10
	12—1	31—2	3	5.7	0.5	2			1	16—17	2	5.9	1.2	17
	1	8—10	3	6.0	1.7	11			1	22—23	2	5.6	5.0	23
	*1	15—16	2	5.4	-2.2	16		1	28—30	3	11.0	6.3	30	
	*1—2	28—1	5	13.1	3.3	2		*2	3—7	5	9.2	-2.4	7	
	2	8—11	4	7.7	3.3	11		*3	12—15	4	12.5	4.2	15	
	*2	23—26	4	12.8	5.0	26	1957—58	11—12	28—3	6	10.1	6.2	3	
	*3	4—6	3	11.8	4.5	6		1	2—4	3	6.7	3.6	5	
	3	18—24	7	11.2	9.1	24		*1	14—17	4	18.5	0.0	17	
	11	10—12	3	11.0	9.1	12		1	23—24	2	7.6	3.1	24	
1967—68	11—12	26—1	6	14.2	5.3	2		*1—2	29—1	4	12.4	2.2	1	
	12	5—11	7	5.7	1.4	11		2	27—28	2	10.8	7.2	28	
	12	27—29	3	6.1	0.1	30		1958—59	*1	1—9	9	13.2	3.3	10
	1	23—24	2	7.7	4.6	24			1	16—19	4	6.6	3.5	20
	*1—2	30—2	4	12.2	3.0	2	2		7—10	4	12.8	6.8	11	
	2	19—20	2	6.3	4.3	21	2		17—18	2	11.1	6.0	19	
	3	22—25	4	13.8	8.4	25	3	8—9	2	11.1	9.8	10		
	12	12—15	4	11.4	8.9	15	1959—60	11	9—10	2	11.2	7.8	11	
*12	21—22	2	10.6	2.4	23	*12		15—25	11	15.7	3.4	26		
*12—1	30—2	4	17.2	2.3	2	1		16—17	2	12.1	6.8	16		
*1	11—13	3	10.6	1.4	13	*1		20—25	6	15.7	0.5	25		
	*1	29—31	3	22.9	-2.5	31		3	13—15	3	13.8	8.7	15	
	*2	15—21	7	17.4	1.6	21		3—4	30—2	4	11.4	9.7	2	
	11	15—18	4	14.8	6.1	18		1960—	11	24—26	3	13.9	6.8	27
	12	8—9	2	7.6	1.8	10			*12	18—19	2	10.2	1.1	20
	12	26—28	3	8.1	2.6	29			12	26—30	5	5.6	3.9	30
	*1	3—6	4	16.7	-1.2	6			—62	1	15—17	3	10.0	5.9
	1	14—15	2	8.1	0.8	16		2		12—14	3	13.9	7.1	14
	2	26—28	3	11.9	5.5	28		2		25—28	4	11.1	6.6	1/3
	3	11—14	4	7.2	4.4	14		3		21—23	3	11.1	7.5	23
	4	11—12	2	11.7	9.9	12		1962—63	11	16—22	7	10.9	9.3	23
	11	14—15	2	13.1	7.4	16			12	15—18	4	7.0	4.0	18
	11	20—23	4	13.2	6.5	23			*12	29—31	3	11.0	2.4	31
1970—71	*1	18—24	7	10.8	4.8	25			1	5—8	4	5.0	0.7	9
	2	5—6	2	5.5	3.3	6		1	22—26	5	5.0	1.2	27	
	2	12—14	3	8.5	4.4	15		*2	8—9	2	10.0	4.5	9	
	2	23—24	2	11.5	9.4	24		3	8—14	7	14.3	6.3	15	
1971—72	11	14—17	4	5.3	3.4	17	1963—64	11—12	30—4	5	7.6	3.5	4	
	11	29—30	2	10.0	5.1	30		*12	9—12	4	10.4	2.5	12	
	12	6—7	2	10.1	5.3	7		12	25—27	3	5.2	2.4	28	
	1	4—13	10	6.9	0.5	13		*1	13—17	5	12.5	4.9	18	
	*1	25—26	2	11.7	2.7	27		1	23—26	4	8.3	3.2	26	
	*2	1—8	8	18.2	-0.9	9		2	9—11	3	11.6	6.0	12	
	3—4	30—2	4	12.3	7.6	2		*2	17—20	4	14.1	2.2	21	
	11	11—14	4	11.4	4.6	14		1964—65	12	10—19	10	7.0	1.6	19
12	27—31	5	6.1	4.5	31	12	26—31		6	5.7	3.1	1/1		
1	24—29	6	6.6	5.0	30	2	1—6		6	12.3	6.3	6		
2	6—8	3	11.0	7.0	8	2	19—25		7	13.8	6.8	24		
1972—73	3	12—15	4	11.1	9.1	15	1965—66	*12	15—18	4	12.6	3.4	18	
	*12	11—14	4	11.4	4.6	14		12	24—26	3	13.7	5.5	27	
	12	27—31	5	6.1	4.5	31		*2	11—13	3	12.7	3.9	14	
	1	24—29	6	6.6	5.0	30		*2	22—24	3	16.8	3.7	24	
1973—74	2	6—8	3	11.0	7.0	8								
	3	12—15	4	11.1	9.1	15								
	1955*-56	*1	1—3	3	12.7	3.7								4
	*1	6—9	4	5.7	-1.7	9								
英德硫铁矿														
1955*-56	*1	1—3	3	12.7	3.7	4								
	*1	6—9	4	5.7	-1.7	9								

英德硫铁矿

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1965—66	3	7—8	2	16.1	6.3	9	1959—60	3	11—15	5	14.5	9.9	15
1966—67	11—12	29—3	5	9.4	2.4	3		3—4	30—2	4	11.8	9.3	1
	12	20—27	8	9.4	3.6	28	1960—61	11	24—27	4	14.8	6.5	27
	*1—2	29—1	4	13.9	3.3	2		*12	18—19	2	11.3	1.8	19
	2	7—14	8	9.3	1.3	15		12	28—30	3	9.3	2.6	31
	2	23—26	4	14.8	5.5	27		1	4—6	3	6.5	4.5	7
	*3	4—6	3	11.3	4.0	6		1	10—12	3	8.3	2.9	12
	3	17—24	8	10.5	10.0	24		1	25—26	2	7.4	0.9	26
1967—68	11	10—12	3	11.7	9.8	12		*1—2	29—2	5	9.2	-1.7	2
	11—12	28—1	4	15.2	5.2	1		2	11—16	6	9.3	4.7	17
	*12	27—29	3	7.4	-0.3	30		3	5—10	6	11.1	7.6	10
	1	14—16	3	5.6	4.2	17	1961—62	*11—12	30—8	9	10.3	2.0	8
	*1—2	30—7	9	15.2	1.8	7		*12—1	26—1	7	12.6	0.3	2
	2	19—21	3	6.0	3.5	22		*1	15—18	4	10.5	4.4	18
	3	1—2	2	9.5	2.6	3		2	12—14	3	14.2	5.4	15
	3	22—25	4	12.7	8.1	26		2—3	24—1	6	11.2	6.4	1
1968—69	12	7—16	10	12.4	8.5	16		3	21—23	3	11.5	6.3	23
	12	21—23	3	8.4	2.8	23	1962—63	11	3—5	3	8.1	4.9	6
	*12—1	30—3	5	16.0	4.0	2		11	15—23	9	10.2	9.4	23
	1	11—13	3	9.9	2.8	13		11	26—29	4	7.6	3.9	30
	1	21—22	2	11.2	9.0	22		12	29—30	2	8.5	1.0	31
	*1	28—31	4	21.4	-1.3	31		*1	5—8	4	5.8	-1.5	8
	*2	15—22	8	16.5	2.8	22		*1	22—26	5	5.6	-3.2	27
1969—70	11	15—18	4	14.5	6.7	18		*2	8—9	2	10.7	3.6	9
	12	8—9	2	5.9	3.6	9		3	8—14	7	14.3	5.5	14
	*12	26—28	3	10.1	3.3	29	1963—64	11—12	30—5	6	5.6	1.6	5
	*1	3—6	4	13.7	1.5	6		*12	10—12	3	10.0	1.2	13
	1	14—16	3	7.6	0.5	16		12	18—22	5	6.8	0.3	22
	2	26—28	3	13.3	6.3	28		*12	25—28	4	7.9	-0.4	28
1970—71	11	14—16	3	11.8	7.4	16		*1	14—17	4	11.3	3.5	18
	1	18—24	7	12.0	5.1	24		*1	23—26	4	10.4	2.4	26
1971—72	11	29—30	2	10.3	5.6	1/12		*2	9—12	4	10.9	4.7	12
	12	26	1	5.7	4.7	27		*2	17—24	8	14.2	1.6	25
	1	4—12	9	5.4	4.4	13		3	20—24	5	10.4	9.1	25
	*1	25—27	3	11.2	4.3	27	1964—65	11	5—14	10	9.5	3.3	14
	*2	2—8	7	17.5	0.1	9		11	22—26	5	6.9	2.5	26
	3—4	30—2	4	12.3	8.7	2		12	2—3	2	8.0	3.3	4
1972—73	*12	11—14	4	11.1	4.3	14		*12	10—19	10	9.2	-1.5	19
	12	28—31	4	8.6	3.6	30		*12—1	26—1	7	7.5	-0.4	1
	1	24—29	6	5.1	4.8	30		2	19—24	6	14.5	5.7	24
	2	6—9	4	10.5	7.4	9		3	2—6	5	9.4	5.6	7
	3	13—15	3	12.0	9.8	15	1965—66	*12	15—17	3	16.2	1.6	18
	4	2—4	3	10.5	9.9	4		12	24—27	4	14.7	5.2	27
								1	18—20	3	10.2	7.3	21
								*1	23—28	6	10.2	3.1	28
								2	3—6	4	8.3	3.7	6
								*2	12—13	2	12.9	2.6	14
								*2	22—23	2	16.6	2.1	23
								3	7—9	3	16.7	6.2	9
								3	18—19	2	10.4	8.3	19
—59	*1	2—11	10	10.2	-1.7	11	1966—67	11	12—15	4	11.7	9.9	15
	1	16—17	2	5.7	0.8	17		11	17—22	6	7.4	4.5	22
	2	7—10	4	12.2	7.3	10		*11—12	29—2	4	11.7	1.6	3
	2	16—23	8	14.3	5.9	21		*12	20—27	8	13.8	0.0	28
1959—60	11	3—10	8	11.8	10.0	11		1	1—4	4	7.1	1.0	4
	12	15—17	3	11.1	9.3	18		1	8—10	3	6.2	2.0	11
	12	23—25	3	5.9	2.8	25		*1—2	29—2	5	14.4	2.2	3
	*12—1	31—2	3	8.2	-2.5	3		*2	8—14	7	9.4	-0.6	15
	1	16—17	2	10.5	6.8	17		*2	23—27	5	13.9	4.8	27
	*1	20—25	6	17.5	-0.5	25		*3	4—6	3	12.7	2.0	6
	*2	1—6	6	5.6	-0.7	6							

翁 源

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1967—68	11	10—13	4	10.8	10.0	13	1962—63	11	16—22	7	10.6	9.5	23
	*11—12	26—2	7	14.8	4.7	3		11—12	25—3	8	6.1	1.0	4
	12	6—11	6	5.4	1.3	11		12	14—18	5	7.6	3.0	18
	*12	27—29	3	8.6	-2.0	30		*12	29—30	2	10.6	3.4	31
	1	7—9	3	6.2	4.6	9		*1	4—8	5	5.9	-0.1	6
	1	14—16	3	5.3	0.7	16		*1	22—26	5	5.3	-1.6	27
	*1—2	30—7	9	14.7	1.2	7		2	8—9	2	9.9	4.7	9
	2	19—21	3	5.1	3.8	21		3	8—14	7	14.0	6.7	14
	2—3	29—2	3	9.4	0.8	3		4	4—8	5	10.2	8.3	9
	3	22—25	4	13.2	7.6	26							
1969—70	11	3—9	7	7.4	5.0	9	1963—64	12	1—4	4	6.3	4.3	5
	11	16—18	3	15.4	5.7	18		12	10—12	3	9.7	2.0	13
	11	22—27	6	5.4	2.2	27		12	17—22	6	5.2	1.6	22
	*11—12	30—4	5	7.2	-1.4	4		12	25—28	4	6.6	0.2	28
	*12	8—10	3	9.4	-0.7	11		*1	13—17	5	12.1	5.0	18
	12	19—20	2	5.9	2.5	20		1	23—26	4	8.1	3.5	26
	12	27—28	2	9.9	1.5	29		*2	17—20	4	14.4	2.1	21
	*1	4—6	3	11.9	0.4	6		3	19—24	6	10.2	9.1	24
	*1	14—16	3	9.0	-1.0	16							
	1	29—31	3	5.4	1.0	31	1964—65	11	5—14	10	9.5	4.5	14
1970—71	12	13—15	3	7.8	4.3	15		11	19—27	9	8.7	3.2	27
	12	23—28	6	10.1	7.2	28		*12	10—19	10	7.7	-1.2	19
	*1	17—24	8	10.2	3.1	25		*12—1	26—1	7	7.5	-0.3	1
								2	1—6	6	13.3	6.4	6
								2	19—23	5	14.0	6.9	24
								*12	15—17	3	13.3	3.6	18
								12	24—27	4	14.0	5.5	27
								1	24—28	5	7.8	4.2	28
								2	4—6	3	8.7	4.1	6
1971—72	11	13—17	5	5.1	2.0	17		*2	11—13	3	11.8	3.9	14
	11	29—30	2	9.2	4.4	30		*2	22—24	3	15.8	3.6	23
	*1	24—27	4	11.0	3.0	27		3	7—8	2	17.5	6.5	9
	*2	3—8	6	17.7	-0.5	9		3	18—19	2	10.3	9.8	19
	2	26—27	2	8.3	4.9	28	1966—67	*11—12	29—3	5	10.1	4.3	3
	3	10—12	3	7.5	4.6	13		*12	20—27	8	11.3	3.0	28
	3	31—2	3	12.7	8.8	2		1	1—4	4	5.2	2.8	4
1972—73	*12	12—14	3	12.0	4.9	13		*1	16—17	2	5.6	-2.7	17
	*12	28—31	4	11.6	3.2	30		*1—2	29—2	5	14.4	2.8	3
	1	24—30	7	8.5	2.6	30		2	7—14	8	8.4	2.0	15
	3	13—16	4	11.1	10.0	15		2	23—26	4	13.9	6.1	27
								*3	4—6	3	10.6	4.7	6
								11—12	26—1	6	13.9	6.4	2
								*12	27—29	3	8.1	-1.3	30
								1	15—16	2	5.7	2.2	16
								*1—2	30—7	9	14.9	2.5	7
1959—60	*12—1	31—3	4	8.5	-2.9	3		2	19—22	4	5.3	4.7	22
	1	16—17	2	10.1	7.5	17		3	1—2	2	8.9	1.0	3
	*1	20—25	6	15.1	0.9	25		3	22—25	4	12.4	8.8	25
	*2	1—6	6	5.0	-1.4	6	1968—69	12	12—16	5	10.5	8.5	15
								12	21—23	3	9.8	2.6	23
1960—61	11	24—26	3	13.7	7.2	27		*12—1	30—3	5	14.5	5.0	3
	*12	18—19	2	11.1	1.4	20		*1	11—13	3	10.3	3.6	13
	12	28—30	3	6.9	2.4	30		1	21—22	2	10.4	9.5	23
	1	10—12	3	6.0	4.3	12		*1—2	29—1	4	20.8	0.3	1
	*1	25—26	2	7.8	-0.6	26		*2	15—22	8	16.0	3.7	22
	*1—2	29—2	5	11.6	-1.4	2							
	3	3—10	8	10.8	8.3	10		11	16—18	3	14.2	7.0	18
								11	22—27	6	6.6	2.7	27
								12	8—11	4	7.8	0.6	11
								12	19—20	2	5.6	3.0	20
1961—62	*12—1	26—2	8	10.9	2.6	2		12	27—28	2	9.2	3.1	29
	*1	15—21	7	11.2	0.7	21		*1	4—6	3	12.2	2.1	6
	*2	12—16	5	14.2	2.1	16		1	14—16	3	7.5	0.5	16
	2—3	24—1	6	10.6	6.7	2		2	26—28	3	12.1	6.8	28
	3	21—23	3	11.5	7.3	23							

英 德

逐年寒潮影响过程情况表

年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温		年 度	月 份	起止日期	过程 天数	降温值 (度)	最低气温	
					(度)	出现 日期 (日/月)						(度)	出现 日期 (日/月)
1970—71	11	14—16	3	11.9	6.8	16	1964—65	12	10—16	7	5.9	2.2	16
	12	13—15	3	6.2	4.8	16		*12	18—19	2	5.7	-1.1	19
	*1	1—6	6	5.2	-1.3	6		*12—1	27—1	6	7.1	-0.5	1
	1	17—24	8	10.5	5.5	24		2	1—6	6	12.8	5.3	6
								2	19—24	6	12.4	5.9	24
1971—72	11	14—17	4	6.0	4.1	17		3	2—6	5	9.1	4.6	7
	11	29—30	2	9.0	4.1	1/12	1965—66	11	25—27	3	9.9	4.5	27
	*1	25—27	3	10.3	4.3	27		12	11—12	2	5.2	4.2	12
	*2	1—8	8	16.7	0.5	9		*12	15—17	3	14.8	1.9	18
	3	10—12	3	8.8	5.0	13		12	24—25	2	13.2	6.0	25
	3—4	31—2	3	12.1	9.5	2		*1	23—28	6	10.2	3.5	28
1972—73	12	1—2	2	5.0	5.0	2		2	3—6	4	8.5	3.2	6
	12	12—14	3	10.7	5.1	14		*2	12—13	2	12.7	1.6	14
	12	28—31	4	8.8	4.2	31		*2	22—24	3	15.4	3.1	23
	1	24—30	7	5.4	4.6	30		3	7—9	3	15.3	6.3	9
新 丰							1966—67	11	17—22	6	8.4	3.4	22
-59	2	7—10	4	11.8	7.2	10		*11—12	29—2	4	11.5	1.8	3
	2	16—27	12	15.0	6.2	27		*12	20—27	8	15.1	1.2	28
1959—60	12	20—21	2	10.5	5.8	21		1	1—2	2	7.0	2.5	2
	12	23—25	3	6.2	3.3	25		1	8—10	3	7.6	2.9	11
	*12—1	31—2	3	10.1	-1.9	3		*1—2	29—2	5	15.0	3.3	3
	1	16—17	2	10.0	7.6	17		*2	10—11	2	10.4	3.3	12
	*1	20—25	6	17.0	0.6	25		*2	23—27	5	13.6	4.9	27
	*2	1—6	6	5.4	-0.1	6		*3	5—6	2	12.4	3.4	6
1960—61	11	24—27	4	13.1	7.1	27	1967—68	11—12	26—2	7	12.6	6.7	3
	*12	18—20	3	10.2	0.5	20		12	6—11	6	7.4	0.1	11
	*12	28—31	4	10.2	1.3	31		*12	24—29	6	9.9	-1.7	30
	1	11—12	2	8.5	3.9	12		1	14—16	3	5.6	0.9	16
	1	25—26	2	5.4	1.0	26		*1—2	30—7	9	15.5	2.2	7
	*1—2	30—2	4	10.5	-1.2	2		2	19—21	3	5.3	5.0	22
	3	5—10	6	11.7	8.3	10		3	1—2	2	8.5	0.3	3
1961—62	*11—12	30—7	8	12.1	2.3	7		3	22—25	4	12.5	7.9	26
	*12—1	26—2	8	13.2	0.7	2	1968—69	10	10—20	11	10.2	8.0	21
	*1	15—21	7	10.4	-1.2	21		12	12—15	4	10.8	7.6	15
	*2	12—14	3	14.4	4.0	15		12	21—23	3	9.9	0.9	23
	*2—3	24—1	6	10.2	4.4	2		*12—1	30—3	5	13.9	4.1	3
	3	21—23	3	12.6	5.7	23		*1	12—13	2	13.0	3.3	13
1962—63	*11	3—5	3	10.1	3.9	5		*1—2	29—1	4	19.2	-0.2	1
	*11—12	26—3	8	9.5	-0.5	3		*2	19—22	4	12.6	3.3	22
	12	15—18	4	7.3	2.4	18		3	12—13	2	5.3	3.3	14
	12	30—31	2	8.8	1.4	31		4	4—5	2	9.3	4.5	6
	*1	4—8	5	7.0	-2.4	8	1969—70	11	1—9	9	7.8	3.8	9
	*2	8—9	2	10.9	3.7	9		11	16—18	3	14.7	6.3	18
	3	11—14	4	16.1	6.1	13		11	22—26	5	5.8	1.7	27
1963—64	11—12	30—4	5	6.2	3.2	4		*11—12	30—4	5	6.3	-1.7	4
	*12	10—12	3	10.2	1.1	12		*12	8—10	3	9.5	-1.2	10
	12	17—21	5	7.0	0.8	22		12	19—20	2	5.0	1.9	20
	12	25—28	4	8.8	0.7	28		12	27—28	2	9.7	2.9	29
	*1	14—18	5	12.5	4.5	18		1	4—6	3	9.8	1.6	6
	*1	23—25	3	10.4	3.7	26		*1	14—16	3	9.2	-1.1	16
	2	10—12	3	10.4	5.9	12		1	29—31	3	6.2	0.5	1/2
	*2	17—24	8	14.0	2.5	25		2	26—28	3	12.6	7.5	28
1964—65	*11	5—13	9	10.5	3.0	13	1970—71	11	14—16	3	12.3	8.4	16
	11	22—26	5	6.4	2.5	26		12	13—14	2	7.5	4.6	15
	12	2—4	3	6.4	4.3	4		*12—1	23—5	14	13.1	-1.7	6
								1	20—24	5	9.9	3.9	25
								1	28—30	3	5.1	1.7	30
							1971—72	*11	7—17	11	12.9	1.5	17
								11	29—30	2	8.9	2.2	1/12
								12	6—9	4	7.9	2.6	9
								12	26—28	3	8.2	2.6	29