

# 相机

# 博物馆



## 相机博览

上海华侨摄影协会相机收藏研究会编

上海教育出版社出版发行

(上海永福路 123 号)

(邮政编码：200031)

各地新华书店经销 东阳印刷有限公司印刷

开本：270X155 mm<sup>1</sup>/<sub>20</sub> 印张：6 插页：4

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数 1 - 5000 本

ISBN7-5320-5523-X/G·5765

定价：(软精装) 70 元






# 禄来相机飞越地球

在太空真空状态下拍摄,表现依然出色。

# 质素空前



## Rolleiflex 6008 Integral Rolleiflex 6003 Professional

**NASA** 美国太空总署太空穿梭机配用  
进入太空拍摄

禄来 6008 integral 专业相机的主要功能如下：

- 内置镜后测光，配用任可观景器及镜头都可以获得正确的曝光。
- 可选用光圈先决、快门先决、程式自动或全手动曝光等模式。
- 三种测光模式：多区偏重中央测光、重点测光或多重重点测光。
- 自动曝光记忆锁、曝光补偿、自动包围曝光。
- 观景器 LED 资料显示。
- 电子控制由 1/1000 至 30 秒镜间快门，全部快门可与闪光灯同步。
- 内置重拍装置。
- 方便多用角度把手。
- 菲林平面反射控制镜后闪光灯曝光。
- 可作电动单张或连续多张马达过片高至每秒 2.5 格。
- 庞大配件专门应付婚纱摄影、艺术创作、专业摄影等用途。

计及技术，生产出高质专业的 120 照相机，再片组件。以上的加起来彩系统——禄来……

业 120 照相机，揉合德国尖端科能兼备，加上可调校多角度的把灵巧程度不但媲美 135 单镜反。

计秉承了 6008 的优良传统，但斤值。其测光系统是综合式 TTL 测光模式和可选手动调校更具灵(大约菲林面积 1%) 测光更能满的功能，如使用状况和电量指示。现今 120 专业相机的新典范。

洋行

铜锣湾恩平道 28 号嘉兰中心 28 楼

电话：(852) 2926 2325 传真：(852) 2882 1787

建国门外大街 22 号赛特大厦 1901 室

电话：(10) 6524 1122 传真：(10) 6524 1499 邮编：100004

延安东路 588 号东海商业中心 9-10 楼

电话：(21) 6352 7002 传真：(21) 6352 7003 邮编：200001

如欲免费索取禄来照相机说明书，请填写下列表格，寄回香港邮政信箱 97 号捷成洋行专业摄影器材部收。

姓名：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

职业：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_



## 禄莱自动轻便相机

禄莱相机与现今市面上的轻便自动相机的显著不同之处就是采用了顶级德国Schneider及Apogon变焦镜王,更涂上禄莱独有的“HFT”高解像度传真镀膜,拍出的照片结像锐利、层次分明、色彩艳丽,任何人都可轻易拍出高素质照片。

禄莱Prego相机设计的另一个独到之处即采用了一个“Fuzzy自动思考模式”。这是以一个微电脑来控制主题、闪光灯、快门及镜头焦距长短等的相互影响条件,使拍出来的相片避免因焦距太长而产生主题曝光不足及避免相片出现震动的现象。

除此之外,禄莱Prego具有一般小型相机的功能,如上片、倒片、自拍、连续拍摄、重复曝光、日期机背等,当然也一应俱全,闪光灯也具有自动闪光模式、消减红眼模式、自动补光模式、关闭模式等。

综合来说,轻巧的设计,一流的镜头素质,丰富而操作简易的功能,无需是摄影大师亦能拍摄素质优良的照片。如此的诱惑,怎不让人心动呢!

# 顶级德国

lei . Rollei  
ollei  
i . Rollei  
lleil  
Rollei

# Rc


## 禄来

## 尖端科技

累积超过 76 年制  
相机,从未有遗忘

"禄来"的名字  
地位,更是尖端科技和完  
过数百万部禄来专业相

为了达到最佳的光  
司及史耐特专业镜头,  
镜片更镀上禄来独有  
的 HFT 高解像度传真  
镀膜。



在任何光源  
次分明的照



**Jebsen**  
捷成洋行

总代理 : 捷成洋行  
香港办事处 : 香港铜锣湾恩平道 28 号嘉兰中心  
及陈列室 电话 : (852) 2926 2325 传真 :  
中国联络处 : 北京建国门外大街 22 号赛特大厦  
电话 : (01) 6524 1122 传真 : (1  
上海延安东路 588 号东海商业中心  
电话 : (21) 6352 7002 传真 : (2

如欲免费索取禄来照相机说明书,请填写下列  
香港邮政局信箱 97 号捷成洋行专业摄影器材部

姓名: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_  
职业: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_

# Schneider Variogon 史耐德 变焦镜王

# Rollei

## 技 超所值

高素质专业相机的德国禄来  
意念。

在全球摄影界享有崇高的地  
光学的先锋。时至今日，超  
径为全球摄影师所采用。  
见，禄来特别采用德国蔡  
配合不同拍摄之要求。每块



德国禄来相信只有使用  
顶级质素的镜头，才能  
况下拍摄出色丰富及层

2882 1787  
1室  
524 1499 邮编：100004  
0楼  
352 7003 邮编：200001

各，寄回



新产品

德国禄来最新 Apogon 38-145mm HFT 镜头



Schneider KREUZNACH

德国史耐特 28-90mm HFT 镜头



Schneider KREUZNACH

德国史耐特 35-70mm HFT 镜头

# Apogon 及禄来最新的 变焦镜王



## 独特的设计

1. 宾得67中片幅专业相机的独特设计在于：它与单反照相机的设计基本相同，简单地说：它只是35mm相机按照比例放大。
2. 宾得67镜头可用645接环，将67的镜头用于645相机，更可以简单地用K接环将67镜头用在宾得35MM相机上。
3. 快门速度采用转盘式，有1秒至1/1000秒，X及B快门，并有可作长时间曝光用的T掣。无论调人焦快门速度、光圈、对焦，都极易操控。  
\* T掣：第一次按下快门释放钮，快门即打开，当曝光时间足够，再次按下快门释放钮，快门就会关闭，这项方便的设计可使您手指无须长时间按着快门释放钮，就算忘了带快门线也毫无关系了。
4. 由于机身制作坚固，无论在任何恶劣的环境中都保证操作正常，都能获取精美的相片。

## 灵巧清晰的观景器

### 1. 固定式放大观景器

连眼罩的腰平放大器，可使清晰地看到100%取景影像放大率，放大率为13倍，更可调节屈光度，提供舒适的取景享受。

### 2. 折合式腰平以景器

这款小巧的腰平观景器有1.5倍的影像放大率，同样看到100%取景影像。又可折叠收藏，非常适合低角度、微距及翻拍之用。

### 3. 棱镜观景器

这是宾得67的标准取景器，小巧方便，取景影像正常显现，并不左右反转。

### 4. TTL镜后测光棱镜观景器

采用SPD矽光敏体，配合镜头的自动光圈组件作全开光圈式TTL镜后精确测光。观景器清晰明亮，影像正常显现，并不左右反转。

## 高素质的适配镜头

宾得67型共有19种镜头可供您调换，从35MM鱼眼镜头至1000MM超远摄镜头，应有尽有。全部镜头均由电脑辅助设计，确保其解像力、影像素质及色彩还原度。在极恶劣的环境下，镜头仍能保持最高的表现素质。



对焦屏



翻拍皮

专用闪



# 快

宾得将 6 x 4

相机之内。内

备有五款对焦

近摄皮腔、多

除备有十三款

更可选用宾得


效率的专业摄

香港办事处、陈列室及顾客服务部：香港铜锣湾屈臣氏  
广州陈列室及顾客服务部：广州市东风西路233号华联  
北京联络处：中国北京建国门外大街22号赛特大厦11  
上海联络处：中国上海延安东路588号东海商业中心4  
维修咨询站：中国广州市国联照相器材维修专业店  
中国北京市科佳相机服务站 北京城外  
深圳市舞力达彩视摄影器材有限公司  
辽宁盛影器材有限公司 辽宁营口市  
杭州国际大厦商场照相器材部 浙江  
成都新华摄影之家 四川省成都市人民


# 宾得67中片幅专业照相机


## 坚 固 方 便


宾得67的扎实机身、135mm式机形，操作特别方便，向为专业摄影师所称誉。

备有四款  棱镜观景器，能满足不同的拍摄需要；更有五款光亮

，取景份外称心容易。配合专用对焦  放大镜，与及

速对焦环，无论微调快拍，同样得心应手。而自动近摄  伸缩皮腔、

及多款近摄环 ，更是户内拍摄的必备器材。可配用多款原厂


相机手柄、甚至专用测光表 ，使拍摄范围更多元化。除此之外，能够


称为专业相机，宾得67更提供多达十九款素质高超的SMC超级涂膜镜头；其中包括超广角

鱼眼镜、低色散远摄镜、反射远摄镜、柔焦人像镜、增倍镜等，使你的拍摄工作无往而不利。

## 捷 灵 巧



中片幅的卓越影像效果、先进的电子功能，齐集于操作灵巧的645中片幅专业

观景观镜，可转换低角度观景器 ，配合连机手柄，使户外拍摄，效率过人。

，更换快捷容易 。全系列专业配件同样齐备可靠，包括

近摄环 、原厂专用闪光灯 、与及快速闪光灯插座等。

供645中片幅相机使用的  宾得SMC超级涂膜镜头之外，

用适配环 ，与  宾得67的镜头互换使用。于讲求

世界里，宾得645中片幅专业相机，是摄影师的最佳户外拍摄工具。



# 宾得专业中片幅相机 67 645

嘉兰中心28楼  
商厦119室

电话：2926 2316 传真：2882 1787  
电话：8339 8281 传真：8339 8302

邮编：100004

邮编：200001

电话：83339414 邮编：510030

电话：65112283 邮编：100062

电话：5426927 邮编：518002

电话：3834664 邮编：110001

电话：5155526 邮编：310006

电话：6648001 邮编：610015

大略30号

19号崇文区文化馆202室

7拾里路11号蜂巢台大厦首层九号

北四马路24号

州市体育路333号国际大厦431室

5号

賓得

PENTAX

Jesben  
捷成洋行



# 宾得 Z-1P

宾得Z-1P,是专为要求严格、创意非凡的资深摄影人士而设的高效能自动对焦单镜反光相机。它的创新可预编程式功能,全部均以拍摄者为依归,将最高级的摄影调控溶汇于简单快捷的相机操作内,使你拍摄专业级效果的照片,易如反掌。

Z-1P除了功能强大,使用容易之外,更能迎合不同拍摄人士的使用习惯及喜好,为不同的需要而作细微的拍摄调控。“拍摄者特定功能”(用家位置)可容许摄影师迅速地选用多项预先输入的操作指令;而宾得个人风格功能,更可让你随时更改相机的基本功能,以配合拍摄者的个别需要,使相机个性化。

Z-1P是宾得Z系列单镜反光相机中顶级的型号,当然配备了全部顶级的拍摄功能,而且使用简易,其中蕴含着宾得最先进精确的机械及电子科技:包括1/8000秒快门、高速马达卷片、SAFOX II自动对焦系统、多功能内置自动闪光灯,加上全系列蜚声中外的宾得超级镀膜镜头,使Z-1P的操作表现,绝对卓越过人。

宾得Z-1P,是一部为专业级摄影师而设的顶级单镜反光相机,为你提供最个人化的操作功能,驾驭任何拍摄情况,尽情发挥你无穷的创意念。



## MZ-10

自动对焦单镜反光相机  
智能图像模式  
发挥丰富摄影创意



## Z-1P

自动对焦单镜反光相机  
专业级高效能  
单镜反光相机系统

宾得  
MZ-



香港办事处、陈列室及顾客服务部:香港铜锣湾恩平  
广州陈列室及顾客服务部:广州市东风西路233号华  
北京联络处:中国北京建国门外大街22号赛特大厦  
上海联络处:中国上海延安东路588号东海商业中  
维修咨询站:中国广州市国联照相器材维修专业店  
中国北京市科佳相机服务站 北京  
深圳市辉万达影视摄影器材有限公司  
辽宁摄影器材有限公司 辽宁省沈阳  
杭州国际大厦商场照相相机维修部 湖  
成都新华摄影之家 四川省成都市人

一部操作反应敏锐、功能齐备，  
且可因应习惯预编程式的单镜反光相机，  
为你提供最高驾驱能力

# 宾得智慧 专业境界



'96-'97 欧洲最佳 SLR 相机



'96-'97 欧洲最佳相机



## MZ-5

自动对焦单镜反光相机  
体积小巧 操作简易  
扩展能力巨大

级 135mm 电动变焦单镜反光相机系列，包括  
MZ-5, Z-1p，将专业摄影的严格要求熔汇于先进

操作程式，助您发挥无穷创意。当然，您更可以体会到全线宾得  
SMC 多层涂膜电动变焦镜头的高超影像素质，与及强大的宾得  
系统配件所能为您开拓的专业摄影境界。

只要有宾得，您便可以完全领会到智慧非凡的专业摄影境界。

嘉善中心28楼  
汇商厦119室  
楼  
广大路30号  
119号崇文区文化馆202室  
市怡景路11号峰景台大厦首层九号  
区北四马路24号  
州市体育场路333号国际大厦431室  
135号

电话：2926 2316 传真：2882 1787  
电话：8339 8281 传真：8339 8302  
邮编：100004  
邮编：200001  
电话：83339414 邮编：510030  
电话：65112283 邮编：100062  
电话：5426927 邮编：518002  
电话：3834664 邮编：110001  
电话：5155526 邮编：310006  
电话：6648001 邮编：610015

賓得

# PENTAX

Jebsen  
捷成洋行



胶卷名称, 种类, 速度	特色	尺寸及包装	编号
 FUJICHROME VELVIA 专业胶卷	<ul style="list-style-type: none"> <li>低速彩色反转片, 颗粒特细, 清晰度及饱和度高</li> <li>适合风景, 商业用途, 例如时装, 产品和广告摄影</li> <li>可以增感至 ISO 100</li> </ul>	卷装 135 35毫米长卷装 120 9X12厘米 220 13X18厘米 页片 4X5吋	RVP
 日光型 ISO 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>多功能 ISO 100 标准彩色反转片</li> <li>超级颗粒, 影像清晰, 色彩还原性高, 层次丰富真实</li> <li>长曝光时间和多次闪光灯有优良表现</li> <li>杰出增感性能</li> <li>适合产品, 运动, 时装, 及户外摄影</li> </ul>	卷装 135 35毫米长卷装 120 9X12厘米 220 13X18厘米 页片 4X5吋	RDPII
 日光型 ISO 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>多功能高速彩色反转片, 超细颗粒, 影像清晰和暖色调, 黎明至黄昏都有弹性表现</li> <li>在人工光源照明下也有杰出的色彩重现</li> <li>可以增感至 EI 1600, 效果出色</li> <li>适合凝固动作及新闻摄影</li> </ul>	卷装 135 35毫米长卷装 120	RHP
 日光型 ISO 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>超高速 (EI 800 至 EI 4800) 彩色反转片, 专为增感设计</li> <li>在不利的条件下, 也有非凡的映像和幼细的颗粒</li> </ul>	卷装 135	RSP
 日光型 EI 1600	<ul style="list-style-type: none"> <li>中速, 钨丝灯型 (3100 K) 彩色反转片, 有极幼细颗粒</li> <li>良好反差度, 色彩再现准确, 从强光到阴影的灰色平衡, 增感, 减感稳定性高</li> <li>适合商业及室内摄影, 平面拷贝工作</li> </ul>	卷装 135 35毫米长卷装 120 9X12厘米 220 13X18厘米 页片 4X5吋	RTP
 日光型 ISO 64	<ul style="list-style-type: none"> <li>透明胶片翻拍胶卷</li> <li>准确还原影像, 近乎完美, 是高素质商业拷贝的保证</li> </ul>	卷装 35毫米长卷装 70厘米长卷装	CDU

上列胶卷使用 CR-56/E-6 冲洗








<p>FUJICOLOR NPS 120 160 NPS</p>	<p>FUJICOLOR NPS 160 专业胶卷 日光型 ISO 160</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中速，日光型，幼颗粒的彩色负片</li> <li>• 光滑可爱的皮色调，自然色彩映像，细节清晰重现</li> <li>• 适用于人像，婚纱，工业及建筑摄影</li> </ul>	<p>卷装 135 120 220</p> <p>片装 4X5吋 8X10吋 9X12吋 13X18吋</p>	<p>NPS</p>
<p>FUJICOLOR NPL 120 160 NPL</p>	<p>FUJICOLOR NPL 160 专业胶卷 灯光型 ISO 160</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中速，灯光型，幼颗粒的彩色负片</li> <li>• 光滑可爱的皮色调，自然的色彩映像，细节清晰重现</li> <li>• 适用于影楼人像和拷贝工作</li> </ul>	<p>卷装 120</p> <p>片装 4X5吋 8X10吋</p>	<p>NPL</p>
<p>FUJICOLOR NPH 135 36 400 NPH</p>	<p>FUJICOLOR NPH 400 专业胶卷 日光型 ISO 400</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高速，日光型，幼颗粒的彩色负片</li> <li>• 平滑温和的层次渐变，分明的强光部份，深厚的黑色，优良的肤色再现</li> <li>• 适用于人像，婚纱，及其它商业摄影</li> </ul>	<p>卷装 135 120 220</p>	<p>NPH</p>
<p>36 REALA FUJICOLOR</p>	<p>FUJICOLOR REALA 日光型 ISO 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中速，日光型，幼颗粒的彩色负片</li> <li>• 色彩丰富多变，犹如人眼所见，层次自然，清晰度高</li> <li>• 适用于人像，婚纱摄影，及拷贝工作</li> </ul>	<p>卷装 135 120 220</p>	<p>CS</p>
<p>FUJICOLOR SUPER G PLUS 800 新闻/专业胶卷</p>	<p>FUJICOLOR SUPER G PLUS 800 新闻/专业胶卷 日光型 ISO 800</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多功能高速 ISO 800 彩色负片</li> <li>• 具有 ISO 400 胶卷的幼细颗粒，高还原性；在不同照明条件下都有鲜明的色彩表现</li> <li>• 特别适用于弱光和快速动作的摄影</li> </ul>	<p>卷装 135</p>	<p>CZ</p>
<p>IT-N INTERNEGATIVE FILM</p>	<p>FUJICOLOR ITN 中间负片 日光型 ISO 800</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 钨丝灯型彩色中间负片</li> <li>• 最佳灰色平衡，极幼细颗粒，可信赖的增强色彩还原性</li> <li>• 适用于由 FUJICHROME 富士彩色反转片，或其它反转片和透明胶片的拷贝工作</li> </ul>	<p>卷装 35 厘米长卷装</p> <p>片装 4X5 吋 8X10 吋 20X24 吋</p>	<p>IT-N</p>

上列胶卷使用 CN-16/C-41 冲洗



<p><b>TYPE 35</b></p>	<p>FUJICROME 35型相纸 RP-303/R-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 彩色正片直放相纸，反差强，映像稳定，而且提高冲印稳定性</li> <li>• 适用于由彩色正片，彩色相片印放，黑白相片印放的高质素相版和放大制作</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 5X7 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 3.5 厘米 (1.38 吋) 至 106.0 厘米 (41.34 吋)</p> <p>光面 绒面</p>
<p><b>TYPE 35SG</b></p>	<p>FUJICROME 35SG 超级光亮型相纸 RP-303/R-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 超级光亮，聚酯片基，彩色正片直放相纸</li> <li>• 表面光滑平坦，提高映像再现的色彩鲜明和反差度</li> <li>• 适用于沙龙相，室内装饰，商业和演讲图示用途</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 8.9 厘米 (3 1/2 吋) 至 127.0 厘米 (50 吋)</p> <p>超级 光面</p>
<p><b>TYPE 35H</b></p>	<p>FUJICROME 35H 型复印相纸 RP-303/R3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 彩色正片直放相纸，高反差，直接复印</li> <li>• 优良倒数特性，映像稳定性高</li> <li>• 适用于印放有颜色反射的物体照片</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 12.7 厘米 (5 吋) 至 50.8 厘米 (20 吋)</p> <p>光面 绒面</p>
<p><b>SUPER FA TYPE P</b></p>	<p>富士 专业 SUPER FA P 型相纸 CP-40FA/RA-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低反差彩色负片相纸，理想的灰色平衡，层次丰富，优良倒数特性，无可比拟的映像稳定性</li> <li>• 最佳用于人像和婚纱照片用途</li> <li>• 保护著作权的后备拷贝等用途</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 8.9 厘米 (3 1/2 吋) 至 127.0 厘米 (50 吋)</p> <p>光面 珠面 绒面 丝面</p>
<p><b>SUPER FA3 TYPE C</b></p>	<p>富士 专业 SFA 3 C 型相纸 CP-40FA/RA-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高反差，色彩鲜明，层次饱满的彩色负片相纸</li> <li>• 杰出的灰色平衡，最饱满的色彩，无可比拟的色彩映像稳定</li> <li>• 适用于大多数的商业和工业用途</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 20.3 厘米 (8 吋) 至 127.0 厘米 (50 吋)</p> <p>光面 绒面</p>
<p><b>FUJIFLEX FA3 SG</b></p>	<p>FUJIFLEX SFA 3 SG 超光亮 印相材料 CP-40FA/RA-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持久的彩色负片相纸，优良的平滑度和清晰度</li> <li>• 适用于高质素的彩色相版和放大相，特别适用于工业及展示用途</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 8.9 厘米 (3 1/2 吋) 至 127.0 厘米 (50 吋)</p> <p>超级 光面</p>
<p><b>FUJITRANS SUPER FA</b></p>	<p>FUJITRANS SUPER FA 灯箱片 CP-40FA/RA-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 由负片印放的制作透明灯箱片</li> <li>• 提供细节和饱满的层次，并且可以在后打光时，不需使用散光纸</li> <li>• 适用于由富士专业负片，中间负片印放的高质素，半透明，后打光等大面积的展示灯箱</li> </ul>	<p>片装 尺寸由 8X10 吋 至 30X40 吋</p> <p>幅装： 宽度由 50.8 厘米 (20 吋) 至 127.0 厘米 (50 吋)</p> <p>半透</p>

胶卷名称, 种类, 速度	特色	尺寸及包装
 <b>36</b> 135- <b>NEOPAN 400</b> <b>Professional</b> <small>FILM FOR BLACK &amp; WHITE PRINTS</small>	NEOPAN 400 黑白专业胶卷 Panchromatic ISO 400	卷装 135 35 厘米长卷装 120
 <b>36</b> 135- <b>NEOPAN 1600</b> <b>Professional</b> <small>FILM FOR BLACK &amp; WHITE PRINTS</small>	NEOPAN 1600 黑白专业胶卷 Panchromatic ISO 1600	卷装 135 35 厘米长卷装
上列胶卷使用 D-76 冲洗		
 <b>FP-100C</b> <small>FUJI INSTANT COLOR FILM</small>	富士一次成像彩色胶片 FP-100C ISO 100	普通尺寸 印相面积: 85X108 毫米 相/包: 10 4X5 尺寸 印相面积: 102X131 毫米 相/包: 10
 <b>FP-100B SUPER</b> <small>FUJI INSTANT BLACK &amp; WHITE FILM</small>	富士一次成像黑白胶片 FP-100B 超级	印相面积: 85X108 毫米 相/包: 10
 <b>FP-3000B SUPER SPEEDY</b> <small>FUJI INSTANT BLACK &amp; WHITE FILM</small>	富士一次成像黑白胶片 FP-3000B 超高速 EI 3200	印相面积: 85X108 毫米 相/包: 10

请注意: 部份产品和包装在部份地区并无供应  
 请联系您当地的富士经销商, 查询详情。

富士摄影器材(中国)有限公司: 香港圣湾德士古道220-248号圣湾工业中心八楼 香港邮政总局T741号 电话: 2408 8663 传真: 2408 9691  
 北京办事处: 北京市丰台区方庄芳群园四区24号写字楼金城中心1401-1408室 邮编: 100078 电话: (10) 7622526-8 传真: (10) 7622691





# 淮海旧货商场(淮国旧)



国营淮海旧货商场创建于1954年。济南店以寄售、收购各类进口、国产照相机及附件为经营特色，同时寄售、收购中高档钟表、各种家用电器、工艺品、瓷器、玉器及日用百货等。淮国旧济南店热忱欢迎海内外顾客惠顾。



总店

地址：中国上海鲁班路386号

电话：(021)63058400转各部

邮编：200023

济南店

地址：中国上海济南路173-175号

电话：(021)63744002

邮编：200021

# Constantine Studio



总监:杨信生

品质至臻完美 服务殷勤挚诚

## 摄影部

现代商业广告摄影  
婚纱艺术人像  
计算机影像处理  
彩照扩印精放  
出租摄影场地照像器材

## 广告部

企业形象设计  
广告代理  
样本设计印刷  
巨幅灯箱灯片制作  
投资信息咨询

## 画廊

出售美术作品工艺品  
经典摄影作品



## 永恒摄影

总部:上海浦东新区村路480号 邮编:200127 电话:58895516 传真:58733198  
分部:上海古北新区荣华西道碧玉公寓1号101室 邮编:200051 电话:52199198



上海格林影视器材总汇是富士公司专业材料经销商。创办4年以来,坚持服务第一,质量第一,设备第一,管理第一,把“顾客满意”作为公司的唯一宗旨。在国内首先在彩色负片和反转片冲洗工艺中配用蒸馏水,大大提高了胶卷冲洗质量,深受摄影界的赞誉。近年来随着经营业务的不断扩大,不仅在上海设立了静安分部和浦东分部,还在江苏南京、徐州和浙江杭州、宁波、温州等地设立了分销处。

上海格林影视器材总汇总经理任洪良先生,曾任上海摄影家协会副秘书长,在他领导下的公司热心于对社会的贡献和对摄影同仁的尽情,始终把普及摄影知识、繁荣摄影艺术作为经常性的工作,每年要资助各种类型的影展、影赛和摄影创作。最近在普陀区教育局的支持下,创办了格林摄影艺术学校,公司将为培养青少年摄影爱好者,推广摄影艺术,造就新一代摄影人才,作出新的贡献。

## 上海格林影视器材总汇



# 富士彩色专卖店

试读结束: 需要全本请在线购买: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)