

永類鈴方

六



咽喉 通見積熱門

甘桔湯治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

苦桔梗乙兩 甘草炙乙兩 以咀每三升水煎食後溫服

如聖勝金銀治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾雙蛾結喉重舌木舌並治

硫黃細研 小兒 臘茶 薄荷葉 川烏炮 硝石研 生地黃各二兩

細末烈生葱汁搜元作餅每服先用新水灌嗽次嚼生薄荷至葉同

藥一錢嚼爛并水嚥下甚者連進三服并以二餅安患處隨藥便消

荊黃湯治臟腑積熱咽喉腫痛大便秘結此風毒實熱上壅所致

之見前積熱門

五香散治咽喉腫痛毒氣結塞不通

木香沉香雞舌香薰陸香各乙兩射香三分別研

細末入射香研勻每二升水一盞煎服無時

吐血 咳血 衄血

雞蘇元治膈熱咳嗽或吐血衄血

三黃元治積熱吐血咽膈不利

枇杷葉散治暑毒攻心嘔吐鮮血

二方並見前積熱門

方見前諸暑門



大阿膠元治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血

麥門冬去心 丹參 貝母炒 防風各半兩 山藥 五味子 熟地黃 阿膠炒
茯苓各二兩 茯神 栝子仁 百部根 制杜仲各半兩 遠志肉 人參各五分

細末蜜元彈子大每之元水一盞煎六分并滓服

必勝散治男子婦人血妄流溢或吐或咳或衄並治

小蘗并根用 人參 蒲黃炒 當歸 熟地黃 川芎 烏梅肉各二兩
咬咀每罍水一盞煎七分溫服無時

朋砂散治小兒大人喉閉生瘡風痰熱毒鼻衄出血

山藥六斤生 腦子七兩別研 甘草二兩 牙硝二兩 朋砂二兩生研
射香四兩研 細末每半小如茶點服

清心蓮子飲治上盛下虛久灸上舌苦咽乾煩渴微熱小便赤澀欲淋上盛之證

黃芩 麥門冬去心 甘草炙 地骨皮 車前子各半兩 黃芪蜜炙 蓮肉去心
白茯苓 人參各三分 咬咀每三小水一盞麥門冬十個煎發熱加些胡黃 荷

水腫

五苓散治水腫小便不通者加木通茵陳

方見諸暑門

五皮散治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹一氣促急煎治皮水壅娘胎水

五加皮地骨皮生薑皮大腹皮扶苓皮各等分一方加白朮磨沉麝香
咬咀每三升水一盞煎分熱服無時澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑
白皮忌生冷油膩堅硬等物

神助葶藶散治十種水氣面目四肢浮腫以手按之隨起咳嗽喘急不安
卧小便赤澀大便秘不利

澤瀉朱苓各二兩板目二兩半黑牽牛炒取末二兩半葶藶炒三兩別研

咬咀每三升葱白三莖漿水一盞煎一半之酒半盞調藥清早向東臥如
人行十里又將漿水葱白煮稀粥候葱爛入酒五合量人所飲須臾一升許
自早至午當利小便三三或大便微利端定腫消隔日再服忌鹽麪房事

木香分氣元治一切氣逆心胸滿悶腹脇脹急咳嗽冷痰氣不升降

方見七氣門

七氣 附張滿積聚宿食心痛諸疝陰癰

養氣丹治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切体弱氣乏

人婦人血海冷虛諸證

赤石脂煨一次 磁石火煨醋淬十次各半斤 代赭石如上法乙斤 紫石英火煨一次

赤石脂煨一次 磁石火煨醋淬十次各半斤

以五石各以水再研搗其清者置之紙上角竹篩盛滴及水候乾各用瓦盆盛

貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五处煨此五石末以紙夾蓋之人

尽再煨如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細之後藥

附子炮三兩 旋蓉酒浸一宿焙乙兩半 茴香炒 破故芷酒炒 木香 肉桂

肉豆蔻麝里裏煨 巴戟肉鹽湯浸 丁香 沉香 山藥 當歸酒浸一宿焙

白茯苓 鹿茸酥炙 遠志肉陽起石煨別研 鍾乳粉 乳香 沒藥並別研

朱砂或煨或蒸或黃芪當歸蒸熟 五靈脂主補虛二者須保胃氣此品最精

制淨去砂土若過用令人飽傷胃且並各乙兩淨作末

右八前藥同研極勻用糯米糊元每兩作五十元陰乾入布袋內擦光每元重志

溫酒姜鹽湯下婦人艾醋湯下

養正丹治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒

陰盛自汗唇青婦人血海又冷



水銀 黑錫 去滓淨秤 水銀 錫子 硫黃 硃砂 研細各二兩

石用黑蓋雙口上溶黑錫成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪 不見星放
下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸以醋洒之候冷取出研細 細炙糯米
糊元氣豆大每下元湯湯煮服

蘇合香元專能順氣化痰并治傳屍胃蒸諸項勞瘵卒暴心痛鬼心瘡瘻赤

白痢小兒驚搐婦人月閉瘀血痞癰疔腫等證以臘紙緋袋盛貯當心 奇辟邪

白木青木香 朱砂飛研 烏犀角 沉香 射香 研細 藥材 檀香 皮丁香

華撥 安息香 別為末用無灰酒并煮成膏 香附子 炒 白檀香 炙兩

薰陸香 別研 龍腦 研 蘇合香油 各二兩入安息香膏內

為末入新藥極勻用安息香膏并煉蜜元梧子大空心溫酒水化下

分心氣飲治一切氣滯滯胃脘不能流暢以致痞悶噎塞不通大便虛秘

木香 丁皮 人參 白木 大伏皮 炙 大伏子 炮 桑白皮 炒 草果 仁

桔梗 麥門冬 志 制厚朴 藿香 各半兩 香附子 炒 淨陳皮

紫蘇葉 各二兩半 甘草 炙二兩

以咀每三小水一盞姜三片棗去核乙个燈心十莖煎服

直指真方紫蘇葉三兩制半夏製枳殼各二兩半 青皮 淨陳皮 大伏皮

桑白皮 炒 水通 赤茯苓 木香 質即 義木 麥門冬 桔梗 肉桂 香附子

霍香 各二兩 甘草 二兩 分咀咀姜棗燈心煎

一、蘇子降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛治久年肺氣不效

當歸三兩 肉桂三兩 紫蘇子五兩 半夏曲五兩 一本作三兩 甘草炙 以前胡

制厚朴各三兩 淨陳皮三兩

咬咀每三升水一盞姜三片棗二個煎服無時千金翼名紫蘇湯虛公人加桂
乙兩黃芪三兩此方也一方壯實人去肉桂加沉香

秘傳降氣湯治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰涎壅逆胃膈不快咽
乾喉燥下虛則腰脚無力小便頻數或大便秘澀

五加皮酒浸半日炒黃骨碎補去毛炒 訶子炮去核 草果仁煨 半夏曲

桔梗各半兩 桑白皮炒三兩 地骨皮炒黃 制枳殼 淨陳皮 甘草炒

柴胡各二兩 粗散和勻再就蒸一伏時晒干每式各紫蘇三葉姜三片水

乙盞煎食後換服調順三焦通利榮衛痰嗽加制半夏心脾虛滿加人參

茯苓上膈熱加黃芩下虛加熟附子婦人血虛加當歸

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胃膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲

噫醋吞酸腸下支結常食妨悶

香附子去毛四兩 沉香十八兩 砂仁半兩 甘草炙乙百二兩

細末每式各入塩少許沸湯點服

三和散治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃燥澀

羌活 紫蘇葉 木瓜 沉香各二兩 木香 白朮 實即各七升 川芎三兩

甘草 淨陳皮三分 大伏皮炙乙兩

咬咀每式錢水一盞煎六分無時

七氣湯治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍者

制半夏五兩 人參 甘草炙 肉桂各乙兩

咬咀每三分水一盞姜三片煎空心熱服

木香調氣散治氣滯胃膈虛痞惡心宿冷不調心腹刺痛

丁香 檀香 木香各式兩 甘草炙乙兩 砂仁四兩 白豆蔻仁式兩 藿香葉乙兩

細末每式分入鹽少許沸湯點服一方名勻氣散

鹽煎散治一切冷氣攻冲胃腸刺痛及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣及婦人

血氣並皆治之

草薢仁煨 甘草炙 砂仁 茯苓 肉豆蔻煨 川芎 萸澄茄 茴香

實即炮 良姜油炒 麦芽 制枳殼 厚朴 淨陳皮 羌活 制蒼朮 各式兩

咬咀每三分水一盞入鹽少許煎七分空心服

雞舌香散治臟腑虛弱陰陽不和中脘氣滯滯積痰飲胸膈脹滿心脾引

香附子炒 薤 良姜油炒 赤芍藥 肉桂 天台烏藥 各四兩 甘草炙 兩

細末每式分入鹽少許沸湯點服

順氣木香散治氣不升降胃膈痞悶時或引痛及酒食過傷噯氣吞酸心脾刺

痛女人一切血氣刺痛



丁皮砂仁良姜肉桂乾姜炮甘草炙淨陳皮制厚朴制蒼朮
桔梗茴香炒各三兩

細末每三升水一盞姜三片棗二个煎熱服無時或沸湯鹽點

和氣散治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

制香附子淨陳皮肉桂良姜淨青皮甘草炙茴香炒制蒼朮各二兩

桔梗三兩細末每三升水一盞許沸湯或鹽酒調

異香散治腎氣不和股脇膨脹飲食難化噯氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛

蓮肉去皮乙兩莪朮煨益智仁炒三棱炮甘草炙各六兩淨青皮

淨陳皮各三兩制厚朴式兩

細末每三升水一盞姜三片棗一个鹽一捻同煎熱服

化氣湯治一切氣逆胃膈噎塞心脾卒痛噯吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香胡椒各乙兩木香砂仁桂心各式兩丁皮乾姜炮莪朮茴香炒

淨青皮炒甘草炙淨陳皮炒各四兩

細末每三升水一盞姜三片棗一个鹽一捻同煎熱服

蟠葱散治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胃膈膨脹小腸腎氣及婦人

血氣刺痛

制蒼朮甘草炙各半斤玄胡索三兩肉桂乾姜炮各式兩砂仁丁皮

實即各四兩莪朮三棱煨茯苓淨青皮各六兩

細牙復式水一盞退根熱白二並煎七分去滓服

五香散降諸氣宣刺三焦疎導滯發散熱

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

改明每三分水一盞煎食後溫服

木香流氣飲治諸氣痞塞不通胃脘脹而口噤浮而肢腫滿口苦咽乾大小便秘

淨陳皮三片 淨青皮 紫蘇葉制厚朴 小香附子 甘草炙各乙斤

不通者加八兩制大伏皮 丁皮 省即肉桂 藿香 莪朮煨 草菓仁

木香各六兩 麥門冬去心 人參 白朮煨 小赤茯苓 石菖蒲

香白芷各三四兩 制半夏七兩

咀咀每四分水盞半 姜三片 棗二个 煎五分 熱服

復元通氣散治氣不宣流或成癰癰并悶膈 收脇氣滯不散

舶上茴香炒 穿山甲焙粉炒各三兩 玄胡索不去皮 白牽牛炒取末

甘草炒 淨陳皮各乙兩 南木香乙兩半

細末每乙分熱酒調下 省病在上下食後以空心服不飲者南木香湯調下

大金丹木香 大黃 甘草 皂角刺各剉炒三分 麥子炒 青木香 天花粉

黃荊子 川山甲地灰炒 白芷各半兩 或加青皮 牽牛當歸各三分 細末酒調

川練散治膀胱小腸氣臍下撮痛上冲心腹下引腰膝夜多旋溺外腎癢痒

川練子肉 破故布炒 茴香炒各四兩 茴香酒浸炒三兩 附子炮乙兩半



乾姜炮之兩 細末每式分三熱酒調

三白散治膀胱蘊熱惡氣相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩 桑白皮心 白朮 木通去節 淨陳皮各半兩

細末每式分三熱酒調

青木香元治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛二兩 兩炒香搗末之百二兩 補骨脂香 草澄茄各四十兩

木香二兩 實即酸栗米飯裹濕紙包火中煨之紙焦去飯四十兩

細末以清水拌和為元菴豆大每三寸茶湯熱水任下

神保元治諸積氣為痛宜通臟腑

乾蝎七枚全者 木香 胡椒各式分半 巴豆十個去心皮油別研

細末入巴豆霜令勻湯化煎餅元成子大茶飲為衣每五粒心膈痛燈心

柿蒂湯下腹痛柿蒂煨姜湯血痛心姜醋湯肺氣甚白足粉各式

水黃丹乙分同煎桑白皮糯米飲調下氣小喘止用桑白皮糯米飲下

腸下痛炒面香酒下大便不通蜜湯調下即末乙分下氣噎木香湯

下宿食不消茶酒漿任下

撞氣阿魏元治五種噎疾九般心痛痞氣舉冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐

酸水夾芥腸氣婦人血氣

茴香炒 淨青皮 甘草炒 淨陳皮 龍木燒 川芎各二兩 白芷肉桂



砂仁丁皮炮各半兩 薑黃切片鹽半兩淹一宿炒令黑色 胡椒
阿魏醋浸一宿別研各式分半

細末用阿魏和麩糊元雞頭大每藥元二八用朱砂七分為衣每五粒六
氣痛炒姜鹽湯下婦人血氣醋湯下

木香分氣元治一切氣逆心胃滿悶腹脇虛脹常服寬中進食

木香丁皮 香附子 莪朮 砂仁 甘草 附子 檀香 藿香 甘松洗 姜黃各兩
晒乾不見火為末稀糊元梧子大每元生薑橘皮湯下無時

香脾積元治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛

丁香 木香 豆豉 良姜 米醋煮各半兩 莪朮 三兩 三稜 式兩 青皮 乙兩
皂角三大挺燒存性

細末入百草霜末三匙麩糊元麻仁大每元至十元止脾積氣陳皮湯下
口吐酸水淡姜湯嘔吐藿香甘草湯小腸氣四香湯婦人血氣刺痛淡醋
湯小兒疳氣史君子湯每更初服利三五行却用白粥補之

萊菔肉消元治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結感寒泄陰囊偏墜痛引臍腹小
腸氣刺奔豚痰癖或生瘰癧時出黃水有方不及此

山萊菔肉炒 桔梗浸一時炒 川烏炮 舶薑炒 荻藜炒去刺各二兩 五味子
大伏皮酒洗焙 海早洗焙各式兩半 枳實制炒 淨陳皮各二兩 淨青皮
吳萊菔湯泡焙 食萊菔肉桂各式兩 川練肉炒三兩 玄胡索式兩半

用真自死龜板酥炙去脚
為末每服三錢酒下五
一法用鵲子殼煨存性酒
下二錢取汗甚神

用水紅花子為末酒拌炒
扁豬軟肝七枚取針刺細孔
將皮硝二兩柔醋一宿瓦上
焙乾阿魏末焙乾並為細末
杉桃面桑去衣另研每服
三錢砂糖湯小治瘡癰之
血閉甚神一法煮蠟老
一隻吹之立效或入杜松
丸中

木香乙兩半 批仁去皮尖双仁者熟炒之兩別研

細末酒糊元梧子大每三十元溫酒空心下一本有馬蘭花山藥

奪命丹治遠年日近小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸去枝梗之斤四兩用酒浸四兩醋浸四兩酒浸四兩童便浸各浸一宿焙干

澤瀉去灰土式兩

細末酒煮麪糊元梧子大每五十元溫酒鹽湯下

胡芦芭元治小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜疝 腫小腹有形如卵上下走痛

胡芦芭炒之斤 茴香炒十二兩 吳茱萸湯洗 川練子肉炒之斤式兩

巴戟去心炒 川烏炮各六兩

細末酒煮糊元梧子大每十五元空溫酒下二方加黑牽牛

溫白元治心腹積聚久癥癖塊大如杯按心脇脹滿如有所礙十種水腫八種痞

塞翻胃吐逆

吳茱萸湯洗炒 枳殼 柴胡 蒼蒲 紫葳 牽連 乾姜炮 肉桂 茯苓

蜀椒去目及閉口炒出汗 人參 厚朴制 白豆上 皮心油炒各半兩 皂角去皮半兩

川烏炮式兩半 細末入豆令勻蜜元梧子大每五元姜湯下

感應元治男女兒停積宿食冷物不能消化有傷脾胃或泄瀉臭

或下利膿血並宜服此通利

百草霜用村中燒茹草鍋底上著研細式兩 杏仁去皮尖肥者百半枚



丁香之半 高水香式兩半 豈寇去皮式十 乾姜炮之兩 巴豆七十五去皮心
膜油研細服膏

右巴豆霜百草霜杏仁外餘四味細末順前三味研細用蠟匱先將蠟六
兩溶化作汁重綿濾淨以好酒之升於銀石器內蠟溶數沸傾出候酒冷
其蠟自浮於上取蠟秤此春夏修合用清油之兩秋冬用清油之兩半減
蠟半兩於鉢內熬香熱次下酒煮蠟四兩同化此汁就鍋內乘熱拌和前
項藥末成劑分作小錠子錠元如麻子大每三十元空薑湯下

本事高家真方香木香半兩兩宮方加青木香單澄茄枳殼穰姜黃 實即
紅圓三壯脾胃消宿食去膨脹

三稜水浸軟 淨青皮 莪朮 淨陳皮各五斤 乾姜炮 胡椒各三斤
細末醋糊元 梧子大九紅為衣每二十元食後姜湯下

小烏沉湯調中快氣治心腹刺痛

香附子沙盆內洲去皮毛焙干兩 烏藥十兩 甘草炒之兩
細末每二分鹽湯點服無時

痰氣 附諸飲 膈壅

黑錫丹治痰氣壅塞上盛下虛心火炎盛腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海久冷
無子赤白帶下

沉香 胡荽 芭酒浸炒 附子炮 陽起石研細水飛各二兩 肉桂半兩
破故芷 舶茴炒 肉豆蔻 麝香煨 木香 金鈴子 蒸去皮核各二兩
疏黃 黑錫去滓秤各二兩

右用黑蠟或新鉄銼內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥
並細末和勻自朝至暮以研至黑光色為度酒糊元梧子大陰乾入布袋內
擦令光瑩每早元空心鹽姜湯或棗湯下女人入棗湯下

靈砂丹治上盛下虛痰涎壅盛此藥最能鎮降升降陰陽和五臟助元氣

水銀二斤 硫黃四兩

右用新鉄銼炒成砂有煙即以醋洒候研細入水盆內醋調赤石脂封以鉄線
并縛晒乾鹽泥固濟用炭二斤煨如新裂去筆蘸赤石脂頻抹火灰為度
經宿取出研為末糯米糊元麻子大每早元棗湯米飲人參湯下

辰砂化痰元治風化痰安神定志利膈咽清頭目

辰砂飛研 白朮過別研各半兩 姜制半夏三兩 南星炮二兩

右以白朮半夏南星為末和勻姜汁煮糊元梧子大辰砂為衣每早元姜湯下
丁香半夏元治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎膈心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻 木香 丁香 人參 淨陳皮各二分 藿香葉半兩 姜制半夏

三兩細末姜汁煮糊元小豆大每早元姜湯下

溫中化痰元治停痰留飲胃膈滿悶眩暈咳嗽或吐酒過度嘔吐惡心

淨青皮 良姜炮 乾姜炮 淨陳皮各五兩

細末醋煮麪糊元梧子大每百十元米飲下無時

倍木元治五飲酒癖一曰留飲停水在心二曰癖飲水癖在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈五曰流飲水在腸間澼三有差

乾姜炮 肉桂各半斤 白米二斤

細末蜜元梧子大每百十元空米飲下

丁香五套元治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水谷故止急痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿不食常服溫脾順氣

南星半夏各二兩同浸三日 乾姜炮 白朮良姜 茯苓各二兩 丁香

木香 淨青皮 淨陳皮各半兩

細末神曲二兩麥蘖式兩研取末打糊和藥元梧子大每百十元溫熱水下

枳實理中元理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛 方見活人卷中

茯苓半夏湯治停痰留飲膈胃滿悶嘔逆惡心或吐痰水

茯苓三兩 制半夏五兩

以咀四升水二盞姜七片煎空一方除茯苓用陳皮半夏各二兩名橘皮半夏湯

蘇子降氣湯治上盛下虛痰涎壅盛方見前七氣門

俞山人降氣湯治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并脚氣上攻煩渴引飲

前胡五加皮姜炙黃芪 厚朴姜制 當歸 肉桂各二兩 乾姜炮 人參



附子炮羌活 桔梗各半兩 甘草淨陳皮 半夏曲 紫蘇子各二兩

咳咀每三分水盞半姜三片棗一個紫蘇三葉用子得葉上皆紫者為真

桔梗湯治胃膈脹滿痰逆短氣或吐痰沫

桔梗炒淨陳皮制半夏各十兩 枳實麩炒赤五兩

咳咀每三分水盞姜五片煎溫服無時

二陳湯治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃

不和並宜服之

制半夏淨陳皮各五兩 白茯苓三兩 甘草炙二兩半

咳咀每四分水盞姜七片烏梅不煎執服無時一方洗丁香砂仁

新法半夏湯治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹滿頭眩惡心不思飲食

砂仁神曲炒草菓仁淨陳皮各二兩 白豆蔻仁丁香各半兩 制半夏四兩

甘草炙兩半生半炙

細末每服二先以生薑自然汁調成膏入炒鹽湯點服

半夏湯治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯出嚥不下并

治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

制半夏五兩 茯苓四兩 紫蘇葉三兩制厚朴三兩

咳咀每四分水盞姜七片棗一個煎無時服若因思慮過度心氣不足小便

白濁用此藥下青州白元子最效一方用半夏五兩 參南桂甘草各二兩

