

重修政和經史證類備用本草

六



重修政和經史證類備用本草卷第五

已酉新
增衍義

成都唐慎微續撰證類本草

敕校勘

玉石部下品總九十三種

楊氏

楊氏

一十二種神農本草經

白字

一十一種名醫別錄

墨字

一十種唐本先附

注云
唐附

八種今附

皆醫家常用有
効注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐慎微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

石灰續注百草霜

礬石

砒霜今附砒黃續注

鎔墨附今

硃砂附唐

鉛丹

鉛補新

粉錫

東壁土好土土消土續注

赤銅屑唐附銅器續注

錫銅鏡古鑑續注

銅青補新

井底砂

代赭附赤土

石鷲附唐

戎鹽續注鹽藥

大鹽

鹵鹹

漿水新補冰漿附

井華水補新

菊花水補新

地漿自草部移

臘雪補新



泉水

新補

半天河

自部移

熱湯

新補 縹絲湯 猪湯附

白堊

烏格切 白土也

冬灰

青瑯玕

瑯玕 玻璃 續注

自然銅

今附 銛石附

金牙

銅鑛石

附唐

銅弩牙

金星石

新定 銀星石附

特生礬石

握雪礬石

附唐

梁上塵

附唐

土陰孽

車脂

附今

缸中膏

音工 附今

鍛竈灰

竈突 墨中熱

灰續

淋石

附今

方解石

礞石

新定

薑石

唐附 鹿黃石 變飢石 水中圓石等附

井泉石

新定

蒼石

花乳石

新定

石蠶

附今

石腦油

新定

白瓷瓦屑

附唐

烏古瓦

附唐

不灰木

附今

蓬砂

新補

鈔霜

新補

古文錢

新補

蛇黃

元在蟲部
今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水

秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

雹

溫湯

夏冰

方諸水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

糧甕中水

甑氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗梳水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉



銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰

腫毒氣

陶隱居

云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合葫塗癰其效以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人

又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義

也日禹錫等謹按藥性論

云伏龍肝單用亦可味鹹無毒未與

醋調塗癰腫

蕭炳

云金月中墨一名金臍下墨

陳藏器

云竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼

微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄

精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經

文具石

雷公云

勿使

用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結如赤色石

中黃其形兒八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹

却取子時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方

治小兒臍瘡久不

外臺秘

要

救急治心痛冷熱伏龍肝末

又方

治癰腫伏龍肝以蒜和

乾則千金方治風痺者卒不能語口禁手足不隨而強直方伏

再易

千金方

治風痺者卒不能語口禁手足不隨而強直方伏

乾則千金方治風痺者卒不能語口禁手足不隨而強直方伏

又方

治諸腋臭伏龍肝

又方

治鬼魘不悟取伏

又方

治心中

煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以筒灌之使得

下入便又方發背欲死方伏龍肝末以酒調又方小兒卒重愈甚効又方厚傳其上瘡口乾即易不日復又方舌金下土

苦酒和又方灸瘡痛腫急痛竈中黃土千金翼治狂癲不塗舌下又方水煮令熱淋瀝之即良

服伏龍肝方時後方治諸癰疽發背及乳房釜下土寸七日進三時後方搗取末雞子中黃和塗之佳簡要濟

衆治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傳患處乾即再傳以差為度用新汲水調亦得

廣利方治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服傷寒類要病方以

水調伏龍肝一又方妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土雞子許服之

博救方治子死腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝三錢子母以水調下其土當兒頭上戴出甚妙

秘錄伏龍肝末和雞子白塗乾即易又方小兒尿灰瘡伏龍

產寶治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調賈相公過令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

牛經牛糞血者取竈中黃土二楊氏產乳療患時行令胎不損兩酒一升煎候冷灌之立差




臍方寸
乾即易
丹房鏡源云
伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下真片
紫驚色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也

衍義曰

伏龍肝婦人血露蚕沙一兩炒代龍肝半兩阿膠一兩同
為末溫酒調空肚服二三錢以知為度本條中有東壁土

陳藏器云取其東壁土久乾也今詳之南壁土亦向陽久乾也何不
取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取
午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故
素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此
義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或心凹
銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

石灰



石灰味辛溫主疽瘍疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉
殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰

生中山川谷

陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作

度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石聖古今多以構塚

今人用療金瘡止血大效若五月五日採繁蔓葛葉鹿活草嫩

葉芍藥地黃華蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如雞卵暴乾末

以療瘡生肌大神驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風

灰治腐疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敷船茹甚良

華子云味甘無毒生肌長肉止血并主白癰瘰癧癰疽等瘡冷

氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癰贅疣子又治產後陰不能合濃煎汁熏洗

解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為

風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方

多用合百草團末治金創殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜

和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取

用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿蒸積聚錄作之今

用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜

石灰熬煎以點疣痣黑子等丹龜亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古

方二車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草



屋塵煤治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云

凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煨令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方

治蠅蝕咬人用石灰醋和塗之

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入方炒石灰令熱故帛裹

坐其上冷即易之

外臺秘要

元希聲侍郎治卒發癰秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減

千金方

治眉髮脫落石灰三升右以水拌令勻煖火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取

服一合常令酒氣相接服之百日即新髮生不落

又方

治瘻瘡取古塚中石灰傳厚調塗之

後陰道開不開石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須更更作

又方

治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易

方

治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可

經驗

方

治蚯蚓蟲咬其形如大風眉髮皆落以石灰水浸身亦良

梅師方

治產後陰腫下脫腸出玉門不開取石灰一斗熬令

黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗

又方

治金瘡止血速差方炒石灰和鷄子白和丸如彈子大炭火煨

赤搗末以傳瘡上立差

孫用和

治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研為末酒調下不

計時孫真人食忌治疥淋石又方去靨子取石灰炭上熬

米化即取治刀斧傷用石灰上又方治中風口面喎

米點之包定痛止血佳差又方斜向石即於左

邊塗之治左即於右邊塗之候崔氏治血痢十年方石灰三分

才正如舊即須以水洗下大妙新唐書李百藥傳百藥勸杜伏威朝

升日三服抱朴子內篇古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡

是諸病者聞之悉往洗之者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於

傳有人飲之以中病京師既至歷陽中悔欲殺之

飲以石灰酒因大利頓石灰伏硫黃去錫上暈

欲死既而宿病皆愈制雄黃制硃砂可用之

衍義曰石灰水調一盞如稠粥煉好糯米粒全者半置灰中半灰

外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑靨子及紋

刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日諸靨汁自

出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒


調如泥於患偏風牽口喎邪人口

唇上不患處一邊塗之立便牽正


礬石



石礬州階



石礬州潞



礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻

蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除

膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉

久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人

及百獸一名青分石一名立制石一名固半石一名白

礬石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少

室採無時

得火良轉針為之使惡馬目毒公驚屎虎掌細辛畏水陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及

彭城界中洛陽城南塹常取少室生礬石內水中令水不冰如此
則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療
冷結為良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白
礬石能柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今
市人乃取潔白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷
之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西遼
坂名礬石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也
臣禹錫等謹按吳氏云白礬石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君
有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採山海經
云皋塗之山有白石焉名曰礬可以毒鼠郭注云今礬石若鼠蟻
食而肥也醫文解字云礬毒石也博物志云礬伏知時取礬石周
圍遶外以助暖氣方術家取礬巢中礬石為真也藥性論云礬石使
鉉丹為之使味甘有小毒主除胃膈間積氣去令
濕風痺癢瘰皆積年者忌羊血蕭炳云不入湯
圖經曰礬石生
谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒
之一日一夕但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即為灰也
此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礬石
生西域張華博物志云礬伏知取礬石周圍遶外以助暖氣方術
家用之取礬巢中者為真即此特生礬石也然此色難得人多使
漢中者外形紫赤內白如霜中央有日形狀如齒其塊小於白礬
石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細才若粟米耳又有握
雪礬石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如

麴也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礬石一名蒼礬石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礬石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礬石即白礬石也形類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礬石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礬石鍊乾薑桂心皂莢括梗各三兩附子二兩六物搗篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又有劍奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礬石近世乃少用者

丹房鏡源云

紅皮礬石能伏丹砂


衍義曰

礬石并特生礬石博物志及陶隱居皆言此二石礬取之以壅如如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止

是前白礬石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字礬石入藥然極須慎用其毒至甚及至論礬巢中者又却從認說礬巢中皆無此石乃曰礬常入水冷故取以壅如如此則鷓鴣鴈鷺之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親檢礬巢率無石矧礬石焉得處處有之然治久積及久病胃腹冷有功直須慎用蓋其毒不可嘗

礬霜

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在胃膈可作吐藥不可
服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法

今附臣禹錫等謹按日華子云砒霜

暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菜豆
冷水醋治瘡疾腎氣帶辟蚤蝨入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰

砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚
有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩

大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得
此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之為害

不淺誤中解之用冷水
研菴巨將飲之乃無也

雷公云

凡使用小瓷瓶子盛後入紫背
天葵石龍芮二味三件便下火

煨從已至申便用甘草水浸從申至子出拭乾
却入瓶盛於火中煨別研三萬下用之

聖惠方

治卒中
風昏憤

若醉痰涎壅盛四厥不收方用砒霜如菴豆大研以
新汲水調下少許用熱水投大吐即愈若未吐再服

又方

治惡刺
方用砒

霜細研和博濟方

治小兒牙宣常有鮮血不止牙齦臭爛砒膠清塗之

生油塗之後摻藥末在上少用末剪作小片紙碁子大看大小用插在爛動處

孫尚藥

治店疾信砒二兩別研如粉寒

水石三兩別搗為末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚蓋蓋之周迴醋糊紙條子密封約

十重以炭火一介已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取開蓋子淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟粟米飯

和丸如梧子更別作小丸子一每以備小兒服以飛過辰砂為衣候乾入甕合收每人服時於發日早騰茶清下一丸一曰內不得

熱物合時先掃洒一淨室中合之不得令婦人猫犬鷄鼠等見收得時亦如然若婦人患則男著在口中男子患亦然

苑方

治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將

藥半丸敲碎貼之以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許

青霞子

寶藏論云砒霜若草伏住火煨色不變移鎔成

汁添得者點銅成銀若只質枯折者不堪用

丹房鏡源云

砒霜化銅乾永別說云謹按今

山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰壅甚効近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而並刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鴉子色明澈者此也古

方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘡然大意本以生者能解熱毒蓋瘡本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰

礬霜瘡家或用纔過劑則吐瀉兼作須濃研菴豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁渌水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功緣見火更有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鎔墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦

塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鎔

下墨是也

今附臣等謹按

圖經

文具石

千金方

臭

鼻氣壅塞不通

又方

治舌卒腫如猪胞狀滿口不治瀕

又方

治心

方水服金墨末

吏死以金墨和酒塗舌下立差

痛取

