

延

壽

神

方

四



延壽神方目錄

卷一

首章

論壽夭大畧

論譴疾

觀人心善惡

論神不足

論病相

觀色大畧

察於未病

察於已病

察色驗病人生死法

辯五中

辯五暈

辯傷風傷寒

醫避傳染法

審脉大畧八段

女脉大畧

小兒脉形三段

天醫神位

神光驗証法二條

諸風部

中風部

破傷風部

癰疽部

寒部

暑部

濕部

閉結部

積熱部

傷寒部

氣部

瘧部

痢部

嘔部

咳逆部

瀉部

霍亂部

攪腸沙部

咳嗽部

痰飲部

喘急部

胸部

脾胃部

翻胃部

卷二

頭疼部

眩暈部

眼部

耳部

鼻部

舌部

口齒部

咽喉部

痘部

胸痺部

心痛部

腹痛部

心腹俱痛部

心腹煩滿部

脇部

腰部

腿部

足部

健忘部

怔忡部

驚憂喜笑癲癇部

消渴部

水腫部



鼓脹部

蟲毒部

痞積部

附積聚

血部

金瘡部

卷三

救生符法

斷除屍瘵部

勞瘵部

疸部

淋部

赤白濁部

遺精部

遺尿部

下部

附痔瘡

坤道部

嬰孺部

豆疹部

溺水部

凍死部

自縊部

墮馬落車部
屋壁壓傷部
打撲傷損部

附接骨

杖瘡部

閃挫部

竹木刺簽部
骨鯁部

誤吞諸物部
毒虫所傷部
惡獸所傷部
藥毒部

溪毒部

中食毒部

金石毒部

飲食所忌部

酒積部

針灸部

卷四

癰疽部

疔瘡部

惡瘡部

頭瘡部

面瘡部

手瘡部

膝瘡部

丹瘤部

瘡癤部

癰瘡部

癰瘡部

赤白瘰癧部

附汗斑

大風瘡部

癰癰部

癰癰部

漆瘡部

瘰癧子部

痔漏部

脫肛部

湯火部

中惡部

痺氣部

屍厥部

鬼繫部

魘魅部

保養退齡部

延壽神方目錄終



延壽神方卷之四

丹鄒真人涵虛子羅仙編

延生秘訣

太上道君憫諸衆生乃示洞生秘訣一十六字壽爲
消穰疾疫惡瘡可面大陽跪祝自行懺悔用黃紙朱
書焚服其患自消可得復生矣

鬼頂長澤二谷雲散施

赤圖震皇 馘醜榮雷

此字古所禁忌秘而不傳世所罕知今特傳之於
世務在人必虔恪誠敬可應若心術不臧之人服

之無驗書服之時大忌厭穢色慾所犯

○癰疽部

此証乃天刑之譴故生斯疾其譴一十有四

一曰將殺降卒

二曰刑官害人

三曰人臣欺君

四曰子姓恃親

五曰擅作威福

六曰謔害善良

七曰血屬自噬

八曰僭分過禮

九曰受用過度

十曰酷虐不仁

十一曰嫉妬陰毒

十二曰得虧心財

十三曰暴殄天物

十四曰夙生冤譴

已上一十四譴凡有一者必生癰疽發背惡瘡之

疾是其報也其瘡形証圖列于後

論瘡大畧

凡瘡初發時莫要輕易但是毒瘡能殺人者必起於
隱微初若拂子粟粒之狀者若菜豆大者如水泡者
大之如熱癰者皆不疼不痒者有之或疼或痒者有
之毒先已損其五臟矣及其盛也雖有神藥莫可救
也故爲之惡瘡是以但凡身上有些小瘡痕便不可
輕易若不省得自家擠動傷了則難治矣
如癰瘡初發筋骨疼痛或半月漸腫不紅內攻貫串
如有識者用火針取出膿方愈如不針半年者有之
其瘡不能自破

如疽瘡初發形如鍾大紅腫瘡眼似蜂窠漸大如盤
或一尺者如頭暈惡心大渴破膜者不治

○癰疽形證

癰發于體廣一尺深一寸雖潰至骨不穿膜者可治
穿膜者不治

此証其毒在脾肚之間非天刑之譴可治
用水中紫背馬蹄苳帶草搗爛敷之妙



蓮子疽




此証發于右脾中恐其毒奔入心火大要用藥散之
不令攻心如在通背背腫不可救消者可療

蜂窠疽



此証頭在上發最不宜治乃是反証却要子細用藥
此名蜂窠急宜治之毒氣攻心入膜難治

散走流注疽



此証因風盛而生熱之極走于四散急宜治之

腎俞疽



腎俞

此証因受濕并怒氣飲熱酒如得之傷在內腎之間
流毒在腎俞急宜用藥若陰發傷腎膜者則難治切
戒怒氣行房稍有犯不可治



腎俞雙發及脾癰



此証下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣受濕如得也
陽發於外可治痰發陰發傷於腎膜膿稀者爲虛難
治脾癰發於左膊之間初發可用燈火點破用藥治
則散



左搭肩疽



此証發於左搭肩骨上生者以動之處可治難安串
於右搭肩者必難治也 右搭肩串左同

可用雞黃皮及噤焙乾爲末溫則乾摻之乾則用
清油調搽吉

對心疽

出為癰疽者死



此証乃對心發因心火盛而熱氣會生於此處其毒
愈壯盛走之急用疎道心火之藥解之然後用生肌
藥貼之妙