


ZHISHI CHANQUAN ZAI ZHEJIANG

知识产权在 浙江

浙江省知识产权领导小组办公室 编著




知识产权出版社

ZHISHI CHANQUAN ZAI ZHEJIANG

知识产权在 浙江

浙江省知识产权领导小组办公室 编著



知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权在浙江 / 浙江省知识产权领导小组办公室 编著. — 北京: 知识产权出版社, 2004.3
ISBN 7-80011-967-X

I. 知... II. 浙... III. 知识产权—工作—概况—浙江省 IV. D927.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 021783 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

知识产权在浙江

浙江省知识产权领导小组办公室 编著

责任编辑: 张丽荣 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 赵小刚 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088

<http://www.cnipr.com>

(010)82000893 (010)82000860 转 8101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 13.375 字数: 346 千字

印数: 1~3100 册

ISBN 7-80011-967-X/0 · 222

定价: 40.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换

知识产权在浙江

王荣川



近年来浙江省出口软件业迅速发展，一批软件关键技术获得突破，一批软件骨干企业不断发展壮大，成了国内软件产业的生力军



杭州国际软件产业化基地建设初具规模



2003年10月浙江省知识产权局召开知识产权战略报告会，国家知识产权局副局长张勤应邀作报告





浙江省政府召开专利工作会议



执法人员
进行执法
检查



美国知识产权
代表团考察杭
州四季青服装
市场



浙江省知识产权管理部门与美国知识产权代表团举行会谈



浙江省版权局在杭州进行“保护知识产权，规范市场秩序”的系列活动



浙江省公安厅查获的制假现场



2003年7月17日, 浙江省公安厅经侦总队接待了德国西门子集团欧司朗公司知识产权部副总经理魏德萨先生一行





杭州市海关“打击
侵权、严格执法”
系列图





中国科学院院士、著名病毒学家、普康公司董事长毛江森研究员及其专利产品



药品生产企业 GMP 证书



甲肝减毒活疫苗 (H2 株) 冻干车间



冻干甲肝减毒活疫苗 (H2 株)



浙江大学彭淑胤教授及其荣获国家发明奖的专利产品

PMOD的功能

- 解剖分离
- 切开切断
- 电凝电灼
- 吸屑吸液

SV-840型 超声多极电凝手术器械 (SV-EA-PMOD)

SV-840型 超声多极电凝手术器械 (SV-EA-PMOD)

特点:

- 集切割、电凝、电灼、电凝电灼于一体，采用超声PMOD技术，切割效率高，电凝电灼效果好，术中出血少，术后恢复快。
- 采用多极电凝技术，电凝电灼面积大，电凝电灼深度深，电凝电灼时间短，电凝电灼效率高。
- 采用多极电凝技术，电凝电灼面积大，电凝电灼深度深，电凝电灼时间短，电凝电灼效率高。

安装:

- 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。

操作要点及方法:

- 切割: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电凝: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电灼: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电凝电灼: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。

注意事项:

- 使用前请仔细阅读说明书，了解产品的使用方法和注意事项。
- 使用前请检查产品是否完好，如有损坏请勿使用。
- 使用过程中请勿触摸手柄，以免烫伤。
- 使用后请及时清洁手柄，并存放于干燥处。

SV-840型 超声多极电凝手术器械 (SV-EA-PMOD)

PMOD与电凝电灼

特点:

- 集切割、电凝、电灼、电凝电灼于一体，采用超声PMOD技术，切割效率高，电凝电灼效果好，术中出血少，术后恢复快。
- 采用多极电凝技术，电凝电灼面积大，电凝电灼深度深，电凝电灼时间短，电凝电灼效率高。
- 采用多极电凝技术，电凝电灼面积大，电凝电灼深度深，电凝电灼时间短，电凝电灼效率高。

安装:

- 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。

操作要点及方法:

- 切割: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电凝: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电灼: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。
- 电凝电灼: 将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧，将手柄插入主机并锁紧。

注意事项:


- 使用前请仔细阅读说明书，了解产品的使用方法和注意事项。
- 使用前请检查产品是否完好，如有损坏请勿使用。
- 使用过程中请勿触摸手柄，以免烫伤。
- 使用后请及时清洁手柄，并存放于干燥处。

浙江大学阙端麟院士获一系列专利的硅晶体生长炉及硅晶体抛光设备





宁波市开拓进取，努力开创
知识产权工作新局面系列图





浙江省原产地产品保护系列图之一



浙江省原产地产品保护系列图之二