

重修政和經史證類備用本草

十四



重修政和經史證類備用本草卷第十三

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

續證類本草

臣曹孝忠奉

敕校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本草經

白字

三種名醫別錄

墨字

一十一種唐本先附

注云
唐附

一十四種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮

葉耳五木耳附桑根
桑灰唐注葦菌續注

吳茱萸

根附葉
子根續注

檳榔

竹葉

根汁實瀝皮茹
筍附竹黃續注

紫釰

音礦

騏驎竭

唐附自玉
石部今移

龍腦香

唐附相思
子續注

食茱萸

唐附皮
續注

蕪荑

枳殼

附今

枳實

厚朴

茗苦茶

附唐

秦皮

秦椒

山茱萸

胡藟子
續注

紫葳

凌霄花也莖葉
等附根續注

胡桐淚

唐附自草
部今移

墨

附今

棘刺花

實葉
針附

猪苓

白棘

烏藥

附今

沒藥

附今

龍眼

安悉香

附唐

仙人杖

新補草
仙杖附

松蘿

毗梨勒

附唐

菴摩勒

附唐

鬱金香

附今

衛矛

也鬼箭

海桐皮

附今

大腹

附今

紫藤

附今

合歡

虎杖

自草部
今移

五倍子

今附自草
部今移

伏牛花

今附自草
部今移

天竺黃

附今

蜜蒙花

今附自草
部今移

天竺桂

附今

折傷木

附唐

桑花

補新

棕子木

附唐

母始王木

附唐

四十五種陳藏器餘

必栗香

櫚木

研藥

黃龍眼

箭筈

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤


松楊木

楊廬耳


救月杖	古廁木	梳篦	飯籬	鐵槌柄	奴柘	枕材	鳩鳥漿	枋木	地主	故翫蔽
地龍藤	桃掘	倒掛藤	白馬骨	古櫬板	溫藤	鬼膊藤	紫珠	息王藤	腐木	浸木
火槽頭	梭頭	故木砧	紫衣	慈母	鬼齒	木戟	牛領藤	角落木	石刺木	象豆



桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中
脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臃脹
利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心麻
子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕

積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡

一名桑菌一名木麥

蜀本麥作交詮荀切

五木耳名櫛

音軟

益氣不飢輕身強志生健為山谷

六月多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊

櫛又呼為桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作植皆無復藥用唐本注云櫛耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者並堪噉桑樹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬交等同減誌疰黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大盆中煎取如赤糖去老風及宿血葉極者名雞桑最堪入用甚利五藏開節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和為丸每日服六十丸變白不老取黑櫛一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥淅白鬚如漆又取二十七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者目為錫



等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絕利

水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃

味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痲痺兼

療伏血下赤血又云木耳亦可單用平孟詵云寒無毒利五藏宣腸

胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹蕭炳云桑

葉炙煮飲止霍亂孟詵云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一

切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮煮汁可

染褐色久不落柴燒灰淋汁入鍊五金家用日華子云桑白皮溫調

中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐

瀉此即出桑根皮又云家桑東行根暖無毒研汁治小兒天疳驚癇

客忤及傳鵠口瘡大驗又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不可

以銅刀剥去上鱗皮取其裏白切焙乾其皮中青澁勿使刮去藥力



黃湯淋瀝手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實槌有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其紫燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡得之便愈又以塗金刀所傷燥痛瀝更血止更剥白皮裏之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金創腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見近効方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療偏躄風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝小升細切熬令香以水三大升煎取二大升二日服盡無間食前後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採槿暴乾和蜜食之並令人聰明安魂鎮神又久葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金創及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有甚與槿同施郭璞云辨半也一半有甚半無名曰施又云女桑槭桑俗間呼桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪弓弩

雷公云

凡使十

壓桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青
延者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥
惡鐵并
聖惠方 治大風頭面騷脫落以桑柴灰熱湯淋取汁
鉢也 洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用
熟水入荳蔻濯之取淨不過十
度良三日一沐頭一日一洗面

今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服
一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳
又方 水淹浸煮五六沸去滓洗沐鬚髮自不落

外臺秘要 治偏風及一切風
桑枝剉一大外用
又方 桑耳作

又方 水淹浸煮五六沸去滓洗沐鬚髮自不落
又方 桑耳作

羹空心下飢飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大
小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐之即差
千金方 治

瘡白漫漫取桑樹汁先
以篋拭口次以汁傳之
又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺
破斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍

取韭白傳瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳
治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末
每切發輒以杏人大空鼻數度即可斷深師方同

葛氏方 卒
便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黃黑
剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方 產後下血
不止炙桑
白皮煮之

又方 因瘡而腫者皆因
水飲之 五指撮取醪酒服之日三



作其腫入腹則殺人多以桑灰
淋汁漬冷復易取愈梅師方同
又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛

取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取
二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出
梅師

方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒
灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲
又方 金治

瘡止痛取桑柴經驗方 治然嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一
灰研傳瘡上佳 斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米

四兩焙乾一處擣為末 又方 治青盲此一法當依而用之視物如
每服米飲調下一兩錢 鷹鷂有此効正月八月三月六月

六月五月五月六月七月七月八月八月九月十月十一月十二月
二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於窹器中澄令

極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所
不住手洗遇上件日不得不洗綠此神日本法也
經驗後方 肺治

毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗
過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服
又方 墜馬物損以桑根

一升煎成膏傳於損處便止
已後亦無宿血終不發動
廣利方 治瀉血不止桑耳一大兩
熬令黑以水一大升三合

煎取六大合去滓
空分溫三服
又方 治蛇咬瘡桑樹
又方 治金瘡取新桑白

瘡上敷
勝金方 治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過
易之 將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之差



錢相公篋中方

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之効

子母秘錄

治落胎下血不止以

桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方

小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之

又方

小兒鵝口桑白皮汁和胡

粉傳

楊氏產乳

凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方

治小兒舌上生瘡如鵝皮桑白

皮汁傳之

仙方

桑椹熟時收之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十九長服之良

史記

桑樹

行出地者名為伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩

桑椹懷我好音

氓詩

無食桑椹注甚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源

桑灰衍義曰桑根白皮條中言桑

之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄三錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼


淡竹



苦竹



簕竹



竹葉簕

音謹

竹葉味苦平

大寒無毒

主欬逆上氣溢筋

急惡瘍殺小蟲除煩熱風瘕喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風瘕

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺骨中大熱止煩悶

皮筴微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筴蜀本作諸筴味甘無毒主消渴利水道益氣可以食

陶隱居云竹類甚多此前一條云是筴竹次用淡苦爾又一種薄殼

者名甘竹葉最勝又有實中竹筴竹並以筴為佳於藥無用凡取竹

瀝惟用淡苦筴竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑

有實狀如小麥堪可為飯陳藏器本草云苦竹筴主不睡去面

目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筴皆發冷血及氣

淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣禹錫等謹按藥性論云淡

竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風

失音不語苦者治眼赤又云青竹筴使味甘能止肺痿唾血鼻衄治

五痔日華云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音

不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇

天平莖葉同用又云苦竹味甘苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩

熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同孟詵云筴寒主逆氣除煩

熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭筴新者稍可食陳者不可食

其淡竹及中母筴雖美然發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和食飲

服之良
蜀本圖經云竹節間黃白
圖經曰篁竹淡竹苦竹不經並

者味甘名竹黃尤制石毒發熱
有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜

字音片其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺細者可

為笛苦竹有白有紫竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用

苦竹作笛者有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一種出江西及閩

中本極麗大筴味殊苦不可飲一種出江浙近地亦時有肉厚而葉

長闊筴微有苦味俗呼甜苦筴食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹

肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與

竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

序 久渴心煩 食療 淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼症

服竹瀝 惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡

亞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服

大下心肺五藏熱毒氣苦竹實通神明輕

勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕

身益氣篁淡苦甘外餘皆不堪不宜人

腫者慎不可當風及多自扇若中風則發瘡口瘡殺人若已中風覺頸

項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口瘡以物強發內

之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可

合十許束併燒中央承取投之可活

外去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

千金方 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三

升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹筴四兩以酢漬一宿含之



方

治齒間血出以竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之

又方

齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人含

巽其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方

治時氣五六日心神煩躁不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非

服肘後方

治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六分令灼已轉筋處

又方

傷寒五六日已

小煎分減數飲之厚覆取汗

又方

卒失聲聲啞不出濃煮苦竹葉服之

又方

小兒身中惡瘡煮取竹汁日澡洗

葛氏方

卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

孫真人食忌

卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傳

梅師方

治產後身或強直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒

又方

主姪娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯

茯苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二分分三服不差重作亦時時服竹瀝

又方

治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所

致或生障瞽苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡

理心煩

止渴苦筍熟煮任性食之又苦竹筍主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食之又篋竹筍主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

兵部手集

治發

簡要濟眾

頭瘡大筍竹葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傳入少膩粉佳

又方

治發

未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及掘地作坑貯水卧以腫處就坑子上角之如茱豆大戔戔然出不止遍匝腎肋

又方

治瘡慈竹筍籜 又方 治中風口噤服 又方 治湯火灼爛竹中 又

方 小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服小兒新生慎不可逆

無此疾 又方 治小兒大人欬逆短氣胃中吸吸欬出涕唾嗽出 廣

利方 治金瘡中風口噤欲死竹瀝一合服日三五服大人一外 廣

傷寒類要 治交接勞復卯腫腹中絞痛便欲死刮竹皮 子母秘

錄 治胎動取甘 又方 安胎取竹 又方 治妊娠八月九月若墮

青竹筍五兩切以酒一外煎 又方 小兒癰刮青竹筍三兩醋三外

口噤體 又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和 產書 治妊娠

熱病 又方 猪脂塗上又以雞子白傳之亦妙 產書 治妊娠

墜忽推築著疼痛新青竹筍二合以 產寶 治妊娠因夫所動困

好酒一外煮筍三五沸分作三度服 楊氏產乳 療瘡疥燒竹葉

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹 又方 治胎動不安

和之塗上不過 又方 治妊苦煩此子煩故也竹 又方 治胎動安

三四次立差 又方 治不限多少細細服之 又方 治胎動安

三 又方 治不限多少細細服之 又方 治胎動安

和之塗上不過 又方 治不限多少細細服之 又方 治胎動安

三四次立差 又方 治不限多少細細服之 又方 治胎動安

