

永類鈴方

七



求類鈴方卷第十一

諸風

和劑局方 (三生飲) (小續命湯) (加減) (排風湯) (大醒風湯) (大防風湯) (五痺湯)

(人參順氣散) (烏藥順氣散) (人參消風散) (川芎茶調散) (三五七散) (虎骨散)

(七聖散) (八風散) (四生散) (追風散) (清神散) (青州白圓子) (烏荊圓) (雄黃圓)

(壽星圓) (驚氣圓) (牛黃清心丸)

(易簡星香湯) (治中風痰盛服熱藥不得者)

南星八錢 水香乙錢 咬咀每服四錢姜三片水一盞煎七分溫服

(濟生星附湯) (治中風痰壅六脉沉伏昏不知人)

附子生用去皮南星生用各乙兩煎寒炮用 水香半兩 咬咀煎水一盞姜九片煎

七分溫服虛寒甚者加天雄川烏各三錢建湯痰壅藥不下灸關元丹田二穴宜多灸之

(三香建湯) (治中風虛極言語蹇澀手足偏廢六脉俱微不可收風止且扶虛)

天雄附子川烏並去皮生用各乙兩水香半兩生 沉香旋磨水入 咬咀每服四錢水

二盞姜十片煎七分溫服虛極氣乏宜炮熟用

(人參順氣散) (治中風人先服此藥順氣次進治風藥)

白朮 白茯苓 青皮 陳皮各去白 白芷 天台烏藥 人參各乙兩 甘草炙半兩



細末三錢服水乙盞煎七分不拘時溫服可加生南星木香各三錢加姜煎仍以酒化

蘇合香元問服

醒風湯治中風痰涎壅盛眼喎斜半身不遂
半夏生防風各乙兩全喝去毒三不白附子生川烏生南星生木香甘草炙各半兩
咬咀每服半兩水一盞姜十片煎溫服

孫養元治中風喎斜吐涎言澀緩弱稀養草俗名公校草五月五日六月六日採洗取葉隨多少
九蒸九曝每蒸以酒蜜水酒蒸一飯久曝乾作末蜜元桂子大空心百元酒或米飲下
馬脰骨酒治中風偏枯不隨一切諸風掌拳

石斛去根石楠葉防風虎脰骨酥炙當歸茵芋葉杜仲炒川牛膝苴窮
狗脊燎去毛川續斷巴戟去心各兩右剉細薑薑藥以酒一斗清一日每一盞熱服無時
痛元治諸風歷節即疼痛腫滿

川烏生不黑豆七七粒生去皮全蝎三錢毒射香半錢研地龍去土半兩
細末酒糊為元兼豆大每服十五元至二十元臨臥公酒吞下微汗不妨

楊氏家藏奪命散治卒中風涎氣閉牙關緊急眼目上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風証
甜葶藶白芷南星制半夏巴豆去殼不去油各等分並生用右細末每服半錢生薑自然
汁一呷調下吞下者加湯藥灌之利痰或吐為愈

牽正散治中風口眼喎斜半身不遂
白附子白姜蚕全蝎去毒並生用等分為末
每服二錢熱酒調下不拘時



(太白散)治諸風痰涎壅盛手足不仁產後血虛中風

天南星牙半炒烏蛇肉三錢金蝎梢三錢去毒白附子三錢生川烏尖三錢

細末每服三錢水一盞蠟茶半盞葱白一寸煎溫服

(獨活散)消風化痰頭目眩暈

川芎獨活防風藁本旋覆花蔓荊子細辛各二兩石膏研甘草炙各半兩

細末每服三錢水一盞姜三片煎七分食後熱服

(防風散)治頭目不清常服去風明目

防風川芎白芷菊花甘草炙等分為末服三錢荊芥湯調下食後

(荊芥元)治風邪攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞舌重

荊芥穗上兩天麻附子炮白附子炮烏藥當歸川芎各二兩細末蜜元每兩作十

元朱砂為衣各二元食後細嚼茶酒任下

(甘菊元)風痰壅盛頭目昏痛鼻塞耳鳴頭皮痛痒

鷄蘇葉四兩荊芥穗二兩細辛三兩川芎防風甘草炙各兩半姜蚕炒菊花各二兩

左先以南星兩洗焙為末酒之升熬成膏以前藥為末煉蜜入南星膏同和元梧子大

每服三十元食後姜湯下

(黃三散)治心風發狂狗肝一具硝石黃丹二味各三錢半右以硝黃二味研勻將狗肝

批開搗藥在內以麻縛定用水之升煮熟以肝細嚼就以煮藥汁送下不拘時

澄家方大九寶散治挾氣中風痰雖微去當先服此藥順氣開關不致枯廢後進風藥



天雄以子代亦可沉香防風南星炮薄荷地龍奎木香金蝎去毒各等分
咬咀每服二錢水一盞姜五片煎熟入射香少許不拘時

皂角六元疎風活血肌肉不緊實者尤宜服

烏豆升

川烏草烏各兩天台烏藥何首烏各兩牙皂五條湯泡去皮弦烏梅數個者平不去核
剉拍面大好酒醋各升浸一宿瓦甑熬乾晒焦揀出何首烏別作末煮膏以味焙為末以
前餘藥酒醋及首烏膏和為元每三十元酒下

烏附元去風疎氣川烏干个香附子半斤姜汁淹一宿炒焙並作末酒糊元每十數元溫
酒下肌体肥壯及有風疾者宜常服

趁痛元治走注瘰癧諸風軟弱卒中倒地跌撲傷損

草烏頭三兩不去皮熟地黃或用生者南星半夏麴姜蚕烏藥各半兩
並日乾為末酒糊元梧子大晒乾每五七元空心溫酒下跌損姜汁和酒研十數
粒塗傷處如卒中倒仆姜汁茶清研至粒灌下立甦本事方謂是六智禪師方

簡易方稀涎散治中風四肢不收涎潮膈塞氣閉不通

光明晉繁二兩牙皂四條肥實不蛀者去皮弦細末研勻每服乙錢至三升溫水調
灌下得微冷涎流出三升便甦不可大吐能虛人

勝金元治證如朱砂半兩別研生薄荷片牙皂二兩搥碎水升仍搗入薄荷汁一匙
熱休膏瓜蒂末乙兩梨蘆末乙兩右以朱末同心梨末研勻入膏子內和勻
龍眼大朱砂為衣溫酒化一元或二元得此即省不省不可治



權附醒風湯中風涎潮牙關緊急不省人事

附子乙个七錢重 天雄乙个 南星乙个 各兩重並生用去皮脐 蝎梢半兩去毒

咬咀每服半兩水盞半姜七片煎七分不拘時

〔羌活散〕治中風偏癱附子一个羌活烏藥各兩咬咀半兩水四盞煎三盞分三服

〔是齋回陽湯〕治風中氣中手足癱瘓口眼喎斜言語蹇澀

川烏炮薑干姜各乙兩青皮半兩附子八錢重生以咀半兩水三盞姜一片棗乙兩棗許

〔左經元中風癱瘓手足顫掉言語蹇澀及跌撲傷損〕

草烏炮薑兩川烏炮兩 乳香沒藥別研各兩生黑豆乙升以班猫干一个去頭足同

煮豈脹為度去猫用豆炒乾入前藥醋糊元梧子大粒三十元溫酒不拘時下

〔虎骨散〕治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風

當歸二兩赤芍續斷白朮葉本虎骨各乙兩烏蛇肉半兩細末每三錢溫酒食後

調下骨中煩疼加生地黃乙兩藏寒自利加天雄半兩

〔解語湯〕治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮防風天麻酸早仁各乙兩熟羊角屑肉桂各七錢半甘草 羌活各半兩

咬咀每四錢水一盞煎八分入竹瀝兩匙再煎數沸溫服無時

〔取竹瀝法〕截筍竹長二尺餘去節破作片用磚三口對立八寸許置竹片在上其下着

火好之磚外防竹頭下置盞盛瀝以絹濾澄清夏秋瀝沉冷井中防瀝酸大熱有

風人亦可卑服勿過可也燒荊柴瀝法同

(解語丹) 前治證白附子炮石菖蒲遠志肉天麻全蝎去毒酒炒羌活姜蚕
各二兩木香半兩牛膝南星乙兩細末元梧子大朱砂為衣每三錢薄荷湯下

(定風餅子) 治風客陽經和傷膝理背脊強直言語蹇澁体熱惡寒痠頭疼痛肉
瞤筋惕煩辛鼻淵及飲酒過度嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去邪

川烏南星川芎干姜甘草半夏天麻白茯苓等分生用為末姜汁元如
龍眼大作餅子朱砂為衣每一餅細嚼熱姜湯下無時預服最防風疾

(十味劑) 散中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子三兩炮當歸洗黃芪炙白芍藥各三兩川芎防風白朮各乙兩半肉桂乙兩
茯苓熟地黃各七錢半以咀咀水一盞姜八片棗二不煎食後臨卧服

(是齋) 治十指疼痛麻木不仁

附子木香各等分以咀姜煎水香隨氣靈貫加減足弱去附子用烏頭

(三聖散) 中風拘攣脚弱行步不正口眼喎斜

當歸洗焙肉桂玄胡索微炒等分作末每一錢空心溫酒調下

(獨痺湯) 風濕相搏身体煩疼手足冷痺四肢沉重

羌活赤芍姜黃當歸酒洗黃芪蜜炒防風各乙兩半甘草炙半兩

以咀每三錢水一盞姜五片煎七分溫服

(四星元) 中風癱瘓口眼喎斜服此藥不可服靈寶丹

川烏去皮五靈脂當歸酒洗玄胡索等分作末酒糊元梧子大者十元至十五元四兩小

羚羊散風邪攻頭目入于腦骨膈停痰頭目眩痛

羚羊角 茯神各八分 川芎 防風 白芷 半夏 炮甘草各半兩 枳殼 附子各五分

咬咀每四錢水一盞姜四片煎七分溫服

本事方星附散中風雖能言呆喎斜而手足雖曳者脉虛浮而數風中腑也宜汗

南星 半夏並姜制附子 白附子 川烏 姜蚕沒藥 人參 茯苓各等分

咬咀每三錢水酒各一盞煎八分熱服并得汗為愈

真珠元肝虛為風邪所干卧則兔散不守狀如驚悸

真珠母二分 研細同礬常歸 熟地黃 人參 酸早仁 栝子仁各乙兩 犀角

茯神 沉香 龍齒各半錢 為末煉蜜元梧子大朱砂為衣每四五十元食后薄荷湯

烏頭湯風寒冷濕留痺筋脉拘攣不得轉反

大烏頭細辛 川椒 甘草 秦艽 附子 肉桂 白芍藥各七分 姜 白茯苓 防風

當歸各乙兩 獨活乙兩 三錢半 咬咀每三錢水一盞棗二个煎空

木瓜煎肝腎二藏受風筋急項強不可轉反

宣木瓜二个 取蓋去穢沒藥二兩 研乳香乙分 研右二味入木瓜內用蓋合定以密

之飯上蒸三四碗成膏每服三匙用生地黄汁半盞酒三盞和暖化膏吞下

百選方加減青州白元子卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰涎閉塞及小兒諸風

白附子 南星 半夏 川姜各二兩 天麻 姜蚕 全蝎各乙兩 川烏 去皮尖半兩並生用

為末糊元梧子大每三五十元姜湯下無時癰風溫酒下小兒驚風薄荷湯下



御藥院生朱丹諸風痠盛頭疼目眩氣鬱積滯胃膈不利

白附子半斤泡去皮臍石膏煨紅取半斤龍腦乙字朱砂乙兩二錢半

細末燒粟米飯元如小豆大朱砂為衣每三十元食後茶酒任下

(大辰砂元清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞重頭目昏眩項背拘急皮膚搔痒

天麻川芎甘草炙各二兩防風二兩細辛半兩薄荷葉半兩白芷朱砂為衣各二兩

七味為末煉蜜元彈子大別研朱砂為衣每元細嚼食後姜湯或茶清下

(乳香消風散諸風眩暈偏正頭疼背項拘急耳鳴目眩鼻塞重涕不止

乳香研細辛乙錢川芎半兩白芷二兩六白南星乙兩作末生薑去皮乙兩和南星搗如

泥焙乾凡三次搗制炒令微黃為度細末每二錢擦姜煎熱茶服感風則併服出汗

(防風通聖散一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘滿痰涎稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風甘草炙荆芥各錢半川芎赤芍大黃麻黃白朮連翹黃芩桔梗

牛膝人參半夏制各半兩石膏乙兩滑石三兩當歸薄荷各乙兩山梔子二兩

以咀每四錢水一盞生薑三片煎六分溫服無時

(上清散因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍

川芎薄荷金均藥荆芥薄荷芒消各半兩乳香沒藥各錢腦子半錢

細末每二字擦鼻中

三因方白散之肝腎中風涎潮壅塞不語嘔痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脈沉伏及

霍亂吐瀉小便淋瀝不通大附子去皮臍生桂府滑石各半兩制半夏七錢



烏末每三錢水二盞姜七片蜜半匙煎七分空心冷服霍亂加藿香小便利如不通
驚邪邪根煎

防風湯中風挾暑卒然暈倒口眼喎斜

防風澤瀉 肉桂 杏仁去皮大炒 乾姜炮 甘草炙各等分

咬咀每四錢水盞半煎七分空心服

附子湯中風挾寒手足不仁眼喎斜牙關緊急

附子炮 肉桂各半兩 細辛 防風 人參 乾姜炮各六錢

咬咀每四錢水盞半姜五片煎一箇煎七分空心

獨活散治風鬱不能言四肢不收手足難曳

白芍藥 枯婁根 獨活 桂枝各三兩 甘草三兩

咬咀每四錢水盞半姜五片煎入生薑汁一合和服

小竹瀝湯中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦朮 防風 附子炮 獨活各二分 水四盞煎三盞入生地黃汁竹瀝各半盞煎分服

總錄側子散中風手足不隨言語蹇澁累效

側子炮 附子炮 羅參 白朮炮 白茯苓 防風 麻黃去節 肉桂 赤芍 川芎

當歸 秦朮各兩 防已七錢 菊花二兩 細辛 白茯苓各三兩 甘草炙七錢

咬咀每半兩水盞半姜三片早一箇煎無時

運發方治雞爪風手口搖動不能舉物

五加皮海桐皮川烏炮牡丹皮川芎赤芍各半兩乾姜肉桂各乙分

為末每三錢水一盞常用古銅錢不用清油浸每煎藥入錢同煎無時服

川芎石膏湯風熱攻頭目眩痛咽乾煩渴

川芎為藥當歸山梔仁黃芩大黃菊花荊芥人參白朮各半兩

滑石四兩寒水石三兩甘草三兩桔梗二兩砂仁三錢石膏防風連翹薄荷

各乙兩為末每三錢水一盞食后煎服熱甚者水調下



諸寒 傷寒科並見前活人集要

五積散理中湯姜附湯香蘇散升麻葛根湯干神湯人參養胃湯神木散
霍香正氣散不換金正氣散參蘇飲人參敗毒散柴胡升麻湯消風百解散和脾散
葛根解肌湯六解散金沸草散應慶人參散葱白散五苓散白朮散

已上並見和劑局方集要

證察方五積交加散治內感風寒上膈蘊熱

五積散人參敗毒散二件等分和勻每服錢水盞姜五片棗乙个煎八分溫服
十味芍蘇散治四時傷寒發熱頭疼

川芎七錢紫蘇葉半兩干葛半兩甘草三錢柴胡半兩茯苓半兩制半夏六分
制枳殼三錢桔梗三錢半陳皮三錢半以咀每三錢姜棗煎服

簡易方沖和散感冒風溫之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠伸欠淚出
蒼朮六兩荆芥穗貳兩甘草乙兩錢半以咀水煎熱服無時

易簡方溫膽湯傷寒一切病後虛煩不得睡卧兼治心膽虛怯

制半夏枳實各乙兩半陳皮乙兩半甘草半茯苓三分

以咀四錢水盞半姜七片棗乙个竹茹一塊煎七分食前熱服

楊氏家藏十味和脾散治頭疼發熱發散寒邪

白朮二兩桔梗乙兩人參當歸洗焙淨陳皮制枳殼赤芍防風甘草各乙兩

制厚朴半兩 咬咀 粳米一盞 姜三片 葱三不煎 熱服無時

御藥院增損白朮散 病後最宜服之 生津止渴 順氣化痰

白朮 葛根 茯苓 藿香 人參 木香 各兩 淨陳皮 二兩 乾生薑 乙分

咬咀 四錢 水一大盞 煎七分 溫服 無時

濟生新葉湯 治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不解

竹葉 麥門冬 志人參 茯苓 小麥 炒 制半夏 各乙兩 甘草 炙半兩

咬咀 四錢 水一盞 半姜五片 煎八分 溫服

本草鵲石散 治傷寒發狂踰垣上屋

黃連 寒水石 各等分 細末 每二錢 煎甘草湯 候冷調下

柴胡散 治傷寒病後邪入經絡 體瘦肌熱 或又咳嗽

柴胡 四兩 甘草 乙兩 為末 每乙分 水一盞 煎八分 食後熱服

諸暑

五苓散香薷散天順散枇杷葉散消暑元來復丹三白散黃龍元縮脾飲

竹葉石膏湯方見前和劑集要

濟生方三氣丹治伏暑傷冷氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石硫黃各等分右為末於銀石器內炒令黃色再研用糯米糊為元梧子

大每四十元新井水下無時

冷香飲子治虛中伏暑煩躁引飲服涼藥不得者

草菓仁三兩附子炮淨陳皮各二兩甘草炙半兩

以咀每乙兩水二碗姜十片煎一半沉冷無時

百選方冷香湯治夏秋傷暑引飲食過度生冷無度脾胃不調或成霍亂

良姜二兩檀香三兩附子炮甘草炙各二兩丁香錢乾姜炮三分草豆蔻五不去殼

為末每半兩水二升煎十數沸以瓶貯之井底代熱水服消暑止渴

大黃龍元治中暑身熱頭眩狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶二硫黃硝石各二兩白九雄黃滑石各半兩白麵四兩右五味研末入麵和勻滴

水元梧子大每三十元新井水下管見云有中腸唇死灌之立甦

十味香薷飲消暑氣和脾胃

香薷葉乙兩參陳皮白朮白茯苓黃芪制厚朴木瓜扁豆炒葦葉各半兩

為末每三錢熱湯分水下

御藥院益元散治中暑小便利此藥性涼除胃脘積熱

滑石六兩甘草炙之兩為末每三分入蜜少許熱湯分水下欲發汗葱白豉湯調

桂苓甘露飲治暑引飲腹脹霍亂瀉利

白茯苓白朮朱苓滑石寒水石各兩甘草炙澤瀉各兩肉桂半兩

細末二石別研入每三錢分熱任下入蜜少許佳

桂苓元治冒暑煩渴引飲多心腹脹小便赤少

肉桂赤茯苓各五因為末蜜元每兩作十元每元分熱湯水下

濟家六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒陰陽不分伏暑煩悶或成

痢疾中酒煩渴畏食人參砂仁甘草炙杏仁去皮尖制半夏各兩赤茯苓

扁豆姜汁炒薑香木瓜各三兩香薷姜制厚朴各四兩

以鹽水盪生薑三片煮之煎服無時

中暑不省人事皂莢乙兩燒灰甘草一兩微炒為末以錢溫熱水調下

諸濕

濕湯 禾附湯 倉苓散 防己黃芪湯

已上並見前和劑方集要

濟生方 滲濕湯 治坐臥濕地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多

汗惡風或小便不利大脘澀滯

白朮二兩 人參 乾姜炮 白芍藥 附子炮 白茯苓 肉桂 甘草炙各半兩

咬咀每四錢水盪半姜五片棗二枚煎分無時

羌附湯 治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活 附子炮 白朮 甘草各等分 咬咀 水盪半姜五片煎末溫服無時

三因腎著湯 腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩 咬咀 四錢水一盞煎七分空心溫服

麻黃白朮散 感風濕身體煩疼無汗惡寒發熱

白朮四兩 麻黃去節泡三兩 杏仁三十枚去皮尖 桂心 甘草炙各三兩

咬咀每四錢水盪半煎七分空心服

苓朮湯 治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜

附子炮 茯苓 白朮 干姜炮 澤瀉 肉桂各等分 咬咀 水一盞煎七分空心服

茯苓白朮湯 治感濕挾暑汗未乾而浴腰重脚弱身體煩痛頭眩

茯苓白朮干姜炮甘草炙桂心各二兩以咀四錢水二壺煎七分空服

（白朮茯苓乾姜湯）感風濕熱暑煩渴引飲惡風微汗

白朮干姜茯苓細辛肉桂干薑甘草炙陳皮烏梅豆豉各等分
細末每三錢白湯點下

（白朮湯）方除濕湯寒濕所傷身重脚腰酸疼大便澹泄小便或澀或利

制半夏制厚朴制蒼朮各二兩藿香葉淨陳皮白茯苓各二兩白朮生二兩

甘草炙七錢以咀每以水一壺姜七片棗二枚煎空服易簡去白朮用赤茯苓
仁齋直指生附湯治受濕腰痛

附子生干姜生白朮茯苓牛膝制厚朴甘草炙各三錢半制蒼朮杜仲姜炒各半兩
以咀每三錢姜三片棗二枚食前煎服

（白朮除脈湯）感寒濕頭目眩暈

附子白朮川芎各半兩肉桂甘草炙各二兩半以咀每三錢姜七片煎空服

（濕瀉身痛方）五苓散加蒼朮

（濕氣熱發黃方）茵陳湯五苓散打和煎