

黄英儒 黄国东 编著

# 500味 中药临证精要

——名老中医黄英儒用药经验

阿胶 阿魏（伞形科）艾叶（菊科）安息香（安息香科）

桔梗（桔梗科）菊花（菊科）

八角（莽草科）八角莲（小檗科）巴豆（大戟科）巴戟天（茜草科）白芷蔻（姜科）赤小豆（豆科）茺蔚子（唇形科）奥牡丹（马鞭草科）樗根白皮（苦木科）川贝母（百合科）川椒（芸香科）

R28  
81

500味

# 中药临证精要

——名老中医黄英儒用药经验

黄英儒 黄国东 编著



化学工业出版社  
生物·医药出版分社

·北京·

本书作者根据自己几十年临床经验并结合有关资料，对 500 味常用中药的临床应用须知的内容进行了提炼和总结，包括性味、药理、用法、禁忌和配伍等内容，同时作者将自己用药经验和心得单独列于有关中药的介绍中。该书内容简洁、实用，包括的中药品种较多，并有作者原创的内容，适合中医师参考和阅读。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

500 味中药临证精要——名老中医黄英儒用药经验/  
黄英儒，黄国东编著.—北京：化学工业出版社，2010.3  
ISBN 978-7-122-07663-2

I. 5… II. ①黄… ②黄… III. 中药学 IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 014413 号

---

责任编辑：赵兰江 李少华 蔡 红

文字编辑：赵爱萍

责任校对：吴 静

装帧设计：史利平

---

出版发行：化学工业出版社 生物·医药出版分社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷：北京永鑫印刷有限责任公司

装 订：三河市万龙印装有限公司

850mm×1168mm 1/32 印张 10 字数 246 千字

2010 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：25.00 元

版权所有 违者必究

目  
录

A

1

- |        |        |
|--------|--------|
| 阿胶 /1  | 艾叶 /2  |
| 阿魏 /2  | 安息香 /3 |
| 矮地茶 /2 |        |

B

4

- |          |         |
|----------|---------|
| 八角茴香 /4  | 百草霜 /18 |
| 八角莲 /5   | 百合 /19  |
| 巴豆 /5    | 柏子仁 /19 |
| 巴戟天 /6   | 败酱草 /20 |
| 白扁豆 /7   | 斑蝥 /20  |
| 白豆蔻 /7   | 板蓝根 /21 |
| 白附子 /8   | 半边莲 /21 |
| 白果 /9    | 半夏 /22  |
| 白花蛇舌草 /9 | 半枝莲 /24 |
| 白茅根 /10  | 贝母 /24  |
| 白蔹 /10   | 荸荠 /25  |
| 白及 /11   | 荜茇 /26  |
| 白木耳 /11  | 荜澄茄 /26 |
| 白前 /12   | 萆薢 /27  |
| 白芍 /12   | 蓖麻子 /27 |
| 白术 /13   | 萹蓄 /28  |
| 白头翁 /14  | 鳖甲 /28  |
| 白薇 /15   | 槟榔 /29  |
| 白鲜皮 /16  | 冰片 /30  |
| 白英 /16   | 薄荷 /30  |
| 白芷 /17   | 补骨脂 /31 |
| 百部 /18   |         |

蚕沙 /32	赤石脂 /43
苍耳子 /32	赤小豆 /44
苍术 /33	茺蔚子 /44
草果 /33	重楼 /45
草乌 /34	臭牡丹 /45
侧柏叶 /35	川贝母 /46
茶 /35	川棟子 /47
柴胡 /36	川芎 /47
蝉蜕 /37	穿山甲 /48
蟾酥 /38	穿心草 /49
菖蒲 /38	穿心莲 /49
常山 /39	椿皮 /50
车前草 /40	磁石 /50
车前子 /40	刺猬皮 /51
沉香 /41	刺苋菜 /51
陈皮 /41	葱白 /52
赤芍 /42	醋 /52

大驳骨丹 /53	大蒜 /58
大飞扬草 /53	大田基黄 /59
大枫子 /54	大叶紫珠 /60
大腹皮 /54	大枣 /60
大黄 /55	玳瑁 /61
大戟 /56	丹参 /61
大蓟 /57	胆矾 /62
大青叶 /58	淡豆豉 /63

淡竹叶 /63	地榆 /69
当归 /64	丁香 /70
党参 /65	冬虫夏草 /70
灯笼草 /66	冬瓜子 /71
灯心草 /67	冬葵子 /71
地肤子 /67	独活 /72
地骨皮 /68	独脚金 /73
地龙 /68	杜仲 /73

## E ) 74

莪术 /74	儿茶 /75
--------	--------

## F ) 75

番泻叶 /75	伏龙肝 /80
防风 /76	茯苓 /81
榧子 /78	浮海石 /81
枫荷桂 /78	浮萍 /82
凤尾草 /79	浮小麦 /82
凤仙子 /79	附子 /83
佛手 /80	覆盆子 /84

## G ) 85

干姜 /85	葛根 /89
甘草 /86	蛤蚧 /90
甘遂 /86	蛤壳 /91
杠板归 /87	钩藤 /91
高良姜 /88	狗肝菜 /92
藁本 /88	狗脊 /93

枸杞子	/93	瓜子金	/97
谷精草	/94	贯众	/98
谷芽	/94	龟甲	/98
骨碎补	/95	鬼箭羽	/99
瓜蒂	/96	桂枝	/99
瓜蒌子	/97		

## H

100

海参	/100	胡黄连	/112
海狗肾	/100	胡椒	/112
海金沙	/101	葫芦巴	/113
海龙	/102	葫芦	/113
海螵蛸	/102	虎耳草	/114
海桐皮	/103	虎杖	/114
海藻	/103	琥珀	/115
海蜇	/104	花椒	/115
含羞草	/104	花蕊石	/116
核桃仁	/104	滑石	/116
诃子	/105	槐花	/117
合欢皮	/106	黄柏	/118
何首乌	/106	黄芩	/119
荷梗	/107	黄丹	/120
荷花	/107	黄精	/120
荷叶	/108	黄连	/121
鹤虱	/108	黄芪	/121
黑芝麻	/109	黄药子	/123
红花	/109	火麻仁	/123
猴枣	/110	火炭母草	/124
厚朴	/111	藿香	/124

- |           |          |
|-----------|----------|
| 鸡冠花 /125  | 金钱草 /131 |
| 鸡冠花子 /126 | 金银花 /132 |
| 鸡内金 /126  | 金樱子 /132 |
| 鸡血藤 /127  | 槿皮 /133  |
| 蒺藜 /127   | 荆芥 /133  |
| 芥子 /128   | 韭菜子 /134 |
| 尖尾枫 /128  | 桔梗 /135  |
| 姜黄 /129   | 菊花 /136  |
| 僵蚕 /129   | 橘红 /136  |
| 降香 /130   | 瞿麦 /137  |
| 金不换 /130  | 决明子 /138 |
| 金果榄 /131  |          |

- |           |          |
|-----------|----------|
| 苦参 /139   | 宽根藤 /140 |
| 苦瓜 /139   | 款冬花 /140 |
| 苦棟根皮 /140 | 昆布 /141  |

- |          |          |
|----------|----------|
| 辣椒 /142  | 灵芝 /147  |
| 莱菔子 /142 | 凌霄花 /148 |
| 雷丸 /143  | 羚羊角 /148 |
| 藜芦 /143  | 刘寄奴 /149 |
| 荔枝核 /144 | 硫黄 /150  |
| 连翘 /144  | 龙齿 /150  |
| 莲子 /145  | 龙胆 /150  |
| 两面针 /146 | 龙骨 /151  |
| 了哥王 /146 | 龙利叶 /152 |

龙眼肉 /153	碘砂 /156
蝼蛄 /153	鹿茸 /156
露蜂房 /154	绿豆 /158
芦根 /154	罗汉果 /158
芦荟 /155	罗裙带 /159
炉甘石 /155	

## M 159

麻黄 /159	没药 /169
麻黄根 /161	玫瑰花 /170
马鞭草 /161	密蒙花 /170
马勃 /162	蜜糖 /171
马齿苋 /162	明矾 /171
马兜铃 /163	墨旱莲 /171
马钱子 /163	牡丹皮 /172
马缨丹 /164	牡蛎 /173
蚂蝗七 /164	木鳖子 /173
麦冬 /165	木防己 /174
麦芽 /166	木芙蓉 /174
曼陀罗 /166	木瓜 /175
蔓荆子 /167	木蝴蝶 /175
芒硝 /167	木通 /176
虻虫 /168	木香 /176
茅莓 /168	

## N 177

南瓜子 /177	牛黄 /178
南杏仁 /178	牛膝 /179
牛蒡子 /178	女贞子 /180

**O** **181**

藕节 /181

**P** **181**

胖大海 /181	枇杷叶 /183
佩兰 /182	蒲公英 /184
硼砂 /182	蒲黄 /184
砒霜 /183	

**Q** **185**

千斤拔 /185	青黛 /191
千里光 /186	青蒿 /191
千金子 /187	青礞石 /192
牵牛子 /187	青皮 /193
前胡 /187	青葙子 /193
芡实 /188	轻粉 /194
茜草 /189	全蝎 /194
秦艽 /189	拳参 /195
秦皮 /190	

**R** **195**

人参 /195	乳香 /198
肉苁蓉 /197	

**S** **199**

三白草 /199	三棱 /199
----------	---------

三七姜	/200	神曲	/214
三叶鬼针		升麻	/214
草	/201	生地黄	/215
桑白皮	/202	生姜	/216
桑寄生	/202	十大功劳	/218
桑螵蛸	/203	石膏	/218
桑椹	/203	石斛	/220
桑叶	/204	石决明	/221
桑枝	/204	石榴皮	/221
沙参	/205	石楠叶	/222
沙苑子	/205	石韦	/222
砂仁	/206	石油菜	/223
山慈姑	/206	食盐	/223
山豆根	/207	使君子	/224
山黄皮	/207	柿蒂	/224
山药	/208	水獭肝	/225
山楂	/209	水田七	/225
山芝麻	/209	水杨梅	/226
山茱萸	/210	水蛭	/226
杉	/211	丝瓜络	/227
商陆	/211	苏合香	/228
蛇床子	/212	苏木	/228
射干	/212	素馨花	/229
麝香	/213	酸枣仁	/229

桃仁	/230	天花粉	/231
天冬	/231	天麻	/232

天南星	/233	铁苋菜	/237
天仙子	/234	葶苈子	/238
天竺黄	/234	通草	/238
田基黄	/235	通城虎	/239
田七	/235	土鳖虫	/239
铁包金	/236	土茯苓	/240
铁落	/237	菟丝子	/240

## W) 241

瓦楞子	/241	吴茱萸	/245
王不留行	/241	芫荽	/246
威灵仙	/242	蜈蚣	/247
乌柏	/243	五加皮	/247
乌梅	/243	五灵脂	/248
鸟梢蛇	/244	五味子	/249
鸟药	/244	五指牛奶	/250
无名异	/245		

## X) 250

西瓜皮	/250	香附	/256
西河柳	/251	香薷	/257
犀角	/251	小驳骨	/257
豨莶草	/252	小茴香	/258
细辛	/253	小蓟	/258
夏枯草	/254	肖梵天花	/259
仙鹤草	/255	薤白	/259
仙茅	/255	辛夷	/260
香椿	/255	杏仁	/260

雄黄 /261	玄参 /264
熊胆 /261	旋覆花 /264
徐长卿 /262	血竭 /265
续断 /262	血余炭 /265
玄明粉 /263	

## Y 266

鸦胆子 /266	益母草 /275
鸭跖草 /266	益智 /276
延胡索 /267	薏苡仁 /276
芫花 /268	薏苡根 /277
芫荽子 /268	茵陈 /277
燕窝 /269	淫羊藿 /278
阳起石 /269	罂粟壳 /279
杨梅 /270	营实 /279
野颠茄 /270	鱼腥草 /280
野菊花 /271	禹余粮 /280
叶下珠 /271	玉蜀黍 /281
夜明砂 /272	玉叶金花 /281
一包针 /272	玉竹 /282
一点红 /273	郁金 /282
一支箭 /274	郁李仁 /283
一枝黄花 /274	远志 /284
饴糖 /275	芸香草 /284

## Z 285

皂矾 /285	皂角刺 /286
皂角 /285	皂角子 /286

泽兰 /287	猪苓 /295
泽漆 /287	朱砂 /296
泽泻 /288	竹卷心 /297
蚱蜢 /288	竹沥 /297
樟脑 /289	竹茹 /298
赭石 /289	紫草 /298
珍珠 /290	紫河车 /299
珍珠母 /290	紫花地丁 /299
钟乳石 /291	紫苏 /300
梔子 /291	紫苏梗 /301
知母 /292	紫苏叶 /301
止血草 /293	紫苏子 /302
枳椇子 /294	紫菀 /302
枳壳 /294	棕榈 /302
枳实 /294	走马胎 /303
猪胆汁 /295	

**A****阿 胶**

**【别名】**阿虞、驴皮胶。

**【性味归经】**味甘，性平，无毒，入肝、脾、肺、肾四经。

**【药理】**强壮，滋补，补血，止血，镇静。

**【应用】**吐血，咯血，便血，尿血，子宫出血，神经衰弱性失眠症，健忘，贫血病，萎黄病，营养不良，钙缺乏症，创伤性休克，肺虚咳喘，佝偻病，习惯性流产。

**【用量】**一日6~30克，溶化冲入其他药水中服用。

**【禁忌】**脾胃虚弱、呕吐泄泻、消化不良者忌用。

**【配伍】**配黄芩、黄连、白芍、鸡蛋治疗少阴病虚烦不能入眠、虚弱性神经性失眠症；配当归、川芎、艾叶、白芍、地黄治疗胎前产后子宫出血；配蒲黄、生地黄治疗吐血、衄血、咯血之怪症；配桑白皮、地骨皮、知母治疗肺虚喘咳、肺结核；配黄土治疗便血、子宫出血；配白芍、石决明、钩藤治疗筋脉拘挛、佝偻病。

**【经验】**阿胶是补血止血、养阴润肺、止咳药。阿胶不仅用于内伤，也用于热病之后期，因热病伤阴血亏、心烦不得眠的病人，可以和清热药配伍使用，也可用于热病阴血耗伤、血虚生风、抽搐等症，配合息风镇惊药使用，对阴虚性慢性肾炎、蛋白尿有一定疗效。

## 阿 魏

**【别名】**阿虞。

**【性味归经】**味苦辛，性平，无毒，入肝、脾、肾三经。

**【药理】**祛风，镇静，解痉，调经，祛痰，散痞块，消肉积肿瘤。

**【应用】**神经紊乱，癫痫，月经闭止，经期腹痛，月经不调，脑疝痛，痉挛性咳嗽，喘急，肠内积气，腹胀结块，肝脾肿大。

**【用量】**一日 1.5~3 克。

**【禁忌】**脾胃虚寒者及孕妇忌用。

**【配伍】**配山楂、贝母、半夏、连翘、胡黄连治疗肝脾肿大；配当归、川芎、白术、茯苓、鳖甲治疗疟疾、腹痛。

## 矮 地 茶

**【别名】**紫金牛、铺地凉伞、小青、矮脚茶、地茶、矮茶、平瓜木、不出林。

**【性味归经】**味微苦，性平。归肺、肝二经。

**【药理】**止血，活血，解毒，散瘀。

**【应用】**肺结核，咳嗽，咯血，呕血，黄疸型肝炎，筋骨疼痛，睾丸炎，尿路感染，白带异常，经闭，跌打损伤，痈肿。

**【用量】**一日 15~30 克；药用全株。

**【配伍】**配石油菜、白及、碧血草治疗肺结核，肺结核咯血，结核瘤；配鸡肉、芡实治疗白带异常；配黄药子（黄独根）、栀子（黄栀子）、栗树根治疗睾丸肿胀；配茵陈、车前草、白茅根治疗黄疸型肝炎；配茜草根、续断、狗脊治疗筋骨痛。

## 艾 叶

**【别名】**大艾、艾绒、五月艾、艾蒿、祈艾。

**【性味归经】**味苦，气香，性温，无毒，入脾、肺、肾三经。

**【药理】**止血，健胃，调经，止泻。

**【应用】**肠出血，子宫出血，月经不调，胎动不安，膀胱炎，子宫炎，气喘咳嗽，经行腹痛，妇人中气虚寒，子宫虚寒不孕，腹中寒痛，冷痢，萎黄病，直肠出血，吐血，衄血，经闭。

**【用量】**一日 4.5~12 克，又为艾灸原料。

**【禁忌】**阴虚血热者忌用。

**【配伍】**配川芎、阿胶治疗子宫出血；配生地黄、白芍、当归治疗月经过多；配香附子、续断、吴茱萸治疗经行腹痛。

**【经验】**肉桂、艾叶同为治疗下焦虚寒的药物。艾叶性温能祛寒，治疗腹中冷痛，止血，调经，安胎，为妇科常用药，也是治疗下焦虚寒的药物。肉桂同样治疗下焦虚寒证，也是走血分的，但肉桂能行血不能止血，能堕胎不能安胎，这是两者的区别。

艾叶与香附子都是妇科调气血、安胎产的要药。艾叶主要用于温经止血，治疗胎漏，入血分为主，而兼主气分，调经安胎常用；香附子调解气郁，入血而理血中之气，治疗血固气滞的病常用，但基本以治疗气分的病为主，故对于胃病、肝病都有一定的作用。此外，香附子亦用于甲状腺功能亢进，是具有一定疗效的药物，用法是把香附子纳入宰净之鸡腹内，炖服，食肉喝汤，20 次为 1 疗程。

## 安息香

**【性味归经】**味辛苦，性平。入心、肝、脾三经。

**【药理】**芳香开窍，行气祛痰。

**【应用】**急性热病之神昏，心力衰竭，惊痫抽搐，精神不安，呃逆，月经不调，痛经，喉炎，慢性支气管炎之痰稠，外科疮疡，冻疮，胃痛（包括神经性胃痛、溃疡性胃痛），