



陸士譔主編

基本醫書集成

江瓘集

名

醫

類

案

世界書局印行

中華民國二十六年五月初版

江 瑾 名 醫 類 案 (全一册)

實價國幣七角

(外埠酌加運費匯費)

主 編 者 陸 士 謬

發 行 者 陸 高 誼

世界書局有限公司代表人

出 版 者 世 界 書 局

上海大連灣路

發 行 所 上海及各省 世 界 書 局



版權所有 不准翻印

重訂名醫類案序

新都江氏名醫類案。行世近二百年矣。其爲卷十有二。爲類二百有奇。條析病狀。援據方書。臚列治法。斧藻羣言。蔚成大國。實受命於軒岐。而拓宇乎靈素。惜原本考訂疎漏。間脫特多。吾友魏君玉衡。鮑君以文。精加讐比。網羅史氏。研搜家集。畢力補綴。丹鉛告疲。始稱完好。重付殺青。客有難者曰。古之醫師。天官隸焉。或論病以及國。或原診以知政。鴻術通乎神明。而元機出之妙悟。若乞靈於方劑。假寵于陳言。抑亦未矣。而奚以爲。夫自張王絕軌。朱李輟音。凡今之治醫者。輒謂古今異宜。南北殊習。本草非神農之遺。仲景亦偏隅之論。于是倂規弛墨。徧見自聖。卒至於殺人而不自知其謬鑿。此譬之治經者。則游譚而已矣。譬之習兵者。則野戰而已矣。郭玉許允宗之言。亦何嘗爲庸妄者授之口實乎。然則欲爲良工。必習諳乎明堂甲乙玉冊元珠。博涉乎三部九候五運六氣。所謂狐腋非一皮能溫。雞跖必數千而飽。此一夫之獲耳。其若廣埜何。曰。固也。內經十八篇。難經八十一章。詞奧旨遠。尊如經典。不易曉了。後世方書。候論。汗牛馬。充棟宇。學者縱極綜考。而無所徵驗。猶不免以人爲嘗試也。無所比例。猶墨守焉而未得其會通也。余讀是編。竊以窺其用心。其徵事也確。其達用也大。其豎義也備。其遣辭也約。事皆已經。則無所可疑。法可互求。則不病于執。世遠道微。曲漏充塞。俗師庸術。支節苟且。一旦延張王于一堂。接朱李之末座。

原书缺页

不能起死人。黃帝告雷公以十全。周禮醫師亦言十全爲上。靈樞言上工十全其九。中工十全其七。下工十全其六。岐伯言上工救病于萌芽。下工救其已成。救其已敗。彼所謂下工。皆今之上工也。周禮十失四爲下。在今猶爲中工。中工之所不失者。亦幸得之。案不足錄。上工之案。則其可存者也。明嘉靖時歙縣江秀才瓊。嘗取歷代名醫之已驗者。輯爲類案。子應元應宿足成之。吾觀太史公之傳淳于意。則意之醫案也。陳壽之傳華陀。則陀之醫案也。李延壽之傳徐文伯。則文伯之醫案也。後史以醫爲小道。傳方術者略而不書。而案之存于史者蓋寡。諸醫之良者。自傳其術。倖而不終。至于泯沒。江氏賅而存之。意良善也。書久殘失。而字句訛謬。吾友魏玉橫氏。精于醫術。能窮其源。附以己見。而論議不至混淆。鮑以文氏博于考索。能知其故。刊其訛字。而湯劑不致貽誤。過而請敘。余不知醫之術。而能深見其理。是書也。出醫學入門之階梯也。虛衷玩索。由病以求其源。而軒岐不難羹牆遇之。吾所告于世醫者有三。一曰審脈。自僞王叔和之脈訣行。左爲人迎。右爲氣口。庸醫奉爲科律二語。不知其何本也。六節藏象論云。人迎陽脈。氣口陰脈。可言陰陽。不可言左右也。人迎在結喉之左右。氣口卽寸口。亦曰脈口。爲諸脈之總彙。在手魚際之後一寸。人迎有左右。氣口亦有左右。明乎人迎氣口。則知四經十二從。以通乎十二原。以貫乎三百六十五氣穴。三百六十五孫絡。所謂鉤毛弦石溜。與夫春弦夏鉤秋浮冬營者。洞若觀火矣。而今之醫不知脈。一曰辨藥。神農以赭鞭鞭草木。一

日而遇七十毒。以身試而著本草經。辨藥之性也。必深明于溫涼平毒之性。而後得君臣佐使之用。固也。然陰中有陽。陽中有陰。石藥發瘧。芳草發狂。辨之不易明。知之亦不易悉。苟非陶弘景陳藏器其人。未有不誤用者。而今之醫不知藥。知脈矣。知藥矣。吾又益之以一言。曰慎思。語云。醫者意也。黃帝有問。岐伯卽知其人之病之由。雷公有問。黃帝卽知其人之病之由。以意決之也。此卽黃帝岐伯之醫案也。若其病不應脈。當思其病。脈不應病。當思其脈。藥不應病。當思其藥。三者相參。思之思之。其有不合者寡矣。醫之有案。蓋未有出此三者。遵其道而用之。人人皆可以爲良醫。人人皆可以立案。太和保合。使斯人各得盡其天年。而不夭折于庸妄人之手。以文氏重刊之功。豈不偉哉。余固不憚嘵嘵之辨。以文氏曰。子之辨。余知之而不能脫諸口也。蓋盡言之。遂書之以爲敘。

乾隆庚寅五月朔秦亭老民杭世駿

自序

予讀褚氏遺書。有曰博涉知病。多診識脈。屢用達藥。嘗撫卷以爲名言。山居僻處。博歷何由。於是廣輯古今名賢治法奇驗之迹。類摘門分。世採人列。爲書曰名醫類案。是亦褚氏博歷之意也。自夫三墳墜而九邱涇。方書繁而經論廢。或指素難以語人。鮮不以爲迂者。醫之術日益濫觴。通經學古。世不多見。昔鄭公孫僑聘於晉。適晉侯有疾。卜云。實沈臺駘爲祟。史莫

之知。乃問於僑。僑具述高辛元冥之遺。參汾主封之故。四時節宣之。建。國驚異。以僑爲博物君子。太史公作史記傳。淳于意。備書其治病死生。主名病狀。診候方脈。詳悉弗遺。蓋將以折同異。極變化。求合神聖之道。以立權度於萬世。軒岐俞扁之書。匪直爲虛談已也。今予斯編。雖未敢僭擬先哲。然宣明往範。昭示來學。既不詭於聖經。復易通乎時俗。指迷廣見。或庶幾焉耳。學者譬之。由規矩以求班。因穀以求舁。引而伸之。翹流窮源。推常達變。將不可勝用矣。書凡十二卷。爲門一百八十有奇。間附說於其下云。

嘉靖己酉暮秋既望撰

萬曆辛卯閏三月朔日丙寅男應宿百拜謹書

名醫類案目錄

中風	一
虛風	一〇
傷風	一
迴風	一二
沓風附漏風	一三
中寒	一三
中熱	一五
傷寒	一五
瘟疫	四〇
大頭天行	四二
沙	四四
內傷	四五
命門火衰	六三
暑	六四
溼	六八
消渴	七一
火熱	七三

鬱	七九
頤養	八一
醫戒	八二
痰	八二
笑哭不常	八九
厥	八九
瘧	九一
瞑目不食	九二
人漸縮小	九二
人暴長大	九三
人化為水	九三
卒死	九三
消癰	九四
痺	九五
欬嗽	九五
喘	一〇二
瘡	一〇七

霍亂	一二一
瀉	一二二
痢	一三〇
嘔吐	一三八
噎膈	一四二
欬逆	一四六
吞酸吐酸	一四八
痞滿	一四八
腫脹	一五一
癰疽	一五五
積塊	一六〇
虛損	一六四
勞瘵	一六九
汗	一七三
不汗	一七四
便濁 附便數	一七四
遺精	一七七
麻木	一八〇
寒中	一八三

惡寒	一八四
惡熱	一八六
熱氣病	一八六
首風 附頭暈頭痛	一八七
心脾痛	一九一
腹痛	一九六
中氣虧損心腹作痛	二〇一
腹鳴	二〇三
腰痛	二〇三
脇痛	二〇四
膝腫	二〇六
鶴膝風	二〇七
腳氣 附腫痛	二〇七
腳發	二一二
諸氣	二一二
疝癰	二一三
不寐	二一七
多夢	二一八
消中	二一八

諸蟲	二一九
哮喘	二二三
遍身痛	二二三
身癢	二二四
面病 附疥癩	二二五
耳	二二七
鼻	二二二
眉	二二〇
眉髮白落	二三二
鬚髮不白	二三三
目	二三三
咽喉	二四一
口	二四四
舌	二四五
牙	二四六
瘡	二四七
皮膚皴裂	二五〇
骨哽	二五〇
誤吞金鑽	二五一

誤吞水蛭蜈蚣	二五二
蛇蟲獸咬	二五三
血症	二五五
下血	二六六
溺血	二七〇
痔 附腸風臟毒	二七〇
脫肛	二七三
腎臟風瘡	二七三
臙瘡	二七四
前陰病	二七五
痛風	二七九
痿	二八三
癰	二八六
鬼疰	二八八
邪祟	二八九
顛狂心疾	二九〇
怔忡	二九四
淋閉	二九五
祕結	三〇一

黃疸·····三〇五

斑疹·····三〇八

風痺·····三〇九

四肢病·····三一〇

癘風·····三一三

癰腫·····三一六

龐贅·····三一七

瘤·····三一八

腫癭·····三一八

瘡瘍·····三一九

翻花瘡·····三二五

疔瘡·····三二六

背癰疽瘡·····三二八

癰疽·····三三八

腦頂疽·····三四一

多骨疽·····三四四

癰癰·····三四四

附骨疽·····三四七

肺癰·····三四八

胃癰·····三五〇

腸癰·····三五〇

懸癰·····三五二

便癰·····三五三

下疳瘡·····三五四

肩癰·····三五四

乳癰·····三五五

腹癰·····三五八

囊癰·····三五九

腰疽·····三六〇

臀癰·····三六〇

腿癰附腿腫·····三六一

腳跟瘡·····三六二

漏·····三六三

癰撲損傷·····三六四

死枕愈病·····三六八

尸蹙附鍼驗·····三六八

色診·····三七〇

經水	三七三
熱入血室	三八三
崩漏	三八五
帶下	三八九
求子	三九二
娠症附男女辨驗	三九三
轉胞	三九五
交腸	三九六
惡阻	三九七
胎水胎腫	三九八
胎漏	三九八
墮胎	三九九
胎產併病	四〇一
胎熱	四〇二
難產	四〇二
盤腸產	四〇五
胎肖胎忌	四〇五
胎死作喘	四〇七

師尼寡婦寒熱	四一七
胎毒	四一八
胎暈	四一九
臍風	四二〇
腎縮	四二〇
咯血	四二〇
熱症	四二一
寒症	四二三
癖爲潮熱	四二三
汗附盜汗	四二三
吐瀉	四二四
驚搐	四二六
驚風	四二八
慢驚	四二九
腹脹	四三〇
腹痛	四三一
嗽喘	四三一
嗽痛	四三二

赤丹	四三三
癰疹	四三三
癰癤	四三四
癰積	四三六
黃疸	四三七
口瘡	四三七
喫泥	四三八
痘瘡	四三八
疹瘡	四四四
嗜臥	四四四
異症	四四五
湯火金瘡	四四六
食忌	四四七
丹毒	四四八
中毒	四四九
脾風	四五五
疳積	四五六
走馬牙疳	四五六

新都篁南江權集

後學

仁和余集馨裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥數會
歛鮑廷博以文

重校

中風

琇按南方中風絕少多屬非風類風皆風木內病臨症之工宜詳審焉○凡風由內發皆屬氣與火若後之虛風迴風是也

許胤宗治王太后病風不能言。口噤而脈沉。事急矣。非大補不可也。若用有形之湯藥。緩不及事。乃以防風黃芪煎湯數斛。置於牀下。湯氣薰蒸。滿室如霧。使口鼻俱受之。其夕便得語。此非智者通神之法。不能回也。蓋人之口通乎地。鼻通乎天。口以養陰。鼻以養陽。天主清。故鼻不受有形而受無形。地主濁。故口受有形而兼乎無形也。元羅謙甫治太尉忠武史公。年近七十。於至元戊辰十月初。侍國師於聖安寺。丈室中。煤炭火一爐。在左側邊。遂覺面熱。左頰微有汗。師及左右諸人皆出。因左頰疎緩。傷熱故也被風寒客之。右頰急。口喎於右。脈得浮緊。按之洪緩。羅舉醫學提舉忽君吉甫。專科鍼灸。先於左頰上灸地倉穴。胃一七壯。次灸頰車穴。胃二七壯。後於右頰上熱手熨之。議以升麻湯加防風。秦芫白芷桂枝發散風寒。數服而愈。琇按非真中風故但升散火邪自愈或曰。世醫多治以續命等湯。今用升麻湯加四味。其理安在。曰。足陽明經。胃起於鼻交頰中。循鼻外入上齒中。手陽明經。大腸亦貫於下齒中。況兩頰皆屬陽明。升麻湯乃陽明經藥。香白芷又行手陽明之經。秦芫治口噤。防風散風邪。桂枝實表而固榮衛。使邪不能傷。此其理也。夫病有標本經絡之別。藥有氣味厚薄之殊。察病之源。用藥之宜。其效如桴鼓之應。不明經絡所過。不知藥性所主。徒執一方。不惟無益。而反害之者多矣。學者宜深思之。

張安撫年六十餘。己未仲冬患風證。半身不遂。語言蹇澀。心神昏憤。煩躁自汗。表虛惡風。如灑冰雪。如灑冰雪陰中也口

不知味。鼻不聞香臭。聞木音則驚怖。小便頻多。大便結燥。若用大黃之類下之。平日飲食減少。不敢用。不然則滿

悶。晝夜不得寐。此症難治約三月餘。凡三易醫。病全不減。至庚申三月。下又因風邪。加之痰嗽。噎乾燥。疼痛不利。唾多。

中脘氣痞似噎。予思內經有云。風寒傷形。憂恐忿怒傷氣。氣傷臟乃病。臟病形乃應。又云。人之氣以天地之疾風

名之。此風氣下陷入陰中。不能生發上行。氣不則為病矣。又云。形樂志苦。病生於脈。神先病也。邪風加之。邪入於

經。動無常處。動有常則知邪不入經前證互相出見。治病必求其本。邪氣乃服。論時月則宜升陽補脾胃。瀉風木。仲冬至論病

則宜實表裏。養衛氣。瀉肝木。潤燥。益元氣。慎喜怒。是治其本也。以柴胡黃芪各五分。升麻當歸甘草炙各三分。半

夏黃蘗酒洗黃芩人參陳皮芍藥各二分。名曰加減沖和湯。煎服。自汗加黃芪五分。嗽加五味子二十粒。夜不得

寐。乃心事煩擾。心火內動。上乘陽分。衛氣不得交入陰分使然也。以硃砂安神丸服之。由是晝亦得睡。此風中腑

兼中臟也。

真定府臨濟寺趙僧判。於至元庚辰八月間。患中風。半身不遂。精神昏憤。面紅頰赤。面紅頰赤陽中也耳聾鼻塞。語言不

出。診其兩手。六脈弦數。中風此脈甚多潔古有云中臟者。多滯九竅。中腑者。多著四肢。今語言不出。耳聾鼻塞。精神昏憤。

是中臟也。半身不遂。是中腑也。此臟腑俱受病邪。先以三化湯一兩。內疎三兩行。散其壅滯。先使清氣上升充實

四肢。次與至寶丹加龍骨南星。安心定志養神治之。後使各臟之氣上升。通利九竅。五日聲音出。言語稍利。後隨

四時脈證。加減用藥。不旬即稍能行步。日以繩絡其病腳。如履闕。或高處。得人扶之。方可踰也。又刺十二經之井

穴。(臟井)肺少商穴 心少沖穴 肝大敦穴 脾隱白穴 腎湧泉穴 包絡中沖穴 (腑井)膽竅陰穴 胃厲兌穴 三焦關沖穴 小腸少澤穴 大腸商陽穴 膀胱至陰穴以接經絡。翌日捨繩絡。能步幾百步。

大勢皆去。戒之慎言語。節飲食。一年方愈。

丹溪治一人患滯下。下多亡陰一夕昏仆。手舒撒。目上視。漉注。汗大泄。喉如拽鋸。脈大無倫次。此陰虛陽暴絕也。此症死者

多蓋得之病後酒色。急灸氣海穴。氣海臍下一寸半以續陽氣。漸甦。服人參膏數觔而愈。虛治

芥威靈仙薄桂甘草天花粉。好吃麵。加白附子入竹瀝薑汁。更加少酒行經。

一肥人中風。用蒼朮南星酒芩酒柏茯苓木通升麻厚朴甘草牛膝紅花。水煎先吐後藥。

一婦年六十餘。手足左癱。不言而健。有痰。以防風荊芥羌活南星沒藥乳香木通茯苓厚朴桔梗甘草麻黃全

蝎紅花爲末。酒下。未效。時春。脈伏而微。又以淡鹽湯韭汁。每早一碗吐之。至五日。仍以白朮甘草陳皮茯苓厚朴

菖蒲日進二服。吐後必用清補二劑亦是一法又以川芎山梔豆豉瓜蒂菴豆粉韭汁鹽湯吐甚快。後以四君子湯服之。又以川歸

酒芩紅花木通厚朴鼠黏子蒼朮南星牛膝茯苓爲末。酒糊丸。服十日後。微汗。仍以手足微動而言。作實痰治

一人中風。口眼歪斜。語言不正。口角涎流。或半身不遂。或全體如是。此因元氣虛弱。而受外邪。又兼酒色之過

也。以人參防風麻黃羌活升麻桔梗石膏黃芩荊芥天麻南星薄荷葛根赤芍藥杏仁川歸川芎白朮細辛皂角

等分。加葱薑水煎。入竹瀝半盞。隨灸風市奇俞穴百會督脈曲池大腸穴合絕骨膽穴○絕骨即懸鐘穴環跳膽穴肩髃大腸穴三里胃穴等穴。以

鑿竅疎風。得微汗而愈。亦以汗解

李真三患中風。半身不遂。羌活愈風湯。加天麻荊芥僵蠶各一錢而愈。

吳能三患中風。卒中昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。痰厥氣厥。二陳湯加薑汁炒黃連。天麻羌活麥冬僵蠶南

星荊芥獨活薑汁竹瀝。方甚佳○作痰治

姜晟年五十三歲。好飲酒。治熱患中風。口喎斜。搜風湯內加薑汁炒黃連。地龍全蝎各八分。羌活荊芥各一錢。作

邱信年四十三歲。患中風。肚甚疼。口眼喎斜。蘇合香丸服之就愈。後加薑汁竹瀝。全愈。治作氣

徐浦三好色。妾四人。有色。患中風。四肢麻木無力。半身不遂。四物湯治風先治血血生風自滅加天麻苦參黃柏知母麥冬人