

医学护理专业教辅系列丛书

YIXUE
HULI
ZHUANYE
JIAOFU
XILIE
CONGSHU

新编内科护理学 考题解

主编 陈淑英 王 杨 许方蕾

医学护理专业教辅系列丛书

YIXUE

HULI

ZHUANYE

JIAOFU

XILIE

YIXUE

新编内科护理学考题解

主 编 陈淑英 王 杨 许方蕾

副主编 钱爱群 吴 敏 王 骏

编写者(以姓氏笔画为序)

丁 波 江西省宜春职业技术学院

王 杨 上海医药高等专科学校

王 骏 上海医药高等专科学校

孙洪业 辽宁省辽中医学学校

许方蕾 同济大学附属同济医院

吴 敏 同济大学高等技术学院

陈淑英 复旦大学护理学院(现在上海思博职业技术学院)

陈雪峰 海南省卫生学校

赵小玲 广东省韶关学院医学院

钱爱群 上海市职工医学院

章自强 浙江医科大学医学系

梁 婕 广东省顺德职业技术学院

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编内科护理学考题解/陈淑英,王杨,许方蕾主编. —上海:
复旦大学出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-309-07063-7

I. 新… II. ①陈…②王…③许… III. 内科学:护理学-解题
IV. R473.544

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 018031 号

新编内科护理学考题解

陈淑英 王 杨 许方蕾 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 王晓萍

出品人 贺圣遂

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 787 × 1092 1/32

印 张 23.125

字 数 633 千

版 次 2010 年 3 月第一版第一次印刷

版 次 1—4 100

书 号 ISBN 978-7-309-07063-7/R · 1129

定 价 45.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

为适应和满足 21 世纪社会发展、卫生保健事业和社区人群健康教育对护理专业的要求,以及培养实用型高级、中级护理人才的需要;为贯彻人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,提高护士、护师、主管护师资格考试的通过率;为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作,受复旦大学出版社的委托,我们组织有关专家编写了《新编内科护理学考题解》。

撰写时,我们遵循《内科护理学》各层次教学大纲和考纲的要求,并紧扣全国卫生专业技术资格考试指导——护理学(执业护士含护士)最新考试大纲的要求,坚持以人为本的整体护理理念,反映“适用临床、突出护理”的特点,帮助护生、护士进一步理解教材中的基本理论、基本知识、基本技能,帮助考生掌握和熟悉护理专业基础知识、护理专业相关知识和护理专业知识,提高护理人员的职业道德和职业技能水平。同时我们还参考了近年来国内外新出版的《内科学》和《内科护理学》教材以及各类试题集,力求在定位和内容选择上完全符合当今护理学专业的培养目标。

全书共分为 9 章,每章后有答案,对部分题目附有题解,书后有附录,便于读者参考。本书的命题范围广,涵盖考试大纲的所有知识点,强调思想性、科学性、先进性、启发性、实用性,题型全面,题量丰富,针对性强,重点突出,反映难点,便于记忆,是考生复习强化的必备用书,可满足各层次护生和护士读者的要求。

由于时间仓促和水平有限,书中难免有不当之处,恳请广大读者提出宝贵意见和建议,以求再版时改进与完善。

主 编

2010 年 1 月

题型与解题说明

本考题解采用的题型共有选择题、名词解释题、简述问答题和综合应用题 4 大类。题目的内容侧重于认知领域,包括记忆、理解、应用、分析、综合和评价 6 个层次能力的训练。

一、选择题

1. A_1 型单项选择题:即单句型最佳选择题,由 1 个题干和 5 个备选答案组成,答题时只能选择其中 1 个符合题意要求的最佳答案,其余 4 个为干扰答案。 A_1 型单项选择题可以考核对知识的记忆、理解、应用及初步分析、综合能力。

2. A_2 型单项选择题:即病历摘要型最佳选择题,由 1 个叙述性题干(即 1 个小病例)和 5 个备选答案组成,经答题者运用所学的知识对题目进行分析、综合、判断后选择 1 个最佳答案。 A_2 型单项选择题主要考核对知识的分析、综合能力。

3. A_3 型单项选择题:即病历组型最佳选择题,此种题型须共用题干,题干为一个病情案例,然后提出几个相关的问题,每个问题都与案例有关,但测试点不同,问题之间相互独立。每个问题有 5 个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_3 型单项选择题主要考核正确判断能力和正确应用能力。

4. A_4 型单项选择题:即病历串型最佳选择题,此种题型也须共用题干,与 A_3 型相似,题干部分叙述一案例,然后提出 3 个以上问题。当病情展开时,可以增加新的信息,问题也随之变化。每个问题由 5 个备选答案组成,只有 1 个是最佳答案。 A_4 型单项选择题主要考核综合分析和综合应用能力。

5. B 型配伍选择题:由若干道考题共用一组(5 个)备选答案,每一道考题只能选择其中最合适的 1 个答案,而每个备选答案可以被选用一



次,也可以被重复选用,或一次也不被选用。B型配伍选择题的模式为列出先备选答案,然后列出考题。B型配伍选择题主要考核对密切相关知识的辨析能力。

6. X_1 型多项选择题:即多重是非选择题,由1个题干和5个备选答案组成,要求答题者在5个备选答案中选出2个或2个以上的正确答案,多选、少选、错选均算错误。 X_1 型多项选择题的特点是通过列举要点、比较异同、知识归类让答题者掌握知识的深度,主要考核其对知识的全面理解、正确应用和确切辨析的能力。

7. X_2 型多项选择题:即多重知识串联型,由1个叙述性题干(即1个小病例)和5个备选答案组成,要求答题者在5个备选答案中选出2个或2个以上的正确答案,多选、少选、错选均算错误。 X_2 型多项选择题的特点是通过题干所陈述的现象即病例叙述进行综合分析和灵活应用,然后对问题作出正确的判断,主要考核学生的知识结构是否完整。

二、名词解释题

简要答出定义、基本原理和临床意义,对双名词解释要作对比叙述。名词解释题主要考核对知识的记忆和理解。

三、简述问答题

答题要求围绕问题中心,扼要阐明。简述问答题主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

四、综合应用题

综合应用题的资料来自于临床真实病例,具全面系统性,可供推理和综合分析。综合应用题主要考核理论联系实际的逻辑思维能力,用书本知识解决复杂而抽象问题的能力,以及在新情况下提出独特见解(评价)的能力。

选择题答案中有“*”号者附有题解。

目 录


第一章	绪论	1
	选择题	3
	名词解释题	93
	简述问答题	96
	综合应用题	97
	答案与题解	98
第二章	呼吸系统疾病病人的护理	125
	选择题	127
	名词解释题	201
	简述问答题	202
	综合应用题	203
	答案与题解	206
第三章	循环系统疾病病人的护理	225
	选择题	227
	名词解释题	290
	简述问答题	291
	综合应用题	293
	答案与题解	296
第四章	消化系统疾病病人的护理	329
	选择题	331
	名词解释题	400



	简述问答题	401
	综合应用题	402
	答案与题解	405
第五章	泌尿系统疾病病人的护理	429
	选择题	431
	名词解释题	459
	简述问答题	460
	综合应用题	460
	答案与题解	461
第六章	血液及造血系统疾病病人的护理	469
	选择题	471
	名词解释题	516
	简述问答题	517
	综合应用题	518
	答案与题解	521
第七章	内分泌及代谢性疾病病人的护理	539
	选择题	541
	名词解释题	578
	简述问答题	579
	综合应用题	580
	答案与题解	582
第八章	风湿性疾病病人的护理	597
	选择题	599
	名词解释题	617
	简述问答题	618
	综合应用题	618



	答案与题解	619
第九章	神经系统疾病病人的护理	627
	选择题	629
	名词解释题	650
	简述问答题	651
	综合应用题	652
	答案与题解	653
附 录		663
	附录一 内科护理学模拟试卷	665
	附录二 常用临床检验的标本采集和 正常参考值	713



第一章

绪 论

卷一

名

公



选择题 (1-1~1-651)

A₁ 型单项选择题 (1-1~1-362)


- 1-1 护理体检(身体评估)的目的下列哪一项不妥
- A. 采集病人客观资料 B. 纠正错误医疗诊断
C. 解决病人健康问题 D. 了解病人健康状况
E. 结合病史作出护理诊断
- 1-2 护理体检(身体评估)的重点应放在下列哪一项
- A. 视诊检查 B. 触诊检查
C. 叩诊检查 D. 听诊检查
E. 嗅诊检查
- 1-3 护理体检(身体评估)的必备用物不包括下列哪一项
- A. 体温表和血压计 B. 听诊器和叩诊锤
C. 手电筒和压舌板 D. 抢救车和吸引器
E. 棉签和弯盘
- 1-4 护理体检(身体评估)前的准备工作,不需进行何种准备
- A. 用物准备 B. 环境准备
C. 家属准备 D. 病人准备
E. 护理人员准备
- 1-5 护理体检(身体评估)区别于医疗体检的是下列哪一项
- A. 检查前作解释工作 B. 在采集病史后进行
C. 要求有自然光线 D. 做系统的全面体检
E. 备全检查用物
- 1-6 触诊注意事项中,其正确的是下列哪一项
- A. 检查者立于病人左侧 B. 病人仰卧位,两腿平放
C. 从近侧逐渐触诊到对侧 D. 上腹部检查嘱病人排尿、排便
E. 手脑并用,边触边想
- 1-7 下列哪一项不是触诊的内容



- A. 胸膜摩擦音 B. 肢体末梢温湿度
C. 肝、脾肿大 D. 浅表淋巴结的移动度
E. 心前区震颤
- 1-8 下列有关听诊的叙述,正确的是
- A. 听诊检查须使用耳或借助于听诊器所进行的检查方法
B. 听诊器听件不要紧贴检查部位,以免产生皮肤摩擦音
C. 听诊时注意充分暴露病人躯体,使听诊更清楚
D. 听诊时可适当播放背景音乐让病人放松
E. 间接听诊法使用耳廓直接贴在被评估者的体表上进行
- 1-9 下列哪一项病人的呼气中有大蒜样气味
- A. 支气管扩张 B. 肝性脑病
C. 尿毒症 D. 酮症酸中毒
E. 有机磷杀虫剂中毒
- 1-10 糖尿病酮症酸中毒呼吸可有
- A. 烂苹果味 B. 肝臭味
C. 大蒜味 D. 氨味
E. 口臭
- 1-11* 评估病人全身病变特征主要采取下列哪一种诊法
- A. 视诊 B. 触诊
C. 叩诊 D. 听诊
E. 嗅诊
- 1-12 关于体温的描述,下列哪一项是正确的
- A. 体温低于 36.5°C 称为体温过低
B. 体温高于 37.5°C 称为发热
C. 甲亢病人常有体温过低
D. 无菌性炎症一般无发热
E. 慢性消耗性疾病病人均有体温升高
- 1-13 有关正常人 24 小时内体温波动的叙述,下列正确的是
- A. 24 小时内波动不超过 1°C B. 早晨略高,下午略低
C. 饭后和运动后稍低 D. 老年人体温稍偏高



- E. 月经期或妊娠期略低
- 1-14 正常人的体温范围(口测法)是下列哪一项
- A. $36\sim 37^{\circ}\text{C}$ B. $36.3\sim 37.2^{\circ}\text{C}$
C. $36.5\sim 37^{\circ}\text{C}$ D. $36.5\sim 37.7^{\circ}\text{C}$
E. 37°C
- 1-15 体温过低一般不会出现下列哪一种疾病
- A. 休克 B. 急性大出血
C. 极度衰弱 D. 恶性肿瘤
E. 甲状腺功能减退
- 1-16 检查脉搏时,下列哪一项是错误的
- A. 通常检测两侧桡动脉 B. 正常时速率与心跳一致
C. 正常时节律与心跳不一致 D. 检查者示、中、无名指并拢
E. 采用三指指腹进行触诊
- 1-17 吸气时脉搏显著减弱或消失,为下列哪一种疾病的重要体征
- A. 心包填塞 B. 胸腔积液
C. 纵隔肿瘤 D. 心肌梗死
E. 脑梗死
- 1-18 心房颤动病人常出现下列哪一种脉搏
- A. 水冲脉 B. 交替脉
C. 短绌脉 D. 重搏脉
E. 奇脉
- 1-19 符合生理性变化的脉搏是下列哪一项
- A. 成人快于小儿 B. 老人快于儿童
C. 男性比女性快 D. 活动时增快
E. 睡眠时增快
- 1-20 奇脉是指下列哪一项
- A. 吸气时脉搏显著减弱或消失
B. 节律正常而强弱交替出现
C. 脉搏不规则,时快时慢
D. 脉搏骤起骤落,急促有力



1-21 左心室衰竭病人常可出现下列哪一种脉搏

- A. 水冲脉
B. 奇脉
C. 交替脉
D. 不整脉
E. 正常脉搏

A. 脉率大于心室率
B. 脉率小于心室率
C. 脉率等于心室率
D. 脉率 >100 次/分钟
E. 脉率 <60 次/分钟

A. 奇脉
B. 短绌脉
C. 交替脉
D. 不整脉
E. 水冲脉

A. 水冲脉
B. 交替脉
C. 重搏脉
D. 不整脉
E. 脉搏短绌

A. 速脉见于周围循环衰竭 B. 交替脉见于室性期前收缩
C. 脉搏短绌见于心房颤动 D. 奇脉见于缩窄性心包炎
E. 水冲脉见于主动脉瓣关闭不全

A. 陈-施(Cheyne - Stokes)呼吸 B. 混合性呼吸困难
C. 叹息样呼吸 D. 呼气性呼吸困难
E. 吸气性呼吸困难

A. 呼吸急促,快慢不一
B. 呼吸与暂停相交替
C. 呼吸表浅,频率稍慢
D. 呼吸深大、频率稍快
E. 张口呼吸,呈低头状

6



- A. 点头呼吸 B. 鱼嘴呼吸
C. 潮式呼吸 D. 间停呼吸
E. 抽泣式呼吸
- 1-29 当有严重的代谢性酸中毒时,可出现下列哪一种呼吸变化
A. 呼吸频率加快 B. 呼吸频率减慢
C. Cheyne-Stokes 呼吸 D. Biot 呼吸
E. Kussmaul 呼吸
- 1-30 病人出现下列哪一种呼吸,提示病情最危急
A. 潮式呼吸 B. 间停呼吸
C. 库氏呼吸 D. 呼吸过速
E. 呼吸过缓
- 1-31* 有关正常人血压的叙述,下列哪一项是错误的
A. 劳动及饱食后血压较高 B. 一天内血压无高峰时间
C. 寒冷环境中血压可上升 D. 饮酒和吸烟可影响血压
E. 情绪激动时血压可稍高
- 1-32 正常成人高血压的诊断标准是多少毫米汞柱 ($1 \text{ mmHg} = 0.133 \text{ kPa}$)
A. $\geq 160/95 \text{ mmHg}$ B. $\geq 140/90 \text{ mmHg}$
C. $\geq 130/85 \text{ mmHg}$ D. $\geq 120/80 \text{ mmHg}$
E. $\geq 90/60 \text{ mmHg}$
- 1-33 可引起持久性血压升高的疾病是下列哪一种疾病
A. 肾结核 B. 肾结石
C. 肾囊肿 D. 尿路感染
E. 肾小球肾炎
- 1-34 成人脉压 $>40 \text{ mmHg}$ (5.3 kPa) 除外下列哪一种疾病
A. 心力衰竭 B. 主动脉瓣关闭不全
C. 严重贫血 D. 动脉导管未闭
E. 甲状腺功能亢进症
- 1-35 引起低血压的原因不包括下列哪一种情况
A. 休克 B. 急性心肌梗死



- C. 肾动脉狭窄
D. 极度衰弱
E. 体位性低血压
- 1-36 下列哪一种表现属于营养状态良好
A. 肌肉结实
B. 皮肤、黏膜干燥
C. 皮下脂肪菲薄
D. 毛发稀疏
E. 指甲粗糙,无光泽
- 1-37 下列哪一项不属于昏睡的表现特点
A. 接近于不省人事
B. 熟睡而不易唤醒
C. 强刺激勉强唤醒
D. 处于病理性嗜睡
E. 唤醒后答非所问
- 1-38 谵妄的临床特点是
A. 无自主运动
B. 深、浅反射消失
C. 短暂意识丧失
D. 深睡状态,不易唤醒
E. 意识模糊,乱语躁动
- 1-39 病人处于熟睡状态,但可唤醒及交谈,停止谈话后立即入睡,称为
A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 昏睡
D. 深昏迷
E. 浅昏迷
- 1-40 病人处于睡眠状态,有定向障碍和幻觉、思维和语言不连贯,应判断为
A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 谵妄
D. 昏睡
E. 浅昏迷
- 1-41 人在意识模糊时可出现下列哪一种情况
A. 错觉、幻觉
B. 无自主运动
C. 醒时答非所问
D. 暂时性意识丧失
E. 大、小便失禁
- 1-42 根据意识障碍的程度分类,不包括下列哪一种情况
A. 休克
B. 嗜睡