

方剂学分册

(增订本)

中医学多选题题库

山西科学技术出版社

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百荪

沈全鱼 张伯纳 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年

刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百荪 **沈全鱼** 李廷冠 肖庆慈

张伯纳 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹

陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥

赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨

曹培林 程士德 董建华 襄昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院

长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院

成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院

贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院

黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈

王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏威 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英

风良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉蓉 叶显纯

乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常

朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林

刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄

吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪

李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵

李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德

张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯纳 张启贤 张克敏

张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨谦 张静玲 张燕生 杨 骏

杨文义	杨玉瑛	杨百蕻	杨抗生	杨育周	杨宗孟	杨蓉修	邱云峰	邱明义
邱幸凡	邱健行	吴水清	吴润秋	吴高媛	严世芸	陈永珩	陈治恒	陈国信
陈奕庆	陈淑长	陈照甫	陈镜合	肖庆慈	肖应健	肖承棕	肖俊平	肖德发
沈全鱼	沈志芳	宋秀琴	宋章孟	沙明荣	陆金根	苏树蓉	旷惠桃	何麒麟
林云	林钟香	林莲梅	茅晓	周然	周衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君遼	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国嫻	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	宴昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室 上海中医学院伤寒 温病及金匱教研室 江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

增 订 说 明

中医学多选题题库和问答题题库从1985年出版发行以来已15年之久,90年代之后,六版教材陆续出版,并为各中医院校普遍使用,各学科新教材的内容都有变动,有更新,有增加,因此题库必须增补修订,以达到与教材内容一致。随着中医教育事业的发展,教学质量的提高,教学方法的改进,考试中新题型的出现与使用以及广大国内外读者对这套题库的欢迎和厚爱,我们决定增修再版。

题库共28个分册,每分册的主编是原书的主编担任,或由原书主编的推荐和意见确定新的主编,各分册的主编、副主编以及全体编写的专家、教授把自己的新观点、新体会、新方法、新理论在这次增订中写入了题库,使题库中的更多的问题和答案成为更准确、更精炼、更新颖、更实用,并有举一反三,一通百通,富有启

发性的经典之作。在此,我们向所有作者表示崇高的敬意和感谢。在这次增修工作中纠正了原书中存在的错误和不妥之处外,增加了新教材的新内容,保留了A、B、C、K型题增加D、X型题和方剂组合题,在多选题分册之后,都附有5~7套考试模拟试题,有的分册在大的章节后有模拟试题,更有利于复习和应考。

尽管我们力求既要内容全面又要突出重点;既要紧扣教材,又要避免“课本搬家”;既要遵循系统性又要加强实用性,要达到上述要求确实比较困难,因此,本题库仍可能存在有不妥、不当、不精,甚至于错误之处,真诚的希望得到广大专家和读者的批评指正。

编 委

2001年8月

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”

之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A—只有①、②、③是对

的；B—只有①、③是对的；C—只有②、④是对的；D—只有④是对的；E—①、②、③、④全是对的。）不能任意改变；五种组合答案中只能有一种是正确的。

D型题：选择5个备选答案中的2个作为正确答案，2个答案间须有特殊联系。

X型题：在10个备选答案中选择2个以上正确答案。

A、B、C、K四型题，凡不符合以上要求者，不选。

三、在技术上有明显错误者，不选。

四、在文字上，有逻辑性错误者，不选；概念不清者，不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

目 录

总 论 (含绪言)

第一~五章	(1)	C 型题	(7)
A 型题	(1)	K 型题	(7)
B 型题	(5)	X 型题	(8)

各 论

第六章 解表剂	(11)	K 型题	(68)
A 型题	(11)	X 型题	(70)
B 型题	(13)	第十章 温里剂	(80)
C 型题	(16)	A 型题	(80)
K 型题	(17)	B 型题	(86)
X 型题	(19)	C 型题	(88)
第七章 泻下剂	(23)	K 型题	(89)
A 型题	(23)	X 型题	(91)
B 型题	(29)	第十一章 补益剂	(95)
C 型题	(30)	A 型题	(95)
K 型题	(31)	B 型题	(106)
X 型题	(32)	C 型题	(107)
第八章 和解剂	(35)	K 型题	(108)
A 型题	(35)	X 型题	(111)
B 型题	(40)	第十二章 固涩剂	(114)
C 型题	(43)	A 型题	(114)
K 型题	(44)	B 型题	(121)
X 型题	(45)	C 型题	(122)
第九章 清热剂	(51)	K 型题	(123)
A 型题	(51)	X 型题	(125)
B 型题	(61)	第十三章 安神剂	(129)
C 型题	(66)	A 型题	(129)

B 型题	(132)	C 型题	(219)
C 型题	(134)	K 型题	(220)
K 型题	(134)	X 型题	(222)
X 型题	(135)	第二十章 祛痰剂	(227)
第十四章 开窍药	(138)	A 型题	(227)
A 型题	(138)	B 型题	(232)
B 型题	(141)	C 型题	(234)
C 型题	(143)	K 型题	(235)
K 型题	(143)	X 型题	(236)
X 型题	(144)	第二十一章 消导剂	(238)
第十五章 理气剂	(147)	A 型题	(238)
A 型题	(147)	B 型题	(239)
B 型题	(153)	C 型题	(240)
C 型题	(157)	K 型题	(240)
K 型题	(158)	X 型题	(241)
X 型题	(160)	第二十二章 驱虫剂	(242)
第十六章 理血剂	(164)	A 型题	(242)
A 型题	(164)	B 型题	(244)
B 型题	(168)	C 型题	(245)
C 型题	(171)	K 型题	(245)
K 型题	(172)	X 型题	(246)
X 型题	(174)	第二十三章 涌吐剂	(247)
第十七章 治风剂	(178)	A 型题	(247)
A 型题	(178)	B 型题	(248)
B 型题	(187)	K 型题	(248)
C 型题	(190)	X 型题	(248)
K 型题	(191)	附:	(250)
X 型题	(192)	模拟试题 (一)	(250)
第十八章 治燥剂	(196)	模拟试题 (二)	(257)
A 型题	(196)	模拟试题 (三)	(264)
B 型题	(200)	模拟试题 (四)	(271)
C 型题	(201)	模拟试题 (五)	(278)
K 型题	(201)	模拟试题 (六)	(285)
X 型题	(202)	模拟试题 (七)	(291)
第十九章 祛湿剂	(203)	模拟试题 (八)	(298)
A 型题	(203)	模拟试题 (九)	(305)
B 型题	(215)	模拟试题 (十)	(312)

总 论 (含绪言)

第一~五章

【A 型题】

【1】历史上载方量最多的方书是:

- A. 《普济方》
- B. 《外台秘要》
- C. 《太平惠民和剂局方》
- D. 《药对》
- E. 《备急千金要方》

答案 A

【2】最早记载方剂的医书是:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《五十二病方》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《千金翼方》
- E. 《太平圣惠方》

答案 B

【3】我国历史上第一部由政府编制的成药药典是:

- A. 《太平圣惠方》
- B. 《圣济总录》
- C. 《太平惠民和剂局方》
- D. 《济生方》
- E. 《伤寒杂病论》

答案 C

【4】方论最早见于:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒明理论·药方论》
- C. 《伤寒杂病论》

D. 《医方考》

E. 《古今名医方论》

答案 B

【5】除哪部方书外均出自于宋朝:

- A. 《圣济总录》
- B. 《太平圣惠方》
- C. 《妇人大全良方》
- D. 《伤寒明理论·药方论》
- E. 《小儿药证直诀》

答案 D

【6】被称为“方书之祖”的医书是:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒杂病论》
- C. 《五十二病方》
- D. 《备急千金要方》
- E. 《外台秘要》

答案 B

【7】被称为方剂理论的奠基一书是:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《五十二病方》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《药对》
- E. 《医方考》

答案 A

【8】对“八法”做了更系统论述的医书是:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《医学心悟》
- C. 《伤寒杂病论》

D.《伤寒明理论》

E.《医方考》

答案 B

【9】除……之外均属“八阵”的内容:

- A. 补、攻
- B. 和、散
- C. 汗、消
- D. 寒、热
- E. 固、因

答案 C

【10】除……之外均属“十剂”的内容:

- A. 轻、重
- B. 温、清
- C. 滑、涩
- D. 宣、通
- E. 补、泄

答案 B

【11】厚味滋补药物的煎煮宜:

- A. 武火急煎
- B. 武火久煎
- C. 文火急煎
- D. 文火久煎
- E. 先武后文

答案 D

【12】“八阵”分类法的提出者是:

- A. 孙思邈
- B. 成无己
- C. 陈自明
- D. 张景岳
- E. 张仲景

答案 D

【13】除……之外均属汤剂的特点:

- A. 吸收快
- B. 迅速发挥药效
- C. 便于加减使用
- D. 照顾到病人或病证的特殊性
- E. 药效持久

答案 E

【14】一贯煎属于:

- A. 汤剂
- B. 丸剂
- C. 膏剂
- D. 散剂
- E. 丸剂

答案 A

【15】除……之外都属于下法的范畴:

- A. 大承气汤
- B. 大柴胡汤
- C. 麻子仁丸
- D. 十枣汤
- E. 黄龙汤

答案 B

【16】明确提出“七方”分类法的医书是:

- A.《黄帝内经》
- B.《药对》
- C.《伤寒明理论》
- D.《伤寒杂病论》
- E.《备急千金要方》

答案 C

【17】驱虫剂属于“八法”中的:

- A. 下法
- B. 温法
- C. 清法
- D. 消法
- E. 补法

答案 D

【18】紫雪丹属于:

- A. 汤剂
- B. 丸剂
- C. 散剂
- D. 膏剂
- E. 片剂

答案 C

【19】吸收快能迅速发挥疗效的剂型

是:

- A. 丹剂
- B. 散剂
- C. 丸剂
- D. 汤剂
- E. 冲剂

答案 D

【20】除……外均属消法范畴:

- A. 祛痰法
- B. 祛湿法
- C. 祛暑法
- D. 驱虫法
- E. 理气法

答案 C

【21】方剂的组成原则源于:

- A. 《伤寒论》
- B. 《医方集解》
- C. 《黄帝内经》
- D. 《景岳全书》
- E. 《五十二病方》

答案 C

【22】“十剂”说始源于:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒明理论》
- C. 《药对》
- D. 《医方考》
- E. 《普济方》

答案 C

【23】通常是治疗热证用寒药应:

- A. 热服
- B. 冷服
- C. 温服
- D. 顿服
- E. 频服

答案 B

【24】除……之外均属于丸剂的特

点:

- A. 药力持久
- B. 便于携带

- C. 吸收快迅速发挥药效
- D. 适用于慢性虚弱性疾病
- E. 节省药物

答案 C

【25】除……之外均属按病证分类的方书:

- A. 《五十二病方》
- B. 《伤寒明理论》
- C. 《普济方》
- D. 《太平圣惠方》
- E. 《外台秘要》

答案 B

【26】最早记载有关方剂的辨证、治则、治法、组方原则、组方体例等理论的医书是:

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《太平惠民和剂局方》
- E. 《医方考》

答案 B

【27】下面应当包煎的药物是:

- A. 石决明
- B. 砂仁
- C. 赤石脂
- D. 车前子
- E. 鹿茸

答案 A

【28】方剂组成原则中,其君药的含义是:

- A. 针对主病或主证而起主要治疗作用的药物
- B. 治疗主证和兼证的药物
- C. 直接治疗次要症状的药物
- D. 治疗主证和次要症状的药物
- E. 针对病因和兼证的药物

答案 A

【29】由小承气汤变为厚朴三物汤属于:

- A. 药味增减的变化
- B. 药量增减的变化
- C. 剂型更换的变化
- D. 药物配伍的变化
- E. 随证加减的变化

答案 B

【30】除……外均属于佐药的含义：

药

- A. 辅助君药加强治疗主病或主证的药
- B. 直接治疗次要症状的药物
- C. 消除或减弱君臣药的毒性
- D. 制约君臣药峻烈之性的药物
- E. 起反佐作用的药物

答案 A

【31】使药的作用：

- A. 针对主证起主要治疗作用
- B. 协助主药起治疗作用
- C. 监制主辅药毒性、烈性
- D. 引经作用
- E. 直接治疗次要症状

答案 D

【32】遣药组方必须遵循的原则是：

- A. 方从法出
- B. 君、臣、佐、使
- C. 治遗权变
- D. 审证求因
- E. 方以药成

答案 A

【33】气味芳香药物的煎法是：

- A. 文火久煎
- B. 武火急煎
- C. 先煎
- D. 后下
- E. 另炖或另煎

答案 D

【34】贝壳和矿石类药物的煎法是：

- A. 打碎先煎
- B. 另煎
- C. 后下

- D. 包煎
- E. 另炖

答案 A

【35】对胃肠有刺激的药物，其服药时间宜于：

- A. 不拘时服
- B. 空腹服
- C. 睡前服
- D. 饭后服
- E. 发作二小时前服

答案 D

【36】四逆汤与通脉四逆汤两方的变化属于：

- A. 药量增减的变化
- B. 药味增减的变化
- C. 剂型更换的变化
- D. 随证加减的变化
- E. 药物配伍的变化

答案

【37】臣药的含义，下列哪一项是正确的：

- A. 辅助君药加强治疗作用。
- B. 针对兼病和兼证起主要治疗作用。
- C. 辅助君药加强治疗作用，并治疗次要症状。
- D. 辅助君药加强治疗作用和针对兼病和兼证起主要治疗作用。
- E. 治疗兼病、兼证和次要症状。

答案 D

【38】大黄取其攻下作用其煎法宜：

- A. 先煎
- B. 包煎
- C. 另炖
- D. 另煎
- E. 后下

答案 E

【39】治疗急重病时宜：

- A. 饭前服

- B. 饭后服
- C. 空腹服
- D. 不拘时服
- E. 宜卧前服

答案 D

【40】 蒲黄的煎药方法是：

- A. 溶化
- B. 包煎
- C. 另炖或另煎
- D. 先煎
- E. 后下

答案 B

【41】 肉豆蔻药的煎法是：

- A. 捣碎先煎
- B. 另煎
- C. 另炖
- D. 冲服
- E. 后下

答案 E

【42】 贝壳及矿石类药物的煎法是：

- A. 另煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 打碎先煎
- E. 另炖

答案 D

【43】 饴糖的煎法是：

- A. 先煎
- B. 溶化
- C. 后下
- D. 冲服
- E. 另炖

答案 B

【44】 羚羊角的煎法是：

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 切成薄片另煎
- D. 包煎
- E. 溶化

答案 C

【45】 乌头或附子、狼毒等毒性药煎药时宜：

- A. 武火急煎
- B. 武火久煎
- C. 文火急煎
- D. 文火久煎
- E. 先武火后文火

答案 D

【46】 除……之外均属散剂的优点：

- A. 制作简便
- B. 便于服用携带
- C. 吸收缓慢，药力持久
- D. 节省药材
- E. 不易变质

答案 C

【B型题】

- A. 龟板、鳖甲
- B. 人参
- C. 蒲黄
- D. 豆蔻
- E. 朱砂

【47】 宜后煎的药物有：

【48】 宜另炖或另煎的药物有：

【49】 宜先煎的药物有：

答案 【47】 D 【48】 B

【49】 A

- A. 善于补土
- B. 擅长攻下
- C. 善用寒凉
- D. 善于滋阴
- E. 专于祛瘀

【50】 张从正：攻下

【51】 朱震亨：滋阴

【52】 李东垣：补土

答案 【50】 B 【51】 D

【52】 A

- A. 孙思邈
- B. 王焘
- C. 成乙
- D. 朱橚
- E. 成无己

【53】《普济方》的著者是:

【54】《外台秘要》的著者是:

【55】《备急千金要方》的著者是:

答案 【53】 D 【54】 B

【55】 A

- A. 对兼病或兼证起主要治疗作用
- B. 治疗主病主证的药物
- C. 治疗中起引经作用的药物
- D. 治疗次要症状或起反佐作用的

药物

E. 以上都不是

【56】 臣药的作用是: A

【57】 使药的作用是: C

【58】 佐药的作用是: D

答案 【56】 A 【57】 C

【58】 D

- A. 药味增减的变化
- B. 药物配伍的变化
- C. 药量增减的变化
- D. 剂型更换的变化
- E. 以上都不是

【59】 小承气汤与厚朴三物汤:

【60】 抵当汤与抵当丸:

【61】 麻黄汤与三拗汤:

答案 【59】 C 【60】 D

【61】 A

- A. 丹剂中的丸剂
- B. 丹剂中的散剂
- C. 丹剂中的锭剂

D. 丹剂中的液态

E. 以上都不是

【62】 玉枢丹:

【63】 大活络丹:

【64】 紫雪丹:

答案 【62】 C 【63】 A

【64】 B

A. 武火急煎

B. 文火久煎

C. 慢火久煎

D. 另煎兑入

E. 包煎

【65】 滋补药的煎法是: B

【66】 清热药的煎法是: A

【67】 野山参的煎法是: D

答案 【65】 B 【66】 A

【67】 D

A. 食前服

B. 食后服

C. 空腹服

D. 定时服

E. 定时服

【68】 对胃肠有刺激的药宜: B

【69】 滋补药宜: C

【70】 急重病服药: D

答案 【68】 B 【69】 C

【70】 D

A. 酒剂

B. 散剂

C. 口服液

D. 汤剂

E. 注射剂

【71】 具有剂量少, 吸收快, 服用方便, 口感适宜特点的剂型是:

【72】 具有剂量准确, 药效迅刺, 适于急救不受消化系统影响的剂型是:

【73】 能根据病情的变化而随证加减的剂型是:

答案 【71】 C 【72】 E
【73】 D

- A. 麻杏石甘汤中的石膏与麻黄
- B. 麻黄汤中的桂枝与麻黄
- C. 桂枝汤中的芍药与桂枝
- D. 十枣汤中的大枣与诸
- E. 玉屏风散中的黄芪与防风

【74】 在方中起相反相成作用的是:

【75】 在方中起调其偏性作用的是:

【76】 在方中能增强原来作用的是:

答案 【74】 E 【75】 A
【76】 B

- A. 配合君、臣药以加强治疗作用
- B. 直接治疗次要症状
- C. 用以消除或减弱君臣药的毒性
- D. 用以制约君臣药的峻烈之性的

药物

E. 起反佐作用的药物

【77】 十枣汤中大枣的作用是:

【78】 麻黄汤中杏仁的作用是:

【79】 大承气汤中枳实、厚朴的作用

是:

答案 【77】 C 【78】 B
【79】 A

【C 型题】

- A. 药物配伍的变化
- B. 药味增减的变化
- C. 两者皆是
- D. 两者皆不是

【80】 麻黄汤与三拗汤的变化属于:

【81】 增液汤与增液承气汤的变化属

于:

答案 【80】 C 【81】 B

A. 包煎

B. 泡煎

C. 两者均可

D. 两者均不可

【82】 藏红花的煎法适宜于:

【83】 番泻叶的煎法适宜于:

【84】 赤石脂的煎法适宜于:

【85】 朱砂的煎法适宜于:

答案 【82】 B 【83】 B
【84】 A 【85】 D

A. 丹剂中的丸剂

B. 丹剂中的散剂

C. 两者均是

D. 两者均不是

【86】 紫雪丹属于:

【87】 至定丹属于:

【88】 回春丹属于:

【89】 活络丹属于:

答案 【86】 B 【87】 A
【88】 A 【89】 A

【K 型题】

【90】 下列属于清代的方书是:

- ① 《医方集解》
- ② 《成方切用》
- ③ 《成方便读》
- ④ 《时方妙用》

答案 E

【91】 下列属于明代的方书是:

- ① 《普济方》
- ② 《济生方》
- ③ 《医方考》
- ④ 《名医方论》

答案 B

【92】 下列属于宋代的方书是:

- ① 《太平惠民和剂局方》
- ② 《圣济总录》

③ 《太平圣惠方》

④ 《世医得效方》

答案 A

【93】曾对八法做了系统论述的医家是：

① 徐之才

② 陈藏器

③ 吴昆

④ 程钟龄

答案 D

【94】治法与方剂的关系是：

① 治法是组成方剂的根据

② 治法是指导临床遣方的原则

③ “以法统方”是归类方剂的重要方法

④ 从发展过程看，是先有方，后有法

答案 E

【95】和法有和解或调和的作用，其调和之义如古代医家所说：

① 寒热并用之谓和

② 补泻合剂之谓和

③ 平其亢厉之谓和

④ 表里双解之谓和

答案 E

提示 清·戴北山说：“寒热并和之谓和，补泻合剂之谓和，表里双解之谓和，平其亢厉之谓和。”

【96】佐药的含义有：

① 反佐

② 治疗次要症状

③ 监制主、辅药的毒性或峻烈之

④ 协助主药以加强治疗作用

答案 A

【97】汤剂的特点是：

① 吸收快

② 易发挥疗效

③ 便于加强使用

④ 药力持久

答案 A

【98】丸剂的特点有：

① 吸收缓慢，药力持久

② 便于服用

③ 便于贮存、携带

④ 便于加减使用

答案 A

【99】具有固定剂型的常用中药剂型是：

① 丸剂

② 散剂

③ 膏剂

④ 丹剂

答案 A

提示 丹剂虽是中药传统剂型之一，但无固定剂型，常把精炼药品或贵重药品制成的丸、散及由矿物药经加工炼制而成的外用药称为丹剂。

【X 型题】

【100】《黄帝内经》中记载了有关方剂的理论是：

A. 有关辨证

B. 正骨

C. 治则

D. 方论

E. 治法

F. 组方原则

G. 组方体例

答案 A C E F G

【101】宋代的代表方书有：

A. 《脾胃论》

B. 《外台秘要》

C. 《太平圣惠方》

D. 《太平惠民和剂局方》

E. 《妇人大全良方》

F. 《小儿药证直诀》

G. 《圣济总录》

答案 C D E F G

【102】 下法适用于:

- A. 燥屎内结 ✓
- B. 瘀血内停 ✓
- C. 宿食不消 ✓
- D. 冷积不化 ✓
- E. 结痰停饮 ✓
- F. 症瘕积聚 ✓
- G. 虫积 ✓

答案 A B C D E G

【103】 消法适用于:

- A. 气滞 ✓
- B. 血瘀 ✓
- C. 痰饮不化 ✓
- D. 冷积内停 ✓
- E. 饮食停滞 ✓
- F. 症瘕积聚 ✓
- G. 水湿内停 ✓

答案 A B C E F G

【104】 “十剂”的分类法包括:

- A. 滑涩 ✓
- B. 攻、散 ✓
- C. 补、泄 ✓
- D. 轻、重 ✓
- E. 寒、热 ✓
- F. 宣、通 ✓
- G. 燥、湿 ✓

答案 A C D F G

【105】 “八阵”的分类法是:

- A. 补、泄 ✓
- B. 固、因 ✓
- C. 补、和 ✓
- D. 轻、重 ✓
- E. 攻、散 ✓
- F. 寒、热 ✓
- G. 滑、涩 ✓

答案 B C E F

【106】 按病证分类的方书有:

- A. 《五十二病方》 ✓

B. 《外台秘要》 ✓

C. 《备急千金要方》 ✓

D. 《普济方》 ✓

E. 《医方集解》 ✓

F. 《伤寒明理论》 ✓

G. 《太平圣惠方》 ✓

答案 A B C D G

【107】 散剂的特点是:

- A. 药力持久 ✓
- B. 吸收缓慢 ✓
- C. 不易变质 ✓
- D. 节省药材 ✓
- E. 贮存、服用、携带方便 ✓
- F. 吸收较快 ✓
- G. 制作简便 ✓

答案 C D E F G

【108】 汤剂的特点是:

- A. 吸收快 ✓
- B. 能根据病情的变化而随证加减 ✓
- C. 节省药材 ✓
- D. 药力持久 ✓
- E. 能灵活地照顾到病人或各种病证的特殊性 ✓
- F. 能迅速发挥药效 ✓
- G. 适用病证较重或病情不稳定的患者 ✓

患者

答案 A B E F G

【109】 宜冲服的药物有:

- A. 滑石 ✓
- B. 牛黄 ✓
- C. 三七 ✓
- D. 朱砂 ✓
- E. 琥珀 ✓
- F. 阿胶 ✓
- G. 薄荷 ✓

答案 C D E

【110】 宜打碎先煎的药物有:

- A. 三七 ✓
- B. 犀角 ✓