


【孟河医派医案】


范智超 邱浩 主编

杨博良 医案



学苑出版社

杨博



【孟河医派医案】

范智超 邱 浩 主编

楊博良医案

己丑之夏 顏正華題



學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨博良医案 / 范智超, 邱浩主编. —北京: 学苑出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5077-3484-3

I. ①杨… II. ①范…②邱… III. ①医案-汇编-中国-现代 IV. ①R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 010174 号

责任编辑: 付国英 林 霖

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890 × 1240 1/32

印 张: 16

字 数: 316 千字

印 数: 0001—3000 册

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

序

杨博良（1880～1952），世居江苏武进横山桥西崦村，师从孟河医派邓星伯（邓氏为孟河名医马培之嫡传弟子），为孟河医派第三代传人。先生早年以外科蜚声常州城，1935年从常州茅司徒巷迁回横山桥西崦，内、外、妇、幼各科患者接踵而至，门诊日不暇接。先生于乡里活人无算，济世利民，不知老之将至，最后为患者按脉而终，终年七十三岁。先生治外感、内伤得力于《务存精要》、《马征君医案》；治疡科宗《外科集腋》、《青囊秘传》；治妇科、幼科则遵邓氏家传（1984年，先生得意门生、我的恩师张元凯主编的《孟河四家医集》刊行，马征君的《务存精要》、《外科集腋》、《青囊秘传》、《纪恩录》均得以广传于世。后《邓星伯医集》亦刊行）。先生不秘青囊，金针度人，以奖掖后学为乐，故桃李遍天下。据现存资料，先生有姓名可考的学生有：郑陆姚中明，礼河吕元英，新闸陆子立，十字街季志仁、蒋少枫，青果巷孙德然，陈塘桥王益之，丫河潘焕林，邹区张郊良，礼河谢绍安、吕元阳、吴寿生，加泽吴宣育，北岸徐铁之，湟里张元凯，丹阳颜绍棠，礼河戴民康、李培德，戚墅埕许伯羲，潞城江朝良、王泽华，鸣凰周少伯，潞城李中华等23人。

今传本《杨博良医案》来源：恩师张元凯16岁拜杨博良先生为师，19岁回湟里悬壶，将归之际，博良先生将所



撰《临床手册》一书赠之，其中载有内、外、大、小方脉各科医案数万言。《临床手册》不幸于抗战时期大部分散失，十年动乱中又遭焚毁。后于1979年偶得残卷若干，张师随即让学生誊抄之，然心窃少之。1984年潞城李中华以王泽华手抄本杨博良先生医案来示于张师，如此博良先生医案才得以全面。读杨博良先生医案，可窥其深厚的中医理论功底和丰富的临证经验，令人爱不释手。我随张师学习期间遂把博良先生的医案按外感、内伤、妇、幼、外科分类誊录一通，细读一案一方，每及精彩之处，都会跟张师讨教，并作了笔记，于是就有了《杨博良医案》之后的按语（本书按语略存其要）。

《杨博良医案》分类，计得内、妇、幼、外四科，二十一门。其中内科外感六门，以六气分类，内伤五门，以五脏分类；妇科四门，以经、带、胎、产分类；幼科二门，以小儿外感、小儿杂病分类；外科四门，以人体自然体位分类。最后附杨博良先生集验方二十三则。

恩师张元凯早有将《杨博良医案》刊行之心愿。今蒙师叔颜正华（原名颜绍棠）先生题字、撰写书名，颜老学生邱浩进一步归类编排、校点整理，联系学苑出版社正式出版，了却张师一桩夙愿，特此致谢。

谨将此书告慰杨博良先生、恩师张元凯先生。愿中医学术造福苍生，孟河医派代有传承！

范智超

己丑年於武进湟里医院

凡 例

一、剂量换算：

1 斤 = 16 两

1 两 = 10 钱

1 钱 = 10 分

5 斤 $\approx$ 2500 克

2 斤 $\approx$ 1000 克

1 斤 $\approx$ 500 克

半斤 $\approx$ 250 克

四两 $\approx$ 120 克

一两 $\approx$ 30 克

八钱 $\approx$ 25 克

四钱 $\approx$ 12 克

三钱 $\approx$ 9 克

二钱 $\approx$ 6 克

一钱五分 $\approx$ 4.5 克

一钱三分 $\approx$ 4 克

一钱 $\approx$ 3 克

八分 $\approx$ 2.5 克

六分 $\approx$ 2 克

五分 $\approx$ 1.5 克

三分 $\approx$ 1 克

二分 $\approx$ 0.6 克

一分 $\approx$ 0.3 克

二、原案竖写、繁体字，今统改为横排、简体字。为保存医案原貌，异体字、通假字一般不予改动。

三、原案古雅简洁，甚难现代标点。今按就诊日期、病因、症状、病机、治法、预后、医嘱、引文等内容差异予以现代标点，以明行文层次。案中多有症状、病机夹叙夹议，或寓病因、治法于病机阐述之中者，断句颇难，则视其具体情况灵活处理。

四、原案中“左”、“右”、“幼”分别为“男”、“女”、“儿童”的代称，为保存医案原貌，不予改动。

五、原案曾经多次转抄，现仅见到范智超抄本，个别字有误者，因无他本对校，只能本校，或以文例、医义理校，必要者出注，明显错误者径改不出注。如：“以助药耳”，径改为“以助药饵”；“年届同甲”，径改为“年届周甲”等。

六、原案辗转传抄，现抄本“症”、“证”使用混乱，难复其旧。今案中凡指症状者，一律统一作“症”；凡指病证者，一律统一作“证”。《后记》引文出现“症”、“证”者，则照录原字，不予改动。

七、仅对原案少量较特殊药名、方名、证名、不易理解的案语等出注。引文重复引用者，仅在第一次出现时注明出处。引文取古书大意者，尽量注明原书原文，不可考者不出注。原案辗转传抄，讹讹在所难免，今据文义、医理，适当润色，凡修改处均出注。

八、原案辗转传抄，分类仅存大略，未见细目，半数医案归类笼统。今在范智超抄本归类基础上，以原医案提示病名、证型为主要线索，参考《邓星伯临证医集》、《孟河四家医集》分类体例，完善医案分类类目及分类层次，尽可能再现杨氏临证总体格局。

各类目名及各类目下归属医案之排列顺序，基本原则为：

1. 内、妇、幼、外；
2. 外感六淫、内伤杂病；
3. 风、火、暑、湿、燥、寒；
4. 肝、心、脾、肺、肾；
5. 头项、上肢、躯干、下肢；

6. 表证、里证；
7. 热证、寒证；
8. 实证、虚证；
9. 阳证、阴证；
10. 太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴；
11. 卫、气、营、血；
12. 上焦、中焦、下焦；
13. 轻证、重证；
14. 初发、向愈。

在遵守上述原则之前提下，依原书内在关联，前后比勘，逐案归类，并视具体情况灵活调整，将某些辨证要点相同、案语关键词一致的病案排列在一起。

九、喉、牙、眼科病案数量较少，今并于外科，以体位归类。

十、外感六门中病案以六淫分类，因多数病案无具体就诊日期，今审患者所感外邪，对应运气学主气初之气至终之气归类排序。



目 录

内 科

外感	2
风 (一之气)	2
一、风邪	2
二、春温, 春温夹湿	7
(一) 春温	7
(二) 春温夹湿	9
三、风湿, 风湿夹湿, 风湿夹湿夹滞	12
(一) 风湿	12
(二) 风湿夹湿	19
(三) 风湿夹湿夹滞	21
火 (二之气)	22
一、温邪	22
二、温邪夹湿, 温邪夹湿夹积, 温邪夹积, 温邪 夹浊	31
(一) 温邪夹湿	31
(二) 温邪夹湿夹积	33
(三) 温邪夹积	34
(四) 温邪夹浊	35

暑 (三之气)	37
一、暑邪	37
二、中暑	39
三、暑风	42
四、暑温, 暑湿, 暑湿积	43
(一) 暑温	43
(二) 暑湿	47
(三) 暑湿积	56
五、伏暑	57
六、霍乱	57
(一) 热霍乱	57
(二) 寒霍乱	59
湿 (四之气)	62
一、湿邪	62
二、湿温	67
三、疟证	72
(一) 正疟	72
(二) 间日疟	75
(三) 三阴大疟	76
(四) 子母疟	77
(五) 往来寒热疟	78
(六) 温疟	80
(七) 瘧疟	82
(八) 痰疟	83
(九) 劳疟	84
(十) 阴疟	85

(十一) 症止复来	85
(十二) 症投止截	88
(十三) 症久伤正	92
(十四) 症母	96
燥 (五之气)	98
一、燥邪	98
二、秋温	101
三、秋凉	103
四、伏邪, 伏邪夹湿, 伏邪夹积, 伏邪晚发	104
(一) 伏邪	104
(二) 伏邪夹湿	107
(三) 伏邪夹积	109
(四) 伏邪晚发	110
寒 (六之气)	115
一、寒邪	115
二、冬温	117
内伤	119
肝	119
一、中风	119
(一) 中经络	119
(二) 中脏腑	120
(三) 类中风	124
二、头痛, 头眩	126
(一) 头痛	126
(二) 头眩	128

三、胁痛, 少腹痛	131
(一) 胁痛	131
(二) 少腹痛	132
四、肝郁, 肝脾, 肝阳, 肝阴	133
(一) 肝郁	133
(二) 肝脾	134
(三) 肝阳	137
(四) 肝阴	138
五、痿证, 痹证	141
(一) 痿证	141
(二) 痹证	141
心	143
一、心悸, 胸痹	143
(一) 心悸	143
(二) 胸痹	149
二、不寐, 自汗	150
(一) 不寐	150
(二) 自汗	155
三、神迷、中恶	156
(一) 神迷	156
(二) 中恶	158
四、厥证	160
(一) 痰厥	160
(二) 煎厥	162
(三) 惊厥	162

脾.....	163
一、呕，吐，呃，泛涎，干恶、暖气.....	163
(一) 呕	163
(二) 吐	164
(三) 呃	166
(四) 泛涎	167
(五) 干恶	170
(六) 暖气	171
二、吐血，咯血，噎膈.....	172
(一) 吐血	172
(二) 咯血	174
(三) 噎膈	176
三、痞，胀，胃脘痛，腹痛.....	179
(一) 痞	179
(二) 胀	185
(三) 胃脘痛	188
(四) 腹痛	193
四、便结，便血，便溏，泄泻.....	195
(一) 便结	195
(二) 便血	198
(三) 便溏	201
(四) 泄泻	203
五、痢疾.....	205
(一) 白痢，赤痢，赤白痢，五色痢	205
(二) 暑痢，噤口痢，疟转痢	213
(三) 虚痢，休息痢，久痢	216

六、黄疸，脱力，脚气，脾胃虚	220
(一) 黄疸	220
(二) 脱力	223
(三) 脚气	225
(四) 脾胃虚	227
七、气臌，湿臌，癖	228
(一) 气臌	228
(二) 湿臌	229
(三) 癖	236
肺	238
一、咳嗽，气促，咳逆，上咳下利	238
(一) 咳嗽	238
(二) 气促	243
(三) 咳逆	245
(四) 上咳下利	248
二、痰红，咳血	250
(一) 痰红	250
(二) 咳血	251
三、哮喘证，喘证	257
(一) 哮喘证	257
(二) 喘证	260
四、肺痈，肺痿	263
(一) 肺痈	263
(二) 肺痿	266
五、肺胀，肺癆	271
(一) 肺胀	271

(二) 肺癆	272
肾	276
一、阳水, 阴水	276
(一) 阳水	276
(二) 阴水	281
二、淋浊, 癃闭, 关格	285
(一) 淋浊	285
(二) 癃闭	288
(三) 关格	289
三、遗溺, 遗精, 命门火	291
(一) 遗溺	291
(二) 遗精	291
(三) 命门火	295
四、三消、虚劳	297
(一) 三消	297
(二) 虚劳	299

妇 科

月 经	306
一、经行先后不一, 经行先期, 经行后期, 经行一 月数至, 经行过多, 经行淋漓不清, 经行外感, 痛经	306
(一) 经行先后不一	306
(二) 经行先期	309
(三) 经行后期	310

(四) 经行一月数至	311
(五) 经行过多	312
(六) 经行淋漓不清	313
(七) 经行外感	315
(八) 痛经	315
二、经后疾患, 经停, 经闭, 天癸竭, 崩漏	317
(一) 经后疾患	317
(二) 经停	319
(三) 经闭	321
(四) 天癸竭	323
(五) 崩漏	326
带 下	329
一、白带, 黄带, 赤带	329
(一) 白带	329
(二) 黄带	332
(三) 赤带	333
妊 娠	334
一、妊娠外感, 子嗽, 子痢, 子肿	334
(一) 妊娠外感	334
(二) 子嗽	336
(三) 子痢	338
(四) 子肿	338
二、恶阻, 子晕, 胎漏, 滑胎	340
(一) 恶阻	340
(二) 子晕	342
(三) 胎漏	343