

家庭花卉种养丛书

种花手册

本本花卉

周厚高 主编

48

种

世界图书出版公司

家庭花卉种养丛书

木本花卉

48 种



主 编：周厚高
编 委：周厚高
张施君
贺 珊

绘 图：贺 珊
摄 影：钟活农

王文通
盛爱武

陈景茂

 世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

木本花卉 / 周厚高主编. — 广州: 广东世界图书出版公司, 2006.8(修订版)
(家庭花卉种养丛书)
ISBN 7-5062-6022-0

I. 木… II. 周… III. 木本植物—花卉—观赏园艺
IV. S685

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059092 号

家庭花卉种养丛书/木本花卉

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮政编码: 510300)

电 话: 020-84451969 84459539

网 址: www.gdst.com.cn

编辑邮箱: edksy@21cn.com (欢迎投稿)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 广东信源彩色印务有限公司

版 次: 2006 年 8 月第 2 版 2006 年 8 月第 2 次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/32 3.75 印张

书 号: ISBN 7-5062-6022-0/S·0005

定 价: 19.00 元

版权所有 违者必究 (如发现因印装质量问题影响阅读, 请与本公司联系退换)

前言

当您看到刚买回家时艳丽无比、青翠欲滴的盆栽，不几天就变得无精打采；当您发觉自家新庭园的花卉日渐凋零时，您也许觉得很无奈。

“我是下足功夫细心打理、天天浇水的呀，怎么会这样？”

不用犯愁，这是因为您不了解这些花卉的生长特性罢了。看看，野外花卉自己都能生长，可想而知，花卉种养其实是件很简单的事，关键是您要对花卉了解多一些，能够掌握那么一丁点的技术和要点就没问题了。

“可我哪有闲心和功夫去学什么花卉的栽培知识、种养技术呀！”

花卉种养也不是很难掌握的高深科技，所以不用担心。如果您手头有了这套《家庭花卉种养丛书》，您一定会说：“嗨，原来这么简单！”

《家庭花卉种养丛书》是我们根据自己多年的花卉研究、生产和教学经验，专门针对家庭花卉种养爱好者的特点和需要而编写的。本丛书图片精美、文字简洁、实用性强，您可以在愉快地阅读欣赏之余，轻松地了解到大部分常见花卉的形态、特性、用途以及种养的要点；您还可对照书本操作，即时应用。由于书中所介绍的花卉种养知识具有很强的科学性和普遍的适用性，故本丛书也可作为专业园艺师的实用参考。

丛书共分4册。《草本花卉》分册介绍一、二年生草本花卉和宿根花卉，《观叶花卉》分册介绍草本和木本观叶花卉，《球根花卉》分册介绍陆生和水生球根花卉，《木本花卉》分册介绍常见的观花和低矮庭院绿化木本花卉。每册介绍花卉约50个品种，全套丛书共计介绍各类花卉约200种，涵盖了我国南、北方大部分适合家庭种养的常用花卉。

编者

目录

前言

春季开花

1. 牡丹····· 2
2. 金苞虾衣····· 4
3. 红花檵木····· 6
4. 海桐····· 8
5. 石榴····· 10
6. 紫藤····· 12
7. 倒挂金钟····· 14
8. 火棘····· 16
9. 锦带花····· 18
10. 桃花····· 20

春夏开花

11. 杜鹃····· 22
12. 绣球花····· 24
13. 铁海棠····· 26
14. 朱砂根····· 28
15. 金银花····· 30
16. 炮仗花····· 32
17. 红纸扇····· 34
18. 细叶萼距花····· 36
19. 含笑····· 38

20. 鸳鸯茉莉····· 40
21. 大红花····· 42

夏季开花

22. 双荚决明····· 44
23. 含羞草····· 46
24. 金露花····· 48
25. 栀子花····· 50
26. 凌霄····· 52

夏秋开花

27. 黄蝉····· 54
28. 鸡蛋花····· 56
29. 夹竹桃····· 58
30. 芙蓉花····· 60
31. 木槿····· 62
32. 红花龙吐珠····· 64
33. 马樱丹····· 66
34. 铁线莲····· 68
35. 白兰····· 70
36. 桂花····· 72
37. 茉莉····· 74
38. 紫薇····· 76
39. 龙船花····· 78

40. 曼陀罗·····	80
41. 九里香·····	82
42. 洋紫荆·····	84

冬春开花

43. 宝巾花·····	86
44. 黄素馨·····	88
45. 月季·····	90
46. 山茶·····	92
47. 金边瑞香·····	94

48. 一品红·····	96
--------------	----

木本花卉栽培基础

1. 繁殖技术·····	98
2. 日常管理·····	103
3. 修剪整形·····	108
4. 庭院布置·····	109

木本花卉中文名索引







1. 牡丹

学名: *Paeonia suffruticosa*

毛茛科芍药属

别名: 国色天香、富贵花、洛阳花、花王、木芍药等

原产地: 中国

花色: 红、粉、黄、白、紫等

花期: 春季开花

花期 3 ~ 5 月

繁殖法: 分株、嫁接、扦插和播种

植物特性

落叶小灌木，丛生状。茎高 1 ~ 2 米。叶宽大，互生，羽状复叶，具长柄。花单朵顶生枝端，花径 10 ~ 30 厘米，雄蕊多数，心皮 5 个，萼片 5 枚，宿存，绿色，花瓣原 5 枚，观赏品种多为重瓣，色新艳，黄、白、红、粉、紫、绿均有。是我国的特产名花，号称“国色天香”，其花色、姿、香、韵俱佳。牡丹寿命较

用途

可用于庭院种植，花坛种植，群植也很漂亮，也适宜盆栽和切花。

花坛	✓
切花	✓
盆栽	👍
庭园	👍

光照



栽培难度 ★★☆☆☆

栽培作业时间表

项目 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗												
定植												
整形												
花期												



牡丹栽培中易发生灰霉病、红斑病、褐斑病危害，可用 80% 代森锌 500 倍液或 75% 百菌清 800 倍液每隔 10 ~ 15 天喷洒 1 次。发生根结线虫危害时，可在植株根部周围均匀布设点穴施 15% 涕灭威颗粒防治。

长, 50 ~ 100 年以上大株, 各地均有发现。老株经过更新复壮, 仍可开花繁茂。

栽培环境

喜温凉气候, 较耐寒, 不耐湿热。喜光, 也较耐阴。夏季稍作遮阴, 避开中午直射的阳光或西晒, 对其生长开花有利, 也有助于花色妖艳。常在庭院中孤植或丛植于花台、假山或园路旁。

繁殖育苗

分株宜在秋季进行, 可将 4 ~ 5 年生的大丛植株挖出, 去掉根上附土, 放阴凉处晾 2 ~ 3 天后, 用手或刀劈开, 然后进行栽植; 也可在 9 月下旬至 10 月上旬用芍药根作砧木, 用劈接法进行嫁接繁殖。也可用播种法繁殖。

栽培基质

以中性、疏松透气、排水良好、富含腐殖质的肥沃土壤最好, 忌低洼积水。

定 植

由于春天易受到根癌肿病的危害, 故多在秋季进行定植, 市场上出售的均为嫁接苗。

肥 水

牡丹喜肥, 每年至少施 3 次肥。尽管较耐旱, 春、秋干旱季节还是需要多浇水, 但不能积水, 夏季雨水多时还应注意排水防涝。

整形养护

栽培前期需要定干, 一般留干 3 支, 以后每年应除芽和剪枝。应剪除弱枝、病虫枝、交叉枝等, 每年应去除根部长发的不定芽。抑制花数的摘芽也很有必要。




栽培要点图解



- ① 可将株丛大的牡丹整株挖出, 用刀切开后, 重新种植。




- ② 也可用芍药根作砧木, 用 1 年生短枝作接穗嫁接繁殖。



- ③ 定植时, 把接口埋入地下 5 厘米深并高植。长的苗木要加支柱。



- ④ 6 月中旬留下部 2 个芽, 不要伤叶子, 把其余芽除掉。



- ⑤ 冬季落叶期, 留下部 2 个花芽, 其余全部剪掉。



- ⑥ 花后连花柄一起剪下。



2. 金苞虾衣

学 名: *Pachystachys lutea*

爵床科厚穗属

别 名: 金苞花、鸭嘴花

原产地: 美洲热带地区

花 色: 棕红色

花 期: 四季开花, 以 4 ~ 5 月
最盛

繁殖法: 扦插

植物特性

常绿小灌木, 分枝多, 枝条直立, 节部膨大, 叶对生, 卵状椭圆形。叶全缘, 叶柄细长, 穗状花序生于枝顶, 尾端常侧垂。苞片金黄色, 重叠着生, 花冠细长, 超出苞片, 白色, 唇形。

栽培环境

喜温暖湿润, 通风良好的环境, 夏季宜放于半阴通风凉爽的地方, 生长适温 25℃。冬季应阳光充足, 并保持 10℃ 以上的温度。

繁殖育苗

主要采用扦插繁殖, 扦插 10 厘米长, 2~4 个节芽。春季进

用 途

可用于盆栽观赏, 庭院布置, 也用于布置花坛和街道、广场摆花布景。

花坛	👍
切花	✕
盆栽	👍
庭园	✓

光 照



栽培难度 ★☆☆☆☆

栽 培 作 业 时 间 表

项目 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗												
定 植												
整 形												
花 期												



易发生介壳虫、蚜虫等危害, 可用 40% 氧化乐果稀释 1 500~2 000 倍液喷施。

行最好，非常容易出根，20天左右出根，40天可上盆，也可用分株法繁殖，将大丛分为3~4株的小丛分植。

栽培基质

喜肥效持久，结构疏松的基质。种植时用农家肥混土钙镁磷作基肥。可用壤土、塘泥、泥炭土等。

定植

主要盆栽观赏，定植经常在春季3~4月这段时间进行。

肥水

生长季节每月施1~2次复合肥或人尿。不耐干旱，夏季注意浇水保湿，使盆土经常处于湿润状态。

整形养护

花后要经常修剪，以维持良好的株形，促进开花。种植2年的大株，常形成大丛，应剪去老茎，松蔸换盆。



栽培要点图解

- ① 主要用扦插繁殖育苗，出根容易。



- ② 扦插苗出根后上盆栽植，每盆3株。



- ③ 生长季节每月施肥1~2次，以促进生长。



- ④ 植株应经常摘心或修剪，使其矮化。开花后要行修剪。



- ⑤ 盆栽一般每2年换盆1次。



- ⑥ 栽培期间会发生蚜虫、介壳虫及炭疽病等，应注意防治。





3. 红花檵木

学 名: *Loropetalum chinensis*

var. *rubrum*

金缕梅科檵木属

别 名: 山漆柴

原产地: 中国湖南等省

花 色: 红色

花 期: 春季开花

花期 2~8 月

繁殖法: 扦插

植物特性

常绿灌木，分枝多，枝条密集。单叶互生，叶卵形至矩圆形，新叶紫红色，老叶紫色或绿色。花红色，春季开花。花组成头状花序，4~8朵组成。花瓣4片，狭长带状，形态奇特。花量很大，花开时，犹如红的海洋，十分美丽。

栽培环境


喜温暖湿润、通风良好的环境。夏季宜放于半阴通风凉爽的地方，生长适温25℃。冬季应阳光充足，并保持10℃以上的温度。在华南华中地区可露地越冬，北方需进温室越冬。

用 途

用途较广。盆栽，可用于家庭阳台摆放和街道广场布景；地栽可用于庭院、花坛美化应用。

花坛	👍
切花	✕
盆栽	✓
庭园	👍

光 照



栽培难度 ★★☆☆☆

栽 培 作 业 时 间 表

项目 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗												
定 植												
整 形												
花 期												



较为粗放，病虫害少，有时有蚜虫、介壳虫为害。可用40%氧化乐果800~900倍液喷洒防治。

繁殖育苗

主要用扦插繁殖，于春季最好，非常容易出根。也可用嫁接法、压条法和播种繁殖。

栽培基质

以疏松、肥沃、排水良好的壤土为好，该种适应性强，对肥力要求不苛刻，贫瘠、石砾土均可生长，喜酸性土，忌盐碱土。

定植

由于红花檵木是怕热的树种，因此定植最好在早春2~3月比较适宜。可盆栽，也可地栽。

肥水

春季温度不高，空气湿度大非常适宜生长，应有充足的水肥以促进生长；炎热的夏季要注意遮阴，并保持充足的水分，同时适当减少施肥。

整形养护

红花檵木是观花兼观叶植物，栽培期间应经常修剪以保持良好的形态。



栽培要点图解



- ① 主要采用扦插繁殖，于春季进行。



- ② 扦插苗出根后上盆栽植，每盆栽2~3株。



- ③ 春季生长期应加强肥水管理促进生长。



- ④ 炎热的夏季应放在半阴的地方栽培。



- ⑤ 生长期可经常摘心或剪枝，以维持良好的树形。



- ⑥ 庭院绿化最好用盆栽苗脱盆地栽，或直接摆放盆苗。



4. 海 桐

学 名: *Pittosporum tobira*

海桐科海桐属

别 名: 山矾、七里香

原产地: 中国

花 色: 花白色、气味芳香, 种子红艳, 是著名的观叶、观果植物

花 期: 夏季开花

花期 5 ~ 6 月

繁殖法: 播种、扦插

植物特性

常绿灌木或小乔木, 长大后株高可达 3 ~ 4 米。树冠球形, 枝叶浓密, 嫩枝绿色。单叶互生, 有的在枝条顶端密集而呈轮生状, 叶厚革质, 表面有光泽。花白色, 5 ~ 6 月份开放, 有香气。果球形, 具 3 棱, 种子秋季成熟, 鲜红色, 有黏液, 很有观赏性。海桐萌芽力强, 颇耐修剪, 经过修枝整形的植株, 观赏价值很高。

栽培环境

海桐对气候的适应能力较强。喜温暖湿润的海洋性气候。喜光, 也耐阴。耐盐碱, 能抗风防潮。适宜在建筑物四周孤植, 或在草坪边缘丛植。也可修成球状配植于花境、花坛、假

用 途

海桐用途很广, 盆栽可置阳台观赏、庭园和广场布景。地栽可布置花坛、花境和庭园、广场绿化, 更是绿篱的好材料, 也可作切叶。

花坛	✓
切花	✗
盆栽	✓
庭园	👍

光 照



栽培难度 ★★☆☆☆

栽 培 作 业 时 间 表

项目 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗												
定 植												
整 形												
花 期												



容易发生吹绵蚧危害, 可采用 40% 氧化乐果乳油 1 000 倍液或 40% 速扑杀乳油 1 500 倍液喷洒防治。

山石旁，或作绿篱用。在南方为常用的绿化树种之一。

繁殖育苗

播种繁殖可于10月采种，因种子外有黏液，需用草木灰拌种去除黏液后即可播种。播种后需盖草防冻越冬，次年春季即可发芽。扦插可在梅雨季节进行，用半熟枝作插穗，成活率高。

栽培基质

对土壤要求不严，以偏碱性或中性土壤生长最好，喜肥沃湿润土壤，稍耐干旱，耐水湿。

定植

小苗上盆定植或移栽一般多在春季3月间进行。扦插苗生根后即可定植。

肥水


喜肥水充足，盆栽植株生长期间高温季节每天浇水1次，每半个月施肥1次。地栽植株应定期落水和施肥，频率低于盆栽。

整形养护

3~4月份可进行整形修剪，海桐是耐修剪的植物，可剪成各种形状，观赏价值高。由于海桐萌芽力旺盛，修剪后不久，就会长出新梢，着生鲜绿的叶片。



栽培要点图解



- ① 10月采种，因种子外有黏液，需用草木灰拌种去黏液。



- ② 种子播后需覆盖稻草防冻越冬，翌年春季即可发芽。



- ③ 也可在3~5月剪取半木质化枝条扦插育苗。



- ④ 移栽一般在3月进行，小苗需带宿土，大苗需带土球。



- ⑤ 3~4月可进行修剪整形，可剪成各种形状。



- ⑥ 海桐耐重剪，希望株形小时，只留粗枝，其余从基部剪掉。



5. 石 榴

学 名：*Punica granatum*

石榴科石榴属

别 名：安石榴、海石榴、丹若、金罌

原产地：亚洲中部、西班牙、地中海沿岸、印度及美国加州等有栽培

花 色：多红色，也有白、黄、粉红、玛瑙等色

花 期：春季开花，花期3～5月

繁殖法：扦插，也可播种、嫁接、压条、分株

植物特性

落叶灌木或小乔木，在热带则变为常绿树。树高一般3～4米，但矮生石榴仅高约1米或更矮。树冠丛状自然圆头形，树干灰褐色，上有瘤状突起，干多向左方扭转。叶长披针形，尖端圆钝或微尖，质厚，全缘，在长枝上对生，短枝上近簇生。花两性，依子房发达与否，有钟状花和筒状花之别。子房下位，成熟

用 途

石榴观赏期长，可观叶、观花、观果，老桩可制作树桩盆景。宜地栽，盆栽，果实可食用。

花坛	✓
切花	✗
盆栽	✓
庭园	👍

光 照



栽培难度 ★☆☆☆☆

栽 培 作 业 时 间 表

项目 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗												
定 植												
整 形												
花 期												

主要病害有早期落叶病(7～8月中旬叶落光)，果干腐病(烂石榴病)，枝干上的煤烟病。虫害主要有：食叶的刺蛾、大袋蛾、蛀杆的豹纹木蠹蛾、茎窗蛾和桃蛀螟等，防治方法是栽植不要过密，要适时疏枝抹芽，注意通风透光、排水，如已发生病虫害，应及时清理病虫果和枯枝落叶，并用药物防治。



后变成大型而多室、多子的浆果，可食用。

栽培环境

喜阳光，在阴处开花不良。不耐积水，涝洼地不能栽培。喜温暖，温度是栽培最主要的外界因素之一，叶芽萌动要求 10°C 以上。冬季休眠期能耐短期低温，但在 $-17^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ 时即有冻害。不同品种中，酸石榴要比甜石榴耐寒些。

繁殖育苗

扦插繁殖为主，北方多在春、秋季硬枝扦插，南方在梅雨季节可软枝扦插。分株可在早春进行，压条于春、秋两季进行。播种可冬播或春播，多采用点播和条播方式。冬播可免种子的贮藏，但苗床要覆盖越冬。

栽培基质

对土壤要求不严，但不耐过度盐碱化的土壤，pH值 $4.5 \sim 8.2$ 均可。土质以沙壤土或壤土为宜，过于黏重的土壤会影响生长和果实品质。

定植

成片栽植株行距要大，一般 $3\text{米} \times 1.5\text{米}$ ，栽植穴约80厘米，每穴插 $2 \sim 3$ 条，入土约 $2/3 \sim 3/4$ 。小型盆栽每盆1株，大型的果石榴可栽在大盆内。

肥水

喜肥，以有机肥为主，立春过后至秋分之间每月施用1次，开花期停止施肥以免落花。耐旱却不耐浸渍，夏季只要每日浇水1次即可。




整形养护

装盆时忌盆栽过深，浅栽的可提前半个月左右开花。若盆株未能及时开花，生长期间应当摘心。

栽培要点图解

- ① 插穗用生长激素处理。扦插时入土约5厘米，压实，浇透水。



- ② 上盆时忌栽植过深，浅栽的可提前半个月左右开花。




- ③ 生长期要及时去掉根际萌生的蘖芽。



- ④ 为保持盆株花繁叶茂，应在枝叶开始萎蔫时再浇足水。



- ⑤ 喜光，每日置阳光充足处10余小时能达到矮化造型之目的。



- ⑥ 盆景石榴1年应摘2次老叶，生长期内全部摘光，剪去新梢。

