

重刊巢氏諸病源候總論

六



黃病諸候

凡二十八論

黃病候

黃病者一身盡發熱面色洞黃七八日後壯熱口裏有血當下之法如純肝狀其人小腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急即是患黃多大便澀但令得小便快即不慮死不用大便多多即心腹脹不存此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開熱與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脉口鼻冷氣並不可治也

急黃候

脾胃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘

命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也

黃汗候

黃汗之為病身軀洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣正黃如麋汁其脈自沈此由脾胃有熱汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

犯黃候

有得黃病已差而將息失宜飲食過度犯觸禁忌致病發胃名為犯黃候

勞黃候

脾藏中風風與痰熱相搏故今身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四支煩小便便利名為勞黃

腦黃候

諸黃病

熱邪在骨髓而腦爲髓海故熱氣從骨髓流入於腦則身軀發黃頭腦痛眉疼名爲腦黃候

陰黃候

陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

內黃候

熱毒氣在脾胃與穀氣相搏熱蒸在內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名爲內黃

行黃候

瘀熱在脾藏但肉微黃而身不甚熱其人頭痛心煩不廢行立名爲行黃

癰黃候

氣水飲停滯結聚成癰因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿

痛而身發黃名為癰黃

噤黃候

心脾二藏有瘀熱所為心主於舌脾之絡脉出於舌下若身面發黃舌下大脉起青黑色舌噤強不能語名為噤黃也

五色黃候

凡人著黃五種黃皆同其人至困冥漠不知東西者看其左手脉名手肝脉兩筋中其脉如有如無又看近手屈肘前臂上當有三歧脉中央者名為手肝脉兩廂者名歧脉看時若肝脉全無兩廂壞其人十死一生難可救濟若中央脉近掌三指道有如不絕其人必不死脉經三日漸徹至手掌必得汗汗罷必愈婦人患黃看右手脉眼青黃視其瞳子青脉亦青面色青者是其由脾移熱於肝肝色青也其人自熱而發黃赤視其眼赤高視心腹脹滿脉赤便是此由脾移熱於心



心色赤故其人身熱而發赤黃不可治治之難差其人身熱發黃白視其舌下白垢生者是此由脾移熱於肺肺色白也其人身熱發黑黃視其唇黑眼黃舌下脉黑者是此由脾移熱於腎腎色黑也故其身熱而發黃也

風黃候

凡人先患風濕復遇冷氣相搏則舉身疼痛發熱而體黃也

因黃發血候

此由脾胃大熱熱傷於心心主於血熱氣盛故發黃而動熱故因名為發血

因黃發痢候

此由瘰熱在於脾胃因而發黃挾毒即下痢故名為發痢

因黃發痔候

此病由熱傷於心主血熱盛則血隨大便而下名為血痔

因黃發癰候

夫黃病皆是大熱所為熱盛之時必服冷藥冷藥多則動舊癰

因黃發病後小便澀兼石淋候

黃病後小便澀兼石淋發黃疸此皆由蓄熱所為熱流小腸小便澀少而痛下物如沙石也

因黃發吐候

黃病吐下之後胃氣虛冷其人宿病有寒飲故發吐

黃疸候

黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并積於脾胃復為風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身軀面目及爪甲小便盡黃而欲安卧若身軀多赤黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也渴而疸者其

病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

酒疸候

夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃内生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤班若下之久久變為黑疸面目黑心中如噉蒜蘘狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱故知酒疸心中熱欲嘔者當吐之則愈其小便不利其候當心中熱足下熱是其候證明也脉浮先吐之沈弦先下之

穀疸候

穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢太食胃氣衝重所致陽明病脉遲食難因飽飲者則發煩頭眩者必小便難此欲為穀疸雖下之其腹必滿其脉遲故也

女勞疸候

女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接交接竟入水所致也

黑疸候

黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是夫黃疸酒疸女勞疸久久多變為黑疸

九疸候

夫九疸者一曰胃疸二曰心疸三曰腎疸四曰腸疸五曰膏疸六曰舌疸七曰體疸八曰肉疸九曰肝疸凡諸疸病皆由飲食過度醉酒勞傷脾胃有瘀熱所致其病身面皆發黃但立名不同耳

胞疸候

胞疸之病小腸有熱流於胞內故大小便皆如蘗汁此為胞

疸

風黃疸候

夫風濕在於府藏與熱氣相搏便發於黃即小便或赤或白
好卧而心振面虛黑名為風黃疸

濕疸候

濕疸病者脾胃有熱與濕氣相搏故病苦身躄疼面目黃小
便不利此為濕疸

冷熱病諸候

凡七論

病熱候

夫患熱者皆由血氣有虛實邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足
則風邪不得宣散因而生熱熱搏於府藏故為病熱也診其
脈關上浮而數胃中有熱滑而疾者亦為有熱弱者無胃氣

是為虛熱。跗陽脈數者，胃中有熱。熱則消穀，引食。跗陽脈虛而浮者，其病難治。若病者若發熱，身軀疼痛，此為表有病，其脈自當浮。今脈反沈而遲，故知難差。其人不即得愈，以當死。以其病與脈相反故也。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

養生方導引法云：偃卧，合兩膝，布兩足，而生腰口內氣，振腹七息，除壯熱，疼痛通兩胫不隨。

又云：覆卧，去枕，立兩足，以鼻內氣四十所，復以鼻出之，極令微氣。人鼻中勿令鼻知，除身中熱背痛。

又云：兩手却據，仰頭向日，以口內氣因而咽之，數十除熱身中傷死肌。

客熱候

客熱者，由人府藏不調，生於虛熱。客於上焦，則胃鬲生痰實。

口苦舌乾客於中焦則煩心悶滿不能下食客於下焦則大
便難小便赤澀

冷熱候

夫虛邪在於內與衛氣相搏陰勝者則為寒真氣去去則虛
虛則內生寒視其五宮色白為有寒診其脉遲則為寒緊則
為寒濇遲為寒微者為寒遲而緩為寒微而緊為寒寸口虛
為寒其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云一足向下踏地一足長舒向前極勢手掌
四方取勢左右換易四七去腸冷腰脊急悶骨疼令使血氣
上下布潤又云兩足相合兩手仰捉兩脚向上急挽頭向後
振勢極三七欲得努足手兩向舒張身手足極勢二七去翳
中生百病下部虛冷

又云

又跌兩手反向拓席漸漸向後努齊腹向前散氣待火

急還放來去二十七去齊下冷脚疼五藏六府不和

又云兩手向後拓腰蹇髀極勢左右轉身來去三十去腹肚齊冷兩髀急曾掖不和

又云牙跪兩手向後手掌合地出氣向下始漸漸向下覺腰脊大悶還上來去二十七身正左右散氣髀腰三七去齊下冷解谿內疼痛

寒熱候

夫陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒陽者受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外則上焦不通不通則寒獨留於外故寒慄也陰虛內生熱者有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熏胃中故內熱也陽盛而外熱者上焦不通利皮膚緻密腠理閉塞不通衛氣不得泄越故外熱也陰盛而內寒者厥氣上逆寒氣積

於胃中而不寫不瀉則溫氣去寒獨留則血妄泣血妄泣則
脈不通其脈不通則盛火以瀉故陰陽之要陰密陽固若
兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強
不能陰氣乃絕因於露風乃生寒熱凡小骨弱肉者善病寒
熱骨寒熱病無所安汗注不休齒本搖取其少陰於陰股之
絡齒爪槁死不治診其脈沈細數散也

寒熱往來候

夫寒氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱陰陽二氣虛實
不調故邪氣更作寒熱往來也脈緊而數寒熱俱發必當上
乃愈脈急如絃者邪入陽明寒熱脾脈小其為寒熱
養生方云已醉飽食發寒熱也

冷熱不調候

夫人榮衛不調致令陰陽否塞陽并於上則上熱陰并於下

則下冷上焦有熱或喉口生瘡胃中煩滿下焦有冷則腹脹
腸鳴絞痛泄痢

寒熱厥候

夫厥者逆也謂陰陽二氣卒有衰絕逆於常度若陽氣衰於
下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥之爲熱也必起於
足下者陽起於五指之表集於足下而聚於足心故也故陽
勝則足下熱熱厥者酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主爲
胃行其津液陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則
精氣竭精氣竭則不營其四支此人必數醉若飽已入房氣
聚於脾中未得散酒氣與穀氣相并熱起於內故遍於身內
熱則尿赤夫酒氣盛而慄悍腎氣有衰陽氣獨勝故手脚爲
之熱寒厥之爲寒必從五指始上於膝下陰氣起於五指之
裏集於膝下聚於膝上故陰氣勝則五指至膝上寒其寒也

不從外皆從內寒厥何失而然陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣衰秋冬陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪其所用下氣上爭未能復精氣溢下邪氣因從之而上氣因於中陽氣衰不能添榮其經絡故陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒夫厥者或令人腹滿或令人暴不知人或半日遠至一日乃知人者此由陰氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人太陽之厥踵首頭重足不能行發爲胸仆陽明之厥則顛疾欲走則呼腹滿不卧卧則面赤而熱妄見妄言少陽之厥則暴聾煩腫胃熱脇痛筋此不可以運太陰之厥腹滿臍脹後不利以不欲食食之則嘔不得卧也少陰之厥者則舌乾尿赤腹滿心痛厥陰之厥者少腹腫痛臍脹不利好卧屈膝陰縮腫脰外熱其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正偃卧展兩足鼻內氣自極搖足二十過
止除足寒厥逆也

重刊巢氏諸病源候總論卷之十一

