

# 客厅

创意 / 设计 / 系列

CREATIVE DESIGN  
Series


优秀  
畅销书

李江军 编著

## 客厅电视墙 Comfortable Living room




中国电力出版社  
www.cepp.com.cn



2010年11月11日

# 展厅地板

2010年11月11日



2010年11月11日



李江军 编著

客厅创意设计系列

# 客厅电视墙



中国电力出版社

[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

本书在内容上是市场最为关注的热点，客厅设计是业主在家庭装修时的重中之重，可以说是家装的核心，内容包括适合朝东和朝北客厅的电视背景墙，适合朝西和朝南客厅的电视背景墙，具有扩大空间功能的电视墙，具有隔断功能的电视墙，层高偏高客厅的电视墙，层高偏矮客厅的背景墙，适合成熟稳重型业主的电视墙，适合年轻活力型业主的电视墙，是最贴近大众业主的需求的知识内容。图片案例新颖，并有主要材料的标注说明，可以帮助读者更加清晰的了解装修材料，书中穿插与图片设计结合紧密的文字知识点，以便于参考。

### 图书在版编目 ( CIP ) 数据

客厅电视墙 / 李江军编著. —北京: 中国电力出版社,  
2010.6  
(客厅创意设计系列)  
ISBN 978-7-5123-0363-8

I. ①客… II. ①李… III. ①客厅—室内装修—建筑设计—图集②装饰墙—室内装修—建筑设计—图集  
IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第074450号

中国电力出版社出版发行  
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>  
责任编辑: 曹巍 责任印制: 甄茁  
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售  
2010年6月第1版·第1次印刷  
889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字  
定价: 25.00元

#### 敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失  
本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

# LIVING ROOM

## 目录

## CONTENTS

### 4 适合年轻活力型业主的客厅电视墙

- 肌理墙面的简单做法..... 5
- 面漆涂刷时的注意事项..... 5
- 电视背景墙的施工要点..... 7
- 详解自己动手做墙绘的过程..... 9
- 简易判断木工板质量的方法..... 11
- DIY密度板雕刻..... 13

### 14 适合成熟稳重型业主的客厅电视墙

- 饰面板的选购知识..... 15
- 电视墙用多种材质装饰的组合方式..... 16
- 洞石铺贴时注意花纹颜色衔接..... 19
- 洞石使用应注意安全问题..... 21
- 墙面瓷砖出现脱落的修补方法..... 23
- 如何使大理石的拼缝美观..... 25
- 大理石的施工要点和验收..... 26
- 饰面板施工时的注意事项..... 27

### 28 层高偏矮客厅的电视墙

- 电视墙选材的学问..... 29
- 木墙裙的施工技巧..... 31
- 不锈钢线条的安装方法..... 33
- 马赛克墙面的施工方法..... 35

### 36 层高偏高客厅的电视墙

- 平板电视忌贴墙安装..... 37
- 不锈钢线条的用料核算..... 38
- 木线条的装饰技巧..... 39
- 装修木线条选购时的注意事项..... 41

### 42 朝东或朝北客厅的电视墙

- 硅藻泥施工前的墙面处理..... 43
- 电视柜选购时的注意事项..... 45

### 46 朝西或朝南客厅的电视墙

- 电视柜的保养..... 47
- 木纤维壁纸的选购技巧..... 49
- 壁纸拼接时的两种情况..... 51
- 壁纸卷边和起泡的解决方法..... 53
- 壁纸的清洁方法..... 53

### 54 具有隔断功能的客厅电视墙

- 轻体隔断墙承重能力差的解决方法..... 55
- 轻体隔断墙隔声效果差的解决方法..... 57
- 帘帘隔断的安装方法..... 57

### 58 具有扩大空间感功能的客厅电视墙

- 玻璃隔墙作为电视背景要牢固..... 59
- 玻璃电视墙的日常清洁与维护..... 61
- 采用粘贴法固定镜面玻璃..... 63

# 适合年轻活力型业主的客厅电视墙

银镜倒角

墙纸

石膏板造型

石膏板造型

珠帘

彩色乳胶漆

石膏板造型



茶镜

艺术墙绘

密度板雕刻

墙纸

珠帘

石膏板拓缝

清玻封面



夹丝玻璃

墙纸

玻璃砖

板材造型混漆饰面

墙纸

烤漆面板



## TIPS 装修贴士

### 肌理墙面的简单做法

打造一面具有粗犷肌理质感的电视背景墙并不一定要用艺术涂料，用常规涂料就可以达到这样的效果，其中使用防裂涂料更佳。在施工中，当墙面上还是湿腻子的时候，用板子处理毛糙即可，如果需要其他造型，换个齿轮式刮板就可以完成。



板材冲孔造型 马赛克 硅藻泥 密度板雕刻

## TIPS 装修贴士

### 面漆涂刷时的注意事项

面漆如使用刷涂，应自上而下，先天花后墙壁，先垂直方向后水平方向均匀刷涂，最后以垂直方向轻轻梳理刷痕；面漆涂刷不得出现明显刷痕，不得有流淌现象发生；涂刷过程中如需停顿，需将刷子或滚筒及时浸泡在涂料或清水中，涂刷完成后立即用清水洗净所有用具，阴干待用。



彩色乳胶漆

墙贴 木质搁板

墙贴

烤漆玻璃 墙纸 墙贴



彩色乳胶漆

绿玻 墙纸 密度板雕刻





石膏板吊顶造型

墙纸

珠帘

烤漆玻璃

墙纸

石膏板造型

珠帘

聚晶玻璃

石膏板拓缝



马赛克 石膏板造型 石膏板拓缝

石膏花饰

墙纸

墙纸

黑镜



## TIPS 装修贴士

### 电视背景墙的施工要点

制作时应该考虑：如果是挂壁式电视机，墙面要留有位置（装预埋挂件或结实的基层）及足够的插座（建议暗埋一根较粗的PVC管，所有的电线可以通过这根管穿到下方电视柜）。

考虑客厅的宽度：人眼与电视机的最佳距离是电视机尺寸的3.5倍，因此不要把电视墙做得太厚，导致客厅空间狭小。

考虑沙发的位置：沙发位置确定后，确定电视机的位置，再根据电视机的大小确定电视墙的造型。

考虑电视机上方的灯光呼应：电视墙一般与顶面的局部吊顶相呼应，吊顶上一般都有灯，所以要考虑墙面造型与灯光相呼应，还要考虑不要强光照射电视机，避免观看节目时眼睛疲劳。

木工做电视墙时，不能把空调插座封起来，如果要封也要把插座挪出来。造型墙面在施工的时候，应该把地砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去，使各个造型协调，如果没有设计踢脚线，面板、石膏板应该在地砖施工后安装，以防受潮。



石膏板拓缝乳胶漆饰面

亚面抛光砖

石膏板造型

墙纸

广告钉固定玻璃 墙纸



不锈钢装饰条

墙纸

马赛克

聚晶玻璃

墙纸

石膏板吊顶造型



石膏板吊顶造型

聚晶玻璃

墙纸

石膏板拓缝



木线条混漆饰面 广告钉固定绿玻



石膏板吊顶造型

墙纸

墙纸 钢化玻璃挂珠帘



茶镜

石膏板雕刻造型



水晶珠帘

松木板

彩色乳胶漆 密度板雕刻



马赛克 彩色乳胶漆 铁艺造型

玻璃砖 黑镜



石膏板吊顶造型

墙纸



## TIPS 装修贴士

### 详解自己动手做墙绘的过程

1. 墙面处理。墙面的基层处理比较重要，一般是在刷好乳胶漆的墙面上画画，所以墙面的找平、刷底漆、图案规划等要事先准备好。
2. 打底稿。没有美术功底的人，要在墙上画好底稿，用笔轻轻勾出草稿轮廓，满意后方可上色，否则不容易修改。
3. 配涂料。对照图案效果购买颜料，如购买时对乳胶漆调色效果把握不住，不要急于在涂料店里做决定，可把色板或涂料样品带回家，分别在自然光线和夜晚灯光下观察涂料颜色。高光涂料会使房间看起来更明亮，但也易突出墙面缺点，如果墙面不太平整，建议选用平光涂料。涂料千万不可过稀，否则容易在墙面留下流痕。丙烯颜料可按需要调色，谨慎下笔。
4. 准备上色。首先，在要涂鸦的墙壁前铺满报纸，以免弄脏地面。手绘色彩单纯的图案时，先在薄而吸水性好的纸上画好轮廓，然后将其剪下来，放到墙面相应位置，用拓印的方式着色。如果怕把墙面弄坏，最方便的方法是拿喷绘不干胶，喷完后把画面刻下来，用不干胶贴在墙上。丙烯颜料在作画时，如果发现错误，可以拿湿抹布擦掉重画，但乳胶漆不能采用此方法。
5. 维护。画完后要通风，待墙面干透后，才可触碰。虽然丙烯颜料干后防水、防划，但也不可用水用力擦洗。



彩色乳胶漆

石膏板拓缝

艺术墙绘

水晶珠帘



雕花玻璃

水晶珠帘

艺术墙绘

彩色乳胶漆

冰裂纹玻璃

仿古砖

烤漆玻璃

钢化清玻挂线帘

不锈钢装饰条

墙纸





烤漆玻璃倒角

饰面板清漆

爵士白大理石

饰面板清漆

珠帘

银镜倒角 墙纸 木线条收口

木质雕刻造型

珠帘

墙纸

广告钉固定烤漆玻璃



石膏板雕刻造型 墙纸

木格栅屏



石膏板吊顶造型

墙纸

白玻

不锈钢装饰条



## TIPS 装修贴士

### 简易判断木工板质量的方法

鉴别木工板质量有以下几种方法：

1. 看厚度：如标厚1.8的木工板确实达到1.8毫米，基本上就可以断定是好板子了，市面上的极大部分板材厚度都不达标，1.8的板材稍好些的有1.7毫米，质次的只有1.6毫米甚至连1.6毫米都达不到。
2. 拎起木工板一角晃动：质量差的板材可以听到类似断裂的“啪啪”音，质量好的则没有声音。另外还可看晃动幅度，质量好的晃动幅度很小。
3. 看面板平整度：可用眼看，也可用手摸。质量差的木工板面层凹凸不平，有脱皮现象。平整度有单双面之分。
4. 还有一种方法，正规厂家生产的板材会在板的侧面用喷印的方法标示品牌、规格，而非正规板材仅仅是粘贴一张不干胶贴。



夹丝玻璃

石膏板造型 艺术墙绘



装饰柱

墙纸

饰面板造型



墙纸

墙纸 不锈钢装饰条 墙纸



彩色乳胶漆 墙纸 木质造型混漆饰面 石膏板造型



石膏板吊顶造型 石膏板造型 彩色乳胶漆



墙贴 彩色乳胶漆 香脂木豆实木地板



墙纸 磨花茶镜 石膏板拓缝 雕花玻璃



墙纸 密度板雕刻 墙纸 墙贴 黑镜



珠帘 木雕混漆饰面 艺术墙绘 木质造型 马赛克



## TIPS 装修贴士

### DIY密度板雕刻

密度板也称纤维板，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。中密度板材质细腻，适合雕刻。如果背景的宽度在80厘米以内，可以用电脑雕刻，一般价格在每平方米二百多元，由于雕刻机的规格限制，超过这个宽度就要拼接了。这样个性化的背景，建议自己动手去做，具体方法是：首先以1:1的比例将剪影图案放样到纸上；其次将图案拷贝到一张石膏板上（石膏板厚薄根据自己需要的浮雕深度来选择）；然后沿着拷贝轮廓线，锯裁石膏板；电视背景墙做石膏板基层，将裁下的图块黏结在基层上，用螺丝固定。再用腻子批锈眼、批拼缝；最后用砂纸打磨，刷涂料漆。



绿玻 石膏板造型 彩色乳胶漆



墙纸  
板材造型混漆饰面  
烤漆玻璃  
雕花银镜

饰面板清漆

木线条混漆饰面

墙纸

烤漆玻璃 钢化清玻挂线帘



# 适合成熟稳重型业主的客厅电视墙

饰面板清漆 银镜 饰面板清漆



不锈钢装饰条 墙纸

彩色乳胶漆

木线条混漆饰面 木地板上墙



烤漆玻璃倒角 墙砖

墙纸

印花玻璃

艺术玻璃

墙纸

木线条密排

板岩



马赛克 木线条收口 墙纸

皮质软包 石膏造型

墙纸

洞石

墙纸



## TIPS 装修贴士

### 饰面板的选购知识

1. 认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面之间的区别。人造薄木贴面的纹理为通直纹理，纹理图案很有规则；而天然木质单板贴面的纹理为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。
2. 选购的时候注意装饰面板外观是否有较好的美感，材质是否细致均匀、色泽明晰、木纹美观，配板与拼花的纹理是否能按照一定的规律排列、拼缝与板边是否近乎平行。
3. 选购的时候注意装饰板的表面是否光洁，有没有毛刺、沟痕和刨刀痕，也不要出现透胶现象和板面污染现象。尽量挑选表面无裂纹、裂缝、夹皮的板材。
4. 仔细查看饰面板的胶合情况。最直观的方法就是用锋利的平口刀片沿胶层撬开，如胶层破坏而木材未破坏，说明胶合强度差，反之亦然。
5. 注意检测甲醛释放量。选择密度板，主要是检测板材的甲醛释放量，如果板材的甲醛释放量超过30毫克/100克，就是不合格的产品。



彩色乳胶漆

饰面板造型

墙纸



- 砂岩
- 啡网纹大理石
- 砂岩浮雕砖
- 成品木花格

石膏罗马柱 大理石拼花

墙纸

饰面板清漆 墙纸

