

丹溪摘玄十



責任編輯：牛亞華

图书在版编目（CIP）数据

丹溪摘玄/佚名编.- 北京：中医古籍出版社，2005.10

（中医古籍孤本大全）

ISBN 7-80174-391-1

I . 丹... II . 佚... III . 中国医药学-中国-古代

IV.R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 098581 号

ISBN 7-80174-391-1



9 787801 743916 >

中醫古籍孤本大全

丹溪摘玄

原選著
佚名

薛清錄 劉國正

出版發行 中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號 郵編 100700

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇五年十月第一版第一次印刷

一百五十套

ISBN 7-80174-391-1/R · 390

定書印版印
刷次數
價號

八三〇圓



南京中医药大学图书馆版权所有

丹溪摘玄卷之十九

齒門



丹溪云齒乃骨之餘氣骨乃腎之所生得髓以養呼吸之門戶也精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁耳乎陽明大腸之脉入於齒灌生於牙倘風寒壅熱尺氣鬱鬱滯心勺衝發於口則齒爲病也輕則爲宣露斷煩浮腫甚則爲痈瘡鴟脫之証也亦有腎氣虛壅齒痛宣露當進以補腎藥隨証施療之諸齒痛病悉載東垣誠効可最為切當故不錄

王池散

風經蛇牙疼腫痒連接牙齦清火爛宣露出血口氣

當歸 薑本 地骨皮 防風 白芷 槐花

川芎 紫草 升麻 細辛

右末之每少許擦牙痛處甚則以三錢水戎半煎服
又方牙齒甚疼用生地散加後藥煎數口

黑豆半合生姜三片煎稍溫漱口便令吐去之

細辛散

川椒皮 鵝虱 牙皂

草蓀古人治牙路之要藥

砂仁 金錢

荆芥

細辛 全酒 白芷

草烏 各兩

加露峰房 銘

右末之每少許於痛處擦之有涎吐出不得嚥時以玉池散頻頻漱之頃即擦之

荆防敗毒散治風毒攻注牙根腫痛

本方加細辛生地黃白芷

牙痛有四証不可例治

熟者怕冷水用牙硝姜黃桂黃荆芥

黃芩等治之手陽明惡寒喜熱冷者怕熱湯

用干姜草蔻細辛等治之足陽明喜寒惡

熱不怕冷熱乃風牙用牙皂姜薑草烏等治



之有竅者蛀牙用椎黃石灰砂糖等治之

牙疼

獨蒜壹箇巴豆七粒和成丸束二枚大左疼放右耳右
疼放左耳齒上麻烏度

牙疼有虫可取

韭菜頭連根先事搗攏同人家地板上泥土和勻
擦痛處以紙貼之一時頃取不細虫在泥上絕根

牙痛

覆盆子水用葉搗汁滴眼皆三四次其虫隨眼淚
流出成塊無新葉煎濃汁亦妙

又覆盤子殼頭即大麥每子搗汁滴入孔子却
以新水以鬚毛拂於眼皮四週其虫自目中出大
治蛀牙有效

治却牙

鏡面草各一螺旋草生於石縫中取半握油二點盪
半捻和搗碎如牙左疼納左耳右牙疼納右耳然
後以簾泥作餅貼於耳門聞其藥氣仍側臥
泥耳三時辰方去泥取出草放於水枕內有虫三
色浮水面者久者黑次者褐新者白湏於中前
正疼時用至妙

輕粉一分大蒜一瓣和研勻如彈大安高骨前陷
中先用銅錢鬲了用蜆壳蓋之扎之一宿愈妙左
疼安右、疼安左

牙痛

鶩不食草木之喚水一口搐鼻中隨痛左右

冬方

連錢草即積雪草也和水解分兩泥和勻塞耳內
金魚丸 銅青白蘚 輕粉半錢 細辛麝明丸蜜棗
先用生姜切片火上將明丸摻上溶化入姜內令熱通
為末先將鹽湯漱口吐出然後用藥擦於患處

當歸龍膽散治寒熱停未牙痛

麻黃

錢

升麻

錢

白芷

半兩

骨皮

半兩

生地黃

五錢

黃連

當歸尾

錢

草龍膽

錢

草豆蔻

錢

敷藥逐腫治穿痛腫痛

天花粉

白芷

赤小豆

禁金

荆芥

薄荷

草烏

右末之蜜水調塗患處

又勝散治齒齶

蒲黃

炒

螺青

右末之以少許擦患處鹽湯漱之

欝金散治齒出血

欝金

白芷

細辛

等分

右末之擦牙仍以竹葉煎濃入鹽少許含漱加黃連

治齒衄

苦竹葉 楝花 荊芥

右各七分濃煎漱口服之亦可次用黃柏切片瓦上

炒干令黑末之付上

一入舌上無故出血仍有耳穴名苦衄

槐花 不以多少

右為末付之而愈

小蘇散治牙齒宣露出血

白草霜 小前香附 蒲黃

右等分末之擦牙上立效

丹溪云蛀牙以芦薺白膠香塞蛀牙

又方治蛀牙在牙根

黃茄子

右燒灰擦之立効

治牙疼

蟾酥金綿上膏下

右如未粗大塞牙縫



冬方

蟾酥一钱 生附子尖長 巴豆一箇 磬石少許
右末之以繩包瓦礫之吐延

治牙痛

小荔枝花 秋後取壳上焙干

左為末擦牙

冬方

南星為末以霜每盒過取其引延荆芥浮萍細辛散風熱
青鹽入胃常擦而齶之即拔

陽明經風熱牙疼

大黃 香附 各三錢 當歸 白芷 皂牙 各一錢 奇藍 鐵細辛

川椒 各二錢

右末之擦疼處

治牙齒疎豁

白羊脛骨 升麻 黃連 各一錢

右末之擦牙疼處及疎豁處

刷牙藥

軟石膏 煅過兩
青鹽 黃連 白羊脛骨 各五錢
白芷 升麻

梧桐淚 各二錢

右末之朝暮擦牙上

清香散

牢牙去風寒。蛀牙宣露一切齒疾常用刷牙立効。

香附
炒僵黑三兩
青鹽五錢

右末之分和常用香附三兩必用姜貳兩杵汁浸香附二宿炒黑用

遺山牢牙散

用此刷牙永不疎豁

灰參 石膏 龍骨 合面寒水石 白芷 各五錢 細辛三錢

石燕
大者一枚
小者一枚

右末之早脫刷牙上

紅鸚散
牢牙黑髮白髮黑

五倍子 二白灰參 白蒺藜 細辛 各伍錢 黃丹 一錢水飛

右為細末早晚刷牙

七寶散去風牢散

胆礬 細辛 各三錢 黃芩 砂仁 各五錢 射香 麝 滑石 參 級

好茶末

末之和勻早晚刷牙

又方

五倍子 二錢 訶子 三錢 金縉礬 一錢 細辛 三錢 胆九 一錢 砂仁 一錢

右末之早晚刷牙止

安腎丸治腎虛牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉 潤浸燒桃花未步破故紙 炒白朮 干山藥 炒

山斛 白芨葉 炒

川烏

炮川草薢

川巴戟 等分

右末之蜜丸每七十九空心鹽湯下

齒間肉壅坐因食鹹熟物而得

地黃

升麻

皂牙 姜汁上炙熟薑固食爲度

右末之付壅肉上即消縮或朴硝付之丸炒
搜風散治壅腫痛

白凡 盡花 等分

右剉每三錢水煎漱之立效

又方治牙根腫痛

金沸 水煎漱之

取牙法

輕粉 硼砂 人言雄黃 草豆蔻等 鎏白鷄糞太醫之印
右各等分或以白馬頭肉作坦或日以肉作坦喂雞取糞
用末之以力利破患處牙肉點少藥於上如此三次點也
再用後牙自落

吮首

天竺陶大岳晉大行道救衆生取下風牙完潔牙
撲頭不影無踪

取牙金屬子末點疼牙上節落不可與好牙上