


农村科技十万个怎么做丛书

卢祖生 / 编



32-710.5

农村常见中草药应用 100个怎么做

NONGCUN CHANGJIAN
ZHONGCAOYAO YINGYONG
YIBAI GE ZENME ZUO

江西科学技术出版社

“金光工程”总序

梁凯峰

党的十五届三中全会作出了《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，指出了农业、农民、农村工作的极端重要性，总结了农村改革20年的基本经验，制定了从现在起到2010年农业和农村跨世纪发展的目标和方针，就农业和农村工作的若干重大问题作出了决定。正如《决定》所指出的：“农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。没有农村的稳定就没有全国的稳定，没有农民的小康就没有全国人民的小康，没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化。”全党全社会都应当高度重视农业和农村工作，为农业和农村跨世纪发展作出应有贡献。

出版部门是社会主义思想文化战线的一个重要部门，担负着为社会主义经济建设服务、为改革开放服务、为全党全国工作大局服务，为社会主义物质文明和精神文明建设提供思想保证、精神动力和智力支持的繁重任务。出版工作者应当努力成为“先进思想的传播者、科学技术的开拓者、‘四有’公民的培育者和优秀精神产品的生产者”，从战略和全局的高度，深刻认识农业和农村跨世纪发展的重大现实意义和深远历史意义，用自己的心血、汗水和辛勤劳动，生产出更好更多符合农业、农村工作实际，促进农业经济快速发展，有利于农民奔小康，促进农村现代化建设，为广大农民和

农村基层干部所喜爱的出版物,这是我们每一个出版工作者义不容辞的责任和义务。农业是国民经济的基础。江西是一个农业比重很大的省份。江西的出版工作者更应当立足本省,从本省的实际出发,高度重视农业、农村和农民问题,牢固树立为农业服务、为农民服务、为农村工作服务的思想观念,想农民之所想,急农民之所急,帮农民之所需,做农民和农村基层干部的知心人、贴心人。要把出版工作的战略重点转移到农村,为实现农业和农村跨世纪发展的目标顽强奋斗,建功立业。

农村是一个社会。农民和农村基层干部不仅需要提高科学文化水平,而且需要提高思想道德水平;不仅需要掌握新科学、新技术、新材料、新工艺,而且需要懂得法律知识、管理知识、金融知识、市场经济知识;不仅需要发展第一产业,而且需要发展第二、第三产业。农业经济结构亟待调整、优化,农副产品亟待升级换代,传统农业亟待用现代科学技术加以改造,农业经济的质量效益亟待提高。所有这些,都为我们出版工作者提供了更加宽广的舞台和用武之地。农村是一个广阔的天地,出版工作者在那里可以大显身手,大有作为。

近年来,我省图书出版工作者、特别是许多编辑同志,在出版社领导的带领下,为全面贯彻落实党的十五届三中全会精神,深入农村,深入基层,深入农民家庭,开展了认真的调查研究工作,获得了大量的农民、农村基层干部关于对图书需求的第一手材料,捕捉了有效的农村图书市场的信息,提出了一大批农村读物的选题,物色了一大批合适的作者。局有关部门精心策划、精心组织、精心安排,多次组织有关专家学者反复论证,深入农村听取农民、农村基层干部和农村图书发行工作者的意见,把农村图书的出版作为一

个系统工程，总体设计、分步实施、狠抓质量、整体推进，并将这个工程命名为“金光工程”。

“金光工程”是我省出版工作者依靠集体的智慧和力量，直接为农业、农民、农村工作服务的大型图书建设项目。其特点有四：一是全。不仅包含了自然科学和实用技术知识，而且包含了社会科学、人文科学知识；二是准。比较符合当前农业和农村工作的实际情况，适合农民和农村基层干部的需要；三是新。所传播的一般都是新知识、新技术、新工艺；四是精。在介绍科学技术和有关方针、政策、法律、法规知识时，突出怎么做、如何办，而不讲或少讲为什么、怎么样。我局计划用三年左右的时间完成这一大型图书建设工程项目，以实际行动为农业经济的健康快速持久发展，为农民奔小康，为农村的社会主义现代化建设作出应有的贡献。

《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，为我国农业和农村跨世纪发展指明了方向，展现在我们面前的是一条金光闪闪的大道，我国我省农村发展的前景无比灿烂，无比辉煌。让我们高举邓小平理论伟大旗帜，在以江泽民同志为核心的党中央领导下，按照党的十五届三中全会指引的方向，抓住机遇，开拓进取，坚定信心，团结奋斗，去拥抱有中国特色社会主义新农村的美好明天！

1999年11月于南昌

《农村科技十万个怎么做》丛书策划者说

我们到农村去调查，农民兄弟反映，有些农业科技图书道理深奥，却不实用。他们说，如果能出版一些“傻瓜”型图书就好，只要照着书上说的去做，就能收到实效。

国家科技部部长朱丽兰最近也说过：高新技术的“傻瓜”化将成为一种世界潮流。

于是，我们在全国物色作者，编写了《农村科技十万个怎么做》丛书，作为“金光工程”之一出版。

我们这个丛书采取“傻瓜”式写法，针对农民兄弟在生产、生活中遇到的实际问题，一问一答，专讲“怎么做”，突出实用性和可操作性。在介绍传统科技的基础上，注重介绍新技术、新方法、新工艺、新材料。

这正是：

十足“傻瓜”型——一学就会；

专讲“怎么做”——一用就灵。

牛过桥

1999年10月



目 录

- 1 无患子的形态、性味有哪些,怎样应用 (1)
- 2 大青叶的形态、性味有哪些,怎样应用 (2)
- 3 紫苏的形态、性味有哪些,怎样应用 (4)
- 4 葛根的形态、性味有哪些,怎样应用 (5)
- 5 兰香草的形态、性味有哪些,怎样应用 (6)
- 6 白前的形态、性味有哪些,怎样应用 (8)
- 7 穿心莲的形态、性味有哪些,怎样应用 (9)
- 8 鱼腥草的形态、性味有哪些,怎样应用 (10)
- 9 大蓟的形态、性味有哪些,怎样应用 (12)
- 10 海金沙的形态、性味有哪些,怎样应用 (14)
- 11 百合的形态、性味有哪些,怎样应用 (15)
- 12 石韦的形态、性味有哪些,怎样应用 (16)
- 13 蚊母草的形态、性味有哪些,怎样应用 (17)
- 14 仙鹤草的形态、性味有哪些,怎样应用 (19)
- 15 旱莲草的形态、性味有哪些,怎样应用 (20)
- 16 杠板归的形态、性味有哪些,怎样应用 (21)
- 17 香附子的形态、性味有哪些,怎样应用 (22)
- 18 青木香的形态、性味有哪些,怎样应用 (23)



- 19 茅莓的形态、性味有哪些,怎样应用 (25)
- 20 过路黄的形态、性味有哪些,怎样应用 (26)
- 21 乌韭的形态、性味有哪些,怎样应用 (28)
- 22 铁苋的形态、性味有哪些,怎样应用 (29)
- 23 黄栀子的形态、性味有哪些,怎样应用 (30)
- 24 六月雪的形态、性味有哪些,怎样应用 (31)
- 25 阴行草的形态、性味有哪些,怎样应用 (32)
- 26 天胡荽的形态、性味有哪些,怎样应用 (33)
- 27 车前草的形态、性味有哪些,怎样应用 (35)
- 28 地胆草的形态、性味有哪些,怎样应用 (36)
- 29 益母草的形态、性味有哪些,怎样应用 (37)
- 30 白茅根的形态、性味有哪些,怎样应用 (38)
- 31 石菖蒲的形态、性味有哪些,怎样应用 (40)
- 32 马鞭草的形态、性味有哪些,怎样应用 (40)
- 33 商陆的形态、性味有哪些,怎样应用 (42)
- 34 地锦草的形态、性味有哪些,怎样应用 (43)
- 35 天葵的形态、性味有哪些,怎样应用 (44)
- 36 穿破石的形态、性味有哪些,怎样应用 (46)
- 37 黄独的形态、性味有哪些,怎样应用 (47)
- 38 白花蛇舌草的形态、性味有哪些,怎样应用 (48)
- 39 钩藤的形态、性味有哪些,怎样应用 (50)
- 40 夏枯草的形态、性味有哪些,怎样应用 (51)
- 41 草决明的形态、性味有哪些,怎样应用 (53)
- 42 枫荷梨的形态、性味有哪些,怎样应用 (54)
- 43 金樱子的形态、性味有哪些,怎样应用 (55)
- 44 莛丝子的形态、性味有哪些,怎样应用 (57)



45	淫羊藿的形态、性味有哪些,怎样应用	(58)
46	五加的形态、性味有哪些,怎样应用	(59)
47	千斤拔的形态、性味有哪些,怎样应用	(60)
48	威灵仙的形态、性味有哪些,怎样应用	(61)
49	山葡萄的形态、性味有哪些,怎样应用	(62)
50	算盘子的形态、性味有哪些,怎样应用	(63)
51	南五味子的形态、性味有哪些,怎样应用	...	(65)
52	牡荆的形态、性味有哪些,怎样应用	(66)
53	败酱草的形态、性味有哪些,怎样应用	(67)
54	金银花的形态、性味有哪些,怎样应用	(69)
55	千里光的形态、性味有哪些,怎样应用	(70)
56	犁头草的形态、性味有哪些,怎样应用	(71)
57	鹅不食草的形态、性味有哪些,怎样应用	...	(73)
58	射干的形态、性味有哪些,怎样应用	(74)
59	金锦香的形态、性味有哪些,怎样应用	(75)
60	叶下珠的形态、性味有哪些,怎样应用	(76)
61	茜草的形态、性味有哪些,怎样应用	(77)
62	紫金牛的形态、性味有哪些,怎样应用	(79)
63	艾的形态、性味有哪些,怎样应用	(80)
64	筋骨草的形态、性味有哪些,怎样应用	(81)
65	木芙蓉的形态、性味有哪些,怎样应用	(83)
66	苦参的形态、性味有哪些,怎样应用	(84)
67	杜鹃花的形态、性味有哪些,怎样应用	(85)
68	陆英的形态、性味有哪些,怎样应用	(87)
69	虎杖的形态、性味有哪些,怎样应用	(88)
70	多穗金粟兰的形态、性味有哪些,怎样应用	(89)



71	蒲公英的形态、性味有哪些,怎样应用	(90)
72	半支莲的形态、性味有哪些,怎样应用	(92)
73	地榆的形态、性味有哪些,怎样应用	(93)
74	八角莲的形态、性味有哪些,怎样应用	(94)
75	王瓜的形态、性味有哪些,怎样应用	(95)
76	七叶一枝花的形态、性味有哪些,怎样应用	(96)
77	华星蕨的形态、性味有哪些,怎样应用	(98)
78	水芹的形态、性味有哪些,怎样应用	(99)
79	毛大丁草的形态、性味有哪些,怎样应用	(100)
80	淡竹叶的形态、性味有哪些,怎样应用	(101)
81	葎草的形态、性味有哪些,怎样应用	(103)
82	侧柏的形态、性味有哪些,怎样应用	(104)
83	垫状卷柏的形态、性味有哪些,怎样应用	(105)
84	马齿苋的形态、性味有哪些,怎样应用	(106)
85	凌霄花的形态、性味有哪些,怎样应用	(107)
86	茶的形态、性味有哪些,怎样应用	(109)
87	梵天花的形态、性味有哪些,怎样应用	(110)
88	毛茛的形态、性味有哪些,怎样应用	(111)
89	杜衡的形态、性味有哪些,怎样应用	(112)
90	虎耳草的形态、性味有哪些,怎样应用	(113)
91	白背叶的形态、性味有哪些,怎样应用	(114)
92	元宝草的形态、性味有哪些,怎样应用	(116)
93	红孩儿的形态、性味有哪些,怎样应用	(117)
94	黄花菜的形态、性味有哪些,怎样应用	(118)



- 95 鸡冠花的形态、性味有哪些,怎样应用 (119)
- 96 佛甲草的形态、性味有哪些,怎样应用 (120)
- 97 半边莲的形态、性味有哪些,怎样应用 (121)
- 98 无花果的形态、性味有哪些,怎样应用 (123)
- 99 绶草的形态、性味有哪些,怎样应用 (124)
- 100 杉木的形态、性味有哪些,怎样应用 (125)



1 无患子的形态、性味有哪些,怎样应用

无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn(无患子科)

形态识别: 又名: 肥珠子、肥皂树、洗衫子。

无患子多生于林边、路旁、山野或栽于庭园。是一种落叶乔木, 高10余米, 树皮灰色, 叶互生。以果、根入药。果实秋季采集, 根全年可采, 切片晒干(见图1)。

性味功能: 果性微寒。味苦涩、有小毒。清热除痰, 利咽止泻。主治白喉、咽喉炎、扁桃体炎、支气管炎、百日咳、急性胃肠炎。用量1~3个。根: 性凉, 味苦。清热解毒、化痰散瘀。主治: 感冒高热、咳嗽、哮喘、白带、毒蛇咬伤。用量10~30克。

怎样应用:(1)各种喉症: 无患子果实1~3个水煎服, 或用无患子树皮煎汁含漱。

(2)感冒发热、小孩疳积: 无患子果实3个, 水煎服。

(3)感冒: 用无患子根15~30克, 水煎服。

(4)扁桃体炎: 无患子果3个, 凤尾草10克, 水煎服。或用无患子仁(蒸晒和生盐煅), 研末吹喉。如痰涎壅塞加牛黄、麝香, 或鲜无患子根90克, 搞烂或切



图1 无患子



片，水煎含嗽。

(5)哮喘：无患子煅灰，开水冲服，小儿每次2克，成人每次6克，每日1次，连服数日。

(6)白浊、白带：鲜无患子根12克，晒干煮鸡蛋食。

(7)急性胃肠炎：无患子果6克，煅炭煮水服，每日2~3次。

2 大青叶的形态、性味有哪些，怎样应用

大青 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz(马鞭草科)

形态识别：又名：牛舌枫、鸭公青、臭叶树。

多长于山坡、路边草

地、灌木丛中。是一种落叶
小灌木，高2~3米，茎直
立，皮灰白色，叶对生。以
根、叶入药。夏秋季采集，
叶洗净阴干或鲜用，根切块
晒干(见图2)。

性味功能：性寒，味苦。
清热利湿，凉血解毒。可防
治流行性脑膜炎、流行性乙
型脑炎。治疗感冒发热、偏
头痛、腮腺炎、咽喉炎、扁桃体炎、肺痨咯血、细菌性痢
疾、疮疖脓肿、传染性肝炎、尿路感染、虫咬蜂螫。用量
30~50克。

怎样应用：(1)预防流行性脑膜炎：大青根1500



图2 大青



克，白茅根、马兰、金银花藤、芦根、贯众各 250 克，加水 15 公斤，煎成 12.5 公斤，为 50 人量，每人每日口服 250 克，分 3 次服。

(2) 黄疸型肝炎：鲜大青根 30 克，猪肝 60 克，百草霜 10 克，水煎服。

(3) 肺脓肿：鲜大青叶 60 克，黄豆 60 克，水煎服。

(4) 咳嗽气喘：鲜大青连根全草 100~120 克，洗净切碎煎服。

(5) 酒皯鼻：大青根、金银花藤各 12 克，辛夷花 5 克，水煎服，每日 1 剂。

(6) 痘疾：大青叶 30 克，辣蓼、石榴叶各 15 克，水煎服，每日 1 剂。

(7) 小儿热痢、热泄：大青根 15 克，马齿苋（或旱莲草）15 克，水煎服。

(8) 肿毒、热疖、丹毒、腮腺炎、毒虫咬伤、蜂刺伤：取大青嫩叶 50 克，酢酱草 15 克，共捣烂敷患部或绞汁涂患处。

(9) 蛇伤：鲜大青叶 100 克，水煎服，另取鲜叶适量，捣敷伤口。

(10) 咽喉肿痛：取鲜大青叶捣汁，每次一汤匙内服。

(11) 偏正头痛、高血压头痛：大青根 30 克，臭牡丹根 30 克，鸡蛋 2 个，水煎煮熟吃蛋饮汤。

(12) 小儿高热、心烦口渴：大青叶 10 克，水煎服。



3 紫苏的形态、性味有哪些,怎样应用

紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Brittvar *Crispa* Decne
(唇形科)

形态识别:又名:赤苏、红紫苏。

多生于山坡路旁,屋旁阴湿处,也有栽培。是多年生草本,高1米左右。叶对生有长柄。6~7月开淡紫色小唇形花,坚果倒卵形。以茎、叶、种子入药。一般在夏秋季采茎;大暑前后采叶;霜降前后采小坚果。9月上旬花序将长出时,割全株,倒挂通风处阴干备用(见图3)。



图3 紫苏

性味功能:性温,味辛。疏风散寒,理气宽胸、舒郁化痰。主治风寒感冒、头痛、咳嗽、胸腹胀满。用量6~10克。

怎样应用:(1)风寒感冒:紫苏、防风、陈皮各500克,干姜、香葱各250克,共研细粉,以红糖1500克,水适量和匀,压成块状,烘干,每日2次,每次一小块,开水冲服。

(2)风寒感冒咳嗽:紫苏6克,桔梗5克,生姜3片,葱白3根,水煎服。

(3)腰痛:紫苏10克,鸡蛋4个,水煮,服汤食蛋,每日1剂。



(4) 吃鱼蟹、虾中毒：紫苏叶 60 克，生姜 3 大片，甘草 5 克，煎汤频服。

(5) 打呃、胃肠胀气、妊娠胎动不安；紫苏梗 10 克，水煎服。

4 葛根的形态、性味有哪些，怎样应用

葛根 野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi 和甘葛藤 *Pueraria thomsonii* Benth. 的干燥根(豆科)

形态识别：又名甘葛、粉葛。

生长在路旁、山坡及灌木丛中，也有栽培，为多年生草质藤本。茎粗大，长 10 余米，披黄褐色粗毛，叶互生。均以根、花入药。

根：春季(清明前)，采挖的为“粉葛根”质量较好。秋季(霜降后)，采挖的为“柴葛根”质量较差。

加工：将挖出的根，洗净并刮去外皮，纵切成厚 0.5~1 厘米的片或切成 12~15 厘米的圆柱形或半圆柱形段，晒干或烘干备用。夏秋季采花，晒干备用(见图 4)。

性味功能：性平，味甘、辛。解肌退热、生津止渴、透发斑疹。主治：感冒发烧、口渴、头痛项强、疹出不透、急性胃肠炎、小儿腹泻、肠梗阻、痢疾、高血压引起



图 4 葛根



的颈项强直和疼痛、心绞痛、突发性耳聋。用量 5~10 克。

葛花：具有解酒毒、醒酒的功效。

怎样应用：(1)风寒感冒：葛根、麻黄、桂枝、大枣各 6 克，芍药、生姜、甘草各 3 克，水浓煎，1 日 3 次温服。

(2)水泻(消化不良所致)：葛根、铁扫帚、地锦草、野黄麻各 12 克，白茅根 10 克，水煎，1 日 3 次分服。

(3)热症烦渴：葛根、知母各 10 克，生石膏 15 克，甘草 3 克，水煎服。

(4)热疹出不透：葛根、连翘、牛蒡子各 6 克，蝉蜕 3 克，水煎服。

(5)急性胃肠炎：葛根、黄芩、姜半夏、藿香各 10 克，黄连、厚朴各 6 克，六一散 12 克，水煎服。

(6)高血压伴有颈项强直和疼痛：葛根 10~12 克，每日 1 剂，水煎 2 次服。

(7)冠心病心绞痛：葛根 30~60 克，红花 15~30 克，桃仁、郁金各 15 克，水煎服，每日 2 次，一疗程为 20 日。

(8)酒醉烦渴：葛花 3~10 克，水煎饮。

5 兰香草的形态、性味有哪些，怎样应用

兰香草 *Caryopteris incana*(Thunb) Miq(马鞭草科)

形态识别：又名兰花草。以叶、茎、种子药用。夏秋季采茎，大暑前后采叶，霜降前后采小坚果。

多生于山坡、路旁、荒地或山顶向阳处。茎略呈方



形，茎为直立木质草本。高达60厘米左右。叶为单生或对生，夏秋开蓝色小花，坚果，被粗毛(见图5)。

性味功能：性温，味辛。疏风解表，祛痰止咳、散瘀止痛。
主治：上呼吸道感染、百日咳、支气管炎，风湿关节痛、胃肠炎、跌打损伤、产后瘀血腹痛、毒蛇咬伤、湿疹、皮肤搔痒。用量15~30克。

怎样应用：(1)感冒咳嗽：兰香草30克，芥菜10克，水煎服。

(2)感冒发烧：兰香草根、白英、马鞭草各15克，水煎服。

(3)百日咳(特效)：鲜兰香草30克，每日1剂，水煎2次服。

(4)胃肠炎：兰香草(全草)30克，地榆15克，水煎服。

(5)慢性气管炎：兰香草(全草)40%、石韦40%、百部20%，共研细粉，炼蜜为丸。每服18~27克，每日3次，10日为一个疗程。

(6)虚性水肿：鲜兰香草60克，水煎服，白糖调服。

(7)风湿性关节痛：兰香草根、五加皮、山豆根各30克，猪蹄爪2只，水煮、甜酒调服。

(8)产后风湿关节痛、腰痛：兰香草、绵毛旋复花根、黑豆各30克，水煎服。



图5 兰香草