

中国植物志

中国科学院中国植物志编辑委员会

国家自然科学基金资助项目

第四十二卷

第一分册

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国植物志. 第 42 卷. 第 1 分册, 豆科. 4/中国科学院中国植物志编辑委员会编. —北京: 科学出版社, 1993.12 (2006.12 重印)

ISBN 7-03-003409-0

I. 中… II. 中… III. ①植物志-中国②豆科-植物志-中国
IV. Q948.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137334 号

责任编辑: 刘安 曾建飞 曾桂芳 韩学哲/责任校对: 李奕萱

责任印制: 钱玉芬/封面设计: 槐寿明

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1993 年 12 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16
2006 年 12 月第二次印刷 印张: 25 3/4
印数: 1 501—2 500 字数: 569 000

(如有印装质量问题, 我社负责调换 (科印))

第四十二卷

第一分册

被子植物门

双子叶植物纲

豆科(四)

编 辑

傅坤俊

编著者

傅坤俊 张振万 何善宝 (西北植物研究所)

何业祺 (杭州师范学院)

丁陈森 (浙江林学院)

刘媖心 (中国科学院兰州沙漠研究所)

李沛琼 (中国科学院植物研究所)

FLORA

REIPUBLICAE POPULARIS SINICAE

DELECTIS FLORAE REIPUBLICAE POPULARIS SINICAE

AGENDAE ACADEMIAE SINICAE EDITA

Tomus 42 (1)

Science Press

Beijing

Tomus 42 (1)

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONEAE

LEGUMINOSAE (4)

Redactor

Fu Kuntsun

Auctores

- | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fu Kuntsun, | Chang Zhenwan and He Shanbow
<i>(Institutum Botanicum Boreali-occidentale)</i> |
| Ho Yiechi | <i>(Collegium Normale Hangzhouense)</i> |
| Ding Chensen | <i>(Collegium Silvaticum Zhejiangense)</i> |
| Liou Yingxen | <i>(Institutum Eruditum Desertum Academiae Sinicae)</i> |
| Li Peichun | <i>(Institutum Botanicum Academiae Sinicae)</i> |

中国植物志第四十二卷第一分册系统目录

豆科——LEGUMINOSAE

3. 蝶形花亚科——PAPILIONOIDEAE

12. 山羊豆族——TRIB. GALEGEAE (Br.) Torrey et Gray

1. 鱼鳔槐亚族——SUBTRIB. COLUTEINAЕ Benth. et Hook. f.

88. 鱼鳔槐属——**Colutea** Linn.

1. 尼泊尔鱼鳔槐 <i>C. nepalensis</i> Sims	3
2. 鱼鳔槐 <i>C. arborescens</i> Linn.	3
3. 杂种鱼鳔槐 <i>C. × media</i> Willd.	4
4. 膀胱豆 <i>C. delavayi</i> Franch.	6

89. 苦马豆属——**Sphaerophysa** DC.

1. 苦马豆 <i>S. salsula</i> (Pall.) DC.	7
--------------------------------------	---

90. 无叶豆属——**Eremosparton** Fisch. et Mey.

1. 准噶尔无叶豆 <i>E. songoricum</i> (Litv.) Vass.	9
----------------------------------------------	---

2. 黄耆亚族——SUBTRIB. ASTRAGALINAE (Adans.) Benth. et Hook. f.

91. 铃铛刺属*——**Halimodendron** Fisch. ex DC.

1. 铃铛刺 <i>H. halodendron</i> (Pall.) Voss	12
-------------------------------------------	----

92. 锦鸡儿属——**Caragana** Fabr.

系 1. 粗毛系——Ser. *Dasyphyllae* Pojark.

1. 粗毛锦鸡儿 <i>C. dasypylla</i> Pojark.	17
--------------------------------------	----

* 属的别名：盐豆木属（中国主要植物图说·豆科）。

系 2. 锦鸡儿系——Ser. *Chamlagu* (Lam.) Pojark.

2. 锦鸡儿 *C. sinica* (Buc'hoz) Rehd. 18
 3. 乌苏里锦鸡儿 *C. ussuriensis* (Regel) Pojark. 19

系 3. 针刺系——Ser. *Spinosae* Kom.

4. 中亚锦鸡儿 *C. tragacanthoides* (Pall.) Poir. 19
 5. 西藏锦鸡儿 *C. spinifera* Kom. 21
 6. 多刺锦鸡儿 *C. spinosa* (Linn.) DC. 21
 7. 粉刺锦鸡儿 *C. pruinosa* Kom. 22
 8. 川西锦鸡儿 *C. erinacea* Kom. 22

系 4. 刺叶系——Ser. *Occidentales* Kom.

9. 弯枝锦鸡儿 *C. arcuata* Liou f. 24
 10. 刺叶锦鸡儿 *C. acanthophylla* Kom. 24
 11. 云南锦鸡儿 *C. franchetiana* Kom. 25
 12. 二色锦鸡儿 *C. bicolor* Kom. 25

系 5. 鬼箭系——Ser. *Jubatae* Kom.

13. 鬼箭锦鸡儿 *C. jubata* (Pall.) Poir. 26

系 6. 多刺系——Ser. *Tragacanthoides* Pojark.

14. 绢毛锦鸡儿 *C. hololeuca* Bunge ex Kom. 29
 15. 高山锦鸡儿 *C. alpina* Liou f. 29
 16. 沧江锦鸡儿 *C. kozlowii* Kom. 31
 17. 楔翼锦鸡儿 *C. cuneato-alata* Liou f. 31
 18. 白刺锦鸡儿 *C. leucospina* Kom. 31
 19. 毛刺锦鸡儿 *C. tibetica* Kom. 32
 20. 多叶锦鸡儿 *C. pleiophylla* (Regel) pojark. 32
 21. 印度锦鸡儿 *C. gerardiana* Royle 33
 22. 通天河锦鸡儿 *C. przewalskii* Pojark. 33
 23. 青甘锦鸡儿 *C. tangutica* Maxim. ex Kom. 35
 24. 边塞锦鸡儿 *C. bongardiana* (Fisch. et Mey.) Pojark. 35
 25. 荒漠锦鸡儿 *C. roborovskii* Kom. 36

26. 昌都锦鸡儿 *C. changduensis* Liou f. 36

系 7. 树锦鸡儿系——Ser. *Caragana*

27. 准噶尔锦鸡儿 *C. soongorica* Grub. 38
 28. 柄莢锦鸡儿 *C. stipitata* Kom. 38
 29. 南口锦鸡儿 *C. zahlbrückneri* Schneid. 39
 30. 极东锦鸡儿 *C. fruticosa* (Pall.) Bess. 39
 31. 树锦鸡儿 *C. arborescens* Lam. 40
 32. 扁刺锦鸡儿 *C. boisi* Schneid. 40
 33. 东北锦鸡儿 *C. manshurica* Kom. 42
 34. 新疆锦鸡儿 *C. turkestanica* Kom. 42

系 8. 小叶系——Ser. *Microphyllae* Kom.

35. 沙地锦鸡儿 *C. davazamcii* Sancz. 43
 36. 秦晋锦鸡儿 *C. purdomii* Rehd. 44
 37. 二连锦鸡儿 *C. erenensis* Liou f. 44
 38. 北京锦鸡儿 *C. pekinensis* Kom. 44
 39. 金州锦鸡儿 *C. litwinowii* Kom. 46
 40. 小叶锦鸡儿 *C. microphylla* Lam. 46
 41. 中间锦鸡儿 *C. intermedia* Kuang et H. C. Fu 47
 42. 柠条锦鸡儿 *C. korshinskii* Kom. 49

系 9. 矮锦鸡儿系——Ser. *Pygmaeae* Kom.

43. 白皮锦鸡儿 *C. leucophloea* Pojark. 51
 44. 矮锦鸡儿 *C. pygmaea* (Linn.) DC. 51
 45. 镰叶锦鸡儿 *C. aurantiaca* Koehne 54
 46. 变色锦鸡儿 *C. versicolor* Benth. 54
 47. 狹叶锦鸡儿 *C. stenophylla* pojark. 54

系 10. 大花系——Ser. *Grandiflorae* Pojark.

48. 囊萼锦鸡儿 *C. kirghisorum* Pojark. 56
 49. 矮脚锦鸡儿 *C. brachypoda* pojark. 57
 50. 甘肃锦鸡儿 *C. kansuensis* Pojark. 57
 51. 毛掌叶锦鸡儿 *C. leveillei* Kom. 59

52. 甘蒙锦鸡儿 *C. opulens* Kom. 59

系 11. 灌木系——Ser. *Frutescentes* Pojark.

53. 红花锦鸡儿 *C. rosea* Turcz. ex Maxim. 60
 54. 北疆锦鸡儿 *C. camilli-schneideri* Kom. 60
 55. 白毛锦鸡儿 *C. licentiana* Hand.-Mazz. 61
 56. 秦岭锦鸡儿 *C. shensiensis* C. W. Chang 61
 57. 昆仑锦鸡儿 *C. polourensis* Franch. 62
 58. 短叶锦鸡儿 *C. brevifolia* Kom. 62
 59. 青海锦鸡儿 *C. chinghaiensis* Liou f. 64
 60. 密叶锦鸡儿 *C. densa* Kom. 64
 61. 吐鲁番锦鸡儿 *C. turfanensis* (Krassn.) Kom. 65
 62. 黄刺条 *C. frutex* (Linn.) C. Koch 65

93. 丽豆属——*Calophaca* Fisch.

1. 华丽豆 *C. chinensis* Boriss. 68
 2. 新疆丽豆 *C. soongorica* Kar. et Kir. 68
 3. 丽豆 *C. sinica* Rehd. 69

94. 旱雀豆属——*Chesniella* Boriss.

1. 蒙古旱雀豆 *C. mongolica* (Maxim.) P. C. Li 71
 2. 甘肃旱雀豆 *C. gansuensis* (Liou f.) P. C. Li 72

95. 雀儿豆属——*Chesneya* Lindl. ex Endl.

1. 截叶雀儿豆 *C. cuneata* (Benth.) Ali 73
 2. 长梗雀儿豆 *C. crassipes* Boriss. 74
 3. 无茎雀儿豆 *C. acaulis* (Baker) Popov 74
 4. 川滇雀儿豆 *C. polystichoides* (Hand.-Mazz.) Ali 75
 5. 云雾雀儿豆 *C. nubigena* (D. Don) Ali 75
 6. 紫花雀儿豆 *C. purpurea* P. C. Li 76
 7. 大花雀儿豆 *C. macrantha* Cheng f. ex H. C. Fu 76
 8. 刺柄雀儿豆 *C. spinosa* P. C. Li 78

96. 黄耆属——*Astragalus* Linn.亚属 1. 簇毛亚属——Subgen. *Pogonophace* Bunge组 1. 扁荚组——Sect. *Sesbanella* Bunge系 1. 粗壮系——Ser. *Robusti* (Pet.-Stib.) K. T. Fu

1. 鱼鳔黄耆 *A. hedinii* Ulbr. 83
 2. 乌拉特黄耆 *A. hoantchy* Franch. 83

系 2. 扁荚系——Ser. *Sesbanella*.

3. 侧扁黄耆 *A. falconeri* Bunge 84
 4. 札达黄耆 *A. tsataensis* Ni et P. C. Li 85
 5. 疏花黄耆 *A. hoffmeisteri* (Klotzsch) Ali 87

组 2. 膨果组——Sect. *Bibracteola* Simps.系 1. 无小苞系——Ser. *Ebracteolati* (Sims.) K. T. Fu

6. 川西黄耆 *A. craibianus* Sims. 88
 7. 荚藜叶黄耆 *A. tribulifolius* Benth. ex Bunge 88
 8. 辽西黄耆 *A. sciadophorus* Franch. 89

系 2. 双小苞系——Ser. *Bibracteolati* K. T. Fu

9. 弯齿黄耆 *A. camptodontus* Franch. 90
 10. 黄绿黄耆 *A. flavovirens* K. T. Fu 91
 11. 狹叶黄耆 *A. angustifoliolatus* K. T. Fu 91
 12. 黄白黄耆 *A. albido-flavus* K. T. Fu 92
 13. 芒齿黄耆 *A. dolichochaete* Diels 92
 14. 类芒齿黄耆 *A. camptodontoides* Sims. 94
 15. 德钦黄耆 *A. tehchingensis* Cheng f. ex K. T. Fu 96
 16. 牧场黄耆 *A. pastorius* Tsai et Yü 96
 17. 乡城黄耆 *A. sanbilingensis* Tsai et Yü 97
 18. 密根黄耆 *A. pycnorhizus* Wall. ex Benth. 99
 19. 定日黄耆 *A. tingriensis* Ni et P. C. Li 99
 20. 小苞黄耆 *A. prattii* Sims. 100
 21. 长小苞黄耆 *A. balfourianus* Sims. 100
 22. 膨果黄耆 *A. turgidocarpus* K. T. Fu 102

23. 米林黄耆 *A. milingensis* Ni et P. C. Li 103
 24. 拉萨黄耆 *A. lasaensis* Ni et P. C. Li 103
 25. 甘青黄耆 *A. tanguticus* Batalin 105
 26. 奇异黄耆 *A. prodigiosus* K. T. Fu 107
 27. 亚东黄耆 *A. yatungensis* Ni et P. C. Li 108
 28. 单花黄耆 *A. monanthus* K. T. Fu 108

组 3. 背扁组——Sect. *Phyllolobium* (Fisch.) Bunge

29. 背扁黄耆 *A. complanatus* Bunge 110

组 4. 袋果组——Sect. *Trichostylus* (Baker) Taub.

30. 囊果黄耆 *A. saccatocarpus* K. T. Fu 111
 31. 绒毛黄耆 *A. hendersonii* Baker 112
 32. 毛柱黄耆 *A. heydei* Baker 112

亚属 2. 黄耆亚属——Subgen. *Phaca* (Linn.) Bunge

组 1. 膜莢组——Sect. *Cenantrum* Koch

33. 秦岭黄耆 *A. henryi* Oliv. 118
 34. 短花梗黄耆 *A. hancockii* Bunge 119
 35. 阿克苏黄耆 *A. aksuensis* Bunge 119
 36. 紫花黄耆 *A. purdomii* Simps. 121
 37. 梭果黄耆 *A. ernestii* Comb. 121
 38. 小金黄耆 *A. xiaojinensis* Y. C. Ho 122
 39. 广布黄耆 *A. frigidus* (Linn.) A. Gray 122
 40. 新单蕊黄耆 *A. neomonadelphus* Tsai et Yü 123
 41. 单蕊黄耆 *A. monadelphus* Bunge ex Maxim. 124
 42. 沙基黄耆 *A. josephi* Pet.-Stib. 126
 43. 光萼筒黄耆 *A. levitubus* Tsai et Yü 126
 44. 祁连山黄耆 *A. chilienshanensis* Y. C. Ho 127
 45. 灌县黄耆 *A. simpsonii* Pet.-Stib. 127
 46. 长萼裂黄耆 *A. longilobus* Pet.-Stib. 127
 47. 天山黄耆 *A. lepsensis* Bunge 129
 48. 黄花黄耆 *A. luteolus* Tsai et Yü 130
 49. 木里黄耆 *A. muliensis* Hand.-Mazz. 130

50. 黑紫花黃耆 A. przewalskii Bunge	131
51. 黃耆 A. membranaceus (Fisch.) Bunge	131
52. 多花黃耆 A. floridus Benth. ex Bunge	135
53. 窄翼黃耆 A. degensis Ulbr.	135
54. 樟木黃耆 A. changmuicus Ni et P. C. Li	136
55. 边向花黃耆 A. moellendorffii Bunge	136
56. 东俄洛黃耆 A. tongolensis Ulbr.	138

组 2. 金翼组——Sect. Chrysopterus Y. C. Ho

57. 金翼黃耆 A. chrysopterus Bunge	140
--------------------------------------	-----

组 3. 肾形子组——Sect. Skythropos Simps.

58. 无毛叶黃耆 A. smithianus Pet.-Stib.	141
59. 肾形子黃耆 A. skythropos Bunge	141
60. 甘肃黃耆 A. licentianus Hand.-Mazz	142
61. 西北黃耆 A. fenzelianus Pet.-Stib.	142
62. 大通黃耆 A. datunensis Y. C. Ho	144
63. 云南黃耆 A. yunnanensis Franch.	144
64. 康定黃耆 A. tatsienensis Bur. et Franch.	145

组 4. 岩生组——Sect. Lithophilus Bunge

65. 草原黃耆 A. dalaiensis Kitagawa	147
66. 细梗黃耆 A. munroi Benth. ex Bunge	148
67. 岩生黃耆 A. lithophilus Kar. et Kir.	148

组 5. 疏花组——Sect. Orobella Gontsch.

68. 厚叶黃耆 A. crassifolius Ulbr.	150
69. 宽爪黃耆 A. latiunguiculatus Y. C. Ho	151
70. 蓝花黃耆 A. caeruleopetalinus Y. C. Ho	151
71. 川青黃耆 A. peterae Tsai et Yü	152
72. 类短肋黃耆 A. pseudobrachytropis Gontsch.	152
73. 格尔木黃耆 A. golmuensis Y. C. Ho	153
74. 太白山黃耆 A. taipaishanensis Y. C. Ho et S. B. Ho	153
75. 色达黃耆 A. sedaensis Y. C. Ho	154

组 6. 大托叶组——Sect. *Diplotheca* Hochst.

76. 大托叶黄耆 *A. stipulatus* D. Don ex Simps. 154
 77. 天全黄耆 *A. moupinensis* Franch. 156
 78. 烈香黄耆 *A. graveolens* Buch.-Ham. 156

组 7. 短果柄组——Sect. *Brachycarpus* Boriss.

79. 马衔山黄耆 *A. mahoschanicus* Hand.-Mazz. 157
 80. 紫萼黄耆 *A. porphyrocalyx* Y. C. Ho 157
 81. 异齿黄耆 *A. heterodontus* Boriss. 158
 82. 密花黄耆 *A. densiflorus* Kar. et Kir. 158

组 8. 囊果组——Sect. *Hemiphragmium* Koch.

83. 斑果黄耆 *A. beketovii* (Krassn.) B. Fedtsch. 160

组 9. 裂翼组——Sect. *Hemiphaca* Bunge

84. 类变色黄耆 *A. pseudoversicolor* Y. C. Ho 162
 85. 大翼黄耆 *A. macropterus* DC. 163
 86. 头序黄耆 *A. handelii* Tsai et Yü 163
 87. 裂翼黄耆 *A. laceratus* Lipsky 164
 88. 会宁黄耆 *A. huiningensis* Y. C. Ho 164
 89. 阿拉善黄耆 *A. alaschanus* Bunge ex Maxim. 164
 90. 悬垂黄耆 *A. dependens* Bunge 165

组 10. 假草木樨组——Sect. *Melilotopsis* Gontsch.

91. 草珠黄耆 *A. capillipes* Fisch. ex Bunge 166
 92. 小米黄耆 *A. satoi* Kitagawa 168
 93. 草木樨状黄耆 *A. melilotoides* Pall. 168

亚属 3. 华黄耆亚属——Subgen. *Astragalus*组 1. 绿穗组——Sect. *Chlorostachys* Bunge

94. 长果颈黄耆 *A. englerianus* Ulbr. 174
 95. 华黄耆 *A. chinensis* Linn. f. 175
 96. 灌丛黄耆 *A. dumetorum* Hand.-Mazz. 175

97. 东坝子黄耆 <i>A. tumbatsica</i> Marq. et Airy-Shaw	177
组 2. 黑毛组——Sect. Nigricantes Simps.	
98. 光萼黄耆 <i>A. lucidus</i> Tsai et Yü	178
99. 苦黄耆 <i>A. kialensis</i> Simps.	178
100. 中甸黄耆 <i>A. forrestii</i> Simps.	179
组 3. 白花组——Sect. Albiflorus Y. C. Ho	
101. 昌都黄耆 <i>A. changduensis</i> Y. C. Ho	181
组 4. 多枝组——Sect. Polycladi Y. C. Ho	
102. 极矮黄耆 <i>A. nanellus</i> Tsai et Yü	181
103. 小齿黄耆 <i>A. minutidentatus</i> Y. C. Ho	182
104. 察隅黄耆 <i>A. zayuensis</i> Ni et P. C. Li	182
105. 丛生黄耆 <i>A. confertus</i> Benth. et Bunge	183
106. 小果黄耆 <i>A. tataricus</i> Franch.	183
107. 多枝黄耆 <i>A. polycladus</i> Bur. et Franch.	185
108. 松潘黄耆 <i>A. sungpanensis</i> Pet.-Stib.	185
109. 华山黄耆 <i>A. havianus</i> Pet.-Stib.	187
110. 异长齿黄耆 <i>A. monbeigii</i> Simps.	188
111. 黑毛黄耆 <i>A. pullus</i> Simps.	188
组 5. 短翼组——Sect. Komaroviella Gontsch.	
112. 茵垫黄耆 <i>A. mattam</i> Tsai et Yü	189
113. 小叶黄耆 <i>A. hulunensis</i> P. Y. Fu et Y. A. Chen	189
114. 帕米尔黄耆 <i>A. kuschakevitschii</i> B. Fedtsch. ex O. Fedtsch.	190
115. 短翼黄耆 <i>A. brevialatus</i> Tsai et Yü	190
116. 维西黄耆 <i>A. weixiensis</i> Y. C. Ho	191
117. 巴塘黄耆 <i>A. batangensis</i> Pet.-Stib.	191
118. 石生黄耆 <i>A. saxorum</i> Simps.	193
119. 蒙古特黄耆 <i>A. mongutensis</i> Lipsky	193
120. 凹叶黄耆 <i>A. retusifoliatus</i> Y. C. Ho	194
121. 细茎黄耆 <i>A. tenuicaulis</i> Benth. ex Bunge	194
122. 高山黄耆 <i>A. alpinus</i> Linn.	195

123. 俅江黄耆 *A. chiukiangensis* Tsai et Yü 195

组 6. 伞序组——Sect. *Lotidium* Bunge

124. 洞川黄耆 *A. tungensis* Simps. 197
 125. 紫云英 *A. sinicus* Linn. 199
 126. 扬子黄耆 *A. yangtzeanus* Simps. 199
 127. 巫山黄耆 *A. wushanicus* Simps. 200
 128. 蜀西黄耆 *A. souliei* Simps. 200
 129. 房县黄耆 *A. fangensis* Simps. 201
 130. 四川黄耆 *A. sutchuenensis* Franch. 201
 131. 文县黄耆 *A. wenxianensis* Y. C. Ho 201

组 7. 长果颈组——Sect. *Longistipitati* Y. C. Ho

132. 宝兴黄耆 *A. davidii* Franch. 203

组 8. 毛被组——Sect. *Erionotus* Bunge

133. 圆形黄耆 *A. orbiculatus* Ledeb. 204
 134. 毛瓣黄耆 *A. lasiopetalus* Bunge 204
 135. 棉毛黄耆 *A. lanuginosus* Kar. et Kir. 205
 136. 木垒黄耆 *A. nicolai* Boriss. 205

组 9. 绵果组——Sect. *Lithoon* (Nevski) Gontsch.

137. 绵果黄耆 *A. sieversianus* Pall. 207

组 10. 短缩茎组——Sect. *Myobroma* (Stev.) Bunge

138. 弯花黄耆 *A. flexus* Fisch. 208
 139. 假黄耆 *A. mendax* Freyn 209
 140. 卡通黄耆 *A. schanginianus* Pall. 209
 141. 布河黄耆 *A. buchtormensis* Pall. 210
 142. 无毛黄耆 *A. severzovii* Bunge 210
 143. 无茎黄耆 *A. acaulis* Baker 211
 144. 阿拉套黄耆 *A. alatavicus* Kar. et Kir. 211
 145. 畸形黄耆 *A. anomalus* Bunge 213
 146. 藏西黄耆 *A. webbianus* Grah. ex Benth. 213

组 11. 刺叶柄组——Sect. Aegacantha Bunge

147. 毛果黄耆 A. lasiosemius Boiss. 215
 148. 刺叶柄黄耆 A. oplites Benth. ex Parker 217
 149. 二尖齿黄耆 A. bicuspis Fisch. 217

亚属 4. 密花亚属——Subgen. Hypoglottis Bunge

组 1. 灰毛组——Sect. Poliothrix Bunge

150. 白序黄耆 A. leucocephalus R. Grah. ex Benth. 220
 151. 笔直黄耆 A. strictus R. Grah. ex Benth. 220
 152. 深绿黄耆 A. euchlorus K. T. Fu 221
 153. 坚硬黄耆 A. rigi dulcis Benth. ex Bunge 222
 154. 哈巴山黄耆 A. habamontis K. T. Fu 222
 155. 南疆黄耆 A. nanjiangianus K. T. Fu 223
 156. 察雅黄耆 A. chagyabensis P. G. Li et Ni 223
 157. 尖齿黄耆 A. oxyodon Baker 224

组 2. 长喙组——Sect. Rostrati (A. Boriss.) K. T. Fu

158. 黑穗黄耆 A. melanostachys Benth. ex Bunge 224

组 3. 密花组——Sect. Hypoglottis Bunge

159. 毛喉黄耆 A. dasylchlottis Fisch. ex DC. 225
 160. 乌市黄耆 A. wulumuqianus Wang et Tang ex K. T. Fu 226
 161. 丹麦黄耆 A. danicus Retz. 228
 162. 藏新黄耆 A. tibetanus Benth. ex Bunge 228

组 4. 矮茎组——Sect. Tapinodes Bunge

163. 短茎黄耆 A. malcolmii Hemsl. et Pears. 231
 164. 长序黄耆 A. longiscapus Ni et P. C. Li 231
 165. 定结黄耆 A. dingjiensis Ni et P. C. Li 231
 166. 圆叶黄耆 A. orbicularifolius P. C. Li et Ni 232

亚属 5. 一年生亚属——Subgen. Trimeniaeus Bunge

组 1. 蛇莢组——Sect. Ophiocarpus Bunge

167. 蛇莢黄耆 A. ophiocarpus Benth. ex Bunge 234