

平湖朱夢梅編


通俗
醫書

霍亂預防法

上海商務印書館出版

商 務 印 書 館 出 版

胡明
宣譯



下
冊
三
角
四
角

本書注重實用。分上下二冊。上册分空氣、飲食、免毒、動與靜、衛生要領五章。下册論食物、肥瘦、體態、酒、烟、草、傷風防禦法、後嗣衛生等項。攝生之道。盡於此矣。凡研究衛生者。宜人手一編也。

元(137)

Methods for Cholera Prevention
Commercial Press, Limited

All rights reserved

中華民國八年九月初版

(霍亂預防法一冊)

(每冊定價大洋壹角伍分)

(外埠酌加運費匯費)

編纂者 平湖朱夢梅

發行者 商務印書館

印刷所 上海北河南路北首寶山路 商務印書館

總發行所 上海棋盤街中市 商務印書館

分售處 商務印書分館
北京 天津 保定 奉天 吉林 龍江
濟南 太原 開封 洛陽 西安 南京
杭州 蘭谿 安慶 蕪湖 南昌 漢口

長沙 常德 成都 重慶 瀘縣 福州
廣州 潮州 香港 桂林 梧州 雲南
貴陽 張家口 新嘉坡

此書有著作權翻印必究

通俗醫書
霍亂預防法目錄

第一章 總論

- 一 傳染病
- 二 霍亂
- 三 預防法
- 四 不至疫地
- 五 處置病人
- 六 消滅病毒
- 七 對於大眾說明霍亂之預防
- 八 個人預防法
- 九 天然滅疫力

十 人力免疫法

十一 傳染病預防條例

第一章 霍亂預防法

一 霍亂

二 霍亂之病原

三 霍亂之疫史

四 霍亂之病菌

五 霍亂之感染性

六 霍亂通俗治療法之研究

七 霍亂之看護

八 霍亂之治療

九 預防法

通俗
醫書

霍亂預防法

第一章 總論

(一)傳染病 一種病毒從病人傳到他人。就叫傳染病。傳染病的種類很多。有名急性傳染病。他的傳染力極速極廣。如霍亂、痢疾、傷寒、痘瘡(俗稱天花)喉痧、猩紅熱、鼠疫、肺炎等皆是。有名慢性傳染病。他的發病及疾病經過的時候很慢。如肺癆(俗名癆病)花柳病、(俗名楊梅瘡)淋病(俗名白濁)等皆是。急性傳染病。常人都稱他爲時疫。或稱他爲瘟疫。

(二)霍亂 傳染病的中間。鼠疫最爲利害。第二就要算霍亂了。霍亂的流行。在從前沒有開化的時代。四時不斷。後來醫學漸漸進步。豫防法較爲注重。祇流行於夏秋二季。然而有時疫勢極盛。人類竟死亡相接。可怕呀。可怕呀。

(三)預防法 當傳染病發生的時候。偶不謹慎。卽被他傳染。這是極爲危險。因爲傳染病的病毒。有些從空氣中傳染。有些從飲食物中傳染。有些從病人的糞便痰唾或嘔吐物傳染。有些從病人的衣服或所用器具傳染。有些從蒼蠅蚊蟲鼠類跳虱傳染。知道他

各種傳染的原因。然後用各種方法消滅病毒。使已病的人病勢減輕。未病的人不被他傳染。這是預防法的妙用了。但各種傳染病。都是很利害的。與其生了病。請醫生診治。不如未病的時候。趕緊研究預防方法。倘然平日不注意衛生。一到了時疫盛行。求神咧。拜佛咧。打醮咧。賽會咧。恐怕神佛雖靈。一時也救不了這許多病人罷。(按霍亂是純從蒼蠅、飲食物、及病人嘔瀉物、傳染的。)

(四)不至疫地 如某處爲霍亂發生的地方。其病毒必盛。倘無緊要的事兒。切勿輕到其處。又如親戚友朋

中有患霍亂的。能不去探望最妙。不得已而到他的家中。慎勿食他們的飲食物。亦不可與病人接近。

(五)處置病人 若家中人有患霍亂病的。速送到醫院診治。使家中無病的人。速與他隔離。庶不至被他傳染。服侍的人。第一要遵守醫生言語。切勿大意。病人既到醫院。他的室中仍須用臭藥水澆灑。衣服及日用物品。須在熱水中煮沸。或晒於日光中。以消病毒。

(六)消滅病毒 病毒的傳播。皆由細菌而起。即俗所稱微生物是。此種微生物。因傳染病的種類而不同。體極微細。爲眼目所不能觀察。若用法殺滅微生物。爲

預防傳染病最好的法子。但是消毒的方法種類極多。有爲家庭所易行的。有爲家庭所不易行的。茲擇簡易消毒的方法。分列如下。以便家庭採用。

(甲)物理消毒法 用種種物理的方法。撲殺病毒。是名物理消毒法。

(1)燒却法 將病人所用的衣服、被褥、便器、及種種污穢物件。不易洗淨的。悉用火焚燒。此法頗爲簡便而有効。可使病毒絕滅。如患鼠疫及霍亂等。應該用此法。

(2)滾沸法 先將帶有病毒的物件。置入鍋中。加

水燒煮使沸。約經一點鐘。病毒自滅。此法最宜於飲食器具及衣服類五金類等。

(3) 日晒法 無論何種微生物。若晒於日光中。無不消滅。故日光為撲殺病毒的根源。凡病人衣服被褥等。宜常晒在日光中。可免傳染他人。

(4) 掃除法 凡房屋中灰塵垃圾。宜用箕帚盡行掃除。桌椅器具。宜用抹布細為揩擦。不但病室中每日應當如此。即無病的人所居室內。亦須照辦。因為衛生的方法。以清潔為最要。各種微生物。常混在不潔的物中。苟能掃除清潔。那傳

染病自少了。

(乙)化學消毒法 用化學藥品。將傳染病毒的微生物撲滅。是名化學消毒法。

(1)臭藥水 臭藥水又稱爲石炭酸。藥房中出售的。係一種黑色流質。形狀與柏油差不多。此是粗製的。價值較爲便宜。那撲殺微生物的力量倒也不小。平常用臭藥水一份。加入清水二十份混和。就變成牛乳色的流質。用他澆灑陰溝、便所、痰盂、及病人嘔吐的東西。是確能消滅病毒的。編者常看見一種人家。在夏秋的時候。居

然也買了一兩瓶臭藥水。但臭藥水的用法。他却沒有知道。污穢的地方並不澆灌。每天祇在門前灑了少許。唉。這法兒不對。諸位知道臭藥水用法的。請大家講講。對於公共的衛生。很爲有益呢。

(2) 生石灰 生石灰是最便宜的東西。費了二三十文。可向磚瓦行內買一大塊。買到家中。祇須加水少許。使他發熱崩壞。成爲細粉。隨意撒在溝渠、便所、床底、痰盂、及病人吐瀉物中。均有撲滅微生物的效用。

(3) 石灰乳 生石灰十斤。加入六斤清水。使其溶解成爲粉末。然後取石灰粉一斤。混以水四斤。卽成石灰乳。用法同生石灰。

(4) 漂白粉 卽洗衣作內常用漂白衣服的物品。此粉的製造。係石灰吸收綠氣而成。綠氣係一種毒質。性質極爲利害。故此粉不僅專供漂白。且能殺蟲。用時可取漂白粉五份。加清水九十份調和。澆於便所、痰盂、及病人嘔吐物中。其他消毒的化學藥品。尙有昇汞等各種。然藥性猛烈。不便於家庭應用。故我也不去細講他了。

(丙)驅除病毒媒介物 一切傳染病。從病人傳到他人。都有媒介的東西。如鼠類蚤類蚊類蠅類等。對於人類最有大害。驅除此等蟲類。也可減少傳染病的根源。講到在霍亂流行的辰光。第一當驅除蠅類。驅除蠅類方法甚多。或用捕蠅紙及蒼蠅籠子均可。各種飲食物留意貯藏。室中收拾清潔。蒼蠅自然不來了。

(丁)實用消毒法 在傳染病盛行的時候。或家中有患傳染病的人。這消毒的方法。是最應該實行的。故稱爲實用消毒法。

(1) 一看護人之消毒。怎麼叫看護人。簡直說。就是伏侍病人的人罷了。伏侍的人最宜步步留心。方不爲病人所傳染。第一兩手時時用藥肥皂洗擦。飲食物不可與病人合用器具。出外時須另換潔淨衣服。

(2) 排泄物之消毒。病人的排泄物。如尿糞痰唾等。均含有病毒。須用生石灰或臭藥水加入。方可免微生物傳播。

(3) 日用器物之消毒。病人所用的碗筷杯盤等物件。用過後即宜用火酒洗擦。因火酒亦有撲

殺微生物的效用。他的功力甚大。如遇霍亂流行極盛時候。無病的人家。也用這方法洗擦日用器具。那是最好也沒有的了。

(4) 房屋之消毒 患霍亂病人所住的房屋。不論病人已愈。或送至醫院。或病人已死。他住的房屋。不可不立時施行消毒法。即用臭藥水一份。加入清水二十份。遍灑地板牆壁。並用布片蘸藥水揩擦窗戶桌椅。或燒一爐炭火。放在房中。將硫黃粉二三兩撒入炭火中。立時關閉窗戶。房中的人趕緊避開。因為燒硫黃的煙氣。性質

極毒。微生物碰着他。立刻死亡。人類吸入這些烟氣。也有害處。所以必須出外。待他燒過了。隔了半天。再將窗戶洞開。吹去硫黃氣味。然後可以進去。

(5) 衣物之消毒 病人所用的衣服被褥手巾坐墊等。也混有病毒在內。必須用消毒方法。最便當的。先在清水中用藥肥皂洗淨。再放在鍋中加水煮滾半點鐘。然後取出晒乾。可免傳染。

(6) 飲食物之消毒 各種飲食物。最應該留心。非煮沸的茶水不要飲。非燒透的小菜不要吃。在