

奉化陳滋著

家畜病醫治法

上海新學會社印行

中華民國十三年五月五版  
中華民國十六年十月六版

家畜病醫治法

(全一冊定價大洋四角)

新學社所有權版

纂譯者 奉化陳滋益欽  
發行者 新學會  
印刷者 新學會  
會社

總發行所上海

棋盤街

甯波日通路

濟南后宰門

新新

學學

會會

社社

分發行所

廣東共和書局  
北京端章書局  
奉天科學儀器館

各處大書坊  
雲南京共和書局  
新亞書局

# 家畜病醫治法目錄

## 緒論

第一章 家畜衛生法

一

第二章 獸疫預防法

五

第三章 傳染病

十五

一 牛痘

十五

二 炭疽熱(即脾脫疽)

十七

三 氣腫疽(即嘔噯疽)

十七

四 鼻疽及皮疽(即馬痘)

十八

五 假性皮疽

十九

六 傳染性肋膜肺炎

二十

七 流行性鶩口瘡(一名口蹄疫).....	一一一
八 痘瘍(一名羊痘).....	一一二
九 犬之霍亂症(即犬虎列拉犬疫).....	一一三
十 犬羅斯疫.....	一一三
十一 狂犬病.....	一十四
十二 犬瘟熱.....	一十四
十三 雞虎列拉.....	一十五
十四 馬之惡性流行性感冒.....	一十六
十五 馬之胸疫.....	一十六
十六 腎疫.....	一十七
十七 窭扶斯症(馬之腐敗熱).....	一十八
十八 結核病.....	一十八

## 第四章 內科

一 口炎	二十九
二 咽喉炎	三十
三 食管炎	三十
四 馬之胃腸炎	三十一
五 牛羊之消化不良(即胃病)	三十二
六 猫犬之食滯	三十三
七 牛之鼓腸	三十四
八 牛羊之食滯	三十四
九 幼獸之下痢	三十五
十 犬貓之下痢	三十五
十一 犬之便秘	三十六

十二	馬之疝痛	三十六
十三	牛之腸炎	三十七
十四	黃疸	三十七
十五	腹膜炎	三十八
十六	腹水	三十八
十七	鼻喉頭炎	三十九
十八	覶血	四十
十九	喘鳴	四十
二十	急性氣管枝炎	四十一
二十一	肺充血及肺炎	四十一
二十二	肺氣腫及息癆	四十一
二十三	肋膜炎	四十二

一十四	牛之心臟炎及心囊炎	四十二
二十五	馬豕犬之心臟炎	四十三
二十六	心臟破裂	四十三
二十七	腎臟炎	四十四
二十八	膀胱炎	四十四
二十九	腦炎	四十五
三十	腦卒中	四十五
三十一	慢性腦水腫	四十六
三十二	日射病(中暑)	四十六
三十三	癲癇	四十七
三十四	眩暈	四十七
三十五	皰癬	四十七

三十六	執拗	四十八
三十七	娩隨停滯	四十八
三十八	產後虛弱	四十八
三十九	羊之廻旋病	四十九
四十	子宮內膜炎(即白滯下)	四十九
四十一	尿道炎(即淋病)	五十
第五章	外科	五十
一	火傷	五十
二	毒傷	五十一
三	創傷	五十一
四	鞍傷	五十一
五	繫繩挫傷	五十二

六	脚之交叉傷	五十二
七	舌創	五十三
八	腱之創傷	五十三
九	骨折	五十三
十	背腰脫臼	五十四
十一	四肢脫臼及挫傷	五十四
十二	飛節內腫	五十五
十三	肩跛行 一名肩趨跛	五十五
十四	鼈跛行	五十六
十五	關節之伸張遲緩	五十六
十六	膝瘤	五十六
十七	下顎骨贅生	五十七

十八 環骨	五十七
十九 腱炎	五十七
二十 頸腫	五十八
二十一 丹毒	五十八
二十二 眼球脫出	五十八
二十三 陰囊歇爾尼亞及腹壁歇爾尼亞	五十九
二十四 直腸子宮脫	五十九
二十五 胃腸膨大	六十
二十六 氣管狹窄	六十
二十七 尿道狹窄	六十
二十八 牛之蟲蟲	六十一
二十九 馬之蟲蟲	六十一

三十	白癬	六十一
三十一	疥癬	六十二
三十二	虱	六十二
三十三	皮角	六十三
三十四	結膜炎	六十三
三十五	眼之房蟲	六十三
三十六	月盲	六十四
三十七	白內障	六十四
<b>第六章</b>	<b>蹄病</b>	
一	蹄變形	六十五
二	蹄熱	六十六
三	角裂	六十七

第七章 藥性略釋

四 蹄叉腐爛	六十七
五 踏傷	六十八
一 消毒藥	六十八
二 殺蟲藥	七十一
三 收斂藥	七十一
四 止血藥	七十三
五 刺戟藥	七十三
六 腐蝕藥	七十五
七 健胃藥	七十六
八 下痢藥	七十七
九 利尿藥	七十八

十	祛痰止嗽藥	七十九
十一	強壯藥	七十九
十二	強心藥	八十
十三	止痛藥	八十一
十四	緩和藥	八十一
十五	治療器	八十二
十六	治療術	八十三

# 家畜病醫治法

## 緒論

家畜之受養於社會。無非爲經濟。既爲經濟。則其身體。不得不使之茁壯。但家畜自愛之念甚薄。保育不周。即罹疾病。故從事畜牧者。於家畜病之預防法與治療法。不可不知其大略。

家畜之類頗多。茲編所述。以牛馬爲主。次及羊豕雞犬貓。

## 第一章 家畜衛生法

家畜之病。治之於既發。不如防之於未萌。故先述衛生法。如左。

(一)廐舍須高燥南向。使之日光映射。空氣流通。而且冬暖而夏涼。

天井須高。每頭出入。必隔厚板。臥處須敷床板。板宜稍斜。不積尿糞。不露釘刺。

民間獸廐  
泥地之上  
別無敷板  
尿糞滿廐

恍如闊田  
宜其獸之  
羸瘦多病  
也

尿糞宜隨時掃除。不使堆積生徽。寢糞宜乾燥。不可用溼瀾汚臭者。

世俗農家。每令污糞重疊床上。不勤撤換。且廐舍密閉。不通空氣。因之動物不耐劇臭與穢濕。遂成惡癖。性情執拗。好作暴動。見物輒驚。不受駕馭。而且膚體羸瘦。屢罹感冒。皆廐舍不良所致也。

牛肚中每  
有螞蝗卽  
飲水不潔  
所致也

(一) 飲水宜清潔透明。無臭氣。無異味。若飲不良之水。每發黑癥。腸寄生蟲等。  
(二) 青草。爲草食獸適當之滋養物。但生於路傍。爲諸動物所踐踏之汚草。宜洗淨而飼之。

乾芻不可過於硬。

(四) 投食須有定時。每日朝夕。宜投滋養食如穀麥米糠等。二次。若乾芻與青草。可隨時與之。

食後須過半點鐘。方可勞役。役後亦須過半點鐘。方可投食。

(五) 食物欲其咀嚼充分。宜和以切藁等。

我國農家  
常踏此弊  
急宜改之

食量、平時與勞役時。不宜甚差異。世俗農家，每於休養時。投以粗劣惡食。閉之廄中。至勞役時。妄進濃厚美食。屢使動物傷食而減力量。

(六) 每日宜以鐵櫛與毛櫛。洗刷皮膚。清除污垢。

(七) 蹄宜清潔。每役後。必洗滌以除異物。常用油或蹄軟膏。見第七章以塗之。

牛行石礫之路。須著草履。馬之供馳驅者。須裝蹄鐵。

參看第六章

(八) 不役時。每日亦須有一時以上。放牧於原野。

(九) 使役時間。須有一定。每日受役固佳。但不可過於疲勞。

使役既畢。宜以藁。擦乾皮膚。洗淨四腳。然後入廄。

(十) 駕馭動物。須存子細撫愛之念。不可用暴亂苛烈之術。

(十一) 去勢術。能使動物耐勞苦。易駕馭。且可以改良畜種。實不可少之良法也。

(十二) 家畜有病。其診察法如左。

(甲)宜察其頭之位置、與眼之形狀、及全身四肢之態度、并倦怠沉鬱不敏苦悶之有無。若起騷動、宜細察其騷動之狀態。

(乙)宜以青草或美物近其眼前、以觀其視線之注否。(即察其食思之有無)又食之態度亦須注意。如咀嚼緩慢、或咀嚼及半。如有所思、茫然不知口中有物。皆有病之徵也。

(丙)宜察尿糞之分量、及混合物之有無。尿宜盛以玻璃杯而檢之。糞宜切碎而檢之。

(丁)宜摸索全身。以察創傷、腫脹、壓痛之有無。

(戊)宜注視胸部腹部之一突一凹。以數呼吸數。大抵牛馬健時一分時之呼吸數約十四五回。又咳嗽鼻流等亦須細察。

(己)宜診脈以定熱之有無。馬之脈搏見於頸下。牛之脈搏見於尾骶。一分時、約四十五至許。