

經史證類備急本草

十



經史證類備急本草卷第七

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經白字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

藍實潑青布續注

黃連

茯苓


芍藥

地錦扶芳二散木
蓮常春蕪等續注

白朮白水耆赤水
等木耆續注

薤白

肉蓯蓉國板



防風

藥附花
續注
關枝

續斷

關枝

大名精

茜根

旋花

蛇床子

景天

花附

沙參

石龍

敗席
續注

玉不留行

漏蘆

蒲黃

關枝

決明子

法芒
續注

飛廉

蘭草

續注

茵陳蒿

白兔藿

薇銜

鬼督郵

唐附

白薔薇

根續注

香薷

關枝

丹參

忍冬

千歲蘿

杜若

徐長卿

雲實

花附

白花藤

唐附

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩


刺蜜

骨路支


長松

合子草


福州馬藍



江陵府吳藍



蜀州藍葉



藍寶



寒無毒諸毒殺毒音其小殺毒音其小殺毒音其小

葉可以漆青生河內平澤至解毒人卒好殺百藥毒解狼毒射匿毒其殺

浣縹布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒至解毒人卒好

藍實有三種一種圓徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名

此草為木藍子如陶所引乃是菰藍其汁枰增更為澱者按經所用乃是

蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並

經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人曰

種之云葳馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也云藍實

味甘能填骨髓明目利五藏潤六腑利關節治經絡中結氣使人健少腫

益心力蓋汁止心煩解蠱毒云是藍味苦甘冷無毒治天行熱狂

丁癆瘧風熱毒腫毒風疹除煩止渴殺府解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒

刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後血運解金石藥毒解狼毒射匿毒小

兒壯熱執六味云菰藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐



嗽殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑煮服止霍亂真者入用假者不中

圖經曰

藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種時三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五

月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有菰藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂葳馬藍是也蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採焙擣下徒酒服錢七治婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙岐云藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以種藍染紺為業其曰彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治蟲牙傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意看多少細研投藍汁中以點之點盡是毒者即并細服其汁神異之極也昔張薦貞外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從脊前下至心經兩腋頭面腫疼如數外盤大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家時五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一椀益取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香去更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點



南京中醫藥大學圖書館版權所有

於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡所落如舊又中品者青黛條云從胡
來及太原廬陵南康等染毀亦世傳熱毒等染危上池沫紫碧色者同青黛

聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍一盞服
又方 治小男中蠱下血欲死 擣青藍汁頻頻服半合 千金

方 治瘡上生瘡連年不差以八月蓋
又方 治自經死以藍汁灌之又極煩 安定其心徐緩解切勿割斷繩

抱取心下猶溫者刺雞冠血
又方 熊傷人瘡燒青布重瘡口毒出仍煮葛 根令濃汁以洗瘡日十度并擣葛根為

散煮葛根汁服方
又方 治蠱癰藍米一升擣以水 十匕日五服差 又方 三升絞取汁服一升日二 千金翼 治急疔蝕鼻

取藍殿博之令濕
時後方 陰易病多體重小腹急熱上衝胃頭重不能舉眼 日十度夜四度差 中生蠱瘡腰拘急欲死取藍一把水五升鼠屎

兩頭尖者二十七枚煮取
葛氏方 新被毒箭擣藍青絞汁飲并傳瘡上如 二升盡服之溫覆取汗 無藍可漬青布絞汁飲之亦以灌瘡中

方 中水毒擣藍青汁以少
又方 服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍 水和得頭面身上令匝 取汁服數外無藍浣青絹取汁飲亦佳

方 食杏人中毒
梅師方 治虎傷人瘡取青布緊捲作纒燒一頭 藍子汁解之 內竹筒中射瘡口令煙重入瘡中佳 又方 治


氣咳嗽呷呷息氣喉中作聲啞粘以藍實葉水浸良久擣絞取汁一外空腹 頻服須臾以杏人研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差

子母秘錄 治小兒赤痢擣青
又方 治小兒丹藍 廣五行記 永徽 藍汁二升分四服 又方 治小兒丹藍 廣五行記 永徽




州僧病瘡不下食告弟子吾死之後便可開吾冢候視有何物言終而卒第
 子依言而開視冢中得一物形似魚而有两頭遍體是肉鱗弟子致器中跳
 躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛盛作潌有
 病僧以潌致器中此虫遂遶器中走須臾化為水

鳳翔府芎藭



永康軍芍藥



芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金

瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上游風去來自淚出

多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止

吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎

藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥列在下說

俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風狄

道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里陶隱居云

今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月

十月採為佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽

歷陽出者今不復用臣禹錫等謹按陶公圖經云苗似芹胡荽蛇牀輩叢生

花白今出秦州者為善九月採根乃佳陶隱居云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛

無毒扁鵲酸無毒季氏生溫熟水或生胡無挑山陰或太山葉香細青黑文

赤如藁本冬夏叢生五月華赤二月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜

狀藥性論云芎藭臣能治腰脚以弱半身不遂主脫衣下生治腹內冷痛

華子云畏黃連治一切風一切一切勞損一切血補玉勞壯筋骨調眾脉

千廿四



破癥結宿血養新血長肉鼻衄吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧癰瘻贅癧疥癩

圖經

今關陝蜀川江東山

生葉似片胡荽蛇牀作叢而莖細淮南子謂夫亂人苦若苦之與藁本蛇床之與藁蕪是也其葉無香或時於園庭則芬馨補經江東蜀川人採其葉作飲香云可以止泄瀉七八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也關中出者俗呼為京芎並通用

惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎最有力也藁蕪一名斷古字切單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳

聖思方

治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前分二服

金方

治崩中晝夜不止芎藭一兩清酒五升煎取二升半分一服不耐者徐徐進之

靈芝方

治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空

斗門方

治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

續十全方

治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死

藥院方

真宗賜高祖相國去痰清目進飲食生犀九川芎十兩緊小者粟米泔浸三日薄切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一

腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

又方風齒敗口臭御



公生犀半兩重湯煮安罇杆為九小彈子大茶酒爵下一九痰加朱砂半兩隔
壺加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星
一山芎藭能去
分春秋云早濕風氣簡文帝勸醫員文麥麴芎藭纔止河魚之腹

藤藥錄云溫無毒驚風辟邪除濕毒鬼疰

去三蟲又服通補主身中老風頭中久風風眩不名微

一名茱萸芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香

葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊爾雅云蕲茝蕝蕝注香草葉小如萎狀疏引郭云如萎蕤之狀

圖經曰蕝蕝說文已具芎藭條下

廣志曰蕝蕝香草魏武管子曰五沃之土郭璞贊曰蕝蕝香草亂之蛇牀不墮

其貴自烈以芳



澧州黃連

