

# 中医火神派

# 医案新选

张存悌 徐放 黄靖淳 主编



■ 精选扶阳名家医案 ■ 领悟火神医家心法 ■

启迪临床全新思路

辽宁科学技术出版社

LIÁONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

A large, stylized black graphic of a flame or fire, with a central white rectangular area containing the title text.

# 中医火神派 医案新选

张存悌 徐 放 黄靖淳 主编

辽宁科学技术出版社

沈 阳

主 编：张存悌 徐 放 黄靖淳  
编写人员：史瑞锋 聂晨旭 车 群 陈春雷  
李 昊 白 龙 王 波

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中医火神派医案新选/张存悌,徐放,黄靖淳主编.—沈阳:辽宁科学技术出版社,2010.6

ISBN 978-7-5381-6439-8

I. ①中… II. ①张… ②徐… ③黄… III. ①中医流派-医案-汇编-中国-现代 IV. ①R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072744 号

---

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编：110003)

印刷者：辽宁彩色图文印刷有限公司

经销者：各地新华书店

幅面尺寸：168mm × 236mm

印 张：15.75

字 数：300 千字

印 数：1~4000

出版时间：2010 年 6 月第 1 版

印刷时间：2010 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑：寿亚荷

封面设计：翰鼎文化/达达

版式设计：于 浪

责任校对：徐 跃

---

书 号：ISBN 978-7-5381-6439-8

定 价：30.00 元

联系电话：024-23284370

邮购热线：024-23284502

E-mail: dlqzs@mail.lnpgc.com.cn

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6439

# 内容提要

火神派是指以清末名医郑钦安为开山宗师，理论上推崇阳气，临床擅用中药附子的一个医学流派，具有十分独特的学术风格。百余年来代有传人，像吴佩衡、祝味菊、卢铸之等均以“吴附子”、“祝附子”、“卢火神”之名而驰名医林，因屡起重症、大症而广为人所传颂。当前，火神派已成热门话题，引起医坛的广泛重视。

本书收集了21位火神派名家的341个精彩案例，精心加以点评，内容涉及内、外、妇、儿、五官各科，既有常见病，又有更多疑难杂症，用药独特，疗效突出，令人大开眼界，展现了火神派丰富各异的临床经验，读之尽可领略火神心法。全书选案精严，点评精当，予人诸多启迪。

本书是作者继《中医火神派探讨》、《中医火神派医案全解》之后编纂的另一部医案专著，各书互为补充，绝不重复。不仅可以推动火神派的传承发扬，而且有助于各家学说和基础理论的研究，具有较高的学术价值。适合中医界和中医爱好者阅读，尤其是中医院校的学生会从中受到教益。

# 前 言

火神派是清代末期由四川名医郑钦安创立的一个重要医学流派，以注重阳气，擅用附子而著称，具有十分鲜明的学术特色。百余年来代有传人，像吴佩衡、祝味菊、卢铸之等辈均以“吴附子”、“祝附子”、“卢火神”之名而独步医林，因屡起重症、大症而为人所传颂，至今犹有传承而方兴未艾，在现代医坛上大放异彩。

编者近年来一直在研究火神派，2007年撰著了《中医火神派探讨》一书，对火神派学术思想进行了深入探讨，限于体例，无法展示更多的精彩案例。编者认为，要真正弄清一个医家的学术思想和用药特点，光看其理论不行，必须研究他的医案，甚至是大量的医案，前贤所谓“读书不如读案”是也。“多读医案，绝胜于随侍名师而相与晤对一堂，上下议论，何快如之。”如同跟师学徒一样，“晤对一堂”，要有相当数量的侍诊案例提供体察机会，才能感悟师辈的独特心法。

事实上，火神派诸家理论上推崇扶阳是相当一致的，但在用药上则风格各异，甚至可以说派中有派，显示出丰富的独特经验，要弄懂这一点则非医案莫属。为此，编者在2008年编写了《中医火神派医案全解》，颇受欢迎，至今已连印6次，堪称畅销。随着学习和研究的不断深入，编者又有许多新的体会和感悟，因而对《中医火神派探讨》加以修订，出版了该书第二版。与此同时，自然也收集到很多火神派医家的新案例，因此拟再编一本医案集，与《中医火神派医案全解》互为补充，让读者开阔视野，领略更多名家的精彩医案，此即本书的由来。

## 一、突出火神派学术思想

既然是火神派医家医案选，其主旨当然是弘扬火神派学术思想，

首先要尽量将火神派名家收集进来，具有充分的代表性；其次，选录案例以能够体现其学术观点为原则，具体说，就是能体现这些医家注重扶阳、擅用附子等温热药物的案例。概括地说，就是选人、选案两件事，这就需要编者的眼光和见识了。

### 1. 所谓选人，就是要选出自火神派名家的案例

火神派所倡导之扶阳亦即温法，本为八法之一，从这个意义上说，谁都会扶阳，会用附子，并无独特之处。火神派之用附子，以广用、重用著称，自有一套鲜明特色，与其他医家之用附子大有分别。一个医家偶尔用了几次附子究竟不同于火神派，缺乏火神派的风格，当然不能称为火神派。如叶天士也用過附子，与郑钦安不可同日而语，叶天士显然不是火神派。唯有火神派这般运用附子章法，才可称为火神派。市面上有些所谓扶阳方面的书，就犯了这种毛病，将偶尔用了几次附子的医家充作火神派看待，收录其医案，未免有谬种流传之嫌。

本书所选医家，皆为擅长广用、重用附子者，具有明显的火神派风格，学验俱富，医名称著。如素有“卢火神”之称的卢铸之，原是郑钦安入室弟子，但其医案所见甚少，此次收录3例；还有民国时期岭南四大名医的陈伯坛、黎庇留等，云南四大名医的李继昌、姚贞白、戴丽三以及赵守真、曾辅民、孙秉严等皆为名家；还有就是火神派名家的传人如吴佩衡的嫡外孙顾树祥、顾树华等；再有是在火神派潮流中涌现的“少壮派”如余天泰、傅文录、庄严等，均经再三考量选定，可以说，汇聚了火神派老、中、青三代扶阳的精彩案例。

从上述入选医家可以看出，大多是本次新发掘所致，与目前读者所熟知者相比可谓面目一新，这正是编者意图所在——提供新信息，不炒冷饭。

### 2. 所谓选案，就是要选体现火神派用药思路和风格的医案

为了着重推介火神心法，当然要挑选体现火神派用药风格的案例，对其他方面的医案不作涉猎。事实上，作为医家的基本功，火神

派汗、吐、下、和、温、清、消、补八法俱会应用，各家都有很多温法以外的精彩案例，因其不属本书重点，故不予收录，这一点应当指明，免得读者以为这些医家只会扶阳。任何一个火神派医家都不仅擅用附子，如同朱丹溪虽以滋阴著称，但对气、血、痰、郁等杂病亦多经验，叶天士独创卫气营血温病辨治体系，但对内伤杂病亦多研究。欲求其学术全貌，可找各家专著全面了解，本书最后附有这些参考书目。

## 二、选案精严，着眼启迪作用

这是历代编选医案集都应遵守的原则，清人徐灵胎说道：“凡述医案，必择大症及疑难症，人所不能治者数则，以立法度，以启心思，为后学之所法。”江罐在编辑《名医类案》时说道：“变法稍有出奇者采之，诸庸常者不录。”这些前贤论述，是编者精选案例的准则。

## 三、统一体例，细致编改，精心点评

火神派各家虽有共同的扶阳基础和擅用附子的特点，由于时代差异和个人记述习惯的不同，其医案风格各异，差别很大，有的记录颇详，有的过于简略，有的不无冗词，这是很正常的。完全照抄照录可能省事，但读者却要费神，这不是负责任的表现。作为编者有责任统一体例，尽量让读者节省时间和精力。为此，参照现代医案范式，对所录案例进行精心编改，主要是对冗赘的文字予以压缩，使之趋于精练；对晦涩的文句予以加工，使之顺畅，有点儿再创作的味道。当然前提是忠于原著，不损害原意。此外，对旧制计量单位径直改为今制。

原著中已有按语者，本书立为“原按”一栏保留。此外，多数案例都根据编者认识，加了点评文字，立为“点评”一栏，不敢称画龙点睛，着实下了一番工夫，希望对读者有所启迪。实际上，这也是编写医案专著的惯例，清代俞震的《古今医案按》即以按语精当为后世称道。限于水平，这些点评不一定恰当，还望贤达指正。

#### 四、病证标题同时示以方剂名称

历代医案类专著多以病证为纲，目录上仅标以病证名称。编者在此基础上标以该案所用主方，用破折号隔开，如“鹤膝风——阳和汤”，表示该案所用主方为阳和汤，一案中前后换方者，以“/”线分开。这样做的好处是便于读者对比研究和记忆，确有提纲挈领之义，重点突出，清晰省力。编者在治学中于此颇感受益，这一点也是承袭了《中医火神派医案全解》的做法。在编排上，以医家为单元，兼顾用方和病种为纲，合并同类项，显得纲目清晰。

经过上述加工编辑，期望本书文字流畅，条目清晰，理法凸显，易于理解，得其真传，编者的工力也许就主要体现于此。所谓一样的案例，不一样的编法，应该有不同的效果，读后自有感觉。

#### 五、本书与《中医火神派医案全解》绝不重复

编者筹划本书时立下一个原则，即本书所选案例与《中医火神派医案全解》绝不重复，所录医案均系重新选录。即或《中医火神派医案全解》中已经入选的名家如吴佩衡、唐步祺、祝味菊、李统华、周连三等人的医案再次入选，亦均系重新发掘，与前书绝不重复。这样做，首先是因为本书与《中医火神派医案全解》互为补充，可称姊妹篇，不应重复。其次，就是要对得起已经购有《中医火神派医案全解》的读者。本书所选案例300余个，超过前书40余例。

关于如何阅读医案类专著，前贤论述可供参考。清代周学海说：“每家医案中必有一生最得力处，细心遍读，是能萃众家之所长矣。”陆九芝认为：“书本不载接方，以接方之无定也，然医则全在接方上见本领。”现代秦伯未则称：“凡医案观其变化处，最耐寻味。”读案如临帖，古人云：“碑要熟看，不宜生临。心得其妙，笔如入神。”是说要熟读于心，心得其妙，下笔自有章法。读案亦如此，要得其精髓，切忌徒记几个方药，生搬硬套。当然，本书如能与《中医火神派



探讨》、《中医火神派医案全解》互相参阅，当然会相得益彰，具有互补意义。

本书资料主要选自有关著作和杂志报道，特此向作者和出版单位表示衷心感谢。

张存悌

2010年5月



## 火神派简介

- 一、火神派释义 ..... 002
- 二、重视阳气，肾阳为本 ..... 003
- 三、注重扶阳，擅用附子 ..... 005

## 火神派医案新选

- 一、戴丽三医案 ..... 011
  - 1. 小儿慢性肾炎——茯苓四逆汤/白通汤 ..... 011
  - 2. 胃痛——四逆汤/潜阳丹加肉桂 ..... 012
  - 3. 发热咳喘——四逆汤加味/桂枝加附子汤 ..... 013
  - 4. 舌痛——四逆汤 ..... 013
  - 5. 唇口疼痛——四逆汤/封髓丹 ..... 014
  - 6. 崩漏——独参汤/四逆汤/龟龄集/归芍理中汤加炮姜/人参养荣丸 ... 014
  - 7. 戴阳证——白通汤加猪胆汁、童便 ..... 015
  - 8. “阴阳交”——益元汤 ..... 016
  - 9. 失血——干姜附子汤 ..... 017
  - 10. 心悸——附子甘草汤/补坎益离汤/潜阳汤 ..... 018
  - 11. 脏寒癱胀——肉桂生姜汤/白通汤加味/四逆汤合金刚丸加味 ..... 019
  - 12. 阳虚寒湿——理中汤加味/枳实栀子豉汤/姜桂苓半汤 ..... 020
  - 13. 长期发热——麻黄附子细辛汤 ..... 021
  - 14. 头痛——小白附子汤加减 ..... 022
  - 15. 捻颈风——麻黄附子细辛汤加味/小白附子汤加减 ..... 023
  - 16. 寒凝经脉耳后起核——麻黄附子细辛汤/桂枝汤加附子、香附、  
麦芽/封髓丹 ..... 023

|   |     |
|---|-----|
| 17. 中耳炎——麻黄附子细辛汤/龙胆泻肝汤加减 .....                            | 024 |
| 18. 水肿——麻桂各半汤加味/藿香桂枝汤加减/干姜附子汤、白通汤、<br>真武汤 .....           | 025 |
| 19. 左臂疼痛——麻黄加术汤合麻杏苳甘汤加桑枝 .....                            | 025 |
| 20. 水肿——附子桂枝独活寄生汤/济生肾气汤/右归饮合桂附八味丸/<br>白通汤、四逆汤/鸡鸭食补方 ..... | 026 |
| 21. 视物不明兼头痛——小白附子汤/《局方》密蒙花散加防风 .....                      | 028 |
| 22. 寒入厥阴——当归四逆加吴茱萸生姜汤加味/吴茱萸四逆汤 .....                      | 029 |
| 23. 颤抖——术附汤合姜附茯苓半汤加味/附子桂枝独活寄生汤加南星/<br>附子理中汤加味 .....       | 030 |
| 24. 饮癖——苍术丸 .....   | 032 |
| 25. 寒凝发颐——封髓丹加吴茱萸、肉桂 .....                                | 032 |
| 26. 腹痛——霹雳汤/大橘皮汤加干姜/大黄附子汤/调胃承气汤 .....                     | 033 |
| 27. 鹤膝风——阳和汤加味/内托生肌散 .....                                | 035 |
| <b>二、吴佩衡医案</b> .....                                      | 036 |
| 1. 麻疹转阴——白通汤加肉桂 .....                                     | 037 |
| 2. 麻疹危症——白通汤加肉桂/四逆汤加味 .....                               | 037 |
| 3. 麻疹危症——麻辛附子汤加生姜、甘草/白通汤/四逆汤加肉桂、<br>茯苓 .....              | 038 |
| 4. 麻疹垂危——增液汤加减 .....                                      | 039 |
| 5. 感冒——麻辛附子汤加桂尖/四逆汤合二陈加细辛、五味子 .....                       | 040 |
| 6. 半产血崩——四逆汤合当归补血汤加艾叶、大枣 .....                            | 040 |
| 7. 急惊风——桂枝汤加粳米 .....                                      | 041 |
| 8. 牙痛——四逆汤加肉桂、麻黄、细辛 .....                                 | 041 |
| <b>三、唐步祺医案</b> .....                                      | 041 |
| 1. 咳喘——新订麻黄附子细辛汤加味 .....                                  | 042 |
| 2. 小儿咳喘——新订麻黄附子细辛汤/四逆汤加麻黄/<br>四逆汤加白术、茯苓 .....             | 043 |
| 3. 咳喘——新订麻黄附子细辛汤/附子理中汤去参加茯苓/姜桂苓夏汤 ...                     | 044 |
| 4. 咳喘——新订麻黄附子细辛汤/四逆加麻黄汤/甘草干姜汤/<br>附子理中汤/附子生姜羊肉汤 .....     | 044 |

|   |            |
|---|------------|
| 5. 咳喘——新订麻黄附子细辛汤/附子理中汤去参加茯苓/<br>苓桂术甘汤加半夏、生姜 .....     | 045        |
| 6. 咳喘——新订四逆加麻黄汤/新订麻黄附子细辛汤/附子理中汤去党参，<br>加砂仁、白豆蔻 .....  | 046        |
| 7. 咳喘——四逆汤加葱白/附子理中汤/苓桂术甘汤加干姜、半夏 .....                 | 047        |
| 8. 咳喘——麻黄汤加苏、防/麻黄汤加生姜、半夏 .....                        | 047        |
| 9. 小儿咳喘——麻黄汤加半夏、生姜/六君子汤 .....                         | 048        |
| 10. 咳喘——小青龙汤/新订四逆加麻黄汤/新订麻黄附子细辛汤/<br>附子理中汤去参加公丁香 ..... | 048        |
| 11. 咳嗽——小半夏加茯苓汤/苓桂术甘汤加半夏、生姜/<br>四君子汤加砂仁、白豆蔻 .....     | 049        |
| 12. 小儿咳嗽——小半夏加茯苓汤加甘草、紫菀/附子理中汤去参<br>加茯苓/六君子汤加砂、蔻 ..... | 050        |
| 13. 小儿咳喘——小半夏加茯苓汤/新订麻黄附子细辛汤/<br>苓桂术甘汤加半夏、生姜 .....     | 050        |
| <b>四、祝味菊医案 .....</b>                                  | <b>052</b> |
| 1. 咳嗽——小青龙汤加附子 .....                                  | 052        |
| 2. 胃痞——真武汤加减 .....                                    | 053        |
| 3. 带下——附子理中汤加味 .....                                  | 053        |
| 4. 泄泻——温脾汤加减 .....                                    | 053        |
| 5. 痢疾——温脾汤加减 .....                                    | 054        |
| 6. 痢疾——温脾汤加减 .....                                    | 054        |
| 7. 水肿——真武汤加味 .....                                    | 054        |
| 8. 伤寒自汗气促——真武汤加减 .....                                | 055        |
| 9. 痹痛——附子、桂枝等 .....                                   | 055        |
| 10. 会阴胀痛——金铃子、川乌等 .....                               | 056        |
| 11. 湿温——麻黄、附子、大腹皮等 .....                              | 056        |
| <b>五、卢铸之医案 .....</b>                                  | <b>057</b> |
| 1. 恶性子宫瘤——附子理中汤加味 .....                               | 057        |
| 2. 子宫颈癌——附子理中汤加味 .....                                | 059        |
| 3. 子宫颈癌——附子理中汤加味 .....                                | 060        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>六、黎庇留医案</b> .....               | 061 |
| 1. 下利厥逆——四逆汤 .....                 | 061 |
| 2. 下利——四逆汤/黄连阿胶汤 .....             | 061 |
| 3. 下利腹痛——四逆汤 .....                 | 062 |
| 4. 下利——四逆汤 .....                   | 063 |
| 5. 吐利厥逆——四逆汤/真武汤加桂枝 .....          | 063 |
| 6. 月经过多——四逆汤加祁艾、赤石脂 .....          | 064 |
| 7. 失血误治——四逆汤/真武汤 .....             | 064 |
| 8. 吐血——四逆汤合柏叶汤/柏叶汤加白术、附子 .....     | 065 |
| 9. 中寒呕吐——附子理中汤/真武汤加减 .....         | 065 |
| 10. 下后体软——桃仁承气汤/真武汤 .....          | 065 |
| 11. 久疟误下发狂——真武汤加桂枝、龙骨、牡蛎 .....     | 066 |
| 12. 足心痛——真武汤 .....                 | 066 |
| 13. 胁痛——真武汤 .....                  | 067 |
| 14. 咳嗽——真武汤加减 .....                | 067 |
| 15. 孤阳浮越——真武汤 .....                | 068 |
| 16. 水肿——真武汤加桂枝 .....               | 070 |
| 17. 腰脚挛痛——甘草附子汤/真武汤加桂枝、细辛 .....    | 070 |
| 18. 阴疽——真武汤加味研末外敷 .....            | 070 |
| 19. 上搭手——三生料加玉桂、北细辛等/真武汤加味 .....   | 070 |
| 20. 遗精——乌梅丸 .....                  | 071 |
| <b>七、李继昌医案</b> .....               | 071 |
| 1. 感冒误治——四逆汤合六君子汤加减 .....          | 072 |
| 2. 带下——四逆汤合当归补血汤加味 .....           | 072 |
| 3. 带下——四逆汤合黄芪建中汤加味 .....           | 073 |
| 4. 伤寒误治变证——麻黄附子细辛汤/真武汤/补中益气汤 ..... | 073 |
| 5. 痹证——麻黄附子细辛汤加味 .....             | 074 |
| 6. 牙痛——四逆汤加细辛 .....                | 075 |
| 7. 牙痛——清胃散加减 .....                 | 075 |
| 8. 痹证——甘草附子汤加味 .....               | 075 |
| 9. 小儿泄泻——桂附理中汤加减/六君子汤加味 .....      | 075 |

|   |     |
|---|-----|
| 10. 慢惊风——六君子汤加附子等 .....                             | 076 |
| 11. 咳嗽——金匱肾气丸加味 .....                               | 077 |
| <b>八、姚贞白医案</b> .....                                | 077 |
| 1. 伤寒误治邪陷少阴——白通汤加味/桂附理中汤加味 .....                    | 077 |
| 2. 慢惊风——四逆汤合六君子汤 .....                              | 078 |
| 3. 慢惊风——逐寒荡惊汤加味/桂附理中汤加味 .....                       | 079 |
| 4. 阴黄——茵陈四逆汤加味/茵陈四逆汤合五苓散加减/<br>附子理中汤加味 .....        | 080 |
| 5. 寒霍乱——附子理中汤加减 .....                               | 080 |
| 6. 胃痛（胃下垂）——桂附理中汤加味/补中益气汤加干姜、<br>附子等/十全大补汤 .....    | 081 |
| 7. 痛痹——乌头汤加细辛、牛膝、桑枝/肾气丸加当归、白芍 .....                 | 082 |
| 8. 脑血管意外——三生饮加味 .....                               | 083 |
| 9. 少阴中寒——麻辛附子汤加味/真武汤合二陈汤加味 .....                    | 084 |
| 10. 咳喘——小青龙汤加味/苓桂术甘汤加味/真武汤加味 .....                  | 085 |
| 11. 放射病——瓜蒌薤白半夏汤加减/四逆汤合五苓散加味/<br>四逆汤合归脾汤加减 .....    | 085 |
| 12. 厥阴伤寒——乌梅丸/当归四逆加吴茱萸生姜汤/当归建中汤加味 ...               | 087 |
| 13. 阴疽出阳——阳和汤加减 .....                               | 087 |
| <b>九、周连三医案</b> .....                                | 089 |
| 1. 肺心病——茯苓四逆汤加桂枝 .....                              | 089 |
| 2. 亡阳烦躁——茯苓四逆汤 .....                                | 090 |
| 3. 亡阳——茯苓四逆汤 .....                                  | 091 |
| 4. 虚寒眼痛——茯苓四逆汤 .....                                | 091 |
| 5. 癫狂——茯苓四逆汤加龙骨、牡蛎 .....                            | 092 |
| 6. 泄泻——茯苓四逆汤加赤石脂、肉桂、砂仁 .....                        | 092 |
| 7. 三阴疟疾——茯苓四逆汤 .....                                | 093 |
| 8. 血栓闭塞性脉管炎（脱疽）——四逆汤加党参、黄芪、当归、白芍、<br>乳香、没药、红花 ..... | 094 |
| 9. 大汗亡阳——真武汤 .....                                  | 095 |
| 10. 疔毒——真武汤加麻黄 .....                                | 096 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 11. 臌胀——真武汤合理中汤减白芍加泽泻、大腹皮 .....       | 096        |
| 12. 胎胀——附子汤 .....                     | 097        |
| 13. 寒疝——桂枝汤加附子、黄芪/当归生姜羊肉汤 .....       | 097        |
| 14. 小便失禁——桂枝附子汤去桂加白术 .....            | 098        |
| <b>十、李统华医案 .....</b>                  | <b>099</b> |
| 1. 慢性支气管炎合并肺气肿——四逆汤合六君子汤加味 .....      | 099        |
| 2. 慢性支气管炎兼急性化脓性扁桃体炎——四逆汤合六君子汤加味 ..... | 100        |
| 3. 粟粒性肺结核——四逆汤合六君子汤、当归补血汤加味 .....     | 100        |
| 4. 肺炎——四逆汤合六君子汤加减 .....               | 101        |
| 5. 高热——附子理中汤合当归补血汤加肉桂 .....           | 101        |
| 6. 低热——四逆汤合补中益气汤加减 .....              | 102        |
| 7. 失眠——四逆汤合四君子汤加味 .....               | 103        |
| <b>十一、萧琢如医案 .....</b>                 | <b>104</b> |
| 1. 便结——四逆汤加生姜 .....                   | 104        |
| 2. 便结——通脉四逆汤 .....                    | 105        |
| 3. 寒疝——通脉四逆汤/乌头桂枝汤 .....              | 106        |
| 4. 厥脱——通脉四逆汤/附子理中汤 .....              | 107        |
| 5. 阴疽——四逆加人参汤/阳和汤加附子 .....            | 107        |
| 6. 气痛——乌头赤石脂丸/附子理中汤 .....             | 107        |
| 7. 慢惊风——附子理中汤加吴茱萸 .....               | 108        |
| 8. 痢疾——理中汤合小承气汤 .....                 | 109        |
| 9. 类中风——真武汤/黑锡丹 .....                 | 109        |
| 10. 水肿——济生肾气丸/六君子汤、八味地黄丸 .....        | 110        |
| <b>十二、孙秉严医案 .....</b>                 | <b>110</b> |
| 1. 胃癌——辛热驱毒，化痰攻下 .....                | 115        |
| 2. 胃癌——辛热破瘀，驱毒攻下 .....                | 115        |
| 3. 胃窦癌——辛温驱毒，破瘀攻下 .....               | 116        |
| 4. 肺癌——温热回阳扶正，驱毒破瘀攻下 .....            | 117        |
| 5. 直肠癌——温寒化痰，驱毒通便 .....               | 117        |
| 6. 结肠癌——驱毒破瘀，回阳攻下 .....               | 118        |
| 7. 乙状结肠癌——辛温驱毒，破瘀攻下 .....             | 118        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 8. 肠系膜恶性肿瘤——温阳破瘀，驱毒攻下 .....       | 119        |
| 9. 肝癌——温寒化瘀，攻下 .....              | 120        |
| 10. 卵巢癌——温肾暖脾，破瘀攻水，化毒 .....       | 120        |
| 11. 卵巢乳头状腺瘤——温寒化瘀，驱毒攻下 .....      | 121        |
| 12. 脑瘤——祛寒豁痰，破瘀通络，攻下 .....        | 122        |
| 13. 脑瘤——回阳破瘀，驱毒攻下 .....           | 122        |
| 14. 膀胱癌——辛温化瘀，驱毒通利 .....          | 123        |
| 15. 颈椎癌——温阳化瘀，驱毒攻下 .....          | 123        |
| 16. 腹壁瘤、主动脉瘤——破瘀化毒，驱寒攻下 .....     | 124        |
| 17. 食道瘤——温寒化瘀，攻下 .....            | 124        |
| 18. 食道炎——辛热破瘀，攻下 .....            | 125        |
| 19. 慢性肝炎——辛热破瘀，攻下 .....           | 125        |
| 20. 胆石症——辛温破瘀，攻下 .....            | 126        |
| 21. 高烧——辛散温通，破瘀攻下 .....           | 126        |
| <b>十三、赵守真医案 .....</b>             | <b>127</b> |
| 1. 伤寒变证——通脉四逆汤加童便/桂枝汤加人参 .....    | 127        |
| 2. 大汗亡阳——茯苓四逆汤加童便/十全大补汤加补肾药 ..... | 128        |
| 3. 吐血——人参四逆汤/调胃承气汤 .....          | 128        |
| 4. 慢惊风——人参四逆汤/理中汤加黄芪、补骨脂 .....    | 129        |
| 5. 慢惊风——人参四逆汤 .....               | 130        |
| 6. 阳虚头痛——白通汤 .....                | 131        |
| 7. 喘证——真武汤加味/黑锡丹 .....            | 132        |
| 8. 阳虚汗出——真武汤 .....                | 132        |
| 9. 背痛——附子汤/紫金桂附膏渗白砒末外敷 .....      | 133        |
| 10. 腹痛——附子粳米汤加干姜、茯苓/姜附六君子汤 .....  | 134        |
| 11. 腹痛——解急蜀椒汤 .....               | 134        |
| 12. 腹痛——近效白术汤 .....               | 135        |
| 13. 腹痛——大黄附子汤 .....               | 135        |
| 14. 寒疝——乌头桂枝汤/当归四逆加吴茱萸生姜汤 .....   | 136        |
| 15. 感冒——桂枝新加汤加附子/附子汤加味 .....      | 136        |
| 16. 痹证——桂枝芍药知母汤合活络效灵丹/三痹汤加味 ..... | 137        |



|  |     |
|--|-----|
| 17. 消渴——理中汤/人参养荣汤 .....                            | 138 |
| 18. 白带——完带汤加吴茱萸/桂附理中汤，金匱白朮散 .....                  | 139 |
| 19. 白带、不育——桂附理中汤加补肾药/当归生姜羊肉汤/<br>人参养荣汤加龟胶、鹿胶 ..... | 139 |
| 20. 妇人缩阴证——当归四逆加吴茱萸生姜汤 .....                       | 140 |
| 21. 妇人缩阴证——当归四逆加吴茱萸生姜汤 .....                       | 140 |
| 22. 呕吐——干姜黄连黄芩人参汤/连理汤 .....                        | 141 |
| <b>十四、陈守义医案</b> .....                              | 142 |
| 1. 腰痛——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                             | 142 |
| 2. 坐骨神经痛——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                          | 143 |
| 3. 膝关节积液——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                          | 144 |
| 4. 肩关节痹证——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                          | 144 |
| 5. 顽痹——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                             | 145 |
| 6. 类风湿性关节炎——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                        | 146 |
| 7. 坐骨神经痛——乌附麻辛桂姜汤加味 .....                          | 146 |
| 8. 湿热痹——四妙丸合三仁汤加川乌、草乌等 .....                       | 147 |
| 9. 风寒外感——麻桂辛四逆汤加味 .....                            | 147 |
| 10. 产后身痛——黄芪桂枝五物汤合四逆汤加味 .....                      | 148 |
| 11. 痛经——少腹逐瘀汤加乌头、附子 .....                          | 149 |
| 12. 肝硬化——真武汤合五苓散加减 .....                           | 150 |
| 13. 乙肝、黄疸——茵陈术附汤合真武汤、五苓散加味 .....                   | 150 |
| <b>十五、曾辅民医案</b> .....                              | 151 |
| 1. 舌疮——四逆汤加肉桂 .....                                | 152 |
| 2. 不寐——四逆汤加龟板、肉桂、砂仁 .....                          | 153 |
| 3. 虚阳外越——人参四逆汤加味 .....                             | 154 |
| 4. 水疱——四逆汤加白芷 .....                                | 155 |
| 5. 经漏——四逆汤加肉桂、炮姜 .....                             | 155 |
| 6. 便秘——四逆汤加肉桂 .....                                | 156 |
| 7. 小腹胀冷——吴茱萸四逆汤加味 .....                            | 156 |
| 8. 痛经——四逆汤加味 .....                                 | 157 |
| 9. 畏寒——四逆汤加味 .....                                 | 157 |